

23 mars.

Gäss vid Sjölund - Arlöv. Helvita, baskade sig ofta med vingarna; upptäcktes lätt på långt håll. Vingar helt vita. Näbb starkt röd - om kött- eller apelsinfärgad ej gott att säga, snarast apelsingulröd. Fötter? Skygga, lyfte slutligen på 150 m, flög i rad utåt (se skiss härinvid). Strax före lättandet lät de höra "rokr - korr", sedan, i flykten, hördes "rockro rockro", ej högt, ej högljutt. De flög flera 100 meter ut, fällde igen. De var stora. Hållning: något av Cygnopsis ej att se säkert.

(Tillägg vid renskriften: fåglarna låg i havet utanför Sjölund, fällde på nytt i havet. Antal tyvärr ej angivet, men högst 8 - 10. - I övrigt är ovanstående en ordgrann återgivning av originalet. - Jag minns att jag talade med några kolleger om fallet, bl a Otterlind, som - tror jag - även såg fåglarna själv. Han anmärkte att de var "välsvarvade" och ansåg att det var m l m förvildade tamgäss. Den möjlighet finns visst, men ett par faktorer talar knappast till dess fördel.)

3 maj.

Sjöorre hörd kl c 2110 och 2240. Obsar skedde ej hela tiden dessemellan. Kl 2325 hordes storspov samt ånyo sjöorre, kl 2329 spov. (OBS-plats otvivelaktigt Lund, ehuru ej nämnt).

4 maj.

På kvällen kl c 2130 sjöorre flera gånger.

7 maj.

Sjöorre på kvällen.

9 maj.

Sjöorre kl 0055.

Lund

27 och 29 maj.

Vid Hildesberg sågs gravand ♂ plus ♀ plus 5 dunungar.

30 maj.

Vid Hildesberg järnsparv.-Kl 1600, efter regn på f m, nu starkt uppklärnande, vind NV eller VNV, molntäcket driver mot S, det blir klart och mycket vackert. 1 bivråk kretsar, stiger, glider bort mot NO eller ONO. Kl 1602 - 1610 3 (bivråkar) in, från Ven, den första lågt, de andra högre, sedan paus. Kl 1625 - 1632 2 (bivråkar) in längre i norr, kurs tydligen östlig och ej NO, de fortsatte rätt lågt.

31 maj.

Vid Hildesberg kl 0905 - 0940 2 stenknäckar, gök ♂, alla sångarna. - Kl 1245 sågs 4 bivråkar kretsande vid Holms bostad, de kretsade lågt, men på c 3 eller 4 minuter hade de stigit från c 75 till c 350 m höjd, cirklande, glider mot SO. Vinden var NV eller VNV, efter klar morgon nu något helt molntäcke, blått, grått, solen oskarpt men bländande, sikt god, väder milt och rätt varmt. (Bivråkar nr 5 in under de 4, kretsar men hinner ej upp dem. De 4 glider bort mot NO men faller för sidvinden och går ungefär ONO. Nr 5 gör likaså, nu ses även en nr 6 nere i S, som också kretsar och glider bort på lägre höjd.)

1 juni.

Hildesberg. Ute 0950 - 1030.

(Ovanstående är renskrift av anteckningar gjorda på lösa lappar och - i fallet 23 mars - på baksidan av ett brev från Kemner till mig av 16 mars 1945. Detta brev samt anteckn. från 27 maj - 1 juni finns kvar, övriga lösa lappar kastade efter det att renskriften gjorts 25 aug. 1971. Avskrifterna är ordgranna, med mycket små ändringar om nödvändigt för sammanhanget. Ord som m m m m ej finns i originalet står härvid inen parentes.)

1945--08--20.

Ankomst Nabben 0440. Väder my. fint, vind NV, svag. Nästan klart, utmärkt sikt, Mön syns tydligt.

0440 1 storspov ut, flöjtande, från fyren:

0441 5 sparvhökar, alla ut samtidigt från fyren

c 0452 3 sparvhökar till.

0455 6 krickor; se skiss! -- Massor av trutar ad och juv samt 1 häger är uppe över Måkläppen. Sparsamt gulärlesträck, mindre än igår. Se Rm. 2 hämplingar på Nabben, fälla.

0510 de 2 hämplingarna återgå

0509 1 sparvhök ut

0510

5 obestämda änder; långt ute:

4 sparvhökar ut mot VSV

2800 + 200 + 1000 starar i oerhört långt band ut från fyren; troligen var antalet över 5000. 1 tornfalk ut. Gulärle se Rm; sträck av gulärle ungefär som igår.

1 stenfalk jagar i rasande fart gulärlor etc., faller på Nabbspetsen, går ut, kommer in igen, jagas av sparvhök mycket eftertryckligt.

2 ladusvalor. ~~se skiss~~ c 100 starar. 1 tornfalk ut kurs 260°.

Ännu 1 sparvhök ut

0530 c 900 + 100 + 50 starar ut, starkt stigande; de går ut från fyren i glest band, se skiss:

1 tornfalk kommer enl. hel-
dragen linje, därutaför 4
obestämda vadare högt, se
streckad linje

StröVAnde trutar och måsar ses. 10 skratmåsar kommer: Kentska tärnor ses.

1 sparvhök, 2 ladusvalor, gulärleflock, ~~se skiss~~ och c 60 starar (alla dessa ut!)

0540 5 backsvalar samt 2 ladusvalor och 1 backsvala. } allt ut
1 sparvhök. Några trädpiplärkor. c 55 starar

1 storlom hib (= i vinterdräkt) kommer enligt skiss, störtar brant, vilket är markerat med prickad linje; fortsätter sedan lågt över vattnet: Ytterl. c 50 starar ut. Trädpipl.



4 gräsänder fälla utanför Nabbspetsen;

stor flock på c 40 egentliga änder, troligen gräsänder, passerar västerut på my. långt håll, strax hitom Måkläppen, se skiss:

Säkert över 15 relativt höggående spridda svalor, det är ladu samt troligen några backsvalar.

4 större strandpipare passerar enligt ~~se skiss~~ skiss: De steg avsevärt västerut.

Flock på c 15 större strandpipare + 1 kärrsnäppa + 1 drillsnäppa (passerar också).



Avskrift:

Exkursionen till Krankesjön, Romeleåsen och Häckeberga den 5 oktober 1945 (ledare amanuenserna Rudebeck och Wingstrand).

De till ett 80-tal uppgående exkursionsdeltagarna färdades per buss. Uppehållet vid Krankesjön gjordes relativt kort, då sjön befanns vara ovanligt fågelfattig. En viss uppmärksamhet väckte en försenad fiskgjuse. Från en hög punkt på Romeleåsen bespanades därefter de omgivande trakterna. Något sträck var det ej här på grund av mulet väder och hård vind, men speciellt finkar - bofink, bergfink - och gulsparv rastade i stort antal på de omgivande åkrarna. Därefter styrdes kosan till de mera vindskyddade områdena i skogarna vid Häckebergasjön. Här iakttogos på en öppen plats i skogen en blå kärrhök, tornfalkar, en fjällvråk och talrika flockar av finkar och grönsiskor. De flesta grönsiskflockarna flögo egendomligt nog i riktning mot nordväst. Särskilt uppskattade exkursionsdeltagarna tvenne kronhjortar och ett antal rådjur, som lät sig beskådas under gynnsamma betingelser.

Ovanstående är en avskrift av exkursionsreferatet, som enligt praxis på den tiden trycktes i Vår Fågelvärld.

Dessutom har jag följande anteckningar från exkursionen:

Krankesjön: fiskgjuse 2 eller 3, brun kärrhök 1, häger, stjärtand, gräsand, bläsand, allt i ringa antal. Sju skäggdoppingar, sävsparv, morkulla, ladusvala.

Kläggeröd: stora rastande flockar av bofink, bergfink, hämpling, gulsparv, sånglärka etc.

Häckeberga: blåhök 1, pilgrimsfalk, sparvhökar, ormvråkar, fjällvråk, tornfalk, häger, grönsiska och spillkråka. Rätt mycket småfågel reste mot N och/eller NNW mellan kl. 10.00 och 12.00. Orsak ej klar. En beckasin sedd, men tyvärr ej klart om den möjligen var dvärgbeckasin.

Ett papper med all ovanstående text delades ut till deltagarna i en exkursion i ungefär samma område den 11 oktober 1970, alltså nästan på dagen 25 år senare.

Kommentar 1994: Kläggeröd är en mycket högt belägen plats på Romeleåsen. Vägen Veberöd - Skurup passerar Kläggeröd. Höjd över havet omkring 165 meter. Utmärkt utsiktspunkt, inte minst västerut över Häckebergamarkerna, men man ser också Skånes sydkust, Lund, Malmö etc.

GRck 1994-09-08.