

1
24 mars 1946.

Hildesborg. Jag var ute 1050 - 1250 mellan Hildesborg och Tegelbruket, vid stranden. Väder: först huvudsakl. sol, sedan alltmer mulnande. Moln hela tiden av samma typ, cumuli(?) eller disbankar på 250 - 500 m höjd! Alltså ej alls vanlig regnhimmel. Även vid mulet väder ljusa ~~mv~~ molnpartier, solen dold, eller synlig som skarp vit skiva. Ibland helt små blå partier. Milt, skönt, vind my svag av växl. riktning, delvis vindstill, delvis my svag V.

1055 13 kråkor in mot ONO. Därefter dominerade vråksträcket.

c 1100 19 ormvråkar in norr om Tegelbruket, kretsade över stranden, fortsatte. Kusten ej ledlinje 6 ex in närmare.

1115 33 vråkar in rakt över mig vid "skogsvinkeln", delvis flitigt kretsande högt, i ~~mv~~ molnen; alla gled sedan mot Ö (eller ONO eller OSO). 1 ex kom in lägre. Allt bestämbar var ormvråk.
Paus.

Ännu 1 + 1 vråk in.

c 1125 c 5 + 5 + 4 vråkar in i spridd ordning. Se skiss. Eftersom jag ej stod rakt under dem var deras flygriktning ("kursen") ej möjlig att avgöra exakt.

Nu är summan hittills = c 75 vråkar.

Enstaka ex gick in längs dalen, kurs från (min) uppehållsplats vid strandbranten och vidare över tallbuskarna

Därefter kom ytterligare 28 vråkar:
De kretsade ofta ute över havet i riktning mot Ven, från mig sett.

c 1145 Därefter 42 vråkar till, delvis nära: De kretsade högt eller medelhögt. Vind nu ostlig.

Slutligen kom ytterligare några spridda ex, inalles c 11, glest fördelade:

Sedan kom ej mindre än 55 till, alla dock norr om mig. Ett enda ex blev kvar och kretsade länge.

Sedan kom 15 ex till, de höll sydligare kurs enligt skissen här och passerade S om mig. OBS kursen. Även av dessa blev ett ex kvar men försvann snart. Det tidigare nämnda kvarvarande ensamma ex sågs fortfarande kretsa lågt, det gick slutligen på låg höjd söderut. De två kvarvarande ex kretsade ett slag i närheten av varandra.

Summa hittills 230 ormvråkar; eventuellt sågs bland dessa en fjällvråk. Av alla 230 exx kunde väl 100 ses i detalj.

R
1

24 mars 1946 forts

26 mars

2

Slutligen kom 3 vråkar till, deras kurs var från Vens sydspets i riktning mot mig, 1 ex gick in vidare mot ONO, de 2 andra svängde längs kusten och fortsatte (ungefär) mot NNV.

- 1220 1 vråk gick ~~våvåvåvå~~ tillbaka västerut sålunda:
Det var troligen det ensamma exemplaret.

F ö: sånglärka fåtalig, sjöng, några få ex (1 + 1 + 2 +) gick norrut, men sträck mycket svagt. Kråka sågs också: ungefär kl 1145 gick ytterligare c ~~10~~ 10 ex in/ ung. mot NO.

råka sedd: 1 flög ↓ 1 annat ex sträckte in.

Kaja sedd, skata sedd, rödvingetrast flock 15 ex, rödhake sjöng, hämpling flera ggr men ej på sträck.

Vipa ut mot V ~~VVVVVVV~~ eller VNV, 4 sågs flyga ↓

- c 1230 kom flock på 25 vipor uppåt längs kusten sålunda:
de "tenderade mot V".

sparvhök 1 ex jagande. lom 2 ex ↓ högt.

gråtrutar i par högt ↓

skrattmåsar flög mer/ eller mindre ↑ eller mot NV.

1 havstrut ad, kanske flera. 1 småskrakpar sett. Fiskmåsar sedd.

1 smålom i havet, nära .

åtskilliga trutar juv flög ↑ ↖ ↓

2 starar ↑

2 hägrar flög ungefär mot SV omkring kl 1200

- 1245 23 knölsvanar ad, kanske även icke utfärgade fåglar däribland, kom flygande rakt över huset kl 1245 med kurs mot NNO, alltså icke parallellt med kusten. De flög tämligen lågt, och vinglätet var oerhört framträdande.

- 26.3
kl 0018: Därefter ej flera obsar denna dag, ~~Men~~ ej heller 25 mars. Men natten till 26 mars kl 0018 hördes knölsvanflockar flyga över Hildesborg.

R
1

1946

26 mars (Praktfullt (väder). Ut 0850. Hildesborg.

- (3)
- 0902 1 vipa högt in, kurs NO eller NNO
enstaka lärkor norrut m 1 m längs kusten, 4 starar likaså. Järnsparv hörd.
- 0908 1 fjällvråk lågt kretsande, my. nära, anfölls av kråka (eller kråkor), gick
inåt parken, men 0914 fortsatte den lågt mot NO.
- 0916 1 ormvråk rakt in, kurs NO. 1 järnsparv och några sånglärkor
järnsparv hörd även i granet. Trädlärka hörd
- 0920 1 trädlärka flög norrut, 1 grönfink dito. 1 järnsparv sedd på 3 m avstånd i
-0930 granet. Kungsfågel och taltrast sjunger. 1 vipa in rak kurs ONO
- 0930 storspov spelar 2 gånger! 2 kajor flyger norrut ung. parallellt m kusten,
9 vipor på samma sätt. Helt enstaka kråkor och kajor går österut,
grätrutar söderut. 2 dubbeltrastar flyger norrut ung. parallellt m kusten;
de är på långflykt. 3 kråkor in, kurs ~~nnnn~~ ungefär fr Vens N spets mot NO,
17 andra kråkor också in mot NO nära.
- 0938 4 vipor rak kurs in mot ONO. Ännu 1 + 1 kråka dito och en vipa dito, alla
under 100 m höjd. 1 råka flyger mot S, 2 sånglärkor mot N, 1 vipa mot S,
3 sånglärkor mot N. Hämling och gulspurv hörs och ses men sträcker ej.
- 0945 2 + 1 + 1 pilfinkar mot N ung. parallellt m kusten. Några få kråkor in, kurs
-1000 ungefär från Vens nordspets mot NO, oftast långt borta, lågt; några dock
rakt över. 1 större strandpipare flyger i krokig kurs över
land ut mot havet, ~~ww~~ svänger norrut ungefär parallellt m kusten.
5 starar norrut. 1 sädesärta flyger mot SV över land;
1 ängspioplärka hörd. Några kajor irrar omkring. - Talgoxar etc.
Kungsfågel. Ej mer rovfågel.
- 1000 passning slut.
- c 1050 kom en vråk över Schäferiet ungefär mot ONO.
- 1245 ånyo passning. Härligt väder, men ej ~~alla~~ cumuli, dock ytterst litet sådana
-1405 över havet. Sikt utomordentligt klar, goda färger även på långt håll.
- 1245 blott 1 ormvråk kretsande i öster över fälten, elj ~~iv~~ intet. Domherreflock sedd
-1315 liksom i morse, innehöll både ♂♂ och ♀♀. Talgoxar, bofinkar, häml., koltrast
men icke duvor.
- 1310 11 mycket spridda ormvråkar in, avståndet mellan individerna var
-1328 aldrig under 150 m, oftast var det kilometerlångt eller mer.
Alltså (snarast av typen) "mycket glest förband" eller "en och
en med korta mellanrum". Vråkarna kom in från Ven, deras kropps-
axel stod ungefär mot öster men deras flygväg blev ungefär OSO.
De nådde stranden något S om oxelhäcken. De började kretsas
litet över land men fortsatte inåt utan att ha tagit höjd.
- 1328 Minst 31 ormvråkar in, praktfullt, i princip såsom förut men
-1332 mycket tätare och rakt över, ~~framman~~ utsökt. Slöt
krets. Kurs före kretsandet OSO eller kanske O; efter
kretsandet tydligen, åtminstone ibland, med samma kurs ~~X~~.
(fortsatte de)
- 1400 Jag var kvar till 1400, därvid sågs 1 kretsande blåhök
♀ eller juv, den flög egendomligt livligt i krokig
kurs.
1 spurvhök kretsar
ormvråkar inkommo nästan ej alls inom
synhåll, men nere över Säbyholm på
jätteavstånd stodo kretsar på 10-25 ex.
- (Här har jag ofta angivit fåglarnas flygriktning med ord i stället för med
enkla skisser).

S L U T

exc?

1946

3 april och 4 april.

(4)

3 april. Hildesborg. Jag höll vakt vid stranden kl 1525 - 1630. Såg ett gravand-par men inte en enda ejder. Vidare sågs skrattnåsar, de skränade; men de var ej många. ~~gravandpar och~~ Fiskmåsar ad några tiotal, de flög dels mot N dels mot S, mest mot N. Gråtrut, gräsand, 1 småkrakpar.

1615 3 ormvråkar in högt från (ungefär) SV, svängde mera österut efter att ha nått land:

1618 2 sparvhökar in lågt:

1620 1 ormvråk in längre norrut, rak kurs:

1623 1 ormvråk krets. i SO

1625 1 sparvhök in på jättehöjd:

1629 1 ormvråk nere i S:

1620- ett 50-tal kråkor och 10 kajor in sålunda:
1630

Väder: mycket varmt, molnfritt men disigt; mild V vind.

4 april. Hildesborg. Molnfritt, varmt, men starkt soldis: Ven synes ej. Jag ute från 0920. 1 dubbeltrast i granet. Vidare: taltrast, järnsparv, rödhake sjöng, gärdsmyg hördes i granet.

0928 3 starar norrut.

0934 dubbeltrasten lyfter, lätet hörs; den stiger enormt och går i spikrak kurs sålunda: OBS alltså att den ej flyger parallellt med stranden.

Storspov hörs mycket svagt, den går troligen på jättehöjd.

0945 1 sparvhök kretsar över gården. Sånglärka, kungsfågel och bofink sjunger. En liten bofinkflock flyger från granet ut på plöjnaden; det är 2 ♂♂ och 11 ♀♀.

2 + 3 gråtrutar ad ↓

0955 hämpling sjunger, flyger över. Bergfink kväker. Järnsparv sjunger; locket av överflygande ex hörs också.

0955 c 10 bofinkar går ↓

0958 19 starar i mycket gles "skyttelinje" kommer ↓ (ungefär längs kusten)

0959 6 starar flyger norrut

1002 4 bofinkar flyger söderut parallellt med stranden, innanför denna.

- - - -

1400 jag ut igen. Väder såsom förut, sommarvarmt men disigt. Ven syntes nu tydligt men blott som en grå kontur. Först intet i fågelväg.

1415 60 starar kommer glest ↓

1435 9 starar på samma sätt. Även tidigare idag har starflockar kommit
1444 210 ejdrar kommer enligt skiss, avstånd c 200 meter:
Höjd över havet 1 meter. Blandat ♂♂ och ♀♀.

1946 5 april.

(5)

5 april. Hildesborg. Jag ut 0932. 1 ängspiplärka på fältet.

0938 19 starar flyger enligt skiss, c 300 m innanför stranden: de flyger över fältet.

0940 1 kråka skrävar för en sparvhök som passerar ungefär mot NO på c 100 m höjd:

3 gravänder faller i strandkanten vid krönet! Järnsparv, rödhake, hämpling, taltrast, bofink.

0945 10 kajor och 2 kråkor in på c 75 m ~~hög~~ höjd; kajorna skrek litet

30 bofinkar, varav 1 med stora brandgula fält på vingarna, flyger:

Sedan 6 till + 10 till, alla på samma sätt

Några starar ute över havet:

0950 Ytterligare 10 + 3 bofinkar flyger p s s sätt som de föreg.

Järnsparv sjunger flitigt

Ett par grönfinkar och bofinkar 2 bofinkar till

Flera järnsparvar sjunger p och "ringer", d v s låter höra det fina ringande lätet.

0958 25 starar kommer:

1 Vanessa polychloros på fågelexkrement i furets kant!

till 1010

rödhake; flera kungsfåglar i strandskogen. Obs att kungsfåglarna även sitter i lövträd.

1 gravand ♂ lyfter från stigen, har konstigt läte ungefär så: "yp" eller "jy yb yb.."

Flera - minst 4 - andra gravandpar i havet, eller flygande.

Enstaka kråkor och bofinkar fortfarande söderut

Jag studerade havet. Ingen ejder syntes. Litet skrattnäs, fisknäs och gråtrut.

1015 - 1025

2 sånglärkor 3 vipor 35 starar

Även några kråkor gick m l m tydligt söderut.

(Denna södergående rörelse av stort intresse. Måhända samband med det mycket varma vädret? Förtjänar att analyseras).

R
1

12 april 1946

- 1530 obsarna börjar
1538 c 25 änder flyger ↓ långt ute
1550 c 30 ejdrar flyger ↓ täml långt ute
1554 45 något osäkra ejdrar likaså ↓ ; avstånd c 1000 m,
höjd c 50 m.
Väder: klart, fint, vind nordlig.
Igår var det ett förfärligt busväder. I morse var det mulet.
1556 5 små änder flyger ↑ längs vattnet
1559 2 gravänder, hanne och hona, flyger ↓ mycket snabbt,
höjd c 50 m.
1604 42 ejdrar flyger ↓ höjd över 100 m, vilket är mycket.
1612 1 hämpling in, rakt från V. Jag fick syn på den på jättestort avstånd. Den flög på c 35 m höjd och kom rakt över.
1627 gravand hanne och hona flyger ↓
Det är ren långflykt liksom
hos föregående par, höjd c 35 m, rak kurs, avstånd från land är flera 100 m.
1636 35 något osäkra ejdrar ↓ högt

Väder: de stora gråvita molnmassorna i sektorn S-V har sjunkit starkt undan på sista timmen. Vind N, ökar. Praktfullt väder, mycket klar sikt.

- 1641 29 ejdrar kommer ↓ relativt nära, höjd 25 - 50 m.
1650 c 32 ejdrar kommer också ungefär mot S, men det ses att kursen egentligen är SSO. Höjd 75 - 50 m
1654 37 ejdrar relativt nära ↓
höjd 70-30 m
1659 4 obestämda änder också kurs ↓
de är tämligen små.
1701 16 ejdrar, höjd 50 m, obs kursändringen:

1703 c 53 ejdrar, höjd c 125 m
eller mer, (kurs som vanligt;
ej utritad).

1706 1 and ↓ troligen inte ejder


1708 17 osäkra ejdrar ↓ långt ute

1710 c 42 ejdrar kom också ↓ på medelavstånd, samtidigt kom 2 andra änder lägre
samt längs vattnet, dessa 2 troligen ej ejder.

1713 c 30 ny osäkra ejdrar långt ute, de föreföll små.
Kurs ej angiven men givetvis som vanligt mot S.

12 april 1946 forts., och 13 april. (7)

7
1714-1725 75 ejdrar kom med kurs norrut genom Sundet, de flög på 150 m höjd vilket är ovanligt högt, de flög också relativt sett mycket härmare stranden. De försvann i norr, sänkande sig bakom Ålabodarna:



1731 17 något osäkra ejdrar tämligen långt ute, kurs normal, alltså ↓

1733 20 något osäkra ejdrar ↓ på långt håll

1735 minst 75 eller 76 ejdrar tämligen högt ↓ och på långt håll
Samtidigt kom c 23 icke ^{berg-}säkra ejdrar också ↓ på långt håll och ~~över 50 m höjd~~ över 50 m höjd.

1 sparvhök hanne ad fäller, fortsätter norrut, jagar.

1740 4 knölsvanar ad kommer nära och lågt, fäller. De kommer norrifrån.

1740-1750 ytterligare 20 plus 25 plus 14 änder kommer ↓
Alla dessa går lågt.

Väder: vinden avtar plötsligt. Stort molnkomplex, det ser ut som stratusmoln (originalanteckn. har ett par oläsliga ord här), kommer framför solen. Tycks vara fråga om höga moln.

1756 15 änder ↓

1800 obsarna slut, jag går hem.
En bofink hanne studerades länge, den hade läte såsom gråsparv. OBS: anmärkningsvärd observation!!

13 april 1946.

Ut 0900. Järnsparv, ringduva etc. Ejder noll!
Klockan 0925 kommer 1 juv (fjölårsfågel) och 4 ad knölsvanar förbi, de flyger norrut långt ute över vattnet. Strax därpå 6 ad knölsvanar likaså. Det är ej otänkbart (men inte heller bevisbart) att de har lyft i bukten söder om min obsplats och att det alltså är fråga om uppbrott på vårsträck.

Slut.

R
1

1946

14 och 15 april

(8)

14 april. Hildesborg. På morgonen dimma, sedan lättande. Hela dagen lugnt väder. Jag var ute kl 1510 - 1620: intet, dock sågs då och då under dagen små glesa småfågelflockar flyga ungefär norrut, högt.

1930 - 2010 ute på nytt. Härlig kväll, molntäcket upplöst; klart mot solnedgången. Fågel:

1930 20 ejdrar ↓

1935 c 70 ejdrar

1937 c 40 "

1940 // 80 "

~~över land~~ över land; högt i vindstilla. Alla nära land eller över land, de första flockarna mycket högt. Från sista flocken hördes litet läten, basläten som kan härmas "grog, gok gok".

2 fiskmåsar ad med hävande slag, skriande, flög mot öster.
Svartfågel.

15 april. Hildesborg. Passning 1000 - 1030. Praktfullt, spegelblankt, oerhört klar sikt. 30 ejdrar låg i havet, simmade söderut.

1005 c 68 ejder-♂ och 30 ♀ passerar över den simmande flocken, höjd 1 meter, svängde något, 1 ex fällde.

1012 20 ejdrar till passerar mot S ↓

Alla flyger längs vattnet.

Färger syntes på kilometerhåll.

1025 15 ejdrar, mest ♂, passerar. Därtill 3 ex till för sig själva

1026 den liggande flocken lyfter och stryker söderut.

1245 Jag var ute även kl 1245 - 1315; då sågs en ejderflock på c 40 ex flyga
-1315 söderut längs vattnet kl 1305. Vidare kom 2 vråkar, en orm och en obestämd, in västerifrån långt uppe i norr. Den bestämbara vråken höll kurs från Vens kyrka mot norra kanten av Hildesborg (härmed avses säkerligen N kanten av Hildesborgs parkområde; dock ej fullt klart). - 1 sparvhök kretsande. 1 storlom flyger högt mot NV. Steglits: den har hörts här även förut i mars och april.

1345 Fortsatta obsar 1345-1730, ehuru tydligen ej helt oavbrutet; se nedan.
-1730

1350 vråkar passerar, en krets på 7 ex, 1 pilgrimsfalk, enstaka sparvhökar, 1 kretsande fjällvråk; alla ~~över~~ över Holms bostad eller norr därom.

1400 Buss till Landskrona. Stora kretsar, ofta högt. Detta norr om
~~vid~~ Säbyholm, därefter intet.

-1415

1415 Mest obsar på torget i Landskrona. 2 sparvhökar mot O eller ONO, medelhögt.

-1530 Inga vråkar sedda under vistelsen i Landskrona.

1535 Återfärd till Hildesborg med bil. 1 tornfalk ryttlar vid Säbyholm. Vråkar
-1550 i stora kretsar.

1555 Jag står vid grandungen. kl 1555-1605 händer föga; enstaka vråkar och sparv-
-1730 hökar kommer in från Ven. 1605-1610 väl 60 vråkar in, bara ornvråk, därtill några sparvhökar. Vråkarna kommer i glesa sällskap men ej på tydlig smalfront. Därefter kl c 1615 kommer några vråkar in i norr:

Sedan paus. 1627 kommer 3 ornvråkar och 1 sparvhök in.

1640-1650 35 vråkar in, först i norr,

sedan i söder. Slutligen 1705-1730

ytterligare "stöt", summa 35

(ornvråkar) + 2 fjällvråkar.


1725: 100 ejdrar ↓

1 storspov flyger mot öster; //

14 storspovar " " norr; spel hörs.

1930 Jag är ute på nytt. Föga ses utöver 15 + 15 + 8 + 60 änder,
-2000 som alla flyger söderut längs vattnet. Art oklar!
Det är en oerhört klar och fin kväll.

SLUT 15 april



R
1

1946 april

9

16 april. Hildesborg. Ute 0930 - 1030. En ejderflock på c 35 ex kom ↓ kl 0959. Vackert väder rådde.

Ånyo ute 1420 - 1520. Intet sträck. Sol och varmt men starkt tätat dis. Strand skata, några få knölsvanar, skrattnäs i massor, etc. Inga märkligheter.

19 april. Hildesborg. 1 trädpiplärka.

21 april. Jag var ute 0920-0940, 1130-1200, 1400-1445 och 1545-1645.

0922 2 ormvråkar på ren sträckflykt på olika höjd, nästan rakt österut →
1620 1 ormvråk till på samma sätt

Vädret: på morgonen sol, sedan molntäcke redan kl 0900, så småningom duggregn och mycket olustigt. Omkr kl 1300 ljusnande, det blev klart med höga moln; kvällen molnfri!

OBS att inga vråkar sågs kl 1400-1445 (trots väderförbättringen).

Kl 0655 denna morgon sjöng lövsångare. Flera ex hade anlänt på natten. På natten var det mycket mörkt, och natten var stjärnlös åtminstone till kl 2400.

Våren 1946 deltog jag i en undersökning över grönsångarens ankomst, på uppmaning av Gunnar Svärdson. Därför figurerar grönsångaren relativt mycket i dagboksanteckningarna från denna vår. Nedan följer en avskrift av en anteckning jag gjort, huvudsakligen om grönsångare. Observera att avsnittet nedan innehåller en del småuppgifter om dagarna 25 och 26 april, uppgifter som inte finns där dessa dagar avhandlas 2 sidor framåt.

Grönsångare våren 1946 jämte anknytande iakttagelser

Under tiden 17 - 23 april vistades jag på Hildesborg. Ingen grönsångare. Påskdagens morgon, 21 april, efter en mulen men lugn natt, hördes 2 lövsångare sjunga kl 0655. Jag hade dessförinnan varit ute dagligen och vågar bestämt påstå att denna fågel icke var kommen ~~väldigt~~ förut.

Onsdag 24 april var jag på långvandring i Sövdeområdet, runt Sövdesjön och längs Klingvallån. Kl 0930 - 1050 gick jag genom vuxen bokskog, välkänd grönsångare terräng, men hörde ingen enda grönsångare. Däremot sjöngo lövsångare flerstädes här; den var f ö allmänt anländ och sjöng på många ställen. Det var mullet, tämligen varmt, lugnt och delvis svagt regn, säkert ett bra väder för fågelsång.

Torsdag 25 april gick jag i varmt, mullet väder en promenad i Stadsparken i Lunc. Då hördes, och sågs, en grönsångare, den satt i träden vid observatoriet och sjöng fullt typisk sång.

26 april reste jag till Hildesborg på e m. Kl 1750 - 1830 gick jag i parken. Väder: hela dagen klart, synnerligen varmt, mycket svag vind; fullständigt sommarväder. Lövsångare sjöng allmänt, bofink likaså; rödhake, grönfink, blåmes, talgoxe, trädkryp, taltrast m fl syntes och hördes. Uppe i trädtopparna - höga bokar, almar, lönnar etc i slutet bestånd - hoppade 2 Phylloscopus. (Jag var ej klar över arten, helst som låtena verkade underliga). Då och då hördes svaga "tjipp" eller "sipp". Plötsligt kl 1812 sjöng den ena - grönsångare! Kl 1815 hördes sången för andra gången. Kl 1822 lät en grönsångare höra sitt "tiyy - tiyy - tiyy....". Där- efter icke hörd; avgång från platsen kl 1830.

R
1

10
24 april 1946.

Sövde, Snogeholm, Klingvallsån etc.

Vid vandring genom skogen och delvis längs Snogeholmssjön till Snogeholms slot tid 0920 - 1050: småfågel tämligen allm., tofsmes, svartmes, stjärtmes, gröngölin större hackspett ♂ och ♀. Ett bebott gladbo, 1 ex låg och ruvade. Ett bebott svanbo. I sjön f ö sothöns, skäggdopping parvis, 8 gräsand-♂♂, 30 krickor, 7 viggas varav 5 ♂♂, skrattnås flera hundra kring ön. Dubbeltrast på flera ställen, nötväcka; lövsångare 1 eller 2 sjöng; och 1 trädpiplärka sjöng. Stare, sädesärta, grönfink, gulsparv, talgoxe. Ringduva, kråka, häger.

Inga kretsande rovfåglar över skogen.

Vanska varmt, nästan lugnt, alldeles mulet, då och då glesa regnstänk, men ej mätbar nederbörd.

Avgång kl 1108 från Snogeholms slott där man fick ljummet och uruselt kaffesurr; gick upp över vanliga vägen, såg 2 ormråkar, såg också 2 fjällvråkar krets rätt högt. Även hämpling, bofink etc på fälten, och i skogen. Trädlärka, gulsparv i sjön (Sövdesjön) tillsynes först fågelfattigt, alla fåglarna funnos som vanligt vid V sidan, SV delen. Över sjön 10 svalor varav 5-6 ~~var~~ lada och 4-5 back, delvis nära. Vid solsken c kl 1200 - 1210 kretsade 1 sparvhök och 1 blåhök bredvid varandra, sparvhöken gick sedan mot NO, blåhöken fällde brant med egendomlig, "hopdragen" flygbild. Enstaka viggas, skäggdoppingar, sothöns; ett knölsvanpar sågs som var mycket litet skyggt, kom fram och låg på 40 m avstånd utanför oss (då vi stod på stranden vid ~~västra~~ sjöns SV del). Hannen hade stor näbbknöl och starkt gulrött på näbben, Honan hade tydligt mindre huvud, mindre knöl, färgen på näbben var smutsigt/ och matt gulröd, något gråviolett. (Enkla skisser av näbben hos ♂ och ♀ i orig.-anteckn.).

♀ hade läten för sig, som jag noggrant lyssnade på och antecknade, eftersom fåglarna var så oskygga. ♀ lät ~~många gånger~~ höra ett "njäijrrr" med tungrots-r, många gånger lät det snarast ~~njäijrrr~~ "njä-chrrr", var alltså tvådelat så att säga. Ibland kunde det bättre härmas

njäää

Ibland utstöttes lätet upptill 7 gånger i följd. Det kunde även skrivas "njächrrr" eller "njääiiij". Klangfärgen var gnällande eller pipande. Jag såg att ♀ öppnade näbben när lätet utstöttes.

På SV sidan i viken mycket fågel och längs stranden utanför Frihultsbacken enormt med fågel, dock ej tusental.

(Dagboksanteckningarna slutar här, egendomligt nog).

1946

25-30 april

(11)

OBS: uppgifter från 25 och 26 april finnas även på annat ställe:

25 april 1946. Lund. 1 svartvit flugsnappare ♂. (Se även andra anteckn. från samma dag i "Grönsångare våren 1946....")

26 april. Hem (till Hildesborg) på e m. Redan nu grönsångare i boket. (Se även andra anteckn. ss ovan).

27 april. Hildesborg. Vid granets hörna en grönsångare, ~~vhv~~ som sjöng. I boket 2 eller eventuellt flera ♂♂, de jagade varandra, lockade, sjöng ibland, men ofta ofullbordade sångstrofer. Detta var kl 1130-1200. En grönsångare också.

28 april. Söndag. Hildesborg. Ute 1130 - 1330, (gick en runda men var mest) vid stranden. Slutet av rundan gick genom boket. Grönsångare och mycket lövsångare. Sjööreflock på 40 ex, både ♂♂ och ♀♀, över sundet. Backsvala hörd ~~mva~~ men ej sedd. Föga fågelsång när jag gick in (d v s kl 1330). Kl 1430 - 1530 ånyo ute i sällskap med Jan och Linnman: vi såg 1 stenfalk komma in, eljest intet. Ingen grönsångare. X)

29 april. Besök vid Falsterbo i sällskap med De Geer. Ej grönsångare. Dimma rådde natten till 29 april.

30 april. Hildesborg igen. Dimma fanns även natten till denna dag. Jag var ute kl 1120 - 1225, gick mycket sakta vanliga rundan. Ärtsångare. 1 grönsångare sjöng sporadiskt vid granets hörna; sjöng 2 ggr. 1 annan grönsångare i de höga lönnarna, följdes 1140 - 1215, dess sång var ~~vm~~ lång (men eljest helt typisk). Den lockade ej. De 2 ~~exx~~ hördes samtidigt. Beteendet förändrat sedan sist, sången var idag mycket intensivare än föreg. dagar. "Mitt" ex sjöng ofta den typiska strofen, men detta individ kändes igen på att sångstrofen var lång, och hastigheten i tonräckan inte jämnt tilltagande. (I orig.-ant. enkel skiss över lätet, ej återgivet här). Vidare var det typiskt att detta ex ofta började sin strof med 1 - 5 ggr "sipp" för att sedan omedelbart övergå till locklätet "tyytyty...". Exempel: här anføres sången m m under tiden från klockan 12 00 00 till klockan 12 04 00:

12 00 00	Obsar börjar	12 02 08	sång
12 00 10	sång	02 25	"
00 30	"	02 45	"
00 45	"	03 00	sipp sipp sipp tyy
01 00	sipp sipp sipp		tyy
	tyy tyy tyy tyy	03 15	sång
01 05	sång	03 30	"
01 15	sipp sipp (tystnade)	03 38	"
01 20	tyy tyy tyy	03 43	tyy tyy tyy
01 38	sång	03 50	sång
02 05	sipp sipp sipp	04 00	Obsar slut.

Fågeln var livlig, hoppade, flög, ofta fladdrande lodrätt uppåt längs stammarna på insektjakt. - Vid avgången från platsen oförändrad status; denna grönsångare kvar ehuru växlande plats inom ett begränsat område (enkel skiss i orig.). På andra sidan vägen satt en annan grönsångare, som sjöng kortare. Fö sågs 1 trädpiplärka (nykommen), talgoxe, befink, steglits, lövsångare, koltrast, trädkrypare; och taltrast sjöng. På denna exk. även ärtsångare hörd i granet.

På e m kl 1600 båda grönsångarna hörda på samma ställen som ovan.

x) Bertil Hanström rapporterade: 28 april vid Tisvilde i Danmark 12 ormvråkar med kurs mot Kullen, antingen kl c 1500 eller c 1600.

1-7 maj 1946.

12

12

1 maj 1946. Hildesborg. Ute 0900 - 1030. Varmt, dimmigt, de plöjda fälten rök; sikt ofta blott 100 - 150 m, men trots detta var det sol vissa stunder, och höga moln kunde skönjas. 1 svarthätta ♂ sedd, 1 glutt flög omkring länge, osynlig. 2 gravänder, kanske var det 2 ♂♂, lyfte vid kullen vid "granets hörna". - Det var i början av exk. god fågelsång. Grönsångaren, gårdagens utförligt skildrade ♂, hördes rätt ofta, om än ej lika flitigt som igår. Lokal densamma. Detta var, trots noggranna undersökningar, den enda grönsångare jag hörde och såg.

Omkring kl 1000 tystnade fågelsången påfallande. Dimman hade nu lättat något, och det var 500 - 1000 m sikt, men det var nu helt molntäckt. Ej regn. Ljunt, ehuru ick varmare än 1 timme förut. Orsak till fågelsångens stillnande ej utan vidare klar på grund av vädret, men dagen blev sedan, från omkr kl 1130, mycket regnig, delvis med åska.

2 maj. Lång tur till backsvalekolonin samt vanliga rundan efter grönsångare kl 1430 - 1630. Inte en grönsångare! Sparsam fågelsång, järnsparv, lövsångare, koltrast 1 ex, detsamma som i fjol.

3 maj. Ute 0920 - 1020 (Gäller Hildesborg, liksom igår). 1 grönsångare ♂, den sjöng 0920 - 0935 flitigt rakt väster om huset, norr om vägen, hoppade i alm- och lönnkronorna högt uppe, sprang på grenar. Sjöng mycket flitigt, var samma ♂ som ovan skildrats. Lockade ofta, flera ggr hördes avbrutna sångstrofer. Kl 1000 sång sporadiskt, därefter tyst. Jag gick på andra sidan parken, här intet. En trädpiplärka sjöng (dock) här kl 0930. Steglits. Flera flyttande taltrastar i granet. 1 svarvit flugsnappare ♂.

Fredag 3 maj på e m resa till Lund.

Lördag 4 maj Johans disputation.

5 maj. Lund till kl 1206. Klockan 1120 sjöng bastardnäktergal (*Hippolais icterina* numera kallad härmsångare) i Zootis' trädgård. Ett mycket tidigt datum. "Säkert rekord", skrev jag i originalanteckningarna; ~~det är ett rekord~~ och det tror jag faktiskt det är.

Kl 1330 kom jag till Hildesborg. Gick kl 1400 - 1530 vanliga rundan, även till backsvalekolonin. Backsvalor få, vistades icke vid kolonin stadigt, (men) flög över antal kanske 15, kanske 25. Ladusvala få. Ingen grönsångare. Årtsångare och järnsparv sjöng tämligen bra. Några skrattnåsar ad flög högt ungefär mot N. Steglits!

6 maj. Ute vid Hildesborg kl 1100 - 1220. 1 grönsångare sjöng och lockade, dock ej lika flitigt som föregående ♂. Den vistades i Granets hörna, flög sedan ner till Lönnarna. (Enkel "skiss" över sången och vistelseorten finns men ger intet och är ~~enbart en skiss~~ därför inte återgiven här). 1 trädpiplärka sjöng. Steglits. F 8 föga. 1 gravand rundflygande. Lövsångare och flera, åttn. 3, svarthättor sjöng. Rovfågel: 1 blåhök ♀ ad vid sluttningen mot Schäferiet. Trots mycket noggran letande sågs ingen enda högsträckande rovfågel, och trots härligaste väder, SO vind och utomordentlig sikt.

Kl 1230 - 1500 spridda "utkikningar", men intet sågs.

Kl 1515 1 kretsande ornvärk lågt, den steg medelhögt mot NV på termikvinden - och observera att den blåsande vinden var SO som ~~en~~ ovan sagts; efter att ha stigit gled den mot öster. (Skiss, ej återgiven).

Jag gick till Glumslöv och hem via Schäferiet, tid kl 1520 - 1650. Inte en rovfågel ~~utan~~ utom en stenfalk lågt över fälten norröver. Första hussvalan sågs, 1 ex! Backsvala täml. allmän över Glumslöv och kl c 1800 över Hildesborg.

Kvällen kl 1950 - 2030 gick jag till stranden: 1 drillsnäppa, ett gravandpar, ett småkrakpar, ett gräsandpar. Nåsar få såsom alltid. - Schäferiet 24 ringduvor i flock, bör tilläggas. Även sågs 1 snöskata på kvällen.

7 maj. Ute vid Hildesborg kl 0915 - 0930 och 1610 - 1700. Ej grönsångare. - Vacker väder, men ej cumulusbildning. Klart och molnfritt och utmärkt sikt. E-m-turen gick till bl a granets yttre hörna; backsvalor vanliga, nog 100 ex. De flög glest, delvis utanför kolonin. Men de kom också, liksom föregående kväll, ner över Hildesborg, glest, snabbt, surrande. Jag var ej vid kolonin och vet därför ej om de grävde bohål

7-8 maj 1946.

13

men det var tydligt att de nu verkligen vistades vid kolonin. -
Kl 1640 kom en falk, troligen en tornfalk, mycket högt över mot NO.

8 maj. Hildesborg. Ut 0945 - 1000: en grönsångare sjöng ett par ggr nära vårt hus, norr om vägen. Kl 1050 en liten osäker rovfågel, kretsande mycket högt och rätt långt i norr. Jag kunde ej avgöra om det var sparvhök eller stenfalk.


Kl 1030 -1230 ute igen; ytterst intressant. Härligt väder, ovanligt god sikt; svag, ungefär ostlig vind, eller kanske ONO eller OSO. Riklig och vacker cumulusbildning. Varmt i solen! Jag höll hela tiden ytterst noggrann vakt efter rovfågel, resultat magert men intressant.

Fågel: göken gol i parken, det var första ggn i år här; men den hördes i Lund av mig 5 maj. - Artsångare sjöng på många ställen, lövsångare likaså. Jag gick omedelbart till backen med utsikt över backsvalekolonin. Trädpiplärkans flyttläte hördes ett par ggr, fågel även sedd men 1 - 2 ex blott, de flög norrut. Gulärta 1 ex passerade över mot N, dessutom hörd en gång. Artsångare. Steglits: kl 1105 ungefär flög 3 ex mot N, lockande, alldeles nära. Strax därpå hörd, och kl c 1120 1 ex mot N.

Backsvala: arbetade på bohålen, flög tätt utanför kolonin, ibland samlade de sig tätt, gjorde flyktsväng men lugnade sig genast. Ett par ggr kom små flockar från S längs stranden; det var först 4 ex, sedan ng till. Detta kan ha varit nyanlärande, ty det bör observeras att flocken höll sig mycket stationär vid häckplatsen nu i början. Över mig kom således icke en enda backsvala nu. Se vidare nedan!

I havet låg 4 gravänder, därav 1 eller kanske 2 honor, vidare 1 gräsandpar samt på annat ställe 2 ♂ och 1 ♀ av småkrak. En skrattnås ad satt på en sten. Inte en rovfågel passerade, trots vädret och vindriktningen. Men kl 1105 kom 2 skrattnåsar rätt lågt mot N. Kl 1109 hördes flera skrattnåsar, och några ex började kretsa utanför stranden. De var ad. Kl 1110 var de på c 50 m höjd, rätt nära. 4 ex följdes en vist åt i krets, dem följde jag med blicken. De steg till alldeles enorm höjd, snabb och i oregelbunden spirallinje. Som helhet steg spiralen brant mot VSV, varav vindriktningen kan slutas. Redan efter ett par minuter var de högt, och kl 1115 var de på alldeles enorm höjd, säkert 800 m. En fiskmå ad sågs också. Då skriker en kråka ~~vänster~~ ilsket: en brun kärrhök ♀ ad passerar längs stranden, avstånd 10 meter, går förbi backsvalekolonin, svänger där österut. - Jag fick in måsarna i kikaren igen: de gled ungefär norrut med stor hastighet kl 1117, på enorm höjd. De kretsade en stor del av tiden mot ett cumulusmoln, gick dock aldrig in i det. Kl 1124 fick jag helt oväntat se öga på kärrhöken, den kretsade i öster, steg, men gled mot ONO redan när den nått c 250 m höjd. Kl 1143 fick jag syn på 7 råkor, de kretsade i SO över fältet. Höjd 150 m, deras läte hördes då och då men ej ofta. Steg ganska bra. 2 ex föll ifrån, beteende ovisst; de 5 övriga kretsade tätt, steg nu snarast söderut jag avvaktade med spänning hur det skulle gå till sist. Slutligen gled de på stela vingar mot SO men svängde i vid både mot O - NO - N; de var nu högt, säkert 450 m. Glidflykten blev nu mycket brant, och plötsligt övergick de till att störta ned som "fallande löv". Alla 1 + 1 + 3 föll ner några hundra m öster om mig, ända till marken. Intressanta slutsatser rörande stimulansen av vädret. Skiss:

Vädret ändrade sig nu, eller rättare, vinden ändrade sig. Den blev NNV, frisk, sjögången blev snabbt mycket starkare; "vita gäss" syntes! Jag gick just ner till backsvalekolonin för att se på arbetet; då var där inte en enda svala, sanden rök från sluttningen, och de kunde inte gräva nu! De flög glest och högt, ej många synliga. Jag gick hem 1215. Ingen grönsångare. Cumuli drev söderut och upplöstes, sågos blott i S kl 1330.



Anteckningarna innehåller följande meteorologiska uppgifter

Skagen	ONO	9	
Vinga	NO	6	nästan klart
Kullen	NNO	6	" "
Falsterbo	SO	6	" mulet
Simrishamn	OSO	4	" klart

9 maj. Hildesborg. Ut 1035 - 1130. Härligt väder, klart, över Sverige inga cumuli, över Danmark ytterst små. Varmt; sikt ytterst klar. Fågel:

1 grå flugsnappare! 1 gök, röd till färgen. Grönsångare sjöng. Kl 1102 - 1108 sjöng den 6 ggr = 1 gång/minut, därtill litet lock. Fågeln studerades, den var ej stilla, for omkring i ~~den~~ kastanj ~~den~~ (hästkastanj), lönn etc., jagade insekter. Nä den sjöng satt den stilla den sekund som behövdes. ♀ ej sedd. Svarthätta.

10-12 maj: se nästa blad!

17 maj. Hildesborg. 1 trana kom in västerifrån, norr om Hildesborg: (Vidare sågs) 2 trädgårdssångare, 1 grönsångare, grå flugsnappare, 1 rörsångare. *Husvika, bade allm.*

18-21 maj. Lund. Karneval. Tornsvalor!

22 maj Hildesborg. Många tornsvalor, många hussvalor.

23 maj " . Stark ostlig vind. 1 lärkfalk. 1 tornsvala.

25 maj " . På e m stor flock tornsvalor in under mulet väder, de flög mot öster. Ålockan var 1740.


*Sjöorre hör
21.5 kl. 0038, Lund.*

10-12 maj: se nästa blad

15

Fredag 10 maj 1946. Hildesborg.

15



⊕
2 labbar (*Stercorarius parasiticus*), 1 ljus och 1 mörk,
kom flygande över land från SO eller OSO, ungefär sålunda:
Backsvalorna studerades. Ingen grönsångare.

obs
Lördag 11 maj 1946. Hildesborg.

2 ormvråkar, varav en ryssvråk, kretsande i blåsten
på eftermiddagen. Ingen grönsångare.

Söndag 12 maj 1946. Hildesborg.

Jag var ute 1300 - 1340, såg då tornfalk. Var sedan
ute på nytt 1600 - 1640 och såg ånyo tornfalken. Vid
backsvalekolonin var mycket backsvalor, säkert 200
ex. Svarthätta sedd. Ingen grönsångare.

Kommentarer vid renskrivningen 1975-07-18:

- a) denna vår letade jag alltid efter grönsångare och vidarebefordrade alla egna obsar därav till Svärdson, som arbetade med en uppsats om grönsångarens vårflyttning.
- b) originalanteckningarna till ovanstående finns i behåll; de skrevs ner på sista sidan av min dagbok nr 4 från Falsterbo 1942, sid. 188. Renskrevs som ovan angivits, men originalet sitter kvar på plats.

1946:

16

16

- 9 juni. Hildesborg. 15 + några + 20 tornsvalor mot S. (Passning kl) 1620 - 1700. Tornfalk, backsvalor. Utflugna starungar.
- 10 juni. Hildesborg. Ungefär 18 tornsvalor lågt mot S kl c 1800. 8 tranor.
- 12 " Hildesborg. Vid middagstid 1 bivrak in, kretsade, (gick sedan mot) NO.
- 16 " Falsterbo på kvällen. Litet tornsvalor ut mot SV.
20 gräsänder rundade Nabben så:
Möjligen (bara) 33 ?
- 17 juni. (Falsterbo). Vaknade 0225. Grått, starkt daggigt.

0250 2 lommar, ej högt:

Först 4, så 8, sedan 9 skrikande fiskmåsar ad, ruggande.
Det var aldrig helt stilla på natten; skrattnås hördes kl 2357. -
Kentsk tärna, silvertärna, småtärna, 1 - 4 ex (alla arterna) samtidigt.

0255 1 falk in

0310 1 tornfalk ut högt och rakt;

0330 starar börjar: 20 på jättehöjd ut riktning 256³ efter starka, långvariga skruvningar, tillbakagående under stigning vilket jag sedan länge brukat tolka som en "god tendens", d v s att de snart ånyo kommer att ge sig utåt (och det gjorde de ~~nu~~)

Sedan 18 starar till ut, delvis mycket nära de 20.
Paus.

Sedan 29 eller 30 (starar) ut på alldeles enorm höjd, kurs c 270,
återgick dock eventuellt men sträckte sedan ut

småflockar 1 - 2 dussin

c 0350 75 (starar) ut, höjd 450 m, gick upp i stor runda, följdes, återgick men sträckte sedan ut, kurs 272³ noga:

Det har ljusnat, blivit sommarartat.

Sistnämnda starflock gick på enorm höjd, de blev osynliga i zenith.

1 ladusvala, ej ut

0400-0415 många starar, nog 5 - 6 flockar med summa 350 ex

En gång (en) relativt låg flock, alla återgick. Först sågs 4 + 1 + 1 + c 5 störta ned, sedan hel flock.

En flock 235

..... ålder: 4 juv 1 ad, de 5 trol.....

5 vipor

4 tamduvor

, dessförinnan ev. 1 sådan

skrattnås, ejder, stjärtand, gräsand, ladusvala (sedda)

0415-0425 flera flockar (stare) ehuru ej stora, även relativt lågt startande, intensivt arbetande sig upp.

Två utgående flockar hade kurs 280³ och 288³
Öften Flockarnas storlek 7 - 60 ex; ofta litet vändningar etc (innan de sträckte definitivt)

1946

17 juni

Falsterbo forts.

(17)

- 0430-0500 svartkråka ad rugg ↓ 1 grå kråka också ↓
 åtta 3 knölsvan 1 + 22, många ettårsfåglar
 stare sträckte till 0445 på flera nivåer; 1 ad och 1 juv fällde
- 0500-0510 flock (stare) fällde.
 Marksikt god, men sikt vertikalt usel.
 Spridd och splittrad starflock 75 - 100 ex, flera ad, mest juv, fällde på golfbanan. Reaktion för sikten.
- 0514 mycket bättre sikt, stararna uppe, vände dock, (och flocken) splittrades
- 0525 95 starar ~~mm~~, de flesta ut kurs 268³ efter långt arbete, mycket högt. Det var nu molnigt men "hög luft"
- 0540 starar studerades på stranden. 1 ad 2 juv: matning. 1 ad 3 juv: matning. 1 juv (?). På golfbanan 8 ad 4 juv, men totalt trol 10 ad 6 juv (ordalydelse ej helt klar).

3 spovar ad kom

starflockar fortsätter men blott 1 - 2 flockar före 0540.

Gråtrut spanar på gravandkull, blev dock intet. (Gråtruten) in över golfbanan, blir starkt anfallen av 3 vipor.

5 andra vipor här i flock, en av dem (synbart) ruggande;
de flyger:silltrut ad ↓ 4 + 4 vipor ut

- 0545-0600 glutt hörd.
 Några små starflockar, därtill kl 0559 en flock på 100 ex, kurs 255³, flocken steg såsom alla andra.
 Samtidigt rastade en flock på 70 - 80 ex på golfbanan, sträckte tills vidare ej ut.
 Även ett par småflockar på 3 + 1 + 5 + 10 etc, ad och juv blandat.

1 befink ♂ utåt. 1 törnskata

- 0600 5 knölsvanar varav 1 ad och 4 "med" flög

Därefter flög
18 knölsvanar ↓Väder fint. Stort irrande av starar ehuru i måttligt individantal. Det klarnar. Sol delvis oskarp. Sikt: Danmark syns ej, men sikt mot V dock mycket bättre än mot Ö; berta i Ö ~~syns~~ delvis dis.

- 0600-0625 mycket stort irrande av starar, de går ut kurs 266³, spritt och osammanhängande, utan avbrott. Mycket ad! De går lågt, ofta snarast familjevis (ser det ut åtminstone), t ex 2 ad + 2 juv etc. Matning sker på tången (precis innan de sticker iväg; och detta torde väl visa att det verkligen rör sig om familjer). Det är solsken nu.

- 0625-0640 1 åtta fäller, kanske är det en ♂ i sommardräkt; den blir bortjagad av gravandhannen som har kull här. Ejder med dunungar sedd. Ett par relativt täta starflockar ut med kurs 242³
 Större strandpipare spelar. 4 storspovar kommer

- 0640 Starar sträcker 0640 - ganska bra

- 0640-0700 Flock 88 ejdergudingar och 1 ejderhona
 passerar enligt skiss; urflott.
 Väder nu finfint, sikt täml. god,
 Danmark syns dock ej.

Utanför Nabben ligger ejdrar, därav
några ♂ ad, några ♂ juv, många ??

1946
18
17 juni

Falsterbo forts.

18

Jag studerar rastande starar: 10 ad och 1 juv ut, sedan 12 ad 44 juv; de flesta juv i enhetligt förband; enstaka juv och ad håller ihop, juv matas. Oroade av mig bryter de upp, nog går c 100 ex ut, såsom förut i oordning. En del är kvar. Och sträck fortsätter. Högt, alla stiger.

2 skärfläckor ↓ 3 + 8 vipor ut

0700-0715 fortsatt sträck och irrande av starar; ~~mycket~~ mycket rundflygningar. Massor av ad.

1 ettårs fiskmåss sedd.

Resterande c 12 svanor är kvar.

1 ängspiplärka ut mot ~~SSV~~ SSV, enligt TM (=Torsten Malmberg).

Mycket stort irrande ~~av~~ av stare. 100 ex ut kurs 271³, 100 andra ut med kurs 262³.

3 bläsänder ♂♂ ad ↓ gräsand ♂♂ ↓ Tillägg: tidigare (idag) några (andra änder eller gräsänder; text ej läs- lig med säkerhet).

0730-0745 stort irrande av stare, 200 ex sträcker ut. Därtill minst 11 vipor

0743 ~~mycket~~ 1 gulärkla ut kurs 220³

85 ejdrar varav 2 ♀♀; alla

skrattnåsar ad och ettåriga ut ↓

Tillägg: omkring kl 0700 kom 4 fiskmåsar ad i tät flock, säkert sträck.

-0755 50 + 10 starar ut, 25 in.

1 gräsand ♂ praktdräkt men med stor vit halsfläck flyger ↓

(Passning slut 0755)

1946
Härtill en bild.

(19)

(19)

19 juni 1946. Hildesborg. Ut i västlig storm (15 - 20 m/sek) 1421 - 1650. Backsvalornas beteende. äggskal. 4 tornsvalor ut, S - SSO längs stranden men utanför den. Starflock 200 varav 150 ad. Mycket matning. När 1 ad lyfte och flög några meter, följde 1 - 2 juv med.

c 1500 högt just över ~~stranden~~ kusten 75 starar!!!
1 gravand ♂ ad.



- - - - -

Ovanstående, plus bifogade skiss med orden "backsvalor i storm 19/6 -46", är lyden av mina anteckningar för denna dag. Skissen säger en del om beteendet hos backsvalorna. De "stod på huvudet" utanför branten! Och när de kom ut ur sina hål, störtade de sig brant nedåt, men fort gick det inte på grund av att de hade vinden mot sig. När de sedan, ~~väntar~~ plötsligt, steg uppåt, ökade deras hastighet väldigt snabbt; jag har försökt åskådliggöra detta genom den rad prickar som följer en utritad flygbana; avståndet i tid ~~avstånd~~ från prick till prick tänkes vara detsamma. Backsvalornas flygbild när de "stod nedåt" mot vinden bör observeras.

Skall man vara noga så var den angivna vindstyrkan inte storm utan hård kuling, men jag vet inte om vindstyrkan är min egen skattning eller en av meteorologerna angiven siffra.

R
1


2
~~21~~

20

Backsvalor i storm vid
Hildesborg 19 juni 1946

Kolonin lög i den
mycket branta stranden.

20



19 juni
1946

2,6 19/6 i storm p. v
(15-20 m/sec) 1921-1932.
bedrägligen betecknad. avskat

17 ch...
1946

1946.

(21)

18 augusti 1946.

Hildesborg. Mycket gott tornsvalesträck på e m och kvällen. Flera hundra sedda.

(21)

Från denna dag föreligger de andra antedumpar,
ej renskärade ännu.

Från denna dag föreligger även andra
antedumpar, ej renskärade ännu.

R
1