

①

1957-01-16.

Biltur med Ulfstrand. (Start från Lund). Vid vägkorset (stod vägmätaren på km) 9021. Vi far ut på Malmö-autostradan. Flock 30 Passer. 2 kajor, 1 skata, 1 råka, 1 ung fiskmås. I Arlov 2 kajor.

Malmö: några gråtrutar. 15 skrattmåsar över gatan. 1 koltrast. 1 + 1 sparv, c 10 blandade måsar, 1 talgoxe. 10-15 sparvar, grå.

Ute ur Malmö. 1 sparvhök förföljd av 1 kråka. 5 kajor. Km 9043 enstaka kajor. 2 obestämda småfåglar.

Km 9047 Tygelsjö. 2 måsar, 1 kaja. Över 5 kajor. 1 obest. småf. 1 skata. Km 9053 Vellinge: flera kajor. Km 9056 över 20 kråkor, 1 skata. Mycket svan i Foteviken. Över 100 småfåglar i flock, tyvärr ej säkert bestämda men kanske vinterhämling. 2 kajor.

Km 9060 Höllvikens samhälle. Där 10 obest. småf, 2 måsar, kanske fiskmås. 2 svanar. Stor dykandflock. 1 gråtrut. Mycket änder, och en del svan på håll.

Km 9065 Ljungen 1 varfågel. 3 rådjur. 2 kråkor. - Skanör: på vägen Skanör - Falsterbo 1 skata, några obest. småf, 1 talgoxe, 1 koltrast samt 2 + 1 + 1 kajor.

Km 9072 stopp Kolabacken. Några Fringilla. 1 stor ung pilgrimsfalk flög över! Finfint.

- - - - -

Kl 1210 start igen. Mellan Falsterbo och Skanör 1 talgoxe. På Ljungen 1 ormvråk och några obest. småf, över 3 kråkor, 1 koltrast.

Km 9082 Kanalen, kort stopp: stora flockar vigg, många många hundra ex; några få brunänder. Bergand däremot ej sedd. Troligen sågs 10 gravänder. ~~sees~~ (på avstånd. Knölsvan). 1 havstrut. 1 kråka, 2 kajor. Vi fortsatte. 1 kråka, 1 skata.

I Vellinge sparvar. Fortsatte mot Ö Grevie. 2 skator. 1 koltrast.

Km 9104 Alstad: 2 + 5 kajor + 2 + 1 till + 2 + 2 + 1 + 2 till. Vi for upp runt Hildelund från söder. 2 obestämda trastar. 1 obestämmd småfågel. 1 snöskata. Lindholmen 1 kungsörn juv. 1 ormvråk. 1 nötväcka. 1 mes. 1 koltrast. 1 ormvråk. 1 koltrast. Flera obestämda småfåglar.

Böringe: flera koltrastar, många snöskator.

Km 9119 stopp. (Anteckningar slut).

②

1957-01-26.

Start med Ulfstrand från Zootis kl 0803, vägmätarens ställning 9500 km. Kurs Spyken - mot Krankesjön. Mycket disigt, nästan på gränsen till dimma. Flock 10 gråsparvar på vägen. 2 råkor.

Km 9511 S Sandby 2 kajor

Km 9512 tät flock på c 20 kråkor, c 15 kajor

Km 9516 c 10 råkor, 2 skator, 10-15 kajor

Km 9517 27 snöskator lyfte ur trädtoppar

Km 9519 framme vid avtagsvägen till Silvåkra slott. Stopp här kl 0824.

Vandring i Bökeberg tisdagen den 23 april 1957.

Väder: mulet men torrt. Behaglig luft. Mycket högt lufttryck med centrum över Finland och Nordskandinavien. Söder om högtryckscentrum rörde sig fuktig luft med (ej alltför stora) regnområden mot väster, från Ryssland över södra Östersjön etc. Måndagen den 22 april hade Skåne och Småland fått en del regn ~~vadavavavavav~~ från dylika regnområden. Tisdagen gav som sagt intet regn i de trakter jag besökte (och troligen ej heller f ö i Skåne). Se väderlekskarta! - Efter hemkomsten till Lund uppbrytande molntäcke och eftermiddagssol.

Jag reste till Börringe, ank dit 0905. Gick järnvägsbanken över sjön, studerade fågellivet i lilla Börringesjön, gick upp genom skogarna och över öppna marker till Fjällfotasjön, följde dennas södra sida, gick genom Bökeberg nära södra brynet fram till Bökebergs sommarrestaurant och såg ut över markerna söder om Yddingen. Gick till Svedala, ank. dit 1540. Tåg hem, ank. Lund 1655.

Fågel: ingen stor aktivitet på fågellivet. Viktigare saker: Lilla Börringesjön: minst 16 - 18 knölsvanor, ej i flock utan ~~1~~ m l m tydligt i par. Flera ex redan stående på vassflak i kanten av det öppna vattnet. Litet revirhävande etc men inte mycket slagsmål. I sjön även en flock på c 15 - 20 krickor samt över sjön helt lågt 3 ladusvalor, de första för året, för min del. 1 häger sedd och 1 brun kärrhök hanne dansade och kretsade.

Sedan: rätt litet att se: 1 gladbo i skogen funnet av en slump. Inga sångare eller flugsnappare. Urmvråk sedd ett par gånger men intet parningsspel. Glada flög förbi nära Fjällfotasjön. Gräsand. Skogssnäppa 1 ex i kärr nära Fjfsj. Taltrast, bofink etc.

Hämpling, grönsiska, steglits, stenknäck, de 2 sistn. nära Bkbg sommarrestaurant. 1

På utvägen vid Staffanstorp ett årtpar, på hemvägen vid Klågerup 1 tornfalk.

Stare allmän, vipa spelade och dansade, ringduva sedd mångenstädes.

Bergfink flerbådes sedd och hörd i  
Bökeberg

Utfärd med Löwis och Tutte söndagen den 28 april 1957 för planerande av "jätteträffen" i maj.

Hämtades i Lund kl c 1015, reste sedan Lund - Dalby - Sjöbo (stopp för måltid hos Tutte). Därefter Sjöbo - Oran - Pälсадalen - österut - Fyledalen - Fyleverken - Röddingeberg - Lyckås - Ljunghuset (fru Ingeborg Olsson, tidigare på Kristinehof) - Högestad - ~~Wombsjön~~ Örups almskog - Örup - Tomelilla - Bollnäs - Glimmingehus - Simrishamn. Besök på Hotell Svea för förberedelser för träffen 4 -5 maj. För sedan Simrishamn - Vik - ~~Kivik~~ Kivik - "gråhakedammen" - Andrarums alunbruk - Kristinehof - gamla vägen - Lövestad - ~~Sjöbo~~ Vanstadtorp - Sjöbo - Kloster-sågen - öster om Vombsjön - Övedskloster - norr om Vombsjön i Övedsskogarna - Harlösa - Revinge - S.Sandby - Lund. Ankomst dit c 2000.

I västra halvan av Skåne mulet men ej dimma, längre österut delvis dimma särskilt längs ostkusten.

Utbyte av fågel etc ej stort. Nära öster om Lund, före Dalby, kom 2 ladusvalor snabbt och lågt mot norr. Senare på dagen ladusvalor sedda flerstädes men ej mer än c 10 ex inalles och dessa ej på sträckflykt. 1 glada sedd på avstånd vid södra mynningen av Pälсадalen. Stenskvätta sedd nära Röddinge och på något ställe till.

I den stora damm där förr flera par gråhakedopping häckade (öster eller sydost Andrarum) sågs nu blott 3 bläsänder!!

Annan damm något därefter: gråhake 2 ex varav det ena på bo. det andra i vattnet alldeles intill. I samma vatten 1 rörhöna.

Andrarum vid dammen där ån är uppdämd och sedan flyter över stora fasta hållar och ner i en ravin: gråärulan sågs finfint i 1 ex.

Helt nära här, strax innan vi kom upp till Kristinehofs slott kom 1 morkulla och fällde i skogen alldeles intill bilen, jag såg den springa i boklöven bland vitsippor på c 4 - 5 m avstånd. Ovanlig iakttagelse.

2 alfåglar i vattnet vid Vårhallarna norr Simrishamn. Föföga att se här, men det var dimma och dålig sikt.

I skogarna norr om Vombsjön körde vi en del trevliga krokar och såg 5+1+7 vita dovhjortar; i sista flocken var 2 tjurar med stora horn. Trevligt. Hjortarna gick ute på ängar och större betesmarker inne mellan skogsskiften och voro synliga på långt håll förstås.

Skogsmugga sett 2 ppr, kl c 15  
vid här ut från Lövången

(5)

Bussexkursion med Bertil Åkessons kurs ~~nam~~ måndagen den 29 april 1957 till Snogeholmssjön, Sövdesjön och Vombsjön.

Start från Zootis kl 0835. Körde genaste vägen via "alby p Veberöd - Bläntarp - Amans Bro. Kort stopp där, och vi gick ner till Sövdesjön precis vid Klingvallsåns utlopp ur sjön. Markerna här numera som bekant planterade så gott som överallt, tyvärr.

Utbyte här rätt ringa: i vattnet 1 knölsvan, 1 sothöna, några få skäggdoppingar, 3 par knipor på avstånd. Unio, Anodonta, 1 fin och nykläckt hane av Endromis versicolora som jag inte sett på många många år.

Körde sedan via Sövdeborgs ~~slott~~ slott och upp mot stationen men tog ner på vägen till Bellevue vid Snogeholmssjön och stannade vid sjöns östra sida, blott några 100 m från "sandödlelokalen" vid norra stranden. Gick en runda här på c 1 timme med i mitt tycke relativt magert utbyte: 1 död (överkörd) sandödla, några Geotrupes vernalis, några andra insekter, rätt gott om lövsångare och i skogen talgoxe, blåmes, svartmes, entita. Trädpiplärka flerstädes. Taltrast, jag såg och hörde även 1 dubbeltrast. I sjön litet skäggdopping, 2 kniponor eller (hannar årssamlar ~~hannar~~), (om de nu ha "hondrätt" vid denna tid på året?). Hägrar enstaka, välbesatt koloni av skrattnåsar på ön långt borta som vanligt. Bofink, gulsparr, ringduva etc. förstås.

Efter matrast sedan vi kommit tillbaka till bussen här körde vi tillbaka och ner till Snogeholms slott. Gick sedan kl 1200 - 1500 en rätt lagom promenad med gott utbyte, trots mulet väder, vanliga vägen via kvarnruinen och ner till Sövdesjöns sydvästra hörn och så längs stranden tillbaka. Ängspiplärka, trädpiplärka, den senare sågs utmärkt och gjorde sångflykt etc. Vidare mesar, gott om lövsångare, 1 grönsångare sjöng, 1 ensam buskskvätta hane vid Sövdesjön SV hörn, rödhake, etc. Ladusvalor ett tiotal sedda vid olika tillfällen, alla som kom nära hade mycket långa stjärtar. Kråka förföljande 1 tornfalk över ön i södra ~~SV~~ sjön. 1 gammal hona av blåhök kretsade lågt vid kvarnruinen men flög snart in över granskogen. 1 glada kom ut och seglade långsamt omkring vid Sövdesjön ~~SV~~ SV, dock aldrig mycket nära. Häger sedd ånyo. Vid stranden nedanför Holmabacken ett gravandpar! Liten flock 4 krickor lyfte fr Sydvästhörnet, och enstaka gräsänder sågs. Ute i sjön en dykandflock som bestod av vigg, knipa och minst 3 sjöorrar, dessa 3 sistnämnda lyfte och flög länge över sjön. Det var 2 hannar 1 hona. Så gott som säkert såg jag också 1 svärta i flocken, den lyfte en gång och flög ett par meter. Anmärkningsvärt! 4 sädgäss kom förbi över Frihultsmarkerna och senare sågs en flock på c 30 gäss flyga bort på stort avstånd dessa syntes vara små och hade snabba vingslag, så jag är inte alls säker på att det var sädgäss, art oklar (Leucopsis??). Ringduva, skogsduva; storspov ofta sedd och hörd, vipa dito, skrattnåsar, flera fiskmåsar bl a en flock på 9 varav 1 juv.

Vid stranden Planorbis planorbis, Pl. corneus, Limnaea stagnalis, ovata, en art till, Valvata piscinalis, Succinea, Carabus nemoralis och granulatus, Pterostichus vulgaris, div andra skalbaggar, collemboler, en hästigel, Elaphrus, m m att demonstrera. 1 skogssnäppa lyfte vid nederkanten av fäladsbacken.

Körde så direkt upp via Sjöbo - Ovedskloster till stora laden vid Vombsjöns västra strand. Kort stopp här gav mycket: en ~~fla~~ flock på c 25 sädgäss, ett skedandpar, ej mindre än c 7 gravandpar !!! plus någon/några oparade ex, vidare knipflock i vattnet, 2 strandkator som flög upp på fält och väsnades och "lekte", 1 st strandpipare, 1 kärrsnäppa, 1 rödspov my fint, flera rödbenor även spelade my nära, vipor förstås, och 1 fiskgjuse kom förbi längs stranden jagad av 1 kråka. Ej drillsnäppa, grönbena eller brushane, ej heller gulärta sedd men vi stannade ej länge här. Starar i småflockar överallt under dagen. - Vid Sövdesjön också 1 stor och tung trut, jag tyckte mig tydligt se svart på ryggen (men ej på vingarnas översida), alltså havstrut juv/med.

Åter i Lund kl. 1700, Skon Dag.

Åter i Lund kl. 1700. Skon Dag

på exkursionen med Torsten Herner och Arne Klementsson till Egeside sjö, Hammarsjön, Tosteberga etc. Även observationerna vid Skärseröd eftermiddagarna den 8 och 9 juni.

1. Kråka allmän flerstädes, ofta starkt ruggande.
2. Råka några ex sedda på fälten nära Tosteberga talldunge (den gamla gyllinglokalen).
3. Kaja allmän flerstädes.
4. Skata " " , bl a bo i låg tät buske på de trevliga ängsmarkerna strax söder Tosteberga.
5. Nötskrika sedd flerstädes, Skärseröd, dungar och skogar nära Trolle Ljungby etc.
6. Stare allmän på de flesta ställen. På morgonen c kl 0530 och senare flockar på många tiotal, innehållande även flygga juv., vid Tostebergadungen och Alahaken, etc.
7. Grönfink flerstädes bl a Tosteberga
8. Hämling my ofta sedd, bl.a. "
9. Bofink dito
10. Sävparv flerstädes på lämpliga platser
11. Gråsparv allmän
12. Pilfink " väster om
13. Sånglärka " (på sandmark c 1-1,5 km ~~nästan~~ väster om)
14. Fältpiplärka 1 ex spelade ~~min~~ Sjögård, (Oriolus-lokal där jag var en gång för länge sedan med Claes Ramel och Göteborgs biologiska förening), utan att se gyllingen).
15. Ängspiplärka allmän flerstädes
16. Trädpiplärka dito
17. Gulärta sedd några gånger bl a hanne ad flava flava vid Tosteberga.
18. Sadesärta allmän flerstädes. Matade bl a vid Tosteberga hamn.
19. Talgoxe allmän
20. Blåmes sedd några ggr.
21. Entita sedd flera ggr. Hård vid Skärseröd 9 juni.
22. Talltita hörd samtidigt med föreg. Skärseröd, egendomligt nog.
23. Törnskata hanne ad sedd vid dubbeltrastlokalen, och på e m 9.6. likaledes 1 hanne ad mellan Skärseröd och Hästveda. Oerhört fåtaligt med hänsyn till de fina törnskatemarken som vi vistades i en stor del av dagen. Fåtalig i år ss följd av brist på värme när den var på väg upp genom Europa fr Sydost?? Jfr många andra arter: gylling, flera Sylvior etc.
24. Svartvit flugsnapp sedd.
25. Lövsångare allmän i regel men ej påfallande.
26. Gräshoppsångare 1 sjungande ex sedd och hörd my länge och fint vid Egeside på morgonen. Endast 1 hanne här, att döma av beteendet nästan säkert oparad.
27. Grönsångare hörd på hemvägen mot Skärseröd ungefär vid Glimminge.
28. Sävsångare hörd men ej ofta. Ingen rörsångare!!
29. Härmsångare hörd några ggr på olika platser.
30. Artsångare hörd ngra ggr vid Tosteberga och kanske någon enskaka därtill. My fåtalig, tyckte jag.
31. Törnsångare. Sedd och hörd men blott en el. ett par ggr. Avgjort fåtaligare än jag väntat.
32. Trädgårdssångare hörd.
33. Svarthätta hörd bl a vid Skärseröd. Hökfärgad ej sedd el. hörd!!
34. Dubbeltrast sedd fint på lokal rätt nära Trolle Ljungby, i skog med gamla tallar (litet bestånd dylika) och björk samt yngre planterad gran etc. På avstånd hördes lätet erinrande om sävsångartjatter, men då lokalen tycktes egendomlig för sådant, steg vi av och fann att det var två dubbeltrastar som varnade intensivt för kajor och skator ~~etc!!!~~
35. Koltrast allmän. Vid Skärseröd förtfarande rätt skygg skogsfågel.
36. Taltrast atm. hörd vid Skärseröd.

37. Stenskvätta en mycket allmän fågel runt Tosteberga etc etc, överhuvudtaget på Kristianstadssläätten my ofta sedd.
38. Buskskvätta sedd några ggr, bl a Egeside ~~slö~~ vid gräshoppsångaren.
39. Rödstjärt hörd några ggr.
40. Näktergal sedd och hörd flerstädes, men ej extra rikligt, och sången verkade vara på upphällningen ofta. Korta strofer som slutade strax efter det att de börjat.
41. Rödhake sedd med mat i näbben vid Skärseröd.
42. Ladusvala allmän nästan överallt.
43. Hussvala allmän många ställen, ej minst Tostebergatrakten etc
44. Tornsvala rätt allmän, ofta i flockar i det mulna vädret rörande sig åt visst håll, "stående mot vinden" Tosteberga, flög västerut över Hammarsjön på e m etc. Inga stora förband sedda.
45. Gröngöling 1 ad dubbeltrastlokalen.
46. Gök avgjort allmän flerstädes, ej minst Egeside.
47. Tornfalk 1 ex Tosteberga, därutöver intet.
48. Ormvråk sedd 1 ex morgonen nära Egeside, eljest ej på exkursionen. Vid Skärseröd flög den med mat, sedd flera ggr.
49. Fiskgjuse sedd flera ggr 8 juni e m vid Skärseröd, ryttlande över Skärsjön, men tog ej byte som vi såg. - Brun kärrhök ej sedd!!!
50. Häger några enstaka sedda Tosteberga etc.
51. Knölsvan häckade Tosteberga, honan låg på liten ö inne i viken, hannen därutanför i vattnet. Ärtill 2 plus 3 i vattnet, ej häck. Flocken på 3 blev uppskrämd av helikopter, den innehöll 1 ex som var i gråbrunvit dräkt.
52. Gravand flera par sedda Tosteberga etc. Ej sedd inne i landet.
53. Kricka sedd i summa 2 ex Tosteberga.
54. Gräsand sedd flerstädes, oftast 2-3-4- högst 7-8 hannar tillsammans. Ej riklig, ej ens i Hammarsjön.
55. Vigg några få hannar (2 plus 4 och någon till) samt ett par i havet nära Tosteberga. Paret låg utanför hamnen.
56. Småskrake sedd Tosteberga. 4 hannar jagade en hona länge. ~~www~~ Två hannar gav upp, de två andra fortsatte länge, och till slut blev det parning, grundligt. - Funder fåtaliga över huvud taget!
57. Skäggdopping. Ett par i Skärsjön, 1 ex i havet vid Tosteberga.
58. Ringduva ofta sedd.
59. Skogsduva 2 ex flög förbi vid Egeside.
60. Myrspov 1 ex blekt undertill flög förbi vid Tosteberga.
61. ~~Rödspov~~ Rödspov verkligen fin stam vid den ~~finna~~ goda lokalen vid Hammarsjöns väst sida. Antagligen 15-18 ex sedda, jag tror absolut att 8-10 par häckade här. Spel, varningsläten, etc härligt.
62. Storspov flerstädes även på torr mark förstås. Vid Tosteberga flög en flock på 4 my långnäbbade ex förbi mot S längs kusten, flöjtande. Sträck mot söder redan! Samtidigt dock förstås spel mångenstädes, och det kan inte vara något tvivel om att de ~~alla~~ ~~flesta~~ flesta är kvar på sina häckplatser.
63. Enkelbeckasin. Spelade flerstädes på lämpliga lokaler. Allmän vid Hammarsjön.
64. Kärrsnäppa 3 ad i flock vid stranden vid Tosteberga (Ålahaken), och sedd i ringa antal vid Hammarsjön etc. 1 ex ad även söder om Tosteberga vid stranden, ev på häckplats.
65. Brushane många ~~an~~ hannar och enstaka honor Hammarsjön. Spel.
66. Drillsnäppa Skärsjön.
67. Rödbena snarast allmän vid kusten. även flera ställen inne i landet t ex Egeside och naturligtvis Hammarsjöns ängar.
68. Större strandpipare 1 ex Tosteberga, 1 ex Hammarsjön
69. Vipa my. allmän. Bo med 4 ägg Tosteberga. Därstädes också ungvipor liksom flerstädes f ö. Tosteberga flock c 32 ex fr N, fällde trol. Även ~~f~~ ett par andra tillfälligen flockar begynt bildas. (Jag har sett ensamma vipor flyga söder eller sydväst över Lund den 5 och 8 juni).
70. Strandskata allmän vid kusten.

forts. på artlistan 8 - 9 juni 1957. (8)


71. Fisktärna några få ex sedda Tosteberga hamn. 2 ex Lursjön på  
e m 9 juni.
72. Silvertärna rätt allmän Tosteberga, Alahaken etc. De flög ~~whlm~~  
ofta förbi nära. enstaka eller 2-3 tills. De flög söderut utan  
mat i näbbet, norrut hade de åtm. ibland byte med sig. Antagli-  
gen koloni på något skär norr om Tosteberga, utefter stranden.
73. Skrattmåsar flerstädes allmän.
74. Fiskmåsar allmän vid havet och sedd inlandet flera gånger.
75. Gråtrut några sedda havet. och 4/5 ex juv eller vix ad vid  
Hammarsjön.
76. Havstrut 1 el 2 ad vid Tosteberga.
77. Silltrut 1 ad Tosteberga hamn.
78. Fasan många ggr.
79. Rapphöna 1 ex nära Trolle Ljungby.

Redan den dag, då jag deltog i morgonpasset (alltså söndagen den 16 juni), observerade jag en del getingar (Vespa) passera observationsplatsen; eventuellt flög de flesta utåt havet, men det var denna dag icke så markerat att jag studerade fenomenet närmare. (Anm. vid renskrivningen: högst sannolikt skedde redan den 16 juni ett verkligt sträck av getingar, om ock mycket svagare än följande dagar. Och så var man ju så att säga ännu icke inställd på något sådant!).

Måndagen den 17 juni berättade både Karlsson och Glifberg att mycket getingar reste ut från Nabben mellan kl 14 och 19. (På fråga från mig) sade de också att alla hade flugit mot SW. Karlsson räknade ut att c 5700 exemplar sträckte under denna tid. Jag vet ej hur han nådde detta resultat, ty mig veterligen hade ingen gjort anteckningar om sträckstyrkan. Ej heller använde de själva ordet "sträck", vilket man ju inte kan vara förvånad över.

Tisdagen den 18 juni kom jag ut till Nabben kl 0840. Glifberg hade varit där sedan kl 0405 och berättade att getingar passerat åtminstone fr kl 0630 (men noggrann uppgift på när sträcket börjat kunde han ej ge.). Det var en mycket varm natt och morgon.

Jag började räkna getingarna 0848-0853. Då kom 66 ex, alltså 13 ex/min. Alla kom enligt skiss:  
De flesta kom 1-2 m över marken, nästan aldrig över 3 eller under 1/2 m höjd. Detta egendomliga sträck fortsatte sedan med minst samma styrka (i realiteten ökade det, jfr följande siffror. G.Rek vid renskrivningen).



Kl 1002-1007 gick 92 ex ut, alltså 18 ex/min. Alla visade ett alldeles rörande likartat beteende. De flög på 1-3 m höjd. Helt otroligt med detta sträck av Vespa!! Sträcket gick som förut; se skiss:

12 svärter rundflygande, flög slutligen söderut. - 1 brushane hanne ad fälde på Nabben. Vit på kragen, och har ännu full praktdräkt.




Kl 1130: getingarna har ökat undan för undan. Ove Anderson rek räknar den under 3 på varandra följande minuter och får resp. 53, 54 och 58 ex. Medeltal alltså 55 ex/min. (Detta var i själva verket högre, ty jag såg att en del passerade söder om vindskyddet utan att Ove såg dem). Ett spöklikt sträck!

Kl. 1230 minst 79, troligen 85 getingar på en minut (Ove).

Ove Anderson, Karlsson och jag fara uppåt fyren. Jag stannar vid den välkända pilbusken (numera döende och växande helt nära västra stranden). Här gick en stark och mycket väl koncentrerad ström av getingar längs stranden, alltså mellan busken och vattenlinjen. Sannolika flög söderut. Jämför ledlinjeverken på talrika fågelarter!!! En noggrann kontroll av vad som skedde inåt golfbanan öster om pilbusken gav till resultat: endast en enda geting kom här. Förtäningen har alltså skett redan tidigare.

Vi för till fågelstationen och tog kafferst kl 1300-1340. (Därvid gjordes observationer över getingarna av Glifberg; se nedan). Kl 1340 gick Karlsson och jag ner till stranden nedanför Strandhotellet. Här kom spridda getingar västerut, ofta vikande av litet inåt



[Fyr]

1957, juni, Falsterbo.


(10)

land men sedan återtagande kursen mot W eller WSW. Ej mer än 7-8 ex inalles på c 10 minuter; därtill 1 ex som flög m 1 m norrut. -

Vi for sedan ner till Nabben igen. Sträcket av getingar fortsatte fint, trots att det nu blåste lätt bris från S-SSE (-7SE). Brisen ökade något också. Väder f.ö. härligt som förut; svaga cumuli på mycket långt håll i W-NW, eljest molnfritt.

Glifberg sade att omkring kl 1300-1330 var antalet sträckande getingar över 80 ex/min!

Jag gick ner på själva Nabbspetsen och stod där kl 1415-1440, noggrant studerande getingarnas beteende. Det var ett fullkomligt regelrätt sträck, med fast tendens. Getingarna kom på 1-3 m höjd. Beteende mycket likt många fåglars i motsvarande situation: vissa ex fortsatte rakt ut; andra svängde m 1 m; somliga sänkte sig över vattnet; andra steg och svängde bakåt och steg då starkt när de gick tillbaka, för att sedan ånyo svänga och ge sig ut på litet större höjd. Vissa ~~av dessa vändande ex gick sedan m 1 m norrut så länge de kunde följas (men i det hela var sträcktendensen mycket fast och procenten vändande ringa)~~. Även såg jag några ex gå ut direkt på rätt stor höjd. Kursen var två tvärhänder söder Stevns.



Många ex gick med rak kurs, så mätningen är precis lika säker som ifråga om m fåglar med stadig kurs.

Kl. 1457-1500: bara 36 getingar noterade (jag har intet minne av att jag själv gjorde denna räkning! Tyvärr ej en uppgift här-om.). Troligen är räkningen ej rätt; man kan misstänka att många lågflygande ex. förbisetts.

Kl. 1500-1503 passerade minst 129 ex, alltså 43 ex/min.

Ove Anderson, Karlsson och Glifberg började redan kl 1130 slå ner de passerande getingarna med plankor. De ställde sig på linje alldeles nedanför vindskyddet och smällde på getingarna när de nalkades. Efter en stund hade de fått in tekniken mycket fint, och ett bra material samlades. Nu, omkring kl 1500, slog Ove ner många ex., och Karlsson gick ut i havet ett hundratal meter söder om Nabben och slog getingar där. Detta är av egenhändig intresse, ty det visar att sträcket ej var begränsat till Nabben utan pågick även söder om kusten. (Jfr ovan om västkustens ledande verkan). Jag var f.ö. också själv ute i vattnet och kunde övertyga mig om att ganska mycket getingar passerade här. Se ock notan.

Omkring kl 1515 och senare friskar den S eller SSE brisen något, men getingarna sträcka fortfarande rätt starkt. Mest flyga de nu lågt,  $1/2 - 1$  meter över marken.

Sträcket av getingar pågår hela tiden. Omkring kl 1545 såg det ut att minska, men även ute över havet i 3 går det getingar, åtminstone intill ett par 100 meter från stranden. Dessa ha ofta, kanske oftast, relativt starkt sydlig kurs.

Kl 1607-1612 ny räkning: 201 ex passera, d v s 40 ex/min. De allra flesta komma nu längs södra kusten (vilket ej varit fallet förut; här har en smärningem skeende "omläggning" ägt rum). Karlsson slog ideligen getingar ute i vattnet i S, där tydligen

1957, juni, Falsterbo.

(11)

ett gott sträck passerar nu.

Kl. 1650-1654 räknade jag getingarna igen och fick 189 på 4 minuter, d v s 47 ex/min. Men Ove ~~mm~~ Anderson och Lars Erik Karlsson fick 63, 65 och 58 på tre på varandra följande minuter. I själva verket observerade jag att sträcket ~~mmmmmm~~ måste varit starkare än deras siffror, ty jag höll sikt mest över det goda sträck som passerade längs sydstranden, de andra mest över vad som komma till vänster, när man står vid vindskyddet och ser mot nordost. (Obs därtill att mycket sträck sker på bredare front ~~mmmm~~ ute över vattnet i söder, omöjligt att räkna på detta sätt).

Jag avgår nu från <sup>av</sup> abben. Glifberg kvar på eftermiddags- och kvällspass. Han rapporterade senare, att getingarna sträckte starkt till omkring kl 20.

(Det var en varm och fin kväll).

#### Onsdagen den 19 juni.

Helt förändrad väderleksituation. Redan kl 0100 på natten när jag låg vaken, hörde jag vinden plötsligt öka, och när jag kom ut omkring kl 0330 var det hård ostanvind och kallt, men intet regn. På förmiddagen inga getingar, men på eftermiddagen, då vädret bättre sig och blev lugnare och varmare - om ock ej på långt när som föregående dag -, såg Glifberg en del getingar sträcka. Det är av intresse att deras flyttningsrörelse fortsatte trots djupgående förändringar i väderleken.

#### Toradagen den 20 juni.

Jag skötte passningen 0830-1215 och 1530-1830. Väder fint; på förmiddagen lätt växlande vind, på e.m. frisk bris från N-NNW-NNE. Sol, delvis cirri; måttlig cumulusbildning över inlandet. Varmare än föregående dag, men ej särskilt hög skuggtemperatur.

Getingsträcket fortsatte! Ovisst när det började, men 0832 sträckte de. 0918 gick enstaka gentingar ut. 0923 1 humla ut, starkt stigande. 0935 åter ~~mm~~ 1 humla ut; 1 geting tillbaka. Endast få getingar ~~mm~~ synas, men de förbises oerhört lätt, om man ej spanar efter dem mycket lågt; ~~mmmmmm~~ lämpligen bör man intaga knästående ställning så att man får de lågtflygande exemplaren i ögonhöjd, strax över strandvetets toppar.

Kl. 1020 8kar getingsträcket i styrka. 1023-1026 passera ~~mm~~ 48 getingar och 2 humlor, alltså 16 getingar/minut. De flyga lågt!

Kl 1120 getingarna sträcka fortfarande.

Kl 1153-1156: 55 ex, alltså 18 ex/min. Höjd 1/2 - 2 meter. Jag var också idag nere på själva Nabbspetsen och såg dem flyga ut. Beträffande såsom 18 juni, eventuellt något större procent vändande exemplar.

Kl 1215-1530 vaktade Glifberg men observerade nästan intet av getingar.

Kl 1609 när jag åter vistades på Nabben var getingarna mycket sparsamma. På sedda, och senare denna dag sågs nästan inga.

10821730DVICZ

U1210

SCOTOCIRKV 1221111110101

FOONDE 1111111111112

Torsdagen den 20 juni.

Väder: Vind hela dagen mellan NO och NNO och växlande från vindstilla till frisk bris. Ganska kallt för årstiden med max-temp 16° C. Klart väder och god sikt har rått.

Sträcket: Starsträcket ökar nu dag för dag och ny maximisiffra har noterats (3900 ex). Troligen är denna i lägsta laget då de ofta gått ut mycket högt och borta vid fyren och således ibland ej blivit noterade. Starsträcket började i kraftigare mängd först kl. 4.00 och höll på till kl. 7.00. Sedan kom ströflockar och en viss kulmination kunde märkas även på kvällen. Knölsvanen har liksom igår rört på sig men med mindre utpräglad riktning. Tornsvalorna har varit utsträcker, men ofta efter flera försök, med ca 80 ex. 2 rovfåglar har också lämnat landet idag, 1 lärkfalk och 1 ormvråk. Under dagens lopp har ganska många brushanar varit vid Nabben, men endast 19 har gett sig iväg. Härav var även några honor, men hanarna var dock i väldig majoritet. Vipornahar sträckt med ca 60 ex. Dagens sensation var emellertid en Hippolais olivetorum (se vidare nedan), som uppenbarade sig vid 10.30-tiden på Nabben. Dessutom hördes idag vid fågelstationen en sommargylling flöjta vid 6-tiden.

Ingemar Glifberg

Denna dag kl. 1029 kom en märklig sångare ner till Nabben. Den fällde på vindskyddet och satt ett par minuters tid, en gång hoppade den någon meter. Jag såg den utomordentligt bra på c. 15 meters avstånd i kikare i fullt solsken. Det var en mycket anspråkslöst färgad fågel, erinrande i allmän färg om trädgårdssångare. Jag noterade i fält följande: "Alldeles utan iögonenfallande färgkaraktärer. Allmän färg och storlek som trädgårdssångare. Näbb rätt bred och platt (och lång), blekgul till färgen." - Jag såg ej att näbbspetsen var mörkare. Om så var fallet, måste den mörka färgen varit av mycket ringa utsträckning. - "Ben ljusa, gråaktiga eller blekt köttfärgade. Ett svagt och föga framträdande ögonstreck från näbb till öga men ej eller knappt skönjbart längre bakåt. Stjärt mycket tydligt kluven ehuru ej djupt: Dessutom såg jag att handpennorna hade ljusare, bleka eller vitgrå kanter (på ytterfanet alltså). Undersidan var vit; denna färg var dock renast endast på strupen; längre neråt snarast vitgrå eller dylikt. - Intet läte hördes. - Fågeln flög slutligen bort inåt öster, ungefär längs den lilla dynen på sydkusten.

Jag hade redan i fält misstanke om Hippolais olivetorum (oliv-sångare), vilken jag aldrig sett i det fria, men jag känner arten väl från skinnserien i Transvaal Museum i Pretoria. (Arten övervintrar i östra Afrika ned till Transvaal).

Vid återkomsten till fågelstationen jämförde jag med Peterson-Mountfort - Hollom och fann att alla de karaktärer, varigenom fågeln skiljer sig från trädgårdssångaren, stämma precis på Hippolais olivetorum (näbbfärg, näbbform, ögonstreck, ljusa kanter på vingpennorna och, såvitt jag förstår, även stjärtens form). Likaså är det tydligt, att det inte stämmer med någon annan europeisk sångare.

Gustaf Rudebeck

Vädret: Vexlande molnighet med helmulet som dominerande. Vinden SE men synnerligen svag hela dagen.

Sträcket: Ljörnen har idag visat en större aktivitet än förut i höst och summa 1216 "stack" västerut. Ljörre 60 ex och svartä 19<sup>a</sup> ex följde samma väg likaså 255 obestämbara "horisontankor". Dom obestämbara flockarna innehöll dock sannolikt belanitta av endera slagen.

Kl 0530 uppenbarade sig utanför Nabben en svarthalsad dopping i vinterdräkt. Efter att ha beskådats en stund löft den och flög bort mot SW. Sträckare? - Kl 1505 fick jag tillsammans med Anders Edfelt syn på den den 20 juni av Rudebeck sedda olivsångaren. Flera man kom tillståds och den sågs mycket bra av oss (Utförligare beskrivning se vidstående sida).

OA

Ringm. Lövsångare 29, rörsångare 1, kärrsångare 1, trädgårdssång 1, talgoxe 2, svartvit flugsnapp 4, koltrast 1, fångades i vägrvssjan. Lövsångare 13, gulsångare 1, gransångare 1, drillsnäppa 2, fångades på Nabben.

Kontroller: Näktergal, lövsångare, ärtsångare och en rörsångare med en gammal ring. Törnskatan från igår hittades vid vägrvssjan överkörd av bil. (nr A 115019)

Olsson

Kl. 15.05 sågs vid nyponsnåren på Nabben en trädgårdssångarlik småfågel, som satt på en nyponbuske under ypperliga observationsförhållanden på 4 - 5 m. avst. Den observerades under ca 15 sekunder. Det första mest markerade draget var det ljusa på handpennorna. Också näbbens plattthet och längd. Huvudet var förhållandevis högt (alltså ej trädgårdssångarens). En annan detalj var benens färg: ljus grå till blågrå och verkade något genomskinliga. Fågelns näbb var på det hela taget blekt gulaktig. Stjärten var tydligt kluven.

Dessa fältkännetecken var utslagsgivande och fågeln kunde bestämmas till en Hippolais olivetorum (olivgulsångare).

Närvarande vid observationstillfället var Ove Andersson, Lars Svensson, Ingemar Frycklund och undertecknad.

Senare sågs den flera gånger, då vi försökte fånga den i nätet. Då såg vi också att den hade en för sångare markerad bågflykt. Något läte hördes ej.

Anders Edfelt

Falsterbo Bird Observatory

Falsterbo den 21.3 1957

Kl. 15.05 den 16.3 1957 iaktogs vid rosenbuskarna mellan Nabben och Falsterbo fyr en trädgårdssångarlik fågel, som satt i medljus under ypperliga observationsförhållanden på 4 till 5 meters avstånd. Den första observationen varade under c:a 1 minut.

Direkt efter första observationen noterades följande:

"Det första vi lade märke till var det ljusa på handpennornas ytterfan, som var mycket markant. Stjärten var finklikt kluven. Näbben var platt och lång ( Hippolaislik ). Huvudet verkade tvärt och högt. En annan detalj var benens färg: ljust blå till blågrå och verkade något genomskinliga. Näbbens färg var på det hela taget blekt gulaktig."

Av detta kunde vi genast sluta oss till att det måste röra sig om en Hippolais olivetorum ( olivsångare ), emedan vi efter Rudebecks observation studerat artens fältkaraktärer.

Fågeln försvann för en stund och återsågs efter några minuter av undertecknade samt följande personer: Lars Svensson, Ingemar Frycklund, Tor Ahlenius och Gustav Delje. Av dessa såg Svensson och Frycklund den under de bästa observationsförhållandena och deras noterade fältkännetecken överensstämde med ~~vår~~. Ahlenius och Delje såg den under sämre förhållanden men kunde fullt tydligt urskilja det ljusa på vingarna samt den trädgårdssångarlika färgen <sup>gjordes</sup> för övrigt.

Den sista säkra observationen ~~sågs~~ omkring kl. 16.15. Något läte uppfattades inte.

Det av Rudebeck sedda ögonbrynsstrecket finns tyvärr inte med i någons fältanteckningar.

Vi anser att det med största sannolikhet rör sig om samma individ, som Rudebeck iaktog på en plats belägen c:a 200 meter söder om denna.

Anders Edfelt, Ove Anderson

*Anders Edfelt Ove Anderson*

(Jag var utrikes 9 sept. - 10 okt.)

- Morgonen.
- Lördag 12 okt. 1 tornsvala utanför Trastvägen 6 B. Klart väder.  
 tisd 15 " 7 tornsvalor (!! ) därstädes på morg. " "  
 onsd 16 " 6 " " " " " "
- De 7 resp 6 exemplaren höll ihop i gles flock, flygande om varandra, men ~~ing~~ ingen antydning till sådant flockbeteende som är vanligt i juli, då fåglarna flyga tillsammans vilt jagande varandra.
- torsd 17 okt. 1 ex samma ställe. Mulet väder. På morgonen.  
 sönd 20 " 4 ex " " i fint väder. Dessa sedda både morgon och kväll (annars kom jag i regel inte hem förrän det var mörkt, och obsarna blev begränsade till morgonen).
- månd 21 okt. 2 ex m 1 m tydligt ~~vindhvarmen~~ i sällskap i regn-  
 disigt och milt väder.  
 tisd 22 " 1 ex på morg. i mulet väder.  
 onsd 23 " 3 ex liksom alla föreg. vid Trastvägen 6 (en gång, sönd 20 okt på e m, dock sedda över trädgårdarna helt nära). 23 okt sågs de på morgonen i soligt och molnfritt men disigt väder med rimfrost på marken. De 3 exx flög inom ett område på några 100 m kantlinje, men ej i sällskap. Ofta flög de rakt över huset, ~~blott 20 m från mig~~ blott 20 m från mig. Inga såg dem, liksom hon gjort många ggr förut.
- torsd 24 okt. 2 ex på morgonen kl 0745, 1 ex kl 0900. Detta hade  
 föreg kväll ~~värmt~~ varit regn och stark S vind, / en kallfront hade passerat, vinden avtagit avsevärt; tidigt på morgonen var det halvt klart, och kl 0900 var det helt klart. Fågl flög omkring mycket snabbt, ofta 10 - 100 m från varandra men ej direkt i sällskap.
- fred 25 okt. 2 ex vacker solig morgon med rimfrost.  
 (lörd 26 okt. exkursion till Falsterbo; inga obsar hemma. Fuktigt, disigt, milt).
- sönd 27 okt. väder ss igår. 2 ex på morgonen.  
 månd 28 " 1 ex på morgonen i milt och disigt väder.  
 (hädaneftersåg jag efter tornsvalor varje dag utom 2 och 3 nov. men observerade dem endast följandedagar:)
- månd 4 nov. 1 ex en klar frostig morgon  
~~lymnw~~
- tisd 5 nov. 1 ex. Jag såg den på morgonen, Inga såg den på kvällen.
- fred 8 nov. 1 ex på morgonen, flög alldeles utanför fönstret när vi åt frukost.
- tisd 12 nov. 1 ex på morgonen
- Ulfstrand såg 1 ex över Lund nära Zootis 6 nov. Alla mina obsar vid min bostad eller helt nära.

Vakt vid Stora Ladan vid Vombsjöns västra strand från kl 0632.  
Väder: klart, omkring 8 minusgrader, eventuellt ~~man~~ ännu kallare. Täm. svag nordostlig vind.

0632-0704 intet av fågel sett eller hört.

0704 vingslag av en ensam förbiflygande and hörs.

0715 det har ljusnat. 5 änder flyga längs sjöstranden; de synas mot morgonrodnaden. Art obestämbar, ännu för mörkt. Troligen vanlig gräsand.

0716 5 gäss, ~~alldeles~~ alldeles tysta. De upptäckas av en ren slump. De flyga ~~från~~ från sjön ungefär västerut, korsar stranden mellan stora ladan och Kävlingeåns utlopp. Obs att det ännu är så mörkt att man alls inte ser fågel på håll om de ej upptäckas mot den ljusa österhimlen eller av en slump mot annan bakgrund.

0721 3 gäss komma utifrån sjön mot NV ungefär, korsar strandlinjen ungefär som de föreg.

0725 gåskackel. Mycket lågt över sjön, som är öppen trots den starka kölden, kommer en gåsflock upp. Den korsar stranden c 100 - 150 m norr om stora ladan, kurs V eller VNV. Det är 53 ex, minst 1 blåsgås hörs däri, men i övrigt sådgås.

0743 sådgås hörd ~~långt~~ långt bort; intet ses. Carduelis hörd, nästan säkert gulnäbbad hämpl. Koltrast kluckar på nära håll.

0744 starkt gåskackel på långt håll. Gässen befinnas ligga ungefär vid "Furets udde" på sydsidan eller öster om sagda udde. De flyga nu alldeles lågt över sjön, tyvärr länge så lågt att de få de mörka övedasskogarna som bakgrund och därför ~~kan inte~~ avteckna sig dåligt. - De flyga ungefär mot NV. Först komma 3 ex relativt högt, därefter komma många vilka fortfarande flyga my lågt; de höja sig mycket sakta och gå in över land ungefär vid sjöns NV hörn (f d Hjälmaröds hållplats, om jag minns namnet rätt). De fortsätta mot NV ungefär. Kackla hela tiden. Det befinns vara 230 + 110 ex, som i långa band dra förbi. Bara sådgås; i varje fall hörs ingen säker blåsgås.

0750 ha de dragit bort. - Ett par änder ses flyga över sjön.

0752 5 rapphöns hörsas först; de komma västerifrån flygande och fälla bland ris och gräs helt nära landsvägen. Jag går dit-åt, där de dolt sig. Sedan innan jag är nära, flyga de upp och fortsätta ner till vassen vid sjöstranden ungefär nedanför stora ladan.

2 stora trutar, antagligen gråtrut, över Vombsjön, dock ej i sällskap. Kräka hörs. Rapphöns hörs. -

Något senare ungefär 1+1+1 trutar samt 1 fiskmås över sjön.

0809 3 storskrakar flyga över sjön. - 1 skata hörs, ses, flyger förbi norrut ungefär längs stranden. - 1 kaja flyger högt mot SSV. - Mycket stora andflockar ses långt ute över sjön; de är oroliga. Långt därute ses också mycket mås.

0817 11 gäss långt nere över Vombs by, de flyga först ungefär VNV men svänga mot SV och försvinna. Säkert sådgås, ~~man~~ 1 sångsvan ad. flyger norrut längs sjöstranden.

Högt uppe flyga 2+2+2+2 kajor; deras tjtande låte hördes. Kurs ungefär S. - 1 kråka ses och hörs.. - 1 råka flyger mot N, tyst, rätt nära. - Stora mängder änder långt ute över sjön; de är svåra att bestämma, men jag skulle tro att det är mest storskrake. Betendet synes vara som jag sett några gånger för länge sedan: de "dra not", förfölja fiskstäm, varvid de bakersta flyga över de andra och fälla framför dessa etc.


0832 9 sädgäss flyga ungefär längs Vombsjöns norra strand västerut, tyckas svänga något nordväst vid nordvästra hörnet. - 8 andra sädgäss komma ungefär från N, ansluta sig m 1 m tydligt till de 9 ungefär vid nordvästra hörnet.

1 ormvråk kretsar lågt, flyger sedan västerut.

23 andra sädgäss komma från N, ses på mycket långt håll, svänga sedan ung mot SV och passera nästan rakt över stora ladan

1 tårnfalk neråt Vombs by, ses ryttla. Ses länge, kommer närmare ett slag, försvinner småningom.

stora ladan



⊕ c 0850 1 havsörn juv. långt borta, flyger lågt över sjön. Änder dyka för den; detta ser mycket lustigt ut i motljuset. När änderna dyka, skjuter en liten vattenkaskad upp, och så som ljuset ligger, blixtrar det till i min varje sådan. Örnen ses rätt länge men kommer aldrig nära. En liten flock småfågel över fälten V om ladan (gulnäbb?). 1 ringduva kommer ensam och fäller brant vid vägkanten c 150 meter söder om mig.

Lång paus; intet händer.

⊕ 1 kungsörn juv flyger i morgonsolen Vombs Norregård - ner mot Furets hörna där vägen lämnar sjökanten. Örnen flyger in över Furet.

Knipa och troligen 2 salskräkar ses över sjön.

På morgonen var det som sagt litet vind, och eftersom köldknäppen kommit relativt nyligen, var vattnet i Vombsjön ej fruset, om man undantar helt små obetydliga områden invid strandlinjen. Små vågor gick på sjön på kilometervida ytor på morgonen, det syntes hela tiden. Omkring kl 0800 eller 0815 lade sig vinden plötsligt; då frös större delen av sjön snabbt till. Ej tallriksis eller dylikt utan ett sammanhängande ehuru givetvis my tunt istäcke.

Kl 0925 kom bilen och hämtade mig. Vi körde och tog upp observatören som stått vid Krankesjöns nordsida. Denna sjö helt frusen redan från början. Här hade legat mer gäss än i Vombsjön, och de hade alltså övernattat på isen.

Genaste vägen hem. Vid Krankesjöns nordsida 1 sparvhök flygande förbi med litet byte i klorna. 2 ormvråkar satt här i strandträden helt nära varandra. - Senare på hemvägen fasaner, rätt mycket kråkfågel, etc.

Gustaf Rudebeck

24 dec. 1957. Promenad längs allmänna vägen Högetomt - Axvall. Start från Högetomt 0930, ankomst Axvall 1013. Väder: ungefär nollgradigt. Mulet och disigt och mörkt, nästan lugnt. Delvis, åtminstone i början, spridda snöflingor i luften. Fågel:

1 kråka.

Flock 14 skator flög över ungefär mot nordost mellan Högetomt och allmänna vägen.

Flock mesar bestående av 2 + 4 + 1 talgoxar, 1 svartmes, 2 entitor samt ytterligare några mesar (otvivelaktigt talgoxe). Alla dessa mesar relativt nära varandra, invid stugorna och i skogsbrynet vid Rapps, men icke tydligt i en flock.

Kungsfåglar hörda.

Kråkor hörda.

Andra brynet av Härlingstorpsskogen: 6 kråkor flög över mot V eller SV. ~~Talltita hörda.~~

Talltita hörd.

2 stora trastar flög förbi ungefär längs skogsbrynet (kurs approx. SV?). Jag fick syn på dem i god tid, de passerade på c 60-70 m avstånd och kunde följas länge. Nog såg jag dem tillryggälägga en flygsträcka på 300-400 m. De flög snabbt och ungefär i höjd med skogstopparna (10-20 m). Art: diskutabel, men antagligen dubbeltrast. Det var absolut inte smöskata.

2 + 1 kråkor ungefär mot SV eller VSV.

1 entita. Minst 1 talgoxe. Trol. även ytterligare någon mes.

2 skator. (vid skolan).

Minst 2 + 6 kajor, samt i närheten därav 4 kråkor.

Havrekärve i träd framför skollärarens hus: här satt c 30

Passer av båda arterna, dock mest gråsparv. Uppe i kärven satt också 2 fasanhönor; kärven satt flera meter upp i rätt täta och risiga fruktträd, och fasanerna såg jag inte förrän de flög iväg, oroad av att jag stannade.

Ytterligare minst 2 kråkor och minst 2 skator.

Strax Axvall. Minst 4 talgoxar och 1 blåmes.

6 kajor, därefter minst 15 kajor till.

2 eller 3 Passer (nästan säkert gråsparv).

Enstaka kråkor.

3 - 4 skator.

Ankomst Axvall 1013. ~~Tillryggälagd~~ De sistnämnda fåglarna (fr o m de 6 kajorna) sedda inne i samhället eller flygande däröver.

Tillryggälagd distans mycket nära 4 km. (3,8 eller 3,9 km.)

Gustaf Rudebeck