

1

Kommentarer till år 1966

1

Anteckningarna för detta år omfattar 57 sidor i renskrift. Där finns redogörelser för ett par tiotal exkursioner samt, som vanligt, en del mer eller mindre kortfattade notiser från andra dagar. Men sin särprägel får årgången genom anteckningarna från den utpräglade vinterperioden i april och dess följder. Vädret och fågellivet under tiden 7 - 11 april skildras på sidorna 9 - 12. Vädret medförde en verklig massdöd av fågel, främst småfågel men även vadare. På sidorna 13 och 18 finnas förteckningar, gjorda av mig, över döda fåglar som insamlats och i regel insänts till Zoologiska Museet i Lund. Ännu längre listor över dödsoffren finns på sidorna 21 - 25; det gäller allra mest fågel från Falsterbo men också en del från Bjärred. På sidan 26 gives en lista över fåglar, som också anträffats döda och av Håkan Hallander inköpts till Malmö Museum. Som fyndort anges Dalköpinge, men det är tveksamt om alla exemplaren kom därifrån.

Under den aktuella tiden fanns ett fågelkunnigt äkta par, Arne Gunnarsson och hans maka Doris, på Falsterbo Fågelstation. De var mycket aktiva, samlade in massor av fågel och sände materialet - utom sådana exemplar som var svårt skadade eller ruttnande - till Zoologiska Museet i Lund, tillika med tabeller med talrika uppgifter om vikt och vinglängd. Dessa tabeller och tillhörande anteckningar av paret Gunnarsson medföljer här i dagboken och har sidonumren 27 - 32.

Dödligheter hos många arter småfågel var förvisso mycket stor denna aprilmånad 1966. Jag tror att de populationer, som var m.l.m. nyanlända till Sydsverige och ämnade häcka där, blev svårast drabbade. På Zoologiska Institutionen diskuterades förstås hur mycket bestånden reducerats. Särskilt hårt ansågs taltrasten ha lidit, och jag hörde uppgifter att viporna minskat med 60 - 70 procent. En rapport från norra Skåne, bland annat om taltrasten, kom senare på våren från en ung biolog vid namn Jan-Åke Hillarp. Den bifogas här på sidan 36.

Gustaf Rudebeck

1966-01-02, söndag.

Skånerunda med Lars Holmberg. Start 0930, hem 1545. Väderlek växlande. Artlista:
häger i vid Snogeholm
gräsand ♂♀ Silvåkra, allmän Vombsjön
vigg: Lomma-Bjärred över 400 ex
knipa: Lomma-Bjärred många ex
storskrak: i Krankesjön 4 ♂♂ ad + 2 ♂♂ ad, vid Lomma 2 ♂♂ och 1 ♀
salskrak: vid Lomma 14 ♂♂ ad och 31 andra ex, summa 44, hög siffra
sädgås c 10 vid Krankesjön, c 25 på Vombs ängar, c 400 nära Veberöd
knölsvan några ex Lomma-Bjärred
sångsvan: många i havet. Vid Silvåkra 10 ex varav 7 ad och 3 juv.
ormvråk summa minst 12 sedda på rundturen. Därav 1 Dalby, 1 Stensoffa, 2 + 1 Vombs ä
Övriga ej närmare angivna.
sparvhök 1 Silvåkra och 1 Vomb
④ havsörn: på Vombs ängar 1 vix ad och 1 juv.
blå kärrhök 1 ♂ ad på Vombs ängar
fasan: "plenty ♀♀ Stensoffa", därutöver trol. sedd på andra platser
havstrut 1 ad Lomma
gråtrut över 15 ex Vombsjön, 1 ex Krankesjön, därtill 1 ex på osäker lokal (Dalby?).
fiskmåsa 1 ex Lund, 2 ad Vombs ängar + ~~flera~~ över 15 ex till därstädes
ringduva summa 2 + 1 ex sedda
större hackspett 1 ex Sövdeborg
kråka sedd Vombs ängar, antal oklart; troligen sedd även annorstädes
råka sedd, antal trol. 2 ex, plats osäker
kaja " , " " 1 ex, " "
skata sedda, troligen summa 4 ex
nötskrika flera ex sedda, därav 1 ex ~~sedd~~ vid Stensoffa
talgoxe sedd flerstädes
blåmes sedd vid Snogeholm
entita (=kärrmes) minst 1 ex sett vid Snogeholm
nötväcka 1 ex Snogeholm
gårdsmyg 1 ex Bjärred
snöskata (=björktrast) 1 Bjärred och 2 vid ~~Snogeholm~~ Snogeholm
koltrast flera ex sedda under dagen
rödhake sedd vid Lomma
grönfink 1 ex Vombs ängar
gråsiska flock 70 ex Vombs ängar
vinterhämsling flock 5 ex Vombs ängar
domherre allmän på många ställen, enda angivna lokal är Dalby
bofink 1 ♂ vid Dalby, och flock på c 20 ex vid Svansjö N om Vombsjön
bergfink flock på över 15 ex Bjärred
gulsparv några på åsen (= Romeleåsen), minst 2 ex vid Silvåkra, egentl. säkert flera
gråsparv sedd flera ställen, bl a flock c 25 ex Dalby
pilfink sedd Bjärred, 1 ex även Silvåkra, även sedd andra ställen.

Ovanstående är en renskrift av en kortfattad artlista (en stencilerad lista) som jag fyllt i med uppgifter. Närmare om färdväg, väder etc. föreligger ej.

Σ 41 arter

22 januari 1966. Jag tog buss till Genarp, gick en tur där och åkte buss tillbaka. I Lund vid bostaden 1 tornfalk, därtill 3 svanar passerande, my sannolikt sångsvan. Tittade och antecknade under bussresan. Lund - Staffanstorp 1 fiskmå, 1 + 1 kråka, 1 osäker kråka; i Staffanstorp flock 10 kajor, 3 gråtrutar 3 sparvar. Bussen går Staffanstorp - Esarp. På vägen 2 + 1 kråkor, 1 ormråk, 5 ob småf, c 15 Passer sp., 1 svartfågel, 1 ob småf, 1 skata 2 skator till, 1 ormråk.

Kongsmarken vid stoppplatsen 1 sjuk ringduva, 4 + 2 + 2 skator, 1 skata till. Över 6 + över 12 fasaner 1 skata 2 ob småf.

Avtagsvägen till Börringe vid Hässleberga, 6 km från Genarp. Här 1 kråka, 1 skata 1 koltrast. Bussen går via Lyngby 2. 2 skator 1 vråk, högst troligt ormråk. Vägskäl Kongsmarken 3, Genarp 5. Över 10 fasaner. 2 gäss (art oklar men rimligen sädgäss) uppskrämda av en kungsörn ungefär 2,5 - 3 km väster om Genarp, där genarpsbanan en gång gick. (Stora öppna fält. Gick vid renskrivn.). - 3 kråkor. 1 kaja 1 skata 2 osäkra gulsparvar 1 kaja 1 + 1 + 1 + 1 kajor.

Ankomst Genarp 1043. 1 samhället grönfink, ng spridda kajor, 1 kråka.

Jag gick stora vägen till Häckebergasjön. Talgoxe över 40 i flock plus några få kungsfåglar, därtill troligen blåmes och entita. (OBS: stor flock talgoxe enligt min erfarenhet. GRck). Längre fram: talgoxar, 1 nötväcka. Sjön: intet! Jag gick till kärret. På vägen 1 nötskrika. Vid huset t h om vägen (strax innan man kommer till Skoggård alltså) var en foderplats för småfågel med kärvar etc. Här en flock på över 60 gulsparvar, 1 bofink och 1 pilfink. (Mycket stor gulsparvflock GRck). 1 + 1 + 1 kråkor flög glest mot V.

Häckebergakärret: 1 gärdsmyg, 1 kungsörn juv finfint, ännu 1 gärdsmyg. Jag gick genom skogen till Häckebergasjöns östra del: 1 nötväcka, 2 entitor. Upp till landsvägen kl 1255. Här 1 + 1 + 1 nötskriker flygande till och från en gård där det tydligen fanns något matnyttigt. - 1 + 1 kråkor mot V, långt emellan dem. Männe sträck?

1310 i bokskog 2 nötväckor, 2 entitor, 1 trädkrypares 1 kråka mot V.

Jag gick upp från vägen genom granplanterad backe. 1 nötväcka kungsfågel mer än 2 entitor. Gick åter ner till vägen. Titt över fält gav intet. Fortsatt längs vägen. 1 nötväcka 1 talgoxe minst 8 domherrar. Över sjön 1 ormråk och 1 skata.

1359 jag fortsätter på vägen tillbaka till Genarp. 1 nötskrika 2 talgoxar 1 entita 1 större hackspett några kungsfåglar svartmes hörd ännu en nötväcka 1 trädkrypares 1 entita några talgoxar (c 5) minst 8 + 4 kråkor flygande m l m norrut.

Ankomst Genarp 1430.

På bussresan hem gjordes inga anteckningar utom denna: 1 havsörn över Gödelöv, den flög österut precis som bussen kom.

Rarfågel inalles
(incl. bussresorna):

ormräk 3
obest. vråk 1
kungsörn 2
havsörn 1
tornfalk 1

Exkursionen företogs per buss från Malmö och Lund. Ankomst Vikhög omkring kl 0815. Vandring därifrån först längs kusten söderut och in mot Löddeåns mynning, sedan upp till Löddeborg och åter längs landsvägen till Vikhög, därefter vidare längs kusten av Saltviken och fortfarande längs kusten till Barsebäckshamn, där bussen mötte vid hamnen. Ankomst Barsebäckshamn kl 1215. Därefter hemfärd.

Vädret var alldeles sällsynt ogynnsamt: hård eller mycket hård vind, mullet och stundvis snöfall. Nederbörden kom delvis som blötsnö, delvis som kornsno, delvis som isnålar. Mycket irriterande för ögonen, och det var också svårt eller stundvis omöjligt att använda kikare. Sikten var måttlig, men fullt tillräcklig. Ej dimma.

Fågelutbytet var inte att klaga på, men det var naturligtvis svårt att göra noggranna räkningar, och vattenfågel som låg på måttliga och långa avstånd ute i havet var ofta obestämbar på grund av vädret och den grova sjön.

Artlista:

1. Gräsand. Uppomgående sparsam, inga stora flockar, och ej mer än några få par sedda söder om Vikhög. Längre norrut par och små flockar sedda vid upprepade tillfällen, men jag tror ej jag såg mer än 50 ex på hela vandringen.
2. Kricka. Några par sedda på olika ställen längs Saltvik. 2-3 par lyfte ~~ur de våta ängsmarkerna~~ ur de våta ängsmarkerna, några andra par sågs flyga utanför stranden. Antagligen inte mer än 15 ex inalles, ungefär.
3. Bläsand. Utanför stranden bara någon km före Barsebäckshamn sågs en andflock bli uppskrämd, den var på c 10 ex varav de flesta (kanske alla) var bläsänder. Minst 1 el 2 hannar ad ingick.
4. Vigg. I Vikhögs hamn några ex, längre ute i havet därutanför några till, vidare längs kusten mycket sparsam, men några små flockar sågs. Inalles högst 30-40 ex sedda. Hannar och honor.
5. Knipa. Allmän, den enda and om vilken man kan säga att den förekom i stort antal. Små flockar eller par låg resp lyfte eller flög förbi ideligen. Sällan mer än 10-15 samtidigt, och ofta såg man den flyga parvis. En uppskrämd flock kunde också dela upp sig i par, åtminstone delvis. Totala antalet ~~vilkna~~ sedda säkert ~~100-150~~ 100-150 eller kanske mera, men det verkliga antalet kan ha varit mycket högre, eftersom ev. flockar på större avstånd från land ej kunde ses. Vi såg dock inga stora obestämbara andflockar.
6. Ejder. Nära Barsebäckshamn sågs ett par flyga ute över det upprörda havet. Möjligen strax därefter ännu ett par, men ej flera sedda av mig.
7. Småskrake. Jag hade vid ett par tillfällen misstanken att andflockar på avstånd utgjordes av småskrake men blev ej säker. Någon km före Barsebäckshamn kom emellertid en ensam småskrake (ej hanne ad) flygande förbi helt nära.
8. Gravand. Allmän och sedd så gott som utan avbrott hela tiden. Parvis i regel, men ibland i småflockar på 4-6 ex eller kanske flera. Oftast i havet, eller på det synnerligen grunda området utanför Saltvik, men flera par eller småflockar sågs också inne på ängarna vid vattenpölar etc. Vid ett tillfälle sågs 4 gravänder "leka" livligt i Saltvik. De låg på mycket grunt vatten, flög korta turer och fällde så vattnet stänkte högt, kastade sig efter varandra, verkade "slåss" etc.
~~175~~ Totala antalet måste varit många tiotal, kanske 75 - 100 ex sedda.
9. Sädgås. Två ex i sällskap, nästan säkert hanne och hona, flög förbi när vi höll kafferast ~~i~~ nära norra ändan på skogen som ligger söder om den bäck som rinner ut i Saltvik. Jag såg tydligt att det var sädgäss och inte grågäss.
10. Knölsvan. Låg i rätt måttligt antal utanför stranden. Inga stora ansamlingar, men relativt välsamlade flockar på 10-15 ex syntes på ett par ställen; ofta också mindre sällskap eller par eller enstaka ex. Mycket få ungfåglar såg jag. En färskdöd vit fågel, utmärglad och med ett litet sår i bröstet, låg ~~na~~ på gräset c 1 km före Barsebäckshamn.

1966-03-27 forts.

2

(5)

hamn. Den hade på bakryggen ett par små och föga märkbara brunaktiga fjädrar, antagligen bar den alltså sin första ~~h~~ vita dräkt. Dessa ~~vita fjädrar sågs dock endast~~ bruna fjädrar sågs dock endast vid noggrann eftersyn, och fågeln föreföll alldeles helvit. Näbben var färgad som på en ad ~~h~~ men näbbknölen var mycket liten. - Helt nära Barsebäckshamn låg också en ensam knölsvan ad inne i ett litet vatten på en äng. Den lyfte ej när vi gick förbi; antagligen var den sjuk. Totala antalet knölsvan som sågs torde varit c 50 eller snarare 60. Inte en sångsvan sågs, trots efterforskningar.

11. Sparvhök. 1 ex kom och satte sig i grov tall alldeles inpå oss vid kafferasten, men den lyfte i samma sekund, häftigt skrämde av att se så mycket folk.
12. Sparv Tornfalk. 1 ex sågs flyga på avstånd över strandängarna, delvis förföljd av vipor etc. Det rådde snöyra vid tillfället, men jag såg att det inte var någon hanne ad.
13. Rapphöns. 2 ex lyfte från mycket våt mark nära stranden i Saltvik; vissa deltagare såg också dessförinnan en liten flock nära Löddesborg.
14. Fasan. 1 tupp lyfte vid häcken (diket) som mynnar i Saltvik. Enstaka andra ex torde setts vid Löddesborg(?).
15. Sothöna. Sågs endast på ett ställe, nämligen vid södra utkanten av Barsebäckshamn samhälle, där åtminstone 25 ex låg i vattnet ett litet stycke ut.
16. Strandskata. Sågs ofta, men ej i stort antal. Enstaka par söder om Vikhög, både vid stranden, vid invatten och flygande förbi. Längre norrut också sedd flerstädes, mest stående på mycket grunt vatten i Saltvik, men ett par ex också på stenar i vattnet eller vid stranden. Totala antalet sedda kanske c 20, mest parvis.
17. Större strandpipare. Några ex söder om Vikhög, delvis tillsammans med kärrsnäppor. ~~Vid Barsebäckshamn~~ Senare sedd i Saltvik några gånger, och ett ex spelade t o m trots det miserabla vädret. Strandpiparna sågs enstaka eller ett par tre tillsammans, delvis invid kärrsnäppor. Totala antalet dock högst begränsat, knappast över 10 eller högst 15.
18. Vipa. Förekom förstås på både odlade fält och strandängar och tycktes allra mest vara glest fördelade. Man kunde kanske väntat att flockar skulle setts, antingen sådana som kommit nyligen och ej splittrats upp, eller sådana som återsamlats för tillfälligt återsträck p g av det dåliga vädret. Men mycket av detta sågs inte; bara vid Vikhög såg jag en liten samlad flock på c 12-15 ex. Inalles några tiotal sedda, ungefär.
19. Storspov. Nära Vikhög hörde vi ett spovläte men lyckades inte få se fågeln. En god stund senare, när ett litet sportplan flög över i busvädret, skrämde det emellertid upp en flock på minst 7 storspovar från relativt torr ängsmark innanför Saltvik.
20. Rödbena. 2 ex sågs av många deltagare på ängarna söder Vikhög. Sedan sågs arten i ringa antal längre norrut, antingen ensamma ex eller - oftast - parvis. Totalt ej över 10 skulle jag tro.
21. Kärrsnäppa. Vid stranden sågs på ~~vid Barsebäckshamn~~ några ställen helt små vadarflockar (c 4-6. ~~amm~~ ex). Dessa innehöll i regel en blandning av större strandpipare och kärrsnäppor. Jag tror ej att jag såg mer än c 12 - 15 kärrsnäppor under vandringen.
22. Havstrut. Gamla utfärgade fåglar sågs vid ett fåtal tillfällen, alltid ensamma. Högst 3 - 4 ex sedda av mig.
23. Gråtrut. Sedd ideligen, både ad och juv, men inga stora ansamlingar. På sanden i Saltvik stod några, och h o d låg några i vattnet eller stod på stenar, men knappast över 50 inalles.
24. Fiskmås. Sedd i helt måttligt antal. Inga ansamlingar av nämnvärd omfattning. Högst 20 sedda av mig, men siffran mycket approximativ.
25. Skrattmås. Rätt allmän men ingen massförekomst. På ~~vågar~~ ett par ställen söder om Vikhög, där vågor bröt mot stranden och kastat upp mycket färsk ~~tång~~ tång etc., svärnade skrattnåsar tätt, men flockarna bestod bara av 20-35 ex. Vid vissa pölar på ängarna hade några tiotal slagit sig ner, delvis uppblandade med några fiskmåsar. Sedd vidare hela vägen, ibland flygande, ibland sittande på revlar eller på stenar. Kanske något hundratal inalles.

1966-03-27 forts.

8

(6)

- (6)
26. Ringduva. Några ex sågos flyga över fälten nära Löddesborg och även annorstädes under vandringen. På avstånd sågs bortom Löddesborgs park en stor flock, säkert 150 ex, men kanske betydligt flera. (När vi var här omkr. 7 febr på ett kort besök, såg vi en flock på minst 500 ex på oljeväxtfält vid Löddesborg; när fåglarne blev skrämde flög de upp i parken.).
 27. Sånglärka. Sedd ofta under dagen, och söder om Vikhög sjöng faktiskt ett par ex över ängarna, trots vädret. I övrigt uppskrämd ~~vad~~ i enstaka ex eller 2-3 tillsammans. Inga flockar. Totalt väl ett par tiotal sedda av mig.
 28. Grå kråka. Endast i ringa antal vid stranden eller flygande över markerna. Jag tror inte jag såg mer än c 15 ex.
 29. Kaja. Några små sällskap på 10 ex eller så vistades på ängarna. Även sedd parvis, letande föda i busvädret. Totalt kanske 30 ex eller mer.
 30. Skata. Under vandringen sedd av mig endast i Barsebäckshamn. ett par ex.
 31. Koltrast. 1 ex, hanne ad, skrämde ut ur en buske vid en mägergrav som förresten just höll på att fyllas ut med jord och skräp, nära Löddesborg. (Vid besöket omkr 7 febr. var denna mägergrav ännu nästan orörd och hyste en matplats för fasaner, en hel del småfågel etc).
 32. Dubbeltrast. 2 ex sågs fälla på ett fält alldeles vid Vikhög när vi kom dit med bussen. Jag såg dem bra, men kunde inte demonstrera dem för de andra.
 33. Skärpiplärka. På tångbankar vid stranden och längre ut, på tång på sanden just i södra delen av Saltvik såg vi två pipplärkor som granskades noga. De gick envist på tången eller på öppen sand korta stunder. Till sist hörde jag lätet: det var klar skärpiplärka. Senare sågs och hördes ytterligare minst 1 ex närmare Barsebäckshamn. Se även följande.
 34. Ängspiplärka. Flera ex lyfte från blötmark vid Saltvik. Ett par ex, också helt klara, sprang på tången vid stranden. Slutligen // lyfte oväntat många, säkert omkring 30 eller något flera, ur en våtmark helt nära södra utkanten av Barsebäckshamn samhälle. Inalles sågs säkert omkring 40 ängspiplärkor, och, som sagt, 3 skärpiplärkor. Några ex som ej kunde bestämmas med säkerhet, bör tilläggas, men det var bara c 4-5, ej fler.
 35. Stare. En stor flock på kanske 150 ex gick på ~~den~~ kortgräsängen söder om Vikhög. När vi kom nära, flög de endast korta bitar. Senare sågs ytterligare ett par flockar, dock mindre. Totalt såg jag nog 250 ex på vandringen, kanske flera.

obs

Denna lista innehåller alla arter jag såg med säkerhet, men listan torde ej vara fullständig. Vi gick delvis ganska glest spridda, och jag har ej försökt få in rapporter från andra. Jag har utelämnat några helt oviktiga, osäkra obsar som gjorts av mig själv (pilfink? och ett par andra småfåglar).

7. 7. 7.
Lördagen 2 april 1966 såg jag 2 tofslärkor på en gräsmatta alldeles vid busshållplatsen vid Sunnanvägs början (nr 2 eller 4) i Lund. De gick på gräset och ett litet jordstykke helt inpå människor utan nämnvärd skygghet. Det är så gott som säkert att de inte funnits där tidigare i vinter. Jag har ofta kommit förbi där och aldrig tidigare sett eller hört tofslärkor där, liksom jag överhuvudtaget ej observerat arten i Lund på många år. (OBS dock att jag varit bosatt i Stockholm 1959 - 1965, och i Lund på nytt först fr o m 1 januari 1966).

7. En tornfalk sedd relativt ofta alldeles nära denna lokal på angränsande fält och jordhagar, första ggn i vinter var 21 dec 1965, sista gången var omkring 1 mars 1966.

8

1966,

X
8
Söndagen den 3 april, en mycket varm och vacker dag, gick Lisen och jag en runda från Sunnaväg över järnvägen, ner till järnvägsbron över Höjeå (många rester av dödade fåglar på banvallen: flera fasaner, minst 2 eller 3 ugglor, nästan säkert hornuggla?, en rörhöna, m m), vidare såg vi här järnsparv my bra. Vi fortsatte förbi vattenverket och upp mot stadsområdena väster om Åkerlund & Rausing. Sedan gick vi sakta in i staden och tog buss från Stortorget tillbaka till Sunnaväg. Det var "stark luft", och vi kände oss trötta men belåtna efter vandringen.

X
X
Kl 1620, när vi satt och åt, ropade Lisen plötsligt att det kom en stor flock fågel, och jag gissade genast vad det var: en grann ejderflock rakt över Klostergårdens bostadsområde, ett par 100 m norr om vår bostad. Flocken innehöll c 180 ex, varav omkring 100 gudingar. Flocken ~~gjorde en sväng~~ flög först i ~~typisk~~ typisk ejderformering (bågformig front, uppdelad, en lång släpande "arm"), men man såg att fåglarna "tvekade" ett par gånger. Plötsligt svängde omkring 150 ex tillbaka, sänkte sig, bildade en mycket mera "rund" flock, men återtog efter ett par 100 meter ursprunglig kurs mot Ö. De 30 resterande hade flugit något längre österut men vänt, så att de mötte de 150 när dessa i sin tur vänt. Då anslöt de 30 till majoriteten och alla fortsatte österut i solen. Flocken flög nog på c 150 m höjd, inte högre.

7 - 11 april 1966 bodde jag med Lisen på Snogeholm, eftersom Inga var på lic-resa med Per Brinck och hans kurs i Sydfrankrike. På grund av vädret blev det en högst underlig påskhelg för Lisen och mig. Rätt mycket fågelstudier varje dag, dels i fält, dels från Hönstren i vårt rum - vi bodde så att vi hade sikt över Snogeholmsjön. - Kort karakteristik av väder, fågelstudier etc:

7 april a) obsar från bussen vid Blentarp

b) e m kl 1440 - 1700: Snogeholm - Sövdeshöns sydsida till SV hörnet; på återvägen gick vi delvis sydligare kosa. Kallt, olustigt väder, mullet, regntungt; det hade fallit regn uppblandat med enstaka snöflingor.

8 april a) 0955 - 1100 Snogeholm - runda mot S till avtagsvägen mot Assmåsa, genom skogen, tillbaka på landsvägen. Lisen med. Väder mullet och kallt men ej regn.

b) 1145 - 1250 gick jag med Lisen till Sövde kyrka. Mulet, kyligt, SV vind liksom tidigare.

c) 1530 - 1735 Snogeholm - Lilestasjöns norra del. Soligt och fint men fortf. kyligt, och frisk NO vind.

9 april På morgonen ostlig snöstorm! Ja, egentligen var det inte full storm men hård vind och tätt snöfall och urusel sikt. Snön blev liggande, det var alltså ordentligt kallt. Upphållsväder en stund omkr. kl 1000, sedan tätt snöfall igen. Hård vind från O eller NO. - Jag gick till Assmåsa, tog en titt över Assmåsaviken; denna promenad kl 1055 - 1200, för sedan med buss till Sjöbo, ankomst 1215, avresa 1315, ankomst Assmåsa 1330 och gick så tillbaka till Snogeholm, ankomst dit 1405. Då klarnade det, sikten blev bättre, gles kornsne föll, högre himmel, men sedan åter tätt snöfall. Tjock snö på marken nu, säkert 5 - 10 cm (möjligen mer?). Helt vinterlandskap. - På e m kl 1630 - 1830 passning från fönstret, rätt trevligt.

10 april Fortfarande rena vintern. Snön kvar, dock hade den smält på trädgårdsgången utanför slottet. Mulet, mycket kallt, NO hård vind men god sikt och ej nederbörd. Passning från fönstret (ej fullständig) fr kl 0630, fullständig 0730-0755, partiell passning 0800-0915 och från 1015 en stund framåt (tid uteglömd, men högst 30-45 minuter troligen). - Jag gick en runda Snogeholm - dansbanan - kanalen - till Sövdeshöns - sjöns S sida till SV hörnet - Dahls stuga - sydligare väg än vanligt tillbaka, mest genom stora granplanteringar av olika åldrar från små till vuxna, kom ut ur dem vid Snogeholms ladugård. Tid för denna vandring 1130 - 1435. Det började snöa på nytt omkr kl 1300 och fortsatte i flera timmar. Ungefär nollgradigt, grått, hård ostlig vind. Den ringa avsmältningen på trädgårdsgångar etc blev mer än kompenserad av nysnö. Nog 8 - 10 cm medeltjocklek på snötäcket.

11 april Väder ungefär oförändrat, snö på f m, som dock senare upphörde. Lisen och jag fick lift till Sjöbo av en snäll kristianstadsbo, sedan åkte vi buss till Lund, den gick via Sövde - Blentarp (kl 1045-1105?) kl 1123 - 1200; strax efter Blentarps by blev det snöhinder, vi vände, grävde fram en stor fastnad bil och andra bilar; bussen måste fara tillbaka till Sjöbo via Sövde - Ilstorp och sedan för den från Sjöbo via Klostersågen till Lund, ankomst 1345.

Inga kom omkring kl 1600 från Marseilles. Allt väl.

Se följande sidor för fågelanteckningar.

Förkortningar: Ell = Ellestasjön

Sn = Snogeholm och/eller Snogeholmsjön + närmaste omgivning

Sö = Sövde eller (allra oftast) Sövedsjön + närmaste omgivn.

art

- 10 skuggdopping 7.4 4 ng par Sö, 2 - 3 par Sn
8.4 Sn som ovan, Ell 2 - 3 par
9.4 Sn som ovan
10.4 Sn som ovan; Sö minst 79 ex i flock + enstaka ex; observera den egendomliga fördelningen!!
11.4 Sn som ovan
- häger 7.4 ofta sedd Sö etc, 8.4 flera ex sedda i Sn och ^{Ell} Ell; 9.4 bland annat minst 13 ex i Asenåsaviken + enstaka andra sedda; 10.4 sedd flera ggr, 11.4 sedd Sn slott
- gräsand 7 april ej över 10 i Sö, ng få öf Sn. 8 april fåtaligt sedd i Sn och ^{Ell} Ell, 9 " ng få Sn, 10 april Sn my få, Sö öf + flock 5 ex. 11 april Sn my få. (OBS genomgående det mycket låga antalet)
- kricka 7 april i Sö dels öf, dels en flock på 6-8 ex. 10 april i Sö flock 8 ex + ^{öf} öf
- vigg 7 april c 12-15 i Sö; ej sedd i Sn. 8-9 april ej sedd, 10 april i Sö 4 öf 1 öf (även här obs ringa antalet)
- ejder 7 april i Sö Sö (=Sövedsjöns sydöstra del) 1 guding och 2 ädor!!!! → OBS!
- storskrak 7 april ng ex Sö och ng i Sn samt sedd flygande; 8 april helt få Sn och Ell, låg m l m parvis. 9 april helt få Sn, 10 april i Sö flock på 24 ex varav minst 6 öf ad. 11 april Sn några ex ^{öf} öf.
- salskrak 8 april 4 brunhuvade fåglar i Ell N
- sädgås 9 april 4 + 3 nära vägen vid Sövde Ljungar. 10 april kom 11 ex mot N över Sn kl 0900. 11 april sågs c 300 ex ^{NV} om Ilstorps gård och c 150 ex öster om Blåntarp, väster om kullen med bokskog där råkorna häckar.
- obestämd gås 3 ex sedda 7 april, rimligen sädgås.
- knölswan icke sedd 7 och 8 april. 9 april 1 ad och 1 "halvvit" fågel i Sn; 10 april 2 ad mot VSV över Sö, dessutom fann jag 1 ligga ^{ruvande} ruvande i relativt liten dam nära Sn:s ladugård!!
- ornavrak 7 april allmän, 8 april flera sedda, 9 april 2-3 sedda, 10 april ^{sedd} sedd ett par ggr, 11 april sedd.
- sparvhök 7 april 1 ex Sö S
- duvhök 8 april 1 vid Sövedborgssjöns norra sida, därtill 1 ex trasigt i höger vinge sett nära Sn. Väl den enda dag hittills i Skåne då jag sett på allvar efter fågel och sett 2 duvhökar men ingen sparvhök!!
- glada 7 och 8 april ofta sedd, minst 2 ex båda dagarna; 9 april sedd flera ggr, 10 april sedd helt nära vid Sn, även sedd Sö och Navröd; 11 april sedd flera ggr.
- fiskgjuse 7 april 1 eller 2 Sö 8 april 1 med fisk, flygande österut över ~~samma~~ Sn två ggr, därtill sedd enstaka gånger; 9 april sedd Sn 2 ggr, med säkerhet samma ex; 10 april 2 ex sedda samtidigt Sö, den ene fiskande utan resultat, dessutom kanske 1 ex till sett idag.
- fasan 7 och 8 april flera sedda, 9 och 10 april sedd och hörd.
- rörhöna 8, 10 och 11 april hörd vid Sn slott.
- sothöna fåtalig, sedd alla dagar: 7 april fåtalig Sö och Sn, 8 april sedd Sn, få i Ell 9 april få Sn, 10 april få Sn och ng få par i Sö, 11 april fåtalig Sn.
- vipa 7 och 8 april ofta sedd, 9 april sedd, 10 april flock 13 vid Sövedsjön på snöfria och dessutom 1 ex sett flygande mot SV, 11 april stora täta flockar på snöfria områden + därtill enstaka fåglar sedda.
- obestämd småvadare 7 april flock c 10 vid Sövedsjön, kom aldrig inom bestämningshåll.

enkelbeckasin 7.4 1 Sn, 8.4 1 Ell N

skogsnäppa 7.4 2 i den översvåmmade strandskogen vid Sö 8. 10.4 1 över Sn slott morgonen; 2 + 1 vid Sö, även spelande.

gråtrut 7 och 8.4 flera ad och juv sedda; 9.4 sedd, 10.4 1 juv sedd.

fiskmå 7.4 flera ad Sn, Sö, 8.4 bland annat över 40 ex Ell N, 9.4 sedd, 10.4 c 10-15 Sö, 11.4 1 sedd Sn. c 150 Sn

skrattmå 7.4 ej över 25 sedda Sn, 8.4 på ön i sjön; 9.4 sedd flera ggr. 10.4 ng få Sö, 11.4 Sn vid slottet i snövädret, tog föda vid husen; aggressiv

skogsduva 8.4. 1 Snogeholm, 9.4 2 därstädes, 11.4 flock 7 Sn.

ringduva 7 och 8.4 allmän, 9.4 flera, 10 och 11.4 flera, ofta sedda.

gröngöling hörd 7, 8 och 11 april.

spillkråka 1 sedd 7 april

större hackspett 7.4. 1 ♂ sedd, 8.4 1 sedd Sn, 9.4 1 sedd Sn, 10.4 1 ♂ vid dansbanan alltså just den lokal där mellanspett fanns förr i världen; 11.4 sedd vid Sn slott.

sånglärka 7 och 8.4 flera; 9.4 sjöng den i snövädret vid Assmåsa; 10.4 helt få Sö; 11.4 över 100 + 80 + 50 i flockar S och V om llstorpsgården.

kråka 7 och 8.4 sedd, flera ex; 9 och 10.4 flera; 11.4 minst 2 vid Sn slott.

råka 7.4 över 25 ex vid kolonin på höga kullen N om Sövedsjön, öster om Blentarps. 11.4 c 10 llstorp och c 20 vid Blentarps.

kaja 7 och 8.4 flera; 9.4 sedd, 10.4 flock c 20 + flera par sedda; 11.4 ng par Sn slott skata 7-10.4 flera, 11.4 3 Sn slott.

nötskrika 7.4 mellan Sö och Sn, 8.4 flerstädes; 10.4 vid dansbanan

talgoxe 7-9.4 ofta sedd, 10.4 många sedda Sn slott, dansbanan etc; 11.4 över 10 ex vid Sn slott, förföljde varandra.

blåmes 8.4 ett ex Ell N, eljest ej noterad.

entita 7-9.4 ofta sedd och hörd, 10.4 flera, rätt mkt allmän, 11.4 flera Sn.

nötväcka 7 och 8.4 hörd, 10.4 sedd Sn och ekarna vid dansbanan, 11.4 sedd Sn.

dubbeltrast 7 och 8.4 sedd och hörd, 10.4 sedd och hörd.

snuskata 8.4 2 ex Ell N, 10.4 över 200 mot S på morgonen (lokal? Sö eller Sn) och sedan sågs kl 1220 samma dag vid Sö c 70 ex flyga mot S; 11.4 sedd.

taltrast 7.4. mycket allm, Sö 8.4 mycket allmän 9.4 ofta sedd, mot S på kvällen; 10.4 allmän, 100-tals mot söder, dessutom sedd rastande; 11.4 kvar på Sn slottsplan samt vid vattnet (läs: men ej inne i skogarna efter detta starka snöfall. Guck).

rödvinge 7.4 en stor flock nära Sn slott 8.4 allmän 9.4 mot söder på kvällen 10.4 allmän, mot söder, hundratals 11.4 flera sedda, vid Sn slott över 10 ex.

koltrast samtliga dagar sedd ofta

rödhake 7.4. allmän 8.4 och 9.4 ej noterad 10.4 många Sn slott och vid kanalen till Sövedsjön och vid Sövedsjön 11.4 många vid Sn slott, tydligen i mycket svår situation söder om

kungsfågel 7.4 allmän 8.4 flera 10.4 ofta sedd och/eller hörd barrskogen Sö.

järnsparv 7.4 hörd, 8 och 9.4 sedd, 10.4 hörd samt på exk sedd samt "hörd ofta", 11.4 flera vid Sn slott, vid bäcken etc etc.

ängspiplärka 7.4 Sö 8.4 Sn S och Ell 9.4 sedd 10.4 några flög över mot S, enstaka rastande vid dammar 11.4 på fallen vass vid Sn slott etc.

sädesörla 7.4 1 Sö 8.4 få sedda Ell, Sö etc 9.4 sedd Sn, minst 3 10.4 vid Sn slott 2 - 3 - 4 ex 11.4 flera Sn slott, gårdsplanen, bäcken.

stare 7.4 över 200 Sö SV, dessutom sedd parvis 8.4 rätt allmän 9.4 sedd, 10.4 sågs flockar flyga mot S, inalles över 100 ex; därtill rastande flockar sedda; 11.4 flockar flög söderut, även rastande flockar sedda.

stenknäck 9 och 10.4 1 ex Sn

grönfink 8.4 1 Ell 9.4 1 Sn

steglits 8.4 hörd upprepade ggr över skogen vid Sn

hämpling 7.4 flock c 15 Sö SV

domherre 8.4 5 nära Källsäker (=dansbanan), 10.4 1 ♀ Sn, plus flera ex på promenaden, bl a vid Navröd 11.4 några Sn

hofink 7.4 flock på över 30 ex + enstaka ex 8.4 hörd sjunga 10.4 flockar sågs flyga mot S, dessutom rastande 11.4 flockar sågs också flyga ungefär mot S eller SSO(?) på morgonen, därtill rastande vid Sn

bergfink 8.4 minst 1 i skogen vid Sn

gulspurv 8.4 1 nära Sövede 10.4 1 Sö

sävspurv 8.4 1 Ell 9.4 1 Sn S

gråspurv 10.4 ng få ladugården Sn, 11.4 några ex Sövede by

pilfink 7.4 över 60 i flock Sö SV 8.4 konstaterad Sn 10.4 sedd Sn slott

fortsättning följer

(FORTS)

(12)

forts och slut på fågelförteckningen från Snogeholm med omgivn 7 - 11 april 1966 forts.

(12)

april
7-11
1966
forts.

havstrut 9.4 2 ad Sn

??? trana 9.4 7 sedda på långt avstånd Sn, förblev tyvärr osäkra (men jag tror på tranå).

gransångare 10.4 1 ex vid Sövdessjöns SV del, i den översvämmande strandskogen. Det var
 snöigt och eländigt för sådana fåglar som gransångare, men vattnet var öppet
 och vattenståndet i sjön mycket högt, och i de snötäckta strandsnåren,
 helt lågt nere vid vattnet, hoppade gransångaren omkring tillsammans med
 rödhakar och järnsparvar

stenskvätta 10.4 1 hane ad vid Snogeholms ladugård 11.4 2 hannar ad vid Snogeholm
 alldeles vid viken söder om slottet, där landsvägen korsar det stora diket
 som kommer ungefär västerifrån.

svartmes 10.4 hörd i skogen väster om Sn

grönsiska 11.4 nästan säkert flock på c 10 ex vid Sn

storspov 11.4 flera ex på flygfältet vid llstorp och angränsande områden

tornfalk 11.4 1 ex vid llstorp.

SLUT

OBS förkortningarna:

E11 = Ellestasjön

N = norra delen (av) ...

NV = nordvästra ...

S = södra delen (av) ...

SV = sydvästra (etc)

Sn = Snogeholm och/eller Snogeholmsjön
 med närmaste omgivningar.

Sö = Sövde eller (oftast) Sövdessjön
 med närmaste omgivningar.

Den 13 april 1966 ringde fyrmästare Bengtsson i Falsterbo till museet och meddelade att han samlat in ett stort antal fåglar, som dött på grund av det oerhört hårda vintervädret. Några av fåglarna (han sade inte vilka) hade också slagit emot fyren och dött. Jag lovade honom att fara ner nästa dag och hämta materialet.

Den 13 april ringde också SkOF:s ringmärkare, Arne Gunnarsson, till Staffan och meddelade att talrika döda fåglar insamlats vid fågelstationen. Eftersom Gunnarsson och hans fru tillfälligt måste lämna Falsterbo på middagen den 14, lovade jag att först besöka dem och hämta deras fåglar och att därefter gå till fyren.

Jag reste ner den 14 april, gick från Sunnaväg till Stationen kl 0640-0707 via Åkerlund & Rausing och Trollebergsvägen. Det var djup snö, ofta meterdjupa drivor, det var hård ostlig vind (men inte storm), och det snöade hela morgonen och f m. Tåget gick nästan punktligt, och i Malmö fick jag en taxi till Södervärn. Därifrån gick rälsbusståget också nästan punktligt. Det hade gått ett rälsbusståg från Falsterbo på morgonen, men likafullt var banan svårforcerad redan på grund av snön och den hårda vinden. På flera ställen var det knappt att tåget orkade igenom, men det gick i alla fall, och vi kom till Falsterbo omkring 0915.

Jag gick till fågelstationen, träffade Arne Gunnarsson och hans fru, en gymnast från Borås vid namn Andersson som kommit ner på Gunnarssons uppmaning, samt en ung engelsk pojke som nyligen kommit till fågelstationen och ämnade stanna 1-2 veckor. Här vid stationen, precis utanför byggnaden i skogsbrynet, hade de ordnat ~~utfodring~~ utfodring i betydande skala och placerat fångstburar. Här hade tidigare på morgonen varit mycket trast (rödvinge, taltrast) och bofink, bergfink, rödhake, järnsparv. Ungefär när jag kom hade emellertid stora starflockar upptäckt matplatsen och genast ockuperat den. Det var hundratals starar, alla kunde inte få plats samtidigt, men ~~stararna~~ burarna blev svarta av stare, samtidigt som flockar av stare satt i träden runtomkring och även längre in i skogen. De andra fåglarna blev bortdrivna av stararna men stannade dock kvar vid matplatsen. Mycket ungefärligt såg jag här c 25 bofinkar, 25 bergfinkar, minst 10 rödhakar, minst 8-10 järnsparvar samt 1 domherrhona. Vidare några tiotal trastar, ungefär lika mycket rödvinge som taltrast, och ett ~~fåtal~~ fåtal koltrastar. Gunnarsson hade även sett stenknäck tidigare på morgonen. Flera trastar var i påtagligt dålig kondition, en rödvinge så apatisk att den lätt kunde fångas med handen, men vi tog den inte. Även rödhakar och järnsparvar visade delvis dålig kondition.

Jag fick med mig alla de fåglar som anträffats döda vid fågelstationen den 13 april, det var följande:

- 21 taltrastar
- 20 rödvingar
- 1 snöskata
- 5 rödhakar
- 2 kungsfåglar (hannar).

Jag gick från fågelstationen kl c 1005 ner till sydkusten, följde denna till Nabben och gick sedan upp längs väststranden till Fyren. Det var hård ostlig vind, mullet och snöfall, som ~~var~~ pågick oavbrutet men dock nu var ganska svagt. Havet hade ätit sig in starkt på sydkusten; stranddynen blir alltmera naggad i basen. Det var mycket snö och, bortsett från böljeslagszonen, praktiskt taget ingen barmark. Havet var fritt från is, i skyddad liten bukt vid Nabbeh låg dock is-sörja. Fågelliv intressant, se nedan.

Jag träffade fyrmästarens fru vid fyren. Där hade de också ordnat ~~utfodring~~ utfodring på en uppskottad gång. Här fanns några rödhakar, några järnsparvar, några taltrastar och några rödvingar, ett par talgoxar och en stenknäck. Ett par av rödvingarna var i påtagligt dålig kondition.

Fyrmästarens fru lämnade mig en kartong med döda fåglar, anträffade vid fyren 12 och (mest), tror jag) 13 april. De flesta hade säkerligen dött av svält p g av snön och kylan, men några lär ha slagit emot fyrlyktan. Jag lyckades inte få veta vilka detta gällde. De döda fåglarna vid fyren var:

- 25 taltrastar
- 1 rödvinge
- 2 rödhakar
- 2 stenskvättor (hannar).

(14)

(14)

Fågel: se nedan.

Från fyren gick jag sakta över golfbanan och vidare på vägen från Kolabacken upp till stationen, hela tiden sakta eftersom jag hade god tid och gärna ville se vad som hände inom fågelvärlden. Jag kom upp till stationen kl c 1140.

Tåget tillbaka, med vilket även Arne Gunnarsson och hans fru reste, skulle gå 1215 och blev endast c 10 minuter sent vid starten. Det gick fint ända till Hököpinge, men strax norr därom blev vi sittande i en väldig driva och fick vänta drygt 1½ timme innan vi kom loss. Till Södervärn kom vi c kl 1445, vi tog buss till Centralen. Där skildes jag från Gunnarssons och hann med tåget mot Lund 1507, ty det var försenat och avgick inte förrän omkring 1535. Det behagade stanna vid Källbymölla, där jag hoppade av. På tåget fick jag förresten sällskap med biskopen, Martin Lindström, som jag träffade litet grann i Lund på 30-talet. Han är en trevlig och bra man, tror jag, och han har alltid varit fågelintresserad. - Hem till bo-staden vid Sunnaväg kom jag kl c 1615.

På tågresan Lund-Malmö på morgonen träffade jag en annan bekant, Kuylenstierna som jag endast träffat flyktigt och inte alls på många år. Han arbetar på fabriken Gyllene Gripen, vi tog taxi till Södervärn tillsammans. Därför inga fågelobsar från det tåget.

På tåget Södervärn - Falsterbo gjorde jag observationer och såg en del av intresse. På några ställen, där helt små m l m bara fläckar fanns, hade fåglar samlat sig: sånglärka, stare, några ringduvor etc. ~~Från ett fält~~ som dock knappast kunde anses som barmark, satt en stor flock ringduvor, säkert 200-250 ex., de lyfte för tåget. På ett par ställen syntes enstaka duvor och enstaka vipor, men på några ställen, även på obrutet snötäcke, satt flockar av vipor och såg ut att ha det mycket påfrestande. - Nära Höllviksnäs där tåget går invid stranden sågs i strandkanten flera flockar strandskator, dock knappast mer än 15-20 ex inalles, vidare flera gravandpar, några få rödbenor samt minst ett tiotal ljungpipare; de sistnämnda vistas som bekant i normala fall inte på sådana biotoper. Ett par obestämda vadare såg jag också både här och på andra ställen, det torde rört sig om rödbenor samt en enkelbeckasin. - Från sträckan Skanör - Falsterbo tittade jag förstås ut över Flommen, här var mycket snö men vattnen var öppna, ~~och~~ om ock delvis med issörja; här sågs några få gräsänder, ett skedandpar och på avstånd på en m l m halvfrusen ~~vatten~~ vattenyta en stor flock fågel som nästan säkert var vipor.

Från tåget tillbaka såg jag längs Flommen som förut några gräsänder, ett skedandpar, vidare ensamma sothöns på två ställen i småvatten samt nära Skanör en stor flock vigg, minst 50 ex, kanske det dubbla, kanske med inblandning av bergand, men de som kunde bestämmas var bergsäkra vigg. Vidare över Ljungen kråkor (ej många), ett par skator etc, vid stranden vid Höllviksnäs gravänder, rödbena och strandskata men nu ej ljungpipare. Inte en enda svan sågs i havet, och i kanalen låg endast 3 vigg; inget syntes av de stora dykandflockar och annat som ofta ligger här.

Från tåget Malmö - Lund litet vipor etc men inga märkvärdigheter.

Fågellivet i Falsterbo var intressant. Jag har redan nämnt vad som syntes vid fågelstationen resp. vid fyren. Här följer en fullständig artförteckning från Falsterbo, med kommentarer.

gräsand: endast sedd i Flommen i helt ringa antal, kanske 6-8 inalles; mest eller nästan enbart hannar.

skedand: ett par i Flommen, se ovan. Ej annat.

(vigg: Skanör, se ovan).

knipa: 1 enda ex, brunhuvat men verkade stort och kraftigt, flög htanför sydkusten nära stranden.

alfågel: liten flock 6 ex utanför sydkusten, liggande och flygande. Därtill 1 oljeskadat ex (brunsvart delvis på u s) flygande nära stranden.

ejder: utanför sydkusten 2 par på olika ställen, kanske 3 par men ej mera. Nära Nabben 2 mörka fåglar uppskrämda.

(gravand: ej Fb eller Skanör, men ~~Höllvik~~ Höllviken, se ovan).

(Svan: icke en enda sedd på hela dagen).

(Rovfågel: icke ~~ett~~ en enda på hela dagen. Gunnarsson hade sett helt enstaka ornnräkar, någon sparvhök och någon stenfalk nyligen, därtill 1 pilgrimsfalk omkring 1 april).

(Fasan: icke sedd i Falsterbo men några ex sågs från tåget mellan Fotevik och Malmö, bör tilläggas härovan alltså).

Sothöna: 2 ex i Flommen, ej i sällskap, se ovan. Eftersom Flommen endast sågs från tåget, kan naturligtvis my större antal ha funnits där. Dock anmärkningsvärt att ingen sothöna heller sågs från tåget nära Höllviksnäs, där man en sträcka har god sikt över havet. Och åtminstone ibland brukar sothöns ligga i stort antal här el, i Kanalen.

1966-
-04-14
forts.

(14)

På ett fält,

(15)

(15)

strandkata: flerstädes på den exponerade sandstranden vid sydkusten, enstaka el några få ~~(2-3-4)~~ (2-3-4) tillsammans, totalantal knappt mer än 12-15 på sträckan från en punkt rakt S om fågelstationen till Nabben, därtill 2 vid västkusten nära Nabben.

vipa: en liten flock på Flommen bör tilläggas härovan, därtill som nämnt troligen en stor flock på Flommen utanför Skanör, just där järnvägen svänger in. Dessutom sågs enstaka ex eller helt små sällskap, bl a en som låg i lä av en buske på golfbanan, på snön. Bakom stjärten på vipan låg en skrattnås ad. Den senare låg kvar, när jag kom på några tiotal m avst. däremot lyfte vipan och flög bort en sträcka. Vidare sågs vipor i luften, inga samlade flockar men enstaka eller 2 - 3 tillsammans i glesa småförband gick de ut, på måttlig eller rätt låg höjd, trots medvinden. Mycket osäkert om de gick ut långt, till Danmark, eller om de inte snarare vände. Någon enda såg jag flyga över havet m l m mot öster. Av intresse att se att en del vipor tydligen var m l m ~~sträckkoroliga~~ sträckkoroliga, samtidigt som andra bevisligen stod kvar trots snön.

större strandpipare: inga flockar, men åtskilliga ex vid syd- och västkusten, mest naturligtvis på sandstranden, men ett par ex stod på snön nära västra stranden mellan Nabben och fyren. Totalantal sedda omkring 10, knappt flera.

⊗ ? svartbent strandpipare: 1 ex så gott som säkert vid sydkusten nära Nabben. Jag såg den bra redan på håll och fäste mig vid det rent vita bröstet och den mera gulaktiga hjässan, som ej är så mörk som hos större strandpip. Fågeln lyfte sedan men gjorde en lov utanför mig när den gav sig iväg i motvinden mot Ö. Jag fick den därför inte så bra som jag hoppats. Jag nämnde den för Gunnarsson, som sade att han inte själv sett arten i år men att den unge engelsmannen på stationen sade sig ha sett 3 ex bergsäkert någon av de närmast föregående dagarna. Jag vill inte garantera för riktigheten av min egen observation och vet inte något om engelsmannens kvalifikationer, men jag ~~var~~ är nästan övertygad att min bestämning var riktig. Tidigt datum? Jag är inte klar över när den brukar komma, men den bör vara senare än större strandpiparen och tidigare än mindre dito.

ljungpipare: sedd vid Höllviksstranden, se ovan. I Fb såg jag den flera gånger, spridda ex eller ett par i närheten av varandra sågs flyga ut mot SV och försvinna i ~~snödiset~~ snödiset; de kom lågt, och åtminstone något ex sågs också gå i retur. Inga samlade flockar. Även hörd ett par gånger utan att ses. Totala antalet sedda i Fb ej över 8-10!

enkelbeckasin: ett par osäkra obsar från tåget nära Fotevik bl a. En bergsäker enkel kom sedan flygande över golfbanan och fällde vid en liten våt, brun yta i snön. Runtomkring var tjockt, obrutet och rent vitt snötäcke, och det var egendomligt att se beckasinen stå så helt öppet i snön.

⊗ rödspov: en stor överraskning var det att se en praktfull rödspov komma flygande österut alldeles utanför sydkusten kort efter det att jag kommit dit ned. Avstånd högst 25 meter, fint utfärgad, brett vingband.

rödbena: enda ~~Tringa~~ Tringa-art för dagen, vilket väl knappast var så oväntat heller. Förutom ett par ex vid Höllviksstranden sågs vid Fb ett par enstaka ex vid stranden, rastande eller flygande. Högst 4-5 sedda här.

kärrensäppa: 1 ex med svart buk, dock ej särskilt skarpt tecknad, flög utanför sydstranden nära ett par större strandpipare.

havstrut: endast 1 ex, fint utfärgat, sågs utanför sydkusten.

gråtrut: i regel fåtalig men rätt ofta sedd. Endast en större ansamling, och det just vid Nabben där en del sandtor låg torrlagda och m l m snöfria. Här skrämde jag upp c 90-100 gråtrutar, varav i mycket runt tal 25 juv. F ö ej mer än 15-20 sedda under dagen, mest g ad, enstaka juv.

fiskmås: i mycket måttligt antal. Enstaka ad sedda över Fb flera gånger, och över havet i S. På revel vid Nabben satt 3 ad.

skrattnås: inga större mängder, men ideligen sedd. En del - liksom enstaka fiskmåsar - inne över Fb, där de uppenbart letade föda. Jag blev ej klar över huruvida de utfodrades någonstans i staden, men det verkade nästan så. Över havet ofta sedd, vid sydkusten och västkusten, men inga riktiga flockar utan enstaka eller ett par tillsammans. Vid västkusten nära Nabben 1 ex med rent brunsvart huvud som normal ad, men med mycket brunt ("orent") i dräkten både på vingar och rygg. Tvååring? Totala antalet sedda kan endast anges mycket ungefärligt, kanske 30-50. Obs. fågeln som låg på snön på golfbanan, se vipa. - Vidare må sägas,

1966-
-04-14
forts.

(15)

16

1966-
04-14
fortc.

H SV,

16

sånglärka:

(16)
att jag såg skrattnäs stå på snön, enstaka eller några tillsammans, flerstädes mellan Malmö och Vellinge, samt att rätt mycket skrattnäs syntes inne bland husen över Malmö, t ex nära Södervärn.
På golfbanan sågs en fågelflock stå på en relativt renblåst fläck. Alla stod med näbbarna mot vinden och huvudena nedböjda. Jag gick dit och fann att det var c 30 sånglärkor, därtill någon enstaka hämpling och ett par starar. När jag nalkades lyfte alla. Ytan de stod på var visserligen nästan fri från snö, men den var nedisad, ock med små hål. På hemvägen från Falsterbo, nära Vellinge samt mellan Hököpinge och Malmö, sågs på ett par ställen lärkflockar på fälten, som här var så got som helt snötäckta.

Ett par enstaka sånglärkor sågs också vara uppe och flyga över Fb, jag såg knappast någon säker som gav sig ut mot SV, men en kom in från SV, helt lågt, och på avstånd över havet i söder flög också en flock m l m tydligt österut i motvinden, ytterst lågt. Kanske 10 ex i denna flock.

kråka: sedd i ringa antal i Fb, på Ljungen och på stranden nära Ljunghusen och Höllviksnäs. Totalt ej mer än 15 ex på dagen.

(råka: ej i Fb, men 3 ex sågs flyga över snöfälten rätt kort bit S om Malmö på återresan).

skata: ett par sett på Ljungen nära öster om Skanör, kanske enstaka andra sedda.

talgoxe: några ex sedda i Fb. Inga andra mesar sedda.

(gärdsmyg icke sedd)

snöskata: sedd i ringa antal i Fb, ensamma fåglar ett par gånger, därtill en rätt väl samlad flock på 10 ex som gav sig ut mot SV rätt lågt. Enstaka högflygande stora trastar sedda, ett par ggr kunde de bestämmas till snöskata på lätet, men betr andra kunde jag ej säga om det var dubbeltrast eller snöskata. 1 ex funnet dött vid fågelstn, se ovan.

(dubbeltrast: ej sedd med säkerhet, se föreg.)

taltrast: allmän i Fb, dock inga väldiga mängder ~~och~~ och uppenbart bara en liten bråkdel av vad det varit vid påsktiden, när det dåliga vädret just satt in (och när jag såg retursträck vid Snogeholm, se anteckn därifrån). Vid foderplatserna många ex vid fågelstn, några vid fyren. Stort antal döda, särskilt vid fyren, se ovan. Sträckoro, se följande art.

rödvingetrast: ungefär som föregående. Mycket matta och eländiga ex sedda vid foderplatserna både vid fågelstn och fyren, ett par ex var så dåliga att de ej flyttade sig när man gick förbi dem, vid fyren stod ett ex uppburrat med huvudet i ryggfjädrarna och rörde sig inte när jag stod 3 decimeter från det. Stor dödlighet, se ovan. Obs skillnaden i provet från fågelstn resp från fyren. - Sträckoro förekom hos både rödvinge och talttrast; när jag gick från fågelstn till Nabben (kl c 1010-1045) pågick faktiskt ett ej obetydligt utsträck på stor höjd, det sistnämnda ej oväntat i medvinden. Eftersom det var snö, visserligen rätt lätt snöfall, och hård vind, var det oerhört lätt att förbise sträckarna, och oftast omöjligt att säga om de var rödvinge eller taltrast. Säkert såg jag 75-100 ex inalles ge sig utåt SV, enstaka eller i (mycket) glesa förband; därtill några stora trastar, se ovan, ~~och~~ och dessutom litet fink, några få starar, någon piplärka etc. En annan fråga är hur definitivt de gav sig av. Vissa ex vände bevisligen, men jag såg mest trast gå ut och mest bofink komma in; detta kan dock mycket väl ha berott på att utgående bofinkar och andra finkar flög så högt att de i regel var osynliga; de inkommande fåglarna flög däremot mycket lågt, och antalet av mig sedda inkommande bofinkar var ej större än ett par tiotal och därför värdelösa säkerligen inte signifikant. -

Förutom de höggående trastarna såg jag ofta enstaka lågflygande ex över stranden, eller över villatomterna med träd etc nära gydkusten, dessa trastar lät ofta höra sitt läte, och bland dem var rödvingen i majoritet. Även om sträcket och återsträcket på grund av vädret etc ej kunde studeras väl, var det dock av stort intresse att se att utsträck av flera arter förekom och att åtminstone en hel del åter kom in. Att de ingående flockarna skulle komma från Danmark förefaller högst osannolikt under rådande väder. Se även vipa, ljungpipare och de under rödvingen här nämnda arterna, ej minst stare.

koltrast: flera ex vid matningsplatsen vid fågelstn. Eljest ej sedd i Fb.

(stenskvätta: 2 hannar döda vid fyren, se ovan. Inga levande ex sedda).

rödhake: allmän, men ej på långt när så allmän som trastarna, åtminstone ej lika framträdande. Något tiotal, minst, vid fågelstn:s matplats, och c 5 vid

(17)

(17)

fyren. Sedd flerstädes i Fb f ö. Uppenbart var vissa ex i dålig kondition, jfr fynden av döda. Inga sträcktendenser, ej heller att vänta av denna nattsträckare.

kungsfågel: ett ex vid fågelstationen, därutöver såg jag inget ex med säkerhet på dagen, även om jag trodde mig höra den i Fb. Obs även de 2 döda. Gunnarsson hade märkt många i början av månaden, nästan säkert sådana som återkommit efter vintervistelse längre söderut.

järnsparv: ett påtagligt framträdande element. Flera ex vid fågelstn vid foderplatsen, mycket ofta sedd f ö. ~~ibland~~ i Fb, och likaså my ofta hörd, det vackra ringande lätet. Vid matplatsen höll de sig väl framme. Nära järnvägsstationen stod 1 järnsparv på snön i en trädgård helt uppburad och med huvudet i ryggfjädrarna. Den reagerade ej alls när jag klev över ett ståltrådsstaket 2 meter från den för att se om den kunde fångas. När jag var på c 1 m avst, rörde den sig plötsligt och fladdrade bort 2-3 m in under en tät buske. Jag följde inte efter den längre. Säkert i eländig kondition men inte döende som jag trodde när jag fick se den. Aldrig sett en järnsparv bete sig så förut. - Ofta sågos järnsparvarna ensamma, men flera ggr också 2 tillsammans; vid foderplatserna kunde ~~flera~~ flera ex ses alldeles inpå varandra. Intet tydligt sträckförsök sett, ~~men~~ men fågeln hördes flera gånger ända ner till golfklubbens hus. Jag vet att den brukar resa ut på rätt stor höjd.

ängsfiol: sedd flera gånger vid stranden, enstaka ex. Kanske 6-8 sedda på hela tiden i Fb.

sädesärta: flera vid stranden, alltid m 1 m tydligt enstaka. 1 ex vid fågelstn på cementen, i lä vid byggnad. Ibland sedd på snön. Man tycker att den skulle haft det mycket besvärligt, men intet dött ex funnet hittills. Inget tydligt sträckförsök sett.

stare: mycket allmän, se ovan angående beteendet vid foderplatsen. Sedd i flockar flerstädes i Fb, och telefonrapporter kom till fågelstn just när jag var där, att stora flockar fällt på gräsmattor eller skyddade ställen vid villor i Ljunghusen etc etc. Inalles såg jag nog 3-400 ex i Fb, men ~~knapp~~ knappt mera. Verkade påfallande friska och i god kondition, mycket djärva när det gällde att komma åt mat. Fyllde fångstburarna vid fågelstn, ~~väl~~ sedan de väl hittat dit. Gunnarsson sade att c 450 fåglar hade ringmärkts denna dag innan han kl 1150 gav sig iväg från fågelstn, och majoriteten märkta var uppenbart stare. På ~~morgonen~~ morgonen hade de visserligen märkt även bergfink och andra trevliga saker, däremot hade G bestämt sig för att inte märka trastar, ~~eftersom~~ eftersom de (i regel) var i så dålig kondition nu. - Sträckoro sågs endast i ringa omfattning hos stare, jag såg endast 1 ex komma på insträck; men man kan inte utsluta möjligheten att flockar gick ut för högt för att ~~synas~~ synas.

k stenknäck: 1 ex vid fyren, se ovan. Flög ner till fodret och satt helt nära, flög så upp i litet träd därinvid. - G hade sett och märkt ett par ex av stenknäck nyligen, även sett några som han ej lyckats märka.

hämpling: sedd flerstädes i Fb, små flockar eller enstaka ex bl a på golfbanan och på andra ställen. Totalantal sedda ej över 15-20, kanske dock fler.

domherre: 1 hona vid fågelstn:s foderplats kl 0940.

bofink: förekom i måttligt antal i Fb. Vid fågelstns foderplats kanske ett par dussin, men antalet hade enligt G varit större på morgonen. I ~~sedan~~ sedan f ö ej alls talrik, men en viss sträckoro förekom, särskilt, som sagt, sågs ett par tre småflockar komma in fr SV mycket lågt. Se under rödvingetrast.

bergfink: vid fågelstns foderplats ett par dussin, hade enligt G varit talrikare på morgonen. Ett par ex sedda och hörda i Fb f ö, men icke sedd på sträck eller sträckförsök. Kan ju ha deltagit i sådant ändå, dock var d små ingående flockarna rena bofinkflockar.

pilfink: flera exemplar vid villorna nära järnvägsstationen i Fb. Ej sedd f ö. (gråsparv ej sedd med säkerhet).

1966-

04-14

forts.

(17)

H mor

~~avsevärt ökad~~ Fåglar, funna i Falsterbo 12-13 april och av mig
avhämtade den ~~12~~ 14 april:

- a) vid Falsterbo fyr, insamlade av fyrmästare Bengtsson. Enligt uppgift av Gunnarsson skulle några av dessa fåglar ha slagit ihjäl sig mot fyren, men de flesta hade anträffats ihjälhungrade:

25 taltrastar, 1 rödvingetrast, 2 rödhakar, 2 stenskvättor hanner ad.
Summa 30 ex.

- b) vid Falsterbo fågelstation. Alla hade anträffats döda, intet enda ex hade dödats av Gunnarsson eller hans medarbetare.

21 taltrastar, 20 rödvingetrastar, 1 snöskata, 5 rödhakar, 2 kungsfåglar, de båda sistnämnda hanner. Summa 49 ex.

Fåglarna funna vid Falsterbo fågelstation hade åtminstone till stor del vägts och uppmätts av en kollega till Gunnarsson som var på tillfälligt besök vid stationen.

Summa summarum 79 ex. OBS: väg ~~serien~~ från fågelstationen på nytt. Man kan då få en föreställning om hur mycket de förlorar i vikt när de ligger i frysen.

H se

20 april 1966.

Tåg till Stockholm på morgonen. Efter den sista tidens mycket svåra sen-
vinter (som startade omkring 7 april och som orsakat en oerhörd massdöd bland
redan ankomna flyttfåglar) hade det nu blivit mildare, äntligen, och snön
höll på att smälta. Jag gjorde några korta anteckningar om vad jag såg från
tåget.

"Snöfria ytor på fälten S Sjöholmen, sedan mer snö och obrutet snötäcke.
Vipor singlar över fälten på några ställen och jagade bort en kråka. Rätt
mycket fågel: kråka, kaja, skata, stare (flockar och par, allmän), bofink allm,
sånglärka flera, fasan allm. Även vid Stångby flock vipor på snöfält. 4 knipor
i Tjörnarpsjön, som delvis var öppen. 1 skogssnäppa lyfte vid Sjöholmen.
Ringduva flerstädes. Jätteflock-fågel ng km S Hässleholm: det var över 50
ringduvor, flera tamduvor, flera 100 småfågel varav åtminstone delvis bofink, dess-
utom svartfågel i hundratal på längre håll.

Mycket snö från mellersta eller norra Skåne upp till Mjölby, mindre snö
Mjölby - Åby, därefter gammal snö som ej alls låg i obrutet täcke. Snöfall
från N Småland till Östergötland. Mycket fågelvid Alvesta och i Ög men ej
antecknat närmare.

Den fina fågelsjön vid järnvägen väster om Gnesta: 1 varfågel. Omkr 40-50
sothöns på åkerfält över 100 m från sjön; de gick spridda och betade. Sjön
helt istäckt utom på en liten del av översvämningarna, där vattnet var öppet!"

(20)

1966--04--28.

Obsar gjorda i Lund:

- ⊗ a) på morgonen kl 0645 utanför Sunnanväg 18 L: svart rödstjärt ♂ ad
- ⊗ b) på kvällen 2 tofslärkor, tydligen ♂♀, på samma plats som ovan; de vistades på jordhögar och byggnadstomter. Arbete pågår på en granntomt med schakt--ningar etc.; där skall uppföras ett hyreshus.

(20)

(21)

(21)

april 1966

Döda fåglar från Falsterbo fågelstation, inkomna 20 april 1966, vägda 27 april.

Förutom nedan uppräknade fåglar innehöll försändelsen några ex som kasserades, se nederst.

art	kön	vikt	anm
hämpling 1	hane	16	
" 2	hane	15	
" 3	hane	14 (,5)	
" 4	hane	15,5	
" 5	hane	13,5	
" 6	hane	16	
" 7	?hane	14,5	
" 8	hane	15	
" 9	hane	14,5	
" 10	hona	13	
" 11	hona	15	
" 12	hona	15	
bofink 1	hane	25,5	
" 2	hona	15	
taltrast 1		37	
2		38,5	
3		40	
4		37,5	
5		43,5	
6		43	
7		50	
8		41	
9		41,5	
10		43	
11		43,5	
12		40	
järnsparv 1		18	
2		18	
3		13	
4		13	
5		15	
6		14,5	
rödvingetrast 1		34,5	
2		44 (,5)	
3		38	
4		38	
5		37,5	
6		36 (,5)	
7		35,5	
8		38,5	
9		45	
10		34 (knappt))	
11		37	
snöskata		58,5	
koltrast 1	hona?	60	
2	hona?	53	
3	hona?	55	
4	hona?	58,5	
stare		63	
strahdskata		316	
vipa 1		137	
" 2		144	

OES: hela sändningen gått som postpaket fr
Falsterbo, sedan lagts direkt i djupkylen
vidare på Zool Inst i Lund. Hur stora
förändringar i vikten kan väntas
ha ägt rum?

summa 52 fåglar

(därtill 2 hämplingar, hane och hona, som kasserades; defekta).

Döda fåglar från Falsterbo och Skanör etc april 1966

(22)

Fåglar funna döda vid Skanör 20 april 1966, inlagda i Zool.Inst:s djupkyl,
vägda av mig 27 april.

(22)

art	kön	vikt	anm
hämpling	hona	14,5	
rödhake		15,5	
ringtrast	hane	67,5	
rödvingetrast	1	38,5	
"	2	39,5	
"	3	39,5	
"	4	36,5	
vipa	1	148	
"	2	150	
"	3	136	

summa 10 exemplar

Döda fåglar från Bjärred, upphittade 22 april 1966 av barnen i familjerna
Eriksson och Holmberg m fl:

art	kön	vikt	anm
taltrast	1	42	taltrastarna nr 1 t.o.m. 5 från Bjärred överlämnade till Ebba för skinnläggning 27 april. Övriga ex lagda i djupkylen i källaren.
	2	38	
	3	38	
	4	41	
	5	41,5	
	6	42,5	
	7	40	
	8	43,5	
	9	43	
	10	47	
	11	39	
	12	42	
	13	38,5	
	14	45,5	
	15	39	
	16	40	
	17	41,5	
	18	39	
	19	38	
	20	41	
	21	40,5	
	22	40	
	23	46	
	24	39	

summa 24 taltrastar

summa på detta papper 34 ex

april
1966

Döda fåglar från Falsterbo etc.

(23) april 1966

Lådan med påskrift "Falsterbo 19 o 20 april" innehåller följande:

art	kön	vikt	anm
snöskata		55,5	
taltrast 1		44	
" 2		43,5	
sädesärta	hane	17	
rödhake		12,5	
bofink 1	hona	12	
" 2	hona	13	
" 3	hane	13	
" 4	hane	14,5	
hämpling 1	hane	10,5	
" 2	hane	13	
" 3	hona	10,5	
" 4	hona	11	

summa 13 exemplar

Lådan med påskrift "Skanör den 17. april" innehåller följande:

art	kön	vikt	anm
vipa 1		133	
vipa 2		147	
taltrast 1		45	
" 2		39	
" 3		38,5	
" 4		40	
" 5		36,5	
" 6		46	
" 7		44	
dubbeltrast		71,5	
rödvingetrast 1		36,5	
" 2		34,5	
" 3		37	
" 4		34,5	
" 5		34,5	
hämpling	hona	11,5	
järnsparv		9 (,5)	
sädesärta	hane	14	

summa 18 exemplar

summa summarum på detta papper 31 ex

april
1966

(24)

Döda fåglar insända till Zool Inst i Lund i samb med vintervädrret i april 1966.

Serie ankommen 23 april från Falsterbo fågelstation, paketets nr 671

art	kön	vikt	anm
ejder	hona		
strandskata			
skogssnäppa			
bofink 1	hane		
2	hona		
3	hona		
hämpling 1	hane		
2	hane		
3	hona		
4	hona		
5	hona		
taltrast			
rödvingetrast 1			
2			
3			
4			

summa 16 exemplar

Serie ankommen 27 april från Falsterbo fågelstation, paketets nr 6

art	kön	vikt	anm
<u>ljungpipare</u>			
snöskata			
rödvinge 1			
2			
taltrast 1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
ängspiplärka			

summa 12 exemplar

april
1966

(25)

april 1966

Döda fåglar från Falsterbo Fågelstation, ankomna 22 april 1966

Art	kön	vikt	anm
koltrast	hona	57	
stare		62	
sädesärta	hane	16,5	
rödhake		12	
hämpling 1	hane /	15,5	
" 2	hane	15	
" 3	hane	13,5	
" 4	hane /	15,5	
" 5	hona	14	
" 6	hona	13,5	
" 7	hona	12 (,5)	
" 8	hona	14,5	
" 9	hona	18,5	
" 10	hona	13,5	
bofink	hane	16	
bofink	hona	16	
bergfink	hona?	17	

obs vikten; ~~minst~~ trol. ej svältdöd?

ringmärkt: 2245527 Riksmuseum Stockholm
(siffran 4 osäker, my djupt stansad)

järnsparv 1	18,5	dåligt skick
" 2	13	dåligt skick
" 3	14,5	
" 4	13,5	
taltrast 1	40,5	
" 2	42,5	
" 3	44	
rödvingetrast 1	38,5	
" 2	41	
" 3	39	
" 4	35,5	
" 5	37,5	
" 6	37	
" 7	35,5	
" 8	66	
" 9	45,5	
" 10	35 (,5)	
" 11	40	

obs vikten, säkerligen inte svältdöd!

summa 35 exemplar
i denna sändning

Obs

april
1966

(26) April 1966

Döda fåglar, ~~fåglar~~ förolyckade under den stränga vinterperioden i april 1966 i Skåne och inköpta av Håkan Hallander för Malmö Museum, enl. besked pr telefon 7.7.66:

hela

(26)
2 sädesärlor
5 snöskator
67 tal- och rödvingetrastar
14 bofinkar
4 bergfinkar
1 sävsparv
3 hämplingar
3 järnsparvar
15 ängsfiplärkor
6 rödhakar
2 kungsfåglar
19 vipor
2 strandskator
3 större strandpipare
2 skogssnäppor
1 rödbena
1 morkulla

summa 150

huvudlösa

1 ringtrast
2 dubbeltrastar
28 tal- och rödvingetrastar
1 snöskata
1 stare
1 ängsfiplärka
1 större strandpipare
3 bofinkar

summa 38

summa summarum 188 ex.

Enligt uppgift från Hallander skall fåglarna vara anträffade i Dalköpinge, men jag har ännu inga uppgifter på hur de samlats (hur stor areal, hur grundligt genomgången, om vissa ex kasserats från början e d). Hallander sade mig några dagar innan telefonsamtalet, att samlingen även innehöll grönbenor. Då jag betvivlade detta, eftersom aprildata för denna art (nästan?) helt saknas från Sverige, stod han på sig hårt. Men sedan han studerat djuren närmare har han tydligen kommit på andra tankar.

Placeras sist
i april 1966

gäller allm. huvudsakligen
tiden 12 - 25 april 1966.

27

april

1966

Sittes sist i april 1966

Diverse döda fåglar som varit i dåligt skick
men icke blivit insända till museet.

Runt fågelstation och vid fyren.

27

Vid fyren.

Hämling 10-15 vinterhämling 3, bofink 3, rödhake 1, stare 1
Rödvingetrast 7, taltrast 2, koltrast 1, björktrast 3, järnsparv 1
sånglärka 1, tofsvipa 1, strandskata 2, alfågel 2 (en oljeskadad)

Falsterbo parken.

Hämling 2, bofink 1, bergfink 1, rödhake 4, stare 1, rödvingetrast 20,
dubbeltrast 1, taltrast 2, järnsparv 10, morkulla 1

Vid stranden

strandskata 2, alfågel 1, svärta 2

Vid Skolan en rödbena

Falsterbo staden sädeslära 2 ängspiålar 1 järnsparv 1
rödhake 2

Har vid samtal med orts-befolkningen förstått att de flesta
haft döda fåglar i sina trädgårdar och dessa fåglar har hamnat
i soptunnorna och det måste röra sig om rätt stort antal.

Som ni vet har två Malmö ynglingar insamlat mellan 500- 600
fåglar för konservatorer medan vi var i Fritsla.

Dessutom blev Gunnar Roos kallad av en bekant till en trädgård
där det fanns en del fågel med avbitna huvuden vilka arter det
var är mig obekant antalet var om jag minnes rätt mellan 40-50.

Det var i stort sett det Doris och jag vet om förutom de som
är sända till Lund.

Det lär ha gått män i folks privata trädgårdar och samlat
fåglar, vet det för en dam ringde hit och klagade det skedde
också medan vi var hemma i Fritsla

Doris och Arne Gunnarsson.

Det är inga användbara fåglar vi finner nu.
Länder listor på mätta och vägrade fåglar allt efter
dom blir fridiga för jag mätte ca 600 löv-granar
svartkatta, valkatt trädgårdssångare sävsparv
allt har försvunnit ingen vet något!

Arne Gunnarsson

anlände

4 maj

1966

4 maj 1966

(28)

Ytterligare fåglar insända från Falsterbo av Arne Gunnarsson.

Alla funna döda.

Placeras på
4 maj 1966

~~snöskata~~

~~insänd~~
~~Wittwitt~~
~~Wittwitt~~

art	ank.till Zootis	vikt	vägd datum	vinge	stjärt	anm
(28) snöskata	2 maj -66	56	9.5	152	112	i kylan
taltrast 1	2 " "	41	9.5	121	84	kasserad; ej färsk.
taltrast 2	2 " "	39,5	9.5	122	81	i kylan
taltrast 3	3 " "	45,5	9.5	119	86	kasserad, ruttnande
<u>dubbeltrast</u>	3 " "	71	9.5	155	114,5	i kylan
<u>ringtrast</u>	4 " "	56	9.5	141	110,5	i kylan
järnsparv	4 " "	12	9.5	68	58	i kylan, men skall skeletteras, inte skinnas

may-
1966

(29)

ank. 5.5.66

Ankom 5 maj 1966.

FALSTERBO FÅGELSTATION.

Vinglängd och vikt på diverse fågelarter vid stationen.

(29)

	Winglängd.	Vikt.	Datum.	Tid.
	Norm.			
Järnsparv	71,5	20,0	27/4	-
Bofink	82,0	25,8	"	-
Bergfink	87,0	24,5	"	-
Järnsparv	68,5	22,8	"	-
" ruggig	69,0	21,6	"	-
" norm.	67,0	23,9	"	-
"	70,0	24,3	"	-
"	70,5	24,3	"	-
"	69,5	24,3	"	-
Bofink ad ♀	84,0	25,5	"	-
Taltrast död II	77,0	42,7	"	- (icke insänd)
Bofink ad ♂ N.	84,0	27,7	"	-
Järnsparv	71,5	23,8	"	-
"	70,0	23,4	"	-
Järnsparv	66,0	22,5	28/4	8.00
Bofink ad ♀	83,0	27,0	"	"
" ad ♂	91,0	25,8	"	"
" ad ♂	89,0	25,8	"	"
" ad ♂	90,0	25,6	"	9,00
Bergfink ad ♂	91,0	28,3	"	"
Järnsparv	72,0	25,4	"	"
Bergfink ad ♂	92,0	28,2	"	"
" ad ♀	90,0	24,2	"	"
" ad ♂	95,0	28,3	"	"
Bofink ad ♀	86,0	24,9	"	"
" ad ♂	85,0	23,3	"	"
Kungsfågel Ad ♂	55,0	6,65	"	"
" fl ♀	54,0	6,50	"	"
Bofink ad ♀	84,0	23,9	"	16,00
Bofink ad ♀	84,0	20,2	29/4	5,35
Bergfink ad ♀	85,0	22,1	"	5,40
" ad ♂	89,0	24,2	"	6,00
Järnsparv	68,0	20,9	"	6,20
Bofink ad ♂	89,0	23,0	"	6.25
" ad ♀	83,5	27,0	"	7,25
" ad ♂	88,0	23,8	"	8,40
" ad ♀	83,0	23,7	"	9,02

Mätta och vägda av Arne Gunnarsson vid Falsterbo Fågelstation.
Av vikterna att dömma fanns fåglar kvar som inte repat sig efter
det dåliga vädret, medan andra blivit gödda vid vår matplats.

Arne Gunnarsson.

maj

1966

(30)

ank. S. S. 66

Falsterbo den 4 maj 1966.

Av Doris Gunnarsson funna döda fåglar som insänts till
Zoologiska Museet Lund.

Första sändningen den 19/4 1966 arterna ej uppskrivna!

Porto 3 kronor.

Andra sändningen den 21/4 66.

Järnsparv 4 ex. rödhake I taltrast 3 rödvingetrast II

hämpling IO sädesärla I koltrast I bofink 2 stare II bergfink I

Summa 35 fåglar av 10 arter. Porto 3 kronor

Sändning 3 den 22/4 66.

Ejder I hämpling 5 strandskata I rödvingetrast 4 taltrast I

bofink 3 drillsnäppa I

Summa 16 fåglar av 7 arter.

Porto 3,50

Sändning 4 den 23/4 66.

Rödvingetrast 4 taltrast I bofink 2 vinterhämpling I järnsparv I

Summa 9 fåglar av 5 arter.

Porto 2,30

Sändning 5 den 25/4 66.

Strandskata 2 bergfink 2 bofink I rödhake I hämpling I

rödvingetrast I

Summa 8 fåglar av 6 arter.

Porto 3 kronor.

Den 26/4 66 den 6 sändningen

Taltrast 7 rödvingetrast 2 ljungpipare I björktrast I ängspiplärka I

Summa 12 fåglar av 5 arter.

Porto 3 kronor.

Sändning 7 den 30/4 66.

Taltrast 2 björktrast I

Summa 3 fåglar av 2 arter.

Porto 1,50

Sändning 8 den 2/5 66.

Dubbeltrast I taltrast I summa 2 ex. Porto 2,30

Sändning 9 den 3/5 66. Ringtrast I järnsparv I Porto 2,30

Summa utlägg för porto 23,90.

Dessutom har fåglar sänts med Gustav Rudebäck en gång och Gunnar Roos
vid ett tillfälle arter och fågel antal är inte antecknade vid
dessa tillfällen.

Doris Gunnarsson.

(31)

7.5.1966

FALSTERBO FÅGELSTATION.

Rapport om Grönländsk stenskvätta ringmärkt vid
Falsterbo fyr den 7 maj 1966.

(31) Vid det så kallade hyllebusktaget norr om fyrträdgården uppehöll sig en stenskvätta, som var storvuxen och rostbegie färgad, den hade lugnare avmätta rörelser och vid Doris upprepade försök att driva den in vårt fångstnät, flög den under nätet och satte sig på grenarna i buskarna och var då för högt att ilyga i nätet. Så småningom kom den ned på marken igen och då slumpade det sig så att en cyklist körde förbi och då flög skvättan i nätet, när vi då hade den i handen såg vi alla tre att den var annorlunda färgad än våra vanliga stenskvättor att den var storvuxen att tjockleken på tarsen var grövre än normalt att fågeln var en hona att den var i färger kanska lika bilden i British Birds, med något undantag hela fågeln hade något vackrare varmare färger, tyglarna var inte så markerade, bara lite svaga bruna stänk, i och med detta blev inte ögonbrynsstrecket så markerat. (Strecken) Vingformeln låg ganska nära en normal fågel av vår ras Ia hp. 4 mm. kortare än ht. Andra hand pennan mellan 4/5 hp. Den femte 4mm. kortare än fjärde. Inskärd på ytterfanet normalt 3 an och 4an mycket svagt och otydligt på femman.

Vinglängd 101,5 mätt enligt Lars Svenssons rekommendationer näbb 17,5-18, tars 27,5 (Vid prov mätningar tillsammans med Edelstam brukar undertecknad få en M.M. kortare tarsmått än denne.) stjärt 59 det senaste måttet något tveksamt. Fågeln mätt av Arne Gunnarsson under kontroll av Mikael Kristersson. Då fågeln var en hona bör dessa mått säkerställa att det rörde sig om den Grönländska rasen av stenskvätta O.O. Leucorrhoa,

Samma dag inne i fyrträdgården fångades en trädkrypare som vid första anblicken verkade att bryta mot vår vanliga ras, den hade brungula spolfläckar istället för gulvita den var mörkare över huvud taget hade mörka flanker, längre böjdare näbb ganska lång baktå. Mått, vinge 61,5 tars 17 näbb 17 stjärten var så sliten att den mättes ej, den hade brun övergump, gulbrun undergump. Har haft ytterligare 2 trädkrypare i vår som verkat underliga men inte så markerat som denna fågel. Fåglarna här i Falsterbo och även hemma i Västergötland är det varit några större mängder har alltid varit ljusa både vår och höst, så därför bör den trädkryparen vi fångade och ringmärkte tillhört rasen C.f. macrodactyla. De finns ju också så nära som Danmark!

Arne Gunnarsson

Doris Gunnarsson

Mikael Kristersson.

Arne Gunnarsson

Doris Gunnarsson

maj
1966

(32)

sättes p. datum 9.5. 1966

Placeras p. 9 maj 1966

FÄLSTERBO FÅGELSTATION.

VINGLÄNGDER HOS EN DEL FÅGELARTER VÅREN 1966.

	Vinge.			
TRÄDKRYPARE	63,0 63,0	3/4	ej väl rasbestämda!	
lövsångare	68,0	1/5		
"	64,0	"		
"	68,0	4/5		
grönsångare	73,5	"		
rödstjärt adg	75,0	"		
svartmes	62,0	"		
järnsparv	71,0	"		
lövsångare	64,0	"		
buskskvätta	75,0	"		
trädkryp	64,0	3/5		
stenskvätta adg	96,5	"		
lövsångare	70,0	"		
"	69,5	"		
"	65,5	"		
"	63,5	"		
"	64,0	"		
sädesärla adg	84,0	"		
talgoxe adg	75,0	"		
koltrast adg	128,0	"		
rödstjärt adg	74,0	"		
järnsparv	66,5	"		
pilfink	65,5	9/5	vid Fågelstation.	
"	73,0	"	"	
"	71,0	"	"	
"	71,5	"	"	
"	68,0	"	"	
"	69,5	"	"	
"	70,5	"	"	
"	67,5	"	"	
"	72,0	"	"	
hofink adg	83,5	"	"	
" adg	91,0	"	"	
gråsparv adg	82,0	"	"	
stare	124,0	"	"	

Endast vingmått har inte hunnit väga dom av olika orsaker.

Arne Gunnarsson.

8 maj 1966. Kort biltur Lund - Lomma - Bjärred - Lund, delvis på småvägar.
Tidpunkt för starten ej angiven, men återkomst till Lunds utkant kl 1610. Km-mätare vid starten 39891. Sedda fåglar antecknade!

3 + 1 + 1 ringduvor minst 2 kajor 1 vipa c 60 måsar: skratt och fisk; ad och juv 1 + 1 skata 1 gråsparv gravand ♂ och ♀ flygande 1 ladusvala
2 fasan ♀♀ 1 ringduva 2 skator vid bo 2 ringduvor 3 tamduvor i damm mins
2 viggår och 2 brunänder 2 ladusvalor

nu 39891 Lomma kyrka 2 starar Minst 2 + 1 Passer sp 2 ringduvor stopp
fortsatte på småvägar 7 ringduvor 1 vipa 2 pilfink och 9 ringduvor till på fält
1 fasan ♂ 1 ladusvala 2 starar 1 sothöna

vi far nu gamla västkustvägen mot N 1 kråka 1 stare stopp 2 starar
i salskrakpölen 2 + 2 + 1 skäggdöpp, några sothöns och 1 ruvande knölsvan
1 talgoxe näktergal sjunger minst 3 ladusvalor

kretsande måsar my högt. Det är my svalt och molnigt. 1 tornsvala ses långt bort
Flygande änder ses, art ej klar några svalor över 250 knölswanar i havet.
2 ladu 1 gråsparv

km 39904 Bjärred 1 kaja vi vänder åter mot Lund (väg ej angiven, men jag avser säkert inte att säga att vi tog samma väg tillbaka till Lund).

2 ringduvor 1 kaja 2 fiskmåsar ad 2 fiskmåsar till 1 ringduva ytterligare 2 fiskmåsar ad 1 vipa och minst 4 ringduvor på fält 1 vipa 2 fiskmåsar ad c 3 + 4 + 2 fiskmåsar ad, alla på fält 1 + 1 fiskmåsar flygande
1 kråka 11 gråtrutar 1 sånglärka 1 fiskmås

km 39910 3 fiskmåsar 1 skata 3 skator och 3 fiskmåsar på fält 1 grå and flygande 2 + 2 + 1 fiskmåsar på fält 2 fiskmåsar flygande
1 råka 1 vipa c 20 fiskmåsar c 6 ringduvor 10 tamduvor

km 39914 klockan 1610 Lunds stadsbebyggelse börjar, räkning slut.

1966-05-15, söndag.

(34)

Exkursion till Stensoffa, Krankemossen, Silvåkrakärret, Vombs ängar, Vombsjön.
Stensoffa söndag 15 maj 1966 från klockan 14. Sol, slöjigt, rätt varmt, ökande västlig vind.

⊗ Kråka 1, råka 1 (svartkråka misstänktes men troligen ej så), gulärta sydlig ♂ och en ♀ sedd, ♂ oerhört gul; sävsångare mycket livliga, över 10; rörsångare 1 el. Lövsångare ng få, trädpipl 2, näktergal livlig sång, vipa 3 + enstaka till, ringduva ng, gök 2 ♂♂ både sedda och hörda, ladusvala flera, ~~backsva~~ backsva flera, tornsvala flera, brun kärrhök 1 ♂ ad, ormråk 1 + 1, bivrak 1, skrattnås allmän, ~~storspov~~ storspov spelar, sothöna hörd, stare flera ex men enstaka, ej i flock, gräsand 3 ♂♂, fasan hörd, hämpling 1, 2 spovar sedda, 1 svarttärna, ~~ng~~ minst 2 hussvalor 1 häger, 1 sädesärta, sävsparv hörd;

⊗ summa 2 rörsångare, summa c 25 - 35 svalor, 2 knölsvanar flygande, fällde, över 100 skrattnåsar flög i olika riktn, 1 fisknås juv sedd, 4 kajor, 2 + 2 hämplingar, 4 råkor. Ytterligare ngt gulärlepar. Ytterl ng få gräsand ♂♂ sedda flygande. 1 enkelbeckasin tickar.

Kälfjäril allmän. Stora tipulider sedda. Några blå Agrion sp samt ng medelstora odonater också sedda.

⊗ 1 bivrak kretsande, 2 + c 2 kråkor, 1 pilfink kom ner, fällde i litet träd vid kanten av kärret, sammaträd där en sävsångare sjunger flitigt.

35 fågelarter sedda före kl 1510, d v s på c 1 timma. Sävsångare livliga hela tiden. Rörhöns kanske hörda. 1 årtä ♂ sedd.

Vi gick upp i skogskanten. 2 talgoxar, 1 svartvit flugsnapp, koltrast sjunger, lövsångare, ~~FF~~ ärtsångare hörd. Vi tog t h vid gamla lilla ladan. 1 trädgårdssångare sedd och en annan dito hörd. Ringduva hörd, trädpipl hörd, blåmes sedd och hörd enkelbeckasin hörd, skata 1, lövsångare, ladusvala, backsva, tornsvala, sävsångare, 3 ormråkar lågt, 1 vråk mycket högt. Skrattnås, spov, hämpling, gök, näktergal, rörhöns hördes, sävsångare flera, vattenrall hörd. 2 stenknäckar sedda!!

koltrast, 1 rödstjärt ♀, 1 svartvit flugsnapp ♂,

Vi vände vid det raka diket som kommer från Krankemossen.

sothöna 1, näktergal, stare 1, entita sedd och hörd, 2 ex. 2 skogsduvor. Flera pilfinkar (åtm c 7 - 8) vid Stensoffa-laboratoriet: dit kom vi kl 1615.

1 tvåårig skrattnås sedd.

Vi for till Silvåkra by. På vägen 1 nötskrika, 2 sånglärker, ng pilfinkar och gråsparvar, även kaja etc.

Silvåkrakärret: minst 3 par vipor, 1 storspov.

Vombs ängar: 1 badande storspov, 1 vipa, ett fint årt-par, 1 råbeck, 1 vipa till 1 storspov, några starar.

Vombs ängar och Vombsjön vid stora ladan: 40 kajor, över 10 vipor, spov;

⊗ I och vid Vombsjön: 1 knölsvan, c 5 vipor, 2 enkelbeckasiner, 2 kärrsnäppor sedda och spelande, årtä 2 ♂♂, skedand ♂♀, 1 fisknås ad, några skrattnåsar, några skäggedeppingar, 1 + 1 fisktärna, 6 viggas alla ♂♂, 2 gräsandpar, 2 gravandpar, minst 4 brushonor, kaja, stare.

Fiskar Bergströms: 3 sothöns, gulärta, 1 + 1 vipa, några skrattnåsar.

Vombsjöns NV hörn: 1 häger.

SLUT

S Sandby passerar. 1 gråsparv ♂, bofink, 2 starrar, 1 gråsparrv, ännu 1 gråsparv, 1 ladu, 1 kaja, c 25 kajor på fält, ng tamduvor, 1 skata och 2 kajor på fält, 1 skata och 1 fasan ♂ på fält, 1 skata, 2 ob småf, 1 råka, 1 kråka, 1 kaja, 3 kajor, 1 back-svala:

km 40238 Torna Hällestad. Ett par sparvar. Ingen kiosk, åtm. ingen öppen. Vi för samma väg tillbaka till Tvedöra. 1 ladu, 1 gråsparv ♂, 7 kråker 15 kajor, 2 osäkra steglitsor??, 1 ladu, 1 skrattnås ad, 2+3 backsvalar.

Km 40245 kl 1448 Revingeby. Här 1 fisktärna överflygande: oväntat! Sedan 1+1 kaja.
Km 40247 Revingehed 1 ob småf, 4 ringduver; Vid bron över Kävlingeån 1 vipa, sedan
5 backsvalar, 1+1 stare, 1 kaja.

Vi far tillbaka samma väg över Kävlungeån. 3 backsvalar. Vi tar ej t h met Revinge utan far rakt fram. C 8 skrattnäsar kretsande i soldiset, 1 stare. Före Silvåkra by tar vi mycket skarpt t h och far upp via Kvinnevads f d hållplats. 3 rådjur. Några skrattnäsar + ng till.

Kl 1532 forts vi via Revingeby-Tvedöra ~~stam~~ till Stensoffa. Vid Ålabäck 1 tornfalk
2+3 sånglärkor. 1 pilfink.

km 40257 Revingeby 3 ringduvor, 1 sånglärka, 1 gulärka, 1 vipa, 1 kaja, 1 skata, 2 sånglärkor, 1 brun kärrhök jagar lågt. Stopp. 1 kråka. 1 spov hörd, 1 vipa långt borta. Näktergal hörd, 1 ladusvala. 1 stare, 1 skata, 1 sånglärka.

km 40263 kl 1545 Stensoffa. 1 tornsvala, 3 backsvalar. Vi gick till vanliga platser d v s norrut från huset ner till torvgravarna och sedan västerut till sandkullen med backsippar. Tornsvala över 10, gök ♂ hörda grundligt, backsvala, spov hörd, minst 2 viper, skrattnäs enstaka, ringduva 1, turkduva 1 flygande över mot NO (intressant), gulärta 2, av sydliga ~~vinter~~ rasen! rörsångare, sävsångare, näktergal c 4, sothöna hörd, kråka 2, kaja 1, rall hörd 1 ex, ladusvala sedd.

Kl 1620 km 40263 vi startar hemfärden via S Sandby. 2 vipor, 1 kaja, 1 stare, 1 la
-svala, 1 skata. - Tvedöra. - 1 stare, 1 eb småf, 1 skata, 1 skrattnäs, 1 kaja, ~~1~~
4 ringduvor, 2 skrattnäsar, 1 eb småf + 1 + 1, 1 skata, 1 ladu, 1 fasan ♀, 8 kajor,
4 tamduvor liksom på utvägen,

km 40270 Södra Sandby kl 1633 1 skrattnäs, 1 eb småf, 2 starar, 1 vipa vid Hardeberga på fält, 2 skrattnäsar + 2 till flygande, 4 skrattnäsar på fält, 5 skrattnäs flyg, 8 skrattnäs på fält, 1 eb småf.

km 40278 kl 1645 vi passerar Thulehem, ~~re~~skänning och protokoll slutar.

jiii räk

placeras främst
i juni 1966

g. 11. 1966

1966

36

Rapport angående förekomsten av taltrast och andra
småfåglar våren 1966.

1. Taltrast

a. Malmö Slotts- och Kungspark maj

Högst två exx har hörts och inget ex har observerats.

b. Sjunkamossa, Eket 7km S Örkelljunga mitten av maj

På en tur i blandskog om c:a 2 km vid 3 tillfällen observerades lex. och 1 ex. noterades sjunga. Normalt är taltrasten synnerligen talrik i området.

2. Entita

Sjunkamossa, Eket

Endast några få exx observerades medan 2 par häckade på tomten vid denna tid 1965 och arten var mycket allmän i skogen.

3. Tornsvala

Malmö

Tycks hålla samma numerär som tidigare år. Detsamma synes vara fallet med hussvalan

4. Ledsvala

Malmö

Stammen i staden tycks vara reducerad.

5. Koltrast

Malmö och Sjunkamossa, Eket

Stammen verkar vara oförädrad sedan föregående år i båda områdena.

1 Hp

Hp = Hillarp.

Meddelandet ankom

1966 - 06 - 03

Reb

(37)

5 juni 1966 kl 1335, ~~...~~ kl 1340. Vid Dalbyvägskarusellen km 40442 kl 1340. (37)

1966-
-06-05

1 fiskmåsar, 1 ladu, 1 ob småf, 1 koltrast, 1 kaja, flock 30 ringduvor på åker helt inpå. Omkr 10 tamduvor, 1 stare, 1 skrattnåsar, 1 vipa, 1 stare, 3 skratt, 1 ladu, 2 gråsparvar, 2 skratt, 2 ringduvor mycket olikstora (vilket jag aldrig annars brukar se). - Vi kör med c 70 km/tim. 1 stare.

km 40450 Dalby. 3 tornsvalor + 2, 1 ladu, 2 grönfinkar; vi far mot Genarp. 2 + 2 ob småf, 1 skratt, 1 stare, 2 pilfink, 1 gråsparv, 3 ob sparvar, 1 skratt, 1 stare, 1 skratt, 1 gråsparv, 1 skratt + 18 kajor på fält, 1 + 1 skratt, 1 + 1 ladu, 1 skata, 1 tamduva. - Björnsterp. - 1 + 1 gråsparv. 1 skata. 1 skratt, 1 stare, 1 ladu, 5 ob sparvar.

km 40459 kl 1401 stopp. 3 tornsvalor, 4 hussvalor. Forts kl 1408. 1 tornsvala, 1 gråsparv. Nu genom skog. 1 sädesärta, 1 stare, 1 sädesärta, 1 + 1 stare, 1 sädesärta.

Kärret ~~...~~ och sjön (avses: Håckebergakärret och -sjön) c 10 minuter. Här 2 svart-tärnor ~~...~~ ivrigt fiskande; oväntad lokal för dem; 1 gräsand, lövsångare hörd, trädgårdssångare hörd, ~~hå~~ härmsångare hörd, ~~gök h~~, befink h; 3 ladu, flera (6-8) tornsvalor över skogen, 3 hägrar ad, 2 knölsvanar i sjön, många starar, 1 hämpling ♂, 1 kråka, ringduva hörd. 1 talgexe.

Vi kör tillbaka, sedan längs sjön mot Håckeberga slott men till vänster in på vägen "Skurup 16". 1 befink, 1 + 2 + 1 starar, 2 kråkor, 1 skata, 1 stare, 2 skratt, 1 star, 1 gråsparv. Vi kör delvis i skog. 2 ladu, 1 + 2 kråkor.

km 40471 Dörröd. Vi kör mot Skurup. 1 ladu, 2 sparvar, 1 kråka, 1 skata, 3 skratt,

kl 1442 Kläggeröd, vi tar t v mot Everlöv. 2 skratt, 1 tamduva, 2 + 2 ladu, 2 skratt, 3 ladu, 3 skratt, sånglärka h, 1 skata, 1 ob svala, 1 skata,. Vi kör delvis i skog. 1 skata, 1 ladu.

km 40479 vägkorset nära Everlöv, vi tar t h mot Blentarp, kl är 1452. 1 ladu, 1 hussvala, 1 tornsvala. Redan km 40480 tar vi in t v vid kvarnen, d v s vi kör mot Karups ängar. 1 kaja, 2 skater, 2 starar. Vi passerar gården (jag har glömt om det är Karups gård eller Karups Nygård) med 6 rester av sista ~~...~~ storkboet eller rättare sagt sista bebodda storkboet i Sverige. - 1 stare, 2 skrattnåsar, båda med svart huvudet ena med rester av "ören dräkt" på kroppen. 2 sånglärkor, 1 stenskvätta.

Stopp vid Karups mosse km 40483 kl 1502. Många sånglärkor, många starar, sävsångare hörd, lövsångare h, näktergalar h, gök h, 3 ringduvor, 1 tornfalk; ytterl flera näktergalar h, buskåkvätta ♂ sedd, härmsångare h, gulärta sedd, enkelbeckasin; på avstånd storspov, några vipor (3-4); ng få skratt, 1 + 1 gräsänder, gök ♂ och ♀, 2 sedda, 1 hämpling, tornsvala enstaka, kråka, sävsparv, minst 20 starar neråt kärret, många sånglärkor h, trädgårdssångare h h, lövsångare h. - Oerhört med Geum rivale här. Även orkidéer, jag kan inte arterna säkert.

Start 1555. 2 hämpl, skata, 1 hussvala, 2 + 2 ladu, 2 ringduvor, flera starar, nötskrika 1 ex, vi far genom ungtallsskogen nära Åmans bro. 1 ormråk i skogen, 1 skata.

km 40486 Åmans bro. 2 tornsvalor. Sövdessjön massor av folk, 2 skratt, 1 fisktärna; backsvallekoloni plus ng backsvalor; sävsångare hörd:, Sövde by km 40487: flera ladu, 2 tornsvalor. Vid flygfältet ng starar och många sånglärkor, 1 ~~...~~ kråka, 1 vipa, över 15 skrattnåsar, flera vipor på vårsådesfält som ännu var ~~...~~ lågvuxna.

Vi passerar Ilstorpssgården. 1 + 1 sånglärka, 1 skata, 1 storspov, ng skratt, 1 vipa 1 stare, 1 sånglärka, ng starar, 2 ob småf, 2 kråkor, 1 vipa, 1 stare med mat, ännu 1 stare, 2 skratt.

km 40495 kl 1615: Sjöbo. Paus. Vi kör hemåt med start 1630. Motljus. Det är nu mycket varmt eller nästan hett. Ng få ladu sedda, stare sedd, och 1 bivrak sågs fint nära grustaget vid Klöstersågen. ~~...~~ Där stora vägen mot Veberöd korsar Klingavälsån sågs 2 starar, c 10 skratt, 1 + 1 kråka, 1 stare. Sedan 1 kråka, 2 skratt, 1 kaja, 1 ob småf.

km 40509 kl 1645: Veberöd. Vi forts. 1 skratt, 2 kajor, 1 ladu, 1 kaja, 1 tamduva, 1 stare, 2 kajor, 1 kaja, 1 stare, 1 ob småf, 1 skata, 2 kajor, 1 stare, 1 sånglärka, 1 ob mås, 2 starar, 2 ladu, 1 skratt, 1 skratt till, 1 kaja, minst 1 backsvala sedd plus bekoloni nära högsta punkten på vägen öster om Dalby (tillägg vid renskrivn: manne själva bopplatsen syns från vägen? Jag har intet minne av detta. GRck). 2 tamduvor, 1 + 1 ob småf, 1 skratt, 2 kajor, c 10 kajor + 10 skratt på jordig åker.

km 40519 Dalby. - Ej stopp. 3 tornsvalor, 1 skratt, 1 gråsparv, 4 skratt, 1 skata, 2 sånglärkor, 1 skata, 1 skratt, 1 + 1 ladu, 1 gråsparv ♂, 2 ob småf, 1 stare, 1 skata, c 12 tamduvor, 1 skratt, 2 rapphöns över bl(ommande) rapsfält, 1 ob småf, 2 fiskmåsar ad (jfr utvägen).

km 40528 kl 1701 karusellen på "dalbyvägen, räkning upphör.

gråhakedopping: sedd i juni i 1 ex även i liten damm vid vägen Lund-Lomma kyrka, ~~här~~ strax söder om vägen och bara ett kort stycke öster om Lomma kyrka och västkustbanan. Även obsar i dammarna i Lomma, där den såvitt jag vet träffas regelbundet.

gravand: sedd i maj och början av juni vid Höjeå omkring den plats där järnvägen mot Malmö korsar ån. Senare ej sedd; besöken visserligen ganska många i samband med tagande av vattenprover i ån, men alltid helt kortvariga (någon minut varje gång).

gräsand: 6 juli gjordes följande obsar i UB-dammen (angiv form och storlek):
2 gräsandhonor vardera med 4 ungar i dammen. Ena kullen var uppskattningsvis 15-20 dagar gammal, andra kullen c 4 veckor. En stor svart hund stod och drack vid stranden, de båda honorna med sina ungar låg därutanför, bara några få meter. Inbördes avstånd ett par meter. Jag såg att en unge simmade snabbt och smidigt baklänges ett par tre meter minst; den hade fått tag på ett långt strå och hade svårt att svälja det. - När hunden givit sig av, men blott hunnit kanske 25 meter bort (det var alltså frågan om sekunder), lät de 4 större ungarna höra ett högt, kort pip och satte fart mot stranden och hoppade upp på den bara 3 m från den plats där hunden druckit. Underligt att de gjorde det så oerhört kort tid efter det att hunden givit sig iväg. Deras mamma kom efter, och sedan gick honan med ungar på stranden. Då kom den andra honan upp och började jaga ~~de~~ ungarna, alltså de ungar som inte var hennes. Mamman till de jagade ungarna följde med men anföll inte. Den aggressiva honan ~~blev~~ sprang liksom halvt obeslutsamt efter ungarna, rörde dem ej men jagade ibland hårt ibland mera lamt. 2 ggr kom en unge ngt bort från de andra, då blev den jagad, rätt ilsket men blev ej gripen eller biten. Den andra honan stod eller halvsprang i närheten men gav sig aldrig på den jagande.

Några dagar tidigare såg jag vid Lomma hur en kull gräsänder korsade en landsväg mellan två dammar. Kullen var mycket stor, 8 el 9 ungar, plus hona, och ungarna var ungefär ~~enligt~~ stora som krickor. Ungarna kom först till synes och gick snabbt över vägen, i tät rad, dock ej alla rakt efter varandra. Ungefär 1/2 meter efter sista ungen kom honan. Övåntat, jag trodde att honan ~~gick~~ skulle gå först.

strandskata: hörs ofta tidigt på morgnarna från vår bostad vid Sunnaväg 18 L. Ibland kommer de mycket nära. På dagarna är jag borta därifrån och ~~vet~~ vet ej om de visar sig då ~~vad~~ också. Man jag har sett dem vid 3-4 tillfällen i juni ~~och~~ nere vid ån, dock blott flygande och nedströms järnvägsbron. Uppströms bron ~~är~~ där vi ofta stannar för att ta vattenprov morgon och kväll håller de inte till, aldrig sedda där.

Vipa: vid kvällsturer i juni sedd i små flockar på slagna vallar etc. 2-4-6 ex tillsammans. Flera ggr även förbiflyttande, ~~högst~~ största flocken exakt 10 ex. Ej svår att få se, men ej alls i stora flockar hittills. Jfr vårdödligheten som uppenbart var mycket allvarlig.

skrattnås och fisknås ad ses ofta över fälten i juni och början juli. En gång c 1 juli 1 ex med svart huvud, dock delvis vit i pannan; dräkten i övrigt ej ren utan med tydliga grå områden på många ställen spec på vingarna och ryggen. Tvååring?

ringduva my allm i Lund, ofta my orädd på gräsmattor etc. Vuxna ungfåglar ofta tills. med ~~de~~ gamla fåglar slutet juni. 8 juli hade ett bo ramlat ner från tråden nedanför UB, boet fallit på gatan vid Gerdabarens hörna. Boet mycket litet och lättbyggt, "cementerat" av ekskrementer. 2 ungar hade dött vid nedslaget, de var nästan nakna och c 12 cm långa.

kattuggla 8 juli i UB-parken väsnades koltrastar starkt, jag gick fram och hade turen att få se en kattuggla högt uppe i en lind, ej vid stammen. När jag gick under trädet fixerade ugglan mig men flög ej. Klockan var c 1815. fortd

tornsvåla: god stam över Lund. Visserligen har jag inte några närmare anteckningar fr tidigare år (när jag ju arbetat i Sthlm), men vid Zootis etc etc säkert inte färre ex än jag var ~~vad~~ van vid förr om åren. Vid smärre bilturer på slätten ofta sedd i ansamlingar över klöverfält, etc etc där småinsekter svärmade, men högst några tiotal.

39 tofslärka: sedd tidigt på året enligt tidigare gjorda anteckningar. ~~Den~~ Obs dock att det var långt mellan obsarna, trots att de gjordes nära min bostad där jag åtminstone kommer förbi nästan varje dag. Omkring 28 juni 1 ex på Karhögs torg, mitt på stenläggningen vid husraden där postkontoret är inrymt. Mycket orädd, sprang undan när folk kom helt nära, men flög ej. Inga såg den också. Den 3 och 4 juli på morgnarna 1 ex utanför vår bostad Sunnanväg 18 L. Hördes först, när jag nyss vaknat, det var my länge sedan jag hörde den säkert 6-8 år. Jag tittade ut, och där sprang den på ett nyasfalterat område ~~vad~~ rakt utanför fönstret, en P-plats. Nästa morgon 1 ex ~~vad~~ från köksfönstret. Dessa obsar sammanlagda tyder bestämt på att ngt par (kanske flera) finns i trakten, antagligen nära vår bostad.

ladusvala och hussvala allmänna vid gårdarna runt Lund.

backsvåla. Häckningskolonin i branten vid bygget utanför våra fönster ser jag på varje dag. Vid häftig skrämsel nog c 40-50 ex samtidigt i luften, men ej fler (men totalantalet kan ju vara ngt större). Där har arbetats precis intill, och i juni byggdes ~~tvåstak~~ ~~ridåer~~ av plankor utanför hela kolonin, dock c 3/4 - 1 meter från tvärbranten, så att svalorna även i fortsättn kunde ta sig ut och in. Plankbyggnaden avlöstes av betonggjutning på samma ställe, som grund för huset. När - drygt i höjd med ~~h~~ markytan och alltså ng dm över hålens nivå. Men svalorna håller sig kvar. Störningar (förutom byggandet) har ~~förekommit~~ förekommit, vissa hål utgrävda och boet med stora fjädrar utkastat, i andra hål har småpojkar stuckit in långa pinnar, några hål har stoppats igen. 4 juli ~~för~~ fann jag under ett öppnat hål 2 döda ungar, som var späda, ~~kunna~~ kan ej ha varit mer än c 4-5 dagar. 6 juli gick jag där igen och fann äggskalshalvor på flera ställen. Störningarna har trots allt varit rätt måttliga, kläckning har säkert lyckats i många bon. ~~Ut~~ Utflugna ungar ej sedda än (8.7.66), men detta ej väntat heller. Jag undrar om ungarna, när de ger sig ut, skall kunna manövrera så som de måste för att klara sig: senast några decimeter utanför hålet måste de svänga vinkelrätt och sedan stiga över eller parallellt med betonggjutningen, annars går det aldrig väl.

En skata har flera ggr setts sitta diskret lågt på ett upplag av rör helt nära ovanför kolonin, vid kanten av grundgrävningen. Svalorna varnar starkt när de ser den. En el ett par katter har också setts gå förbi men ännu tror jag inte de gjort något rackartyg.

Eftersom det egentligen är förbjudet att gå in på byggnadsomr, och då man måste gå precis in på hålen om man alls skall kunna se något nu, har jag ej kunnat avgöra hur många hål som är bebodda. Dock säkert ej alla. Vissa f ö aldrig mer än påbörjade. Uppskattningsvis 25-30 hål bebodda, men bara grov skattning.

koltrast allmän i Lund. Många ungfåglar, helt vuxna, har setts. ~~Må~~ Åtskilliga sådana ungfåglar också överkörda på gatorna förstås.

taltrast: den stora döden på våren i april har gjort att arten setts och hörts my litet, och i Lund bara på en plats, nämligen utanför UB och i kanten av biskopens trädgård. Även här med märkligt långa mellanrum trots att jag passerar så ofta, näst dagl och ofta flera ggr dagligen. 1 juni sjöng 1 ex i bispens trädgård, tidigare i maj ej alls sedd el hört. Omkr ~~den~~ 12 juni 1 ex sett och 13 juni 1 ex hört utanför UB. Så en gång senare i juni 1 ex på samma ställe, hade orosläten och var exalterat, läten som svaga orosläten av koltrast. 7 juli 1 ex sett utanför UB två gånger på samma dag. Därutöver intet.

juni och
juli 1966

Fågelobservationer våren och del av sommaren 1966.
I hast nedskrivna 8 juli 1966. GRok. Forts.

(40)

näktergal under exk med bil i omgivningarna (Uppåkra, Lomma, Akarp, Trolleberg etc), några få ggr längre bort ss till Karups ängar, Krankesjön hörd rätt mycket, stammen bättre än jag skulle trott.

40
kärrsångare hörd flera ggr vid bilturer runt Lund (utåt Lackalänga-Vallkärra, gårdar på slätten, även i [redacted] växande gröda etc). Vid Stora Harrie en utsökt vacker kväll omkr 20 juni 2 ex, en på var sida av Kävlinge ån, vid möllan (Stora eller Lilla Harrie? Nya stora vägen!!) Hörd även my bra vid Höjeån vid Källby där vi tar prover, 1 ex. Dett dock ej hört sista veckorna (skrivet 8 juli).

stenskvätta omkring 20 juni precis nyutflugnen kull som häckat bland några låga upplag av gamla slipers alldeles söder om vår busshållplats, på [redacted] ängen. Ad plus 3 eller 4 ungar sedda.

Hämpling och gränfink ses ofta vid småturer runt Lund. Kornsparv ej sedd trots letande.

Råka knappast alls sedd i Lund [redacted] på en plats; den häckar nämligen ännu i den stora trädgården vid Fasanvägen, helt nära vår gamla bostad vid Trastvägen. Inte stor koloni, [redacted] allra högst 20 ex skulle jag tro. Torsten Malmberg som jag mötte nyligen för första ggn på årat, har gjort ny inventering och kan säkert ge exakt besked. På några platser utanför Lund sedd: några ex mellan Lund och S Sandby, t ex. Kolonin i den fina bokdungen vid vägen mellan Blentarp och Sövdeshöns nordspets finns kvar men är inte på långt när så stor som förr.

Midsommarsöndagen 26 juni var Inga och jag uppe i Nättraby och hälsade på Lisen, som går [redacted] och läser där. På återvägen månd 27 juni for vi diverse krokar (Nättraby - Björkenäs - över Ryssberget - Näsrum - Bromölla - sommargyllinglokalen vid Tosteberg - Åhus - stora fina vägen söderut förbi Egeside sjö - Brösarp - - Trolle Ljungby - - [redacted] Kivik - Christinehof och Alunbruket - - Hallamölla - Lövestad - Sjöbo - Lund). Härligt väder

större delen av dagen, från Christinehof mulet, från Lövestad regn, från Sjöbo ösregn. Intet märkligt för till att börja med. Rovfågel föga, ett par tre ormråkar varav 1 vid [redacted] Trolle Ljungby. Tosteberglokalen: inga gyllingar och inga höksångare trots vandring i det nu [redacted] fredade buskområdet utanför gyllingens dunge. Vid Egeside sjö däremot mycket trevligt: många svarttärnor över ån och sumparna och kanalerna, brun kärrhöck 1 hanne ad och 1 hona, och på långt håll inne över kärrmarken 2 jagande lärkfalkar!! Prima. Vid Brösarp m fl st en del råka, dock aldrig mycket. Vid Hallamölla 1 strämstare och minst 1 gråärta ad. Utmärkt fint, men det hade regnat my starkt i dessa trakter någon vecka tidigare, och Verkeån visade tydligt hur högt vattnet gått då. Jag anser det my troligt att bona av dessa arter då blivit dränkta eller bortspolade, men bevis har jag inte.

Dagen innan, när vi var med Lisen och Margareta på ett par lokaler i Bleking såg vi bl a 1 småtärna vid den stora badplatsen, [redacted] vad den nu hette, och vid en liten sjö nordost om Nättraby hörde jag en kornknarr. Vi var också framme och beundrade Johannishus, utsökt.

Hägrar sågos på ett par platser i Blekinge, bl a Tromtö, samt över Ivösjön nära Näsrum.

Tillägg: från vårt köksfönster på Sunnaväg såg vi en svart rödstjärt den 13 juni. Detta ex var helt nära, och nästan säkert var det en gammal hanne. Följande dag sågs från samma fönster en utsökt gammal hanne av samma art, ovanligt rent färgad; en av de grannaste hannar jag sett överhuvudtaget (och jag har sett många, i gångna dagar i Falsterbo, på Ottenby etc etc.). - Därefter ej återsedd. Antagligen har det väl funnits något par [redacted] i närheten, kanske på de stora hyreshusen i sju våningar, som är under byggnad på flera ställen.

(41)

⊗

11 juli 1966 ringde en fröken Cederholm från Bökeberg och meddelade att två storkar vistades "vid vägen från Bökeberg till Skabersjö, bara några hundra meter från Bökeberg". Denna angivelse innebär att de uppehöll sig på ängsmarken vid vägen som går [redacted] från Bökebergs (nära Bkbg sommarrestaurant) västerut strax söder om Yddingen. Mellan Bkbg-skogen och Yddingens sydspets, på de trevliga markerna där jag ofta var förr i tiden.

⊗ [redacted] Fr. Cederholm meddelade också att rördrommen i år hörts i Yddingen och att den fortf är kvar där, fast den "nu har tystnat för året".

(41)

Storkarna blev fotograferade och kom in i Sydsvenskan för 12 juli. Fr Cederholm ringde på nytt 15 juli och medd. att storkarna var kvar.

17 juli 1966. Inga och jag gjorde en kvällsrunda i bil. Vi for ut 1745 på Kävlinge-
vägen och vred t v omedelbart efter Vallkärra. Färdprotokollet började dock först
vid den mycket vackra och välhållna gården Nybo, som ligger invid vägen på vänster
hand när man far mot Stävieby nedlagda station. Här var måtarställningen 42789 och
klockan omkring 1800. Vi stannade vid nyssnämnda station och plockade blommor och
såg på fågel. Stannade sedan vid bron över Kävlingeån vid Krutmöllan. Eljest ej
stopp. - Mulet, delvis litet regn, men rätt skön temperatur. -

km 42789, vid "snygga gården" (heter Nybo). Efter passagen här sågs: 5 hussvalor,
2 tornsvalor, c 6 trutar, 10 + 35 starar, 1 tornsvala, 3 ladusvalor, 1 hussvala,
1 vipa, 1 sånglärka. Över 100 starar. 2 årsunga ladusvalor. 1 sånglärka. 4 Passer.
1 ladu 1 hus 1 gulärka, flera fanns uppenbart där. Över 30 ladu. 1 ringduva.

km 42793 Stävieby nedlagda station, vid huset stopp. Över 200 starar, minst 5
ringduvor, över 10 pilfinkar, 15 gråsparvar, 1 tornsvala, 1 hussvala, några fisk-
måsar etc.

Efter att ha plockat blommor fortsatte vi mot Furulund. Klockan nu 1825. - 3 sång-
lärkor, 1 tornsvala, 2 + 1 gråsparvar. På avstånd 10 råkor och 200 kajor uppskrämda
av tåg; de ruggade svårt!

km 42796 F Furulund. 1 ringduva, 3 tornsvalor, 2 backsvalor, 1 gråspärv.

km 42798 Kävlinge, ~~bron~~ bron över ån. Vi tar mot Sjöbo. 6 kajor, 1 koltrast,
1 talgoxe, 1 tornsvala, minst 2 fiskmåsar, 6 Passer. 2 gråsparvar, 1 obest svala,
1 sånglärka. 1 skrattnås juv.

km 42801 Stora Harrie. Några obest småf. 1 ladusvala + 5 till, 1 hussvala. Över
25 måsar på långt håll. 1 ringduva, 1 ladusvala.

km 42804 bron vid Krutmöllan, över Kävlingeån. Fint. Kort stopp. Trichopterer.
1 sothöna hörd. 1 gråtrut ad. ~~gråtrut ad.~~ 2 gräsänder ♂. Över 10 torn-
svalor, 2 hussvalor, 1 backsva, 1 ladusvala, 1 + 1 rörsångare. Vi fortsatte.

2 ringduvor. // 2 sånglärkor, 2 ladusvalor, 3 hussvalor, minst 3 starar. 3 + 1 +
gråtrutar ad. 1 sädesärka. 2 tornsvalor. 1 ladu. Minst 7 tornsvalor lågt.

km 42807 3 starar. Det börjar regna. 1 sånglärka. 2 gråtrutar. Ännu 1 sånglärka.
1 ladusvala.

km 42809 ut på stora vägen Kävlinge - Lund kl 1852. 1 gråtrut. Minst 8 ringduvor
på telefontråd. Samma km-tal: Vallkärra. 1 + 1 + 1 + 2 obest småf. 1 ladusvala.
19 starar. 1 + 1 gråsparv.

km 42813 Lund, Lerbäcksskolan. ~~2 koltrastar~~ 2 koltrastar. 1 grönfink. några grå-
sparvar. 50 starar. 2 koltrastar. 1 koltrast. 1 skrattnås. Några Passer (3 - 4 ex).
1 ringduva. 2 backsvalor. 50 starar.

1 n
tisdagen den 2 aug 1966 undersökte jag backsvalekolonien utanför vår bostad vid Sunnaväg 16 L, Lund. Det var första gången på c 2 veckor; under tiden 19 - 31 juli var vi utomlands, bl a i Oxford på fågelkongress.

43
En hel del backsvalar var kvar. Maximalt sågs nog c 30 i luften samtidigt, då lät de höra sina skräckläten, och det är åtminstone troligt att alla som vistats inne i bohålen kommit ut. Däremot är det naturligtvis inte lika sannolikt att alla de som var ute och flög på avstånd från kolonien samlats dit igen. Jag gick utefter hela raden av hål och konstaterade (1) att [redacted] ungar pep inne i en bokammare; de var inte späda, (2) att samma döda halvvuxna unge, som jag fann utanför ett bohål för c 14 dagar sedan, fortfarande låg kvar men att inga andra döda ex sågs. Härav sluter jag att, [redacted] om ett nämnvärt antal ungar flugit ut under den tid jag varit frånvarande, så har de inte förolyckats. De har m a o klarat sig trots svårigheterna: strax utanför bomynningen måste de äntingen stiga uppåt för att komma över den betongmur, som står där och som når c 1/2 meter högre än den nivå på vilken bona ligger, eller också måste de svänga i rätt vinkel och stiga högre upp medan de flyger ungefärparallellt med bobranten, [redacted] mellan denna och betongväggen. Några nämnvärda störningar från människor har jag inte funnit bevis på [redacted] denna gång, sådana är också rel osannolika eftersom området under de 3 sista veckorna varit avspärrat genom ett högt ~~vatten~~ stängsel (eftersom byggnadsarbetarna har semester). Loppor satt i många bomyhningar, men jag tog inga denna gång.

Även om backsvalar flyger helt inpå en, är det oerhört svårt att se om de är gamla eller unga, nota bene om det gäller att avgöra saken med absolut säkerhet.

4 - 5 aug såg jag den svarte rödstjärthannen utanför huset, på murar och staket etc på byggnadsområdet, och 5 - 6 aug hördes och sågs tofslärka [redacted] utanför huset. 6 aug på morgonen lockade den oerhört fylligt och vackert alldeles nära, men jag såg den ej denna morgon.

(44) Den 11 aug 1966 på morgonen tittade jag helt kort till backsvalekolonin utanför vår bostad på Sunnanväg 18 L. Byggnadsarbetarna, som haft semester och därunder spärrat området med ett högt staket m m, hade kommit tillbaka och var i fullt arbete. Med en stor lastmaskin skyfflade de sand in över en del av den gjutna betonggrunden (underligt nog!!), och man sade mig att mellanrummet mellan betongväggen och jordbranten där backsvalorna ~~hade~~ häckade, skulle utfyllas samma eftermiddag. Därmed var saken klar; alla ungar som inte lämnat bohålen senast vid middagstiden denna dag skulle bli levande begravda.

Jag hann titta ner på bokolonin ~~och~~ såg en död, flygg ungfågel ligga nedanför hålen. Men inga flera. Det var uppenbart att många (eller åtminstone åtskilliga) hål fortfarande var bebodda.

Jag hade mitt arbete på Zootis att sköta, och just denna dag hade jag överenskommit med Mamma och Pappa att äta middag med dem kl 16. Därför kunde jag inte ~~s~~ följa kolonins förstörelse eller fåglarnas beteende då, vilket var mycket beklagligt. (Å andra sidan har jag ju varit borta en tid från platsen, 19-31 juli, och vad som därefter hände ifråga om utflugna ungar etc kan jag inte heller veta. Kolonin var under denna tid säkerligen mycket litet störd, eftersom den var inhägnad och tillträde var förbjudet.) - När jag kom tillbaka på kvällen, var förstörelsen fullbordad. Sand hade påfyllts till marknivå överallt, ~~alla~~ alla hål var med andra ord omöjliga att komma in i, utom två hål just i vinkeln, där av en slump man ej fyllt på riktigt fullt, och i ett av de hålen satt en stor och synbarligen vuxen unge!!!

Mycket backsvalor flög över den förstörda häckplatsen, mycket fler än jag trott. Nog 75 - 90 ex. Många, men ej på långt när alla, fladdrade över sanden just där bohålen varit, andra satte sig på armeringsjärnen i betongen etc. ~~Alla~~ Alla var naturligtvis starkt exalterade, och ett par ex försökte fälla på en betongvägg i bygget c 15-20 meter bort, en låg, men lodrät vägg. Detta lyckades dock ej mer än för någon sekund. Mot kvällen, när det märknade, avtog antalet svalor, och ingen nattade tydligen vid kolonin eller på sanden etc.

17 Följande dagar: tidigt på morgnarna ett måttligt antal svalor där, kanske 25, men my ungefärligt. Senare på morgonen och f m första dagen efter förstörelsen (12 aug) vid ett tillfälle stor mängd åter där, ~~säker~~ säkert över 70, och antagligen allra mest ad, men tyvärr ej säkert. På kvällarna mycket mindre antal. Det blir för långt att redogöra för alla detaljbesök, och dessa är av föga värde eftersom de ej var sammanhängande (och ej heller tidigare varit det). Mitt intryck var att det var allra mest adulta ex som svärmade över kolonin efter förstörelsen. Men detta behöver inte betyda att massor av ungar begravts levande. Stora ungar har funnits länge, huvudmassan kan ha flugit ut för ett par tre veckor sedan. Sena kullar, åtminstone delvis orsakade av störningar, utgrävningar etc, har bevisligen funnits, men om vi räknar med my grovt 50-80 bebodda hål (mer var det ej), så hade knappast mer än c 15 skadats av människor och alla dessa antagligen inte så allvarligt att omläggning blivit nödvändig. En skata har nog tagit en del ungar. Jag kan inte säga hur många hål som var obebodda, trots att de till det yttre verkade färdiga.

Aug.
1966
Forts.

Ofärdiga hål etc ej medräknade i ovan givna siffror. Jag skulle skatta, att 10-15 par fortfarande hade ungar i bona när kolonin förstördes, detta på grundval av det antal individer som syntes fladdra över sänden där bona "dränkts", men denna siffra my osäker, [REDACTED] dels var det omöjligt att avgöra om dessa fladdrande ex var desamma hela tiden, dels kan [REDACTED] de ju ha velat komma in i sina hål även om deras ungar flugit ut. Det är inte alls omöjligt att nästan alla kvarvarande ex ville in i hålen för natten, även om detta ej framgick av beteendet. Att vissa hål fortfarande hade ungar är dock klart. - Dagen efter första igenfyllandet lastade man på ytterligare sand, och då [REDACTED] begravdes även de två kvarvarande hålen från gårdagen.

Oerhört hårt håller backsvalorna i varje fall fast vid sin häckplats. Att deras bobranter relativt ofta måste rasa och därigenom bom blir förstörda, är väl ganska säkert. Att man fyller ut med jord framför hålen så att ingångarna blockaras av den anledningen är väl mycket ovanligt i stället.

⊗ Svart rödstjärt: 3 ex sedda 13 aug, därav 1 ex som matade ett annat. Dräkten för föll lika (ungefär) på alla tre. 14 aug sågs ej mindre än 4 ex samtidigt, alla på staket, brädupplag etc vid byggnadsområdet. Deras beteende, flygande efter insekter på marken, nervöst darr med stjärten, deras dunkla dräkt etc my typiskt, man lärde sig snart att igenkänna dem på beteendet även när de var på längre håll. Ofta blott 10-15 m utanför fönstret.

⊗ Tofslärka hörd morgonen 14 aug.

2 brushanar kom förbi mot V 14 aug kl 1020, i fint väder men blåst.

Mycket praktfullt åskväder natten till 14 aug, flera omgångar mellan kl c 2330 och 0300. Mycket starka och täta blixtar, varmt. Delvis starkt regn. Blixtar blek-violetta, starkt bländande, åskan kom dock aldrig rakt över, alltid mera i Söder, ehuru blott ett par tre km borta.

Kvällen 13 aug kl [REDACTED] 2130 hördes grönbena flera ggr.

1966-09-24, lördag.

Bil tur med Inga och Tant Beth på eftermiddagen kl 1605-1820. Vi for Lund - Dalby - Veberöd - Östarp (kafferast!) - Hasslemölla - Vombs by - Vombsjöns västra strand - Harlösa - Revingeby - S Sandby - Lund. Vi for ej via Revingeby. Färdsträcka c $11 + 14 + 5 + 4 + 6 + 2 + 24 = 66 =$ ungefär 65 km.

Väder: mulet, rätt stark vind omkring NV, men då och då luckor i molnen. Svalt.

Strax bortom Dalby, där vi tog bensin. sågs en ovanligt stor finkflock, säkert 800 - 900 ex, kanske mer. Det befanns vara bofink med inslag av mycket bergfink, hundratals sådana sågs. 1 sparvhök skrämde upp flocken. Nära högsta punkten på vägen Dalby - Veberöd sågs 1 tornfalk. Vid Östarps gästis 1 lärkfalk. Vid Vombsjöns V sida långa långa band av starar strömmande förbi oss, säkert 5000 ex. Sädgäss hade anlänt i förvånande stort antal: väster om stora ladan gick c 700 eller 800 ex, och i sjön hade över 100 ex lagt sig; därtill sågs småflockar.

Ytterligare 2 sparvhökar sedda, och inalles på turen sågs 3 ormvråkar. Ladusvalor sedda flerstädes, kanske 50 ex totalt. Kråka, råka, kaja och ringduva sågs i rätt stora tal men ej mer än väntat. I Vombsjön 10 + 2 gräsänder; där sågs även många gråtrutar ad och juv, inalles kanske 15 ex, dessutom diverse andra måsar. Starflockar etc sedda även annorstädes.

Tillägg: (a) idag sågs 1 svart rödstjärt och båda tofslärkorna vid vår bostad på Sunnanväg 18 L

(b) till morgondagens protokoll, alltså från exkursionen söndagen 25 september till Bökeberg, skall göras följande korta tillägg: vi såg ████████████████████ för årstiden ovanligt mycket bergfink, sädgäs och fjällvråk.

1966--09--25, söndag.

SkOF--exkursion till Bökeberg under ledning av Anton Christiansson och mig.
Tid 0730--1430. Väder: svag NV - N vind; oerhört klar sikt, fint väder,
lätta höga moln fanns delvis på fm men bara i ringa grad. Cumulusbildning på
morgonen mycket svag, senare alls ingen, egendomligt nog. Större delen av exkur-
sionen alltså helt molnfri himmel! Artlista:

skäggdopping 1
häger 1
gräsand approx. 100 sedda
kricka 1 sedd bra, men ytterli-
gare några nästan säkra
sädgås 800
ormvråk över 100
fjällvråk
flera ex sedda
sparvhök 3 sedda
(duvhök 1 osäker observation)
glada 1
blå kärrhök minst 3 sedda, därav
dock ingen ♂ ad
(pilgrimsfalk uppgavs sedd av
någon deltagare, men jag anser
obsen osäker)
tornfalk minst 2 sedda
rapphöna sedd av några deltagare
fasan sedd
trana 4
vipa över 2000!
havstrut 1
gråtrut c 50 - 100 sedda
ringduva över 500 sträckande
trädlärka några
sånglärka tämligen allmän
ladusvala många
kråka c 20 - 30 sedda
råka över 10 sedda
kaja över 200 sedda
skata flera ex
nötskrika ovanligt talrik
talgoxe sedd
blåmes flera sedda
nötväcka hörd
gårdsmyg hörd
(snöskata ej sedd med säkerhet)
taltrast flera ex
rödstjärt bara 1 ex sågs
rödhake flera ex
kungsfågel sedd och hörd
järnsparv minst 2 sedda
ängsfiolmångfågel många ex
trädfiolmångfågel 1 ex
sädessärja många
stare många
steglits 4
grönsiska 35
bofink över 1000
bergfink också över 1000
(ortolansparv: en osäker observation)
sävparv sedd och hörd
gråsparv många sedda
pilfink sedd vid Ebbesjö

Kommentarer:

Dagen var av den "extremt vackra" typen, med djupblå molnfri himmel och - bortsett från några små blyga ansatser rätt tidigt på morgonen - nästan total frånvaro av cumulus-moln. Vid sådana lägen verkar det som om sträcket av vråk och andra kretsande fåglar inte kommer igång ordentligt: antalet sedda ex blir mindre än man skulle tro, och fåglarnas beteende blir mycket mindre "målmåls", de kretsar glest och högt men har svårt att ge sig iväg i den normala sträckriktningen.

Naturligtvis finns det felkällor som man måste se upp med. Det är alls inte otänkbart att vråkarna delvis kan flyga så högt att de ej blir upptäckta från marken, även om man är van observatör och vet var man bör leta. Även andra faktorer, t ex väderlek de närmast föregående dagarna, det allmänna väderleksläget m m måste beaktas.

OBS: sädpärren ovanligt
halvris för årstiden.
Lag mest i fjällfå-
glar. Även siffran på
bergfink är anmärk-
ningsvärd hög; och
det samma gäller mutatis
mutandis, för fjällvråk.
Jfr p. 56.

Lägg se sid. 46.

1966-09-28

(48)

28 sept

Lj = Ljungen

Sk = Skanör

Skanör - Falsterbo 28 september 1966 kl 1205 - 1825

Utsökt väder, nästan lugnt, mycket ren luft, nästan molnfritt, efter kl 1330 praktiskt taget helt molnfritt över SV Skåne. Jag var ensam, gjorde härlig rundtur, skrev genast efteråt en artlista med korta kommentarer; denna renskriven härnadan. Detaljer om vandringen har jag inte skrivit upp och minns nu inte dem heller, men jag gick bl a i markerna öster om Skanör. Artlista:

- 48
- 1 storlom 3 nästan säkra mot V
 - 2 därtill 1 obest lom sedd
 - 3 storskarv nog c 100 inalles!!
 - 4 gräsand på avstånd över 100 Sk
 - 5 kricka några få Fb
 - 6 stjärtand några få (c 15) Fb
 - 6 bläsand högst 20, sträckande och sedd rast. på Flommen
 - 7 knipa 6 ex (1♂ juv och 5♀♀, troligen), sträckande
 - 8 ejder: storsträck, över 4000
 - 9 småskrak över 40 rast.
 - 10 knölsvan hundratals rast.
 - 11 mindre skrikörn 1 ex studerat i 20 minuter
 - 12 ormvrak knappt mer än 200 ex, tendens (d v s sträcktendens) dålig
 - 13 fjällvråk över 10
 - 14 sparvhök över 15, vilket jag bedömde som "rel. mycket".
 - 15 havsörn 1 juv, utåt, in igen, kanske ut till sist
 - 16 brun kärrhök 1 juv länge sedd
 - 17 blåhök över 3 + 1 märkt (innebörd vid renskriften helt oklar)
 - 18 fiskgjuse 1 ut över Sk revlar
 - 19 lärkfalk 1 Lj
 - 20 tornfalk över 6 ex samtidigt på Flommen
 - 21 vattenrall Flommen hörd fint
 - 22 rörhöna 1 ad 5 juv, damm i Sk
 - 23 sothöna 8 - 10 ex Fb
 - 24 strandskata 3 Nabben
 - 25 större strandpip några få
 - 26 kustpipare c 5 Fb
 - 27 ljungpipare 2 sydkusten
 - 28 enkelbeckasin 4 Fb
 - 29 kärrsnäppa c 5 ex Fb
 - 30 havstrut flera Sk, Fb
 - 31 grätrut mycket allmän
 - 32 fiskmås några; ej många vid Sydkusten.
 - 33 skrattnäs få Fb
 - 34 kentsk tärna 1 ad 1 juv Nabbeh.
 - 35 skogsduva 2 golfbanan
 - 36 ringduva 50 -100 ex, rundflyg.
 - 37 turkduva 1 Fb fyr
 - 38 jorduggla 1 golfbanan
 - 39 tornsvala 3 eller 4 ex Lj
 - 40 större hackspett 1 Sk
 - 41 spillkråka 1 hörd Sk
 - 42 sånglärka några Fb
 - 43 ladusvala över 300 Sk, Fb
 - 44 hussvala minst 5 Sk
 - 45 backsvala 1 Sk
 - 46 kråka c 15 sedda
 - 47 svartkråka 1 i Fb
 - 48 skata 5 Fb
 - 49 talgoxe några ex Sk, Fb
 - 50 blåmes några ex Sk, Fb
 - 51 svartmes 1 Sk
 - 52 gärdsmyg över 15 ex, vilket är mycket riklig förekomst.
 - 53 snöskata c 3 sedda Fb
 - 54 koltrast sedd Fb
 - 55 taltrast över 15 Sk, Fb
 - 56 rödstjärt 1 ex Sk, flera Fb
 - 57 rödhake många Sk
 - 58 gransångare 1 hörd Fb
 - 59 järnsparv flera ex Sk, Fb
 - 60 ängsfiolärka avgjort allmän Sk och Fb t ex vid slottsrainen
 - 61 skärpiolärka enstaka Fb
 - 62 trädpiolärka över 5 Sk
 - 63 sädesärta c 15 ex Fb
 - 64 gulärta golfbanan Fb c 15 ex.
 - 65 stare ej över 100, mest på Sk flom.
 - 66 grönsiska mycket allmän, 100-tal i Sk
 - 67 hämpling några få ex (ungefär 3) vid lokstallarna i Fb
 - 68 mindre korsnäbb ungefär 15 sedda Sk
 - 69 bofink allmän, mest Sk
 - 70 bergfink också allmän, mest Sk
 - 71 sävsparv c 10 ex Fb
 - 72 gråsparv allmän Sk
 - 73 pilfink allmän Sk, Fb

1970.
Renskrift gjord 19 februari

1966-10-17, måndag.

49

Exkursion med kursen i viltbiologi på Stensoffa under ledning av Ingemar Ahlén. Huvudsyfte: att se på relationen mellan viltet, speciellt hjortdjuren, och landskapet. Vi for från Stensoffa via Harlösa (lunch här på hotellet) - Vombsjöns V sida - genom Vombs fure - Sjöbo - upp i Oran men snart till höger på den icke allmänna vägen som genom fin skog går ner till Tågra - genom Fyledalen förbi Ahléns stuga som heter Tannhuset - Eriksdal - Skogshejdan (oerhört trevlig plats!) - östra Fyledalen vid Benestad etc - Vanstad - Lövestad (här trevliga rester av fälad etc invid gränsen mot Kristianstads län) - Anklam - Sjöbo Ora - Sjöbo - Bruksgården nära Klostersågen - åter in i fure - Furets "spets" (d v s den markerade udden på Vombsjöns sydsida, i mina anteckningar från 30-talet kallad "Furets udde"), där vi besåg gässens ankomst till sjön på kvällen - slut på exk. Vi startade kl c 1300 i mullet (väder och dimmigt), men redan efter en stund blev det fint, delvis härlig sol. Därefter i Fyledalen åter mullet, sedan i stort sett bra. Kvällen vid Vombsjön utsökt det såg ut som om dimma skulle kunna väntas i mörkningen, men det förblev bra väder och fullt tillräcklig sikt för att man skulle kunna se hela sjön och de anländande gässen etc skarpt. - Artlista härnadan, den är kanske ej fullständig:

häger bl a enstaka ex vid Vombsjön på kvällen. Även sedd annorstädes gräsand i dammarna i Skogshejdan och i Vombsjön och på andra ställen, men antalet sedda ej stort bläsand 1 ex dammarna Skogahejdan; ensam, uppskrämd, ej årsung. Rätt oväntat vigg flock nedanför "Furets udde", c 25 ex kanske sädgås: alldeles oerhört fint inflog till Vombsjön. När vi kom kl 1720 låg där c 150 eller högst 200 ex i vattnet utanför udden. Sedan kom de i massor i ett par tre stora inflog c kl 1730 och 1740 och därtill i små eller medelstora flockar nästan hela tiden till kl 1755 då vi lämnade platsen. Inalles kom säkert 5000 ex, kanske 6000. Jag gjorde noggrann räkning av delar av de på sjön liggande flockarna och kom till minst 5000 ex, trol. fler! Så gott som alla kom från väster. Trots lugnt väder kom de allra flesta lågt, delvis my. lågt. Imponerade givetvis oerhört på deltagarna.

bläsgås: alldeles förvånande få, bara några få ex hördes. Men kanske ej förvånande, ty jag tror att bläsgässen brukar bli talrikare mot slutet av oktober och i november.

ormvråk allmän, säkert 50 sedda på exk. Skruvade uppåt när solen kom fram, som väntat. Sedd överallt men ej i massor. Trevlig obs i Fyledalen vid Benestad: över ett litet område av brant örtklädd sluttning minst 4 ormvråkar, minst 4 fjällvråkar samt 1 tornfalk och 1 sparvhök jagande varandra; därtill ett par tre sittande vråkar som ej kunde bestämmas säkert.

fjällvråk: se föreg. Därutöver flera ex sedda fint, säkert 10-15 ex inalles sparvhök: 1 ex nära över Vombs fure och 1 ex Benestad som ovan, därtill tror jag att enstaka andra ex sågs duvhök 1 ad, säkert ♂, lågt kretsande över Vombs fure. My. trevlig obs. tornfalk 1 ex Fyledalen enl. ovan.

fasan mycket ofta sedd sothöna sedd Skogshejdan m fl ställen vipa flera flr: Nära Tågra 50-75 ex; flera andra ställen, bl a 3 flockar nära Vanstad - Lövestad på c 50 + 100 + 40 ex. skrattnås flera juv vid Vombsjön fiskmås ad + juv därstädes men bara ng ex ringduva allmän; vid Tågra rentav mycket allmän, 100-tals ex skogsduva 1 ex i flock med 4 ringduvor över Vombs fure. - Härefter är arterna ej i systematisk ordning! råka bl a stor flock c 45 ex flygande mot NV över Fyledalen nötskrika mycket allmän, sedd överallt där vi kom, som väntat på sista tiden. Även my. allm och ständigt i luften vid Stensoffa, flög fram och åter, tog ollor väster om gården och flög tillbaka till Silvåkraskogen med näbb och kräva fyllda rödhake flerstädes, bl a många i Vombs fure i skymningen.

sånglärka
kråka
kaja
skata
talgoxe
talltita i
Vombs fure!
svartmes
och tofsmes

dito dito
stjärtnes-
flock dito,
fint i solen
nötväcka
trädkryp
koltrast
taltrast
rödvinge
snöskata.

Trastar bl a
my allm i
Skogshejdan.
kungsfågel
kingspipl
järnsparv
bofink
grönsiska

domherre Skogshejdan
stenknäck flock c 6 ex mot
S över Skogshejdan
bergfink: flera 100 my. tätt
i allén vid Tågra
gulspurv: några ex vid fäl-
laden i Lövestad.
Daggdjur:
rådjur sågs
kronhjort 1 ♀, "kanske ett
smaldjur", i Furets bryn
nära Bruksgården.

Fladdermöss: 1 ex i solen vid
Skogshejdan och flera ex liv-
ligt flyg. i skymningen utan-
för Vombs fures udde när vi
vaktade på gässen. Dessa var
säkert Nyctalus noctula liksom trol. även ex vid
Skogshejdan.

Tillägg: glada 1 ex Skogshej-
dan och 2 ex Fyledalen vid
Lyckås oerhört vackert i
kvällsljuset.

"Ryssvråk" också angiven som sedd.

Glada: se sist nämnda sida!

(50)

30 oktober 1966. Kl 1130 gick jag från Lunds centrum till Söte genom stadsparken mot S längs järnvägen. Strålende väder, lugnt, molnfritt, mycket klar sikt. Mycket långt borta i V fanns svagt synliga moln, de tycktes vara av cirro-stratus-typ (?). Observationer: Över 250 snöskator mot NO, 15 ljungpipare mot Ö, 2 + 10 vipor mot V, därtill rastande vipor sedda. Sånglärka allmän, grönfink, över 200 gråsparvar i flock, 1 stare, 2 koltrastar, 1 kretsande ormvråk, ängspiplärka, 1 enkelbeckasin, skrattmåss juv. Några blåmesar, talgoxe, kråka, råka, skata.

OBS!

(50)

Järnsparv, gulsparv, pilfink. Cirka 500 gäss. C 52 + 15 + 1100 ljungpipare. Över 20 kråkor, ängspiplärka, grönsiska. Jägare på fälten. Ringduva 1 + 3. Domharre hörd, gråsiska hörd. Tornfalk 1 sedd fint. Ormvråk 1 + 1 ex utöver det nämnda. Kaja. Fiskmåss, gråtrutar. Steglits hörd. 11 harar på ett fält vid Flackarp.

Tillägg vid renskrivningen 1975-05-23: Detaljväg ej angiven, men jag gick ut till Flackarp säkerligen på småvägarna, i varje fall inte på stora vägen förbi Trolleberg. Det är underligt att jag, trots så många års vistelse i Lund, inte fått klart för mig hur stor och hur regelbunden förekomsten av gäss (sädgäss) är på ~~området~~ området vid Trolleberg och väster därom. Borde utredas innan man sammanställer någon större sak om gässen i Skåne.

Eftersom jag gick längs järnvägen mot Malmö, borde det nämligen stå: "... mot SV längs järnvägen".

(51)

31 oktober 1966. Rundvandring i Falsterbo och Skanör. Tog morgontåget ner, gick från Falsterbo stn 0905 nerom Nabben, tillbaka till stn c 1110; var på fågelstn 1130-1200, Sedan Skanörs hamn, revlarna, Knösen allra ytterst - Skanörs stn via parken; detta kl 1220-1525. (Jag tog tydligen tåg Falsterbo-Skanör omkr. kl. 1215). Väder: mycket klar luft, Mön syntes. Svag vind, ungefär S (?). Mycket fint, soligt, men en del moln och skugga på morgonen och f m. På e m praktiskt taget molnfritt. Fågel:

(51)

⊕

- 1 storskarv 3 ex revlarna
- 2 gräsand över 1000 sedda inalles på Skanörs revlar, vid Knösen och i Höllviken
- 3 kricka, ej över 150 ex sedda ~~inom samma områden~~ inom samma områden som angivits för gräsanden
- 4 bläsand c 4 + 5 + 20 + några, ~~enkel~~ i områden ss föreg.
- 5 skedand 4 + 5 sedda
- 6 vigg 2 + 25 + c 10
- 7 ejder: 8 mörka ex på sträck
- 8 småskrak: mycket över 75 ex utanför Falsterbo
- 9 knölsvan: vid Skanör 5 (varav 3 juv) + 9 (varav 2 juv) + 7. I viken (=Höllviken) nog 250 ad sedda, låg spridda
- 10 sångsvan 1 ex på revlarna. Rätt oväntat. Fågeln var ej mindre än knölsvanarna.
- 11 ormråk summa 1 ex Fbo, därtill 1 sedd vid Tygelsjö
- 12 fjällvråk 2 ex sträckte ut kl 1015, därav 1 extremljus; sedan sågs nog c 6 ex till, icke sträckande
- 13 sparvhök 1 ♂ ad ut lågt; därefter 1 sedd på e m
- 14 tornfalk 1 ryttlande Knöslandet
- 15 blåhök 1 ♂ ad Kungstorp morgonen, 1 ♀ eller juv Knöslandet
- 16 fasan allmän
- 17 vipa ej sedd Fbo eller Sk, men vid Fotevik etc (från tåget) sågs några ~~total~~ ex
- 18 kustpipare 1 i vinterdräkt på Skanörs revlar
- 19 kärrsnäppa ~~in~~ inalles 55 ex på revlarna och Knöslandet
- 20 havstrut över 75 ad på Skanörs revlar. Här, långt ute, finns den nästan alltid i stort antal.
- 21 gråtrut många hundra
- 22 fiskmås ett fåtal ad
- 23 skrattmås allmän, c 250, kanske mer, kanske mindre
- 24 ringduva sträckte på morgonen, antal högst 400 ex
- 25 större hackspett 1 Knösen och 1 vid Skanörs station
- 26 ~~■~~ sånglärka: my måttligt antal, inalles under 20 sedda
- 27 kråka: knappt ngt sträck, och totala antalet sedda torde legat under 50 ex.

- 28 råka kl c 1000 sträckte 40 ~~ex~~ ex ut tills m c 35 kajor
- 29 kaja: smärre sträck-oroliga flockar gick från och tillbaka, ~~kan~~ kanske inalles c 100 ex ut se även föreg.
- 30 skata nere på Nabben 4, golfb ytterl ng få. Sågs allmänt (f ö, i samhällena). Därtill kom 1 ex in till Knösen
- 31 nötskrika 1 ex starkt skränande, Sk stn
- 32 talgoxe några sedda
- 33 blåmes helt få
- 34 svartmes hörd Skanörs stn
- 35 stjärtmes 1 sedd Skanörs stn
- 36 snöskata ng Fbo
- 37 taltrast ng Fbo
- 38 rödvinge ng Fbo
- 39 koltrast Sk och Fbo
- 40 järnsparv Fbo och Knösen
- 41 ängspiplärka flera ex sträckande på morg.
- 42 sädesärta 1 ex sett Fbo kyrka
- 43 stare sträckte på morgonen men ej över 250 ex inalles
- 44 stenknäck 1 ex sträckte ut
- 45 grönfink allmän, sträckande och rastande
- 46 grönsiska flera flockar på morgonen
- 47 hämpling några flockar, kanske dock fåtaligare än jag trött
- 48 vinterhämpling hörd på Nabben
- 49 domherre: över 25 ex sågs sträcka; senare på dagen sedd många ggr
- 50 korsnäbb: 7 + 30 + 3 + 2 + enstaka. Jag bedömde alla sedda ex såsom mindre korsnäbb.
- 51 bofink: på morgonen sträckte över 400 ex.
- 52 bergfink sedd och hörd i Fbo, men helt enstaka och ej i bofinkflockarna
- 53 gulspurv täml allmän, småflockar gick ofta ut eller sågs flyga runt. Totalantal sedda kanske 60, kanske mer, kanske ngt färre.
- 54 gråspurv osäkert om jag såg den idag
- 55 pilfink: många flockar sträck-oroliga, på golfbanans västra strand, i luften etc, även vid Skanör ~~etc~~ etc. Flockar i regel små, på under 10 exemplar, men säkert såg jag inalles 50 sträck-oroliga pilfinkar idag.

50

SLUT

1966-11-06.

Exkursion till Krageholm - Ellestasjön - Snogeholmssjön - Sövdesjön - Vombsjön - Vombs ängar. Start 0705, återkomst 1500. Väder: mycket svag vind, temp. +12° C (ungefär), klar luft, svagt dis men finfint väder. Ingen cumulusbildning. Osedvanligt varm dag, bland de högsta november-temperaturerna detta århundrade. SkOF-exkursion "på sned" genom SV Skåne.

Exkursionen skedde dagen efter Gunnar Nordqvists 60-årsfest. Jag bodde på natten på Snogeholm och mötte deltagarna där. De kom med buss kl 0740, men jag var ute på gårdsplanen från kl 0705. Såg därvid följande arter före kl 0740:

kråka
kaja flera
skata 1
nötskrika h + s
gråsparv flera
pilfink "
gulsparv hh
domherre flera
talgoxe "
entita 2
nötväcka h
gårdsmyg sjöng
rödhake h
bofink h
bergfink h
gräsand 1 + några ex

storskrak 1 + 6,
därav ingen
hanne ad
sädgås sedd + hh
bläsgås h, och 1 sedd
häger
snöskata 1
koltrast 1
större hacksp. 1
skrattnåsar 1 juv
gråtrut flera ex
ringduva 6
grönfink 2
järnsparv hh

Förkortningar:

h = hörd
hh = hörd flera ggr
s = sedd
Krh = Krageholmssjön
B = Bellinga
SA = Snogeholmssjön
och Assmåsa
Sö = Sövdesjön
I = Ilstorp
Bj = Björka
Sva = Svansjö vid Vombsjön
norra sida
Stora ladan = den som
ligger vid Vombsjön
V sida
L = Lund

Bussen kom 0740, och vi for mot Krageholmssjön. Såg nu:

fasan, snöskata, kråka. Från utsiktspunkten på S sidan av Krh sågs skäggdopping 1 + 3 + några till, vidare nötskrika, kråka, över 40 skrattnåsar, 6 fiskmåsar ad och juv, några få gräsänder, 3 sädgäss flygande på avstånd, blåmes, gulsparv, grönfink, 250 bergfinkar, bofink.

Mot Bellinga. Såg sånglärka, hämpling, kaja, skata, bra flockar av gulsparv, 50 snöskator. Vid Bellinga utmärkt vackert men inte mycket fågel, dock sågs 2 hämplingar samt sånglärka.

Vi fortsatte. Kl 0900 stopp vid vägen mot Assmåsa; där gick vi in och vandrade lång runda.

Resten av dagen är antecknad på annat sätt, nämligen såhär:

Färdväg: Snogeholm - Krh S - Krageholms slott - tillbaka till backen nära B med fin utsikt över Ellestasjön - vägkorset söder om Snogeholm. Därifrån till fots till Assmåsa och åter, sedan buss via Snogeholm till Saxeröd vid Sö, vistades här kl 1015 - 1215. Sedan Ilstorps kyrka - Bj - Övedskloster - Sva - Kävlingeåns utflöde ur Vombsjön - Stora ladan - Vombs by - Vombs Södergård - Silvåkra by - Silvåkra slott - Veberöd - Lund. Här steg jag av, var efter bussen fortsatte till Malmö.

Understrukna platsnamn härovan betyder att vi gjorde ordentliga stopp för att se efter fågel.

Komplett artlista:

kråka hundratal inalles, sedd på alla platser
råka L 1 + 5 ex
kaja flera hundra sedda, vid Krageholms slott, B, Sö, Bj, Vombs ängar etc
skata sedd många platser, bl a Krh, B, I, Bj, Sva, Vombs ängar.

nötskrika synnerligen allmän, över 100 ex sedda på dagen, överallt i skogar, speciellt Sövde- och Snogeholmsområdena
nötkråka: 1 ex flög söderut vid Assmåsa
stare: ensamt ex Assmåsa. Småflockar på högst 10 ex sedda på 2-3 platser: Sövde, Silvåkra, Vombs ängar

Fort.

53

stenknäck 2 ex vid Saxeröd, på
marken vid foten av stora
gamla bokar
grönfink c 10 ex i flock på
Vombs ängar tillsammans med
bofinkar och bergfinkar
grönsiska vid Snogeholm på
morgonen (just när bussen
kom, därför uteglömd i art-
förteckningen föreg. sida).
hämpling 2 ex B
domherre Snogeholm morgonen
några ex; även SA
bofink flerstädes men i mycket
måttligt antal. Se även
grönfink
bergfink mångenstädes i Sövde-
och Krageholmsområdet, vi
såg (minst) 2 - 3 flockar på
vardera minst 100 resp 200
ex. Se även grönfink
gulsparv påfallande ofta sedd,
enstaka eller i flockar, sär-
skilt Snogeholm på morgonen
men även SA, I, Vombs ängar.
Över 50 ex sedda på dagen
gråsparv flerstädes Snogeholm,
Assmåsa etc
pilfink allmänare än föregående
sånglärka mycket allmän på öppna
marker
berglärka: 1 ex flög över Saxe-
röd
ängspioplärka summa c 10 - 15 ex,
SA, även andra ställen senare
nötväcka Snogeholm, Krh, Sö
talgoxe allmän
blåmes Krh etc
entita flerstädes Snogeholm,
Saxeröd (etc)
stjärtmes liten flock Saxeröd
varfågel 2 ex Sövdesjöns strand
vid Saxeröd
sidensvans: flock på 260 ex vid
Åkerlund & Rausing i Lund!
snöskata: flockar flerstädes,
exempelvis vid Stora ladan
och i SA-området; inalles
över 250 ex sedda
dubbeltrast 1 ex vid Vomb; dess-
utom sedd av Håkan Hallander
i snöskateflock nära Stora
ladan.
rödvingetrast också sedd av Håkan
H på sistnämnda plats bland
snöskator
koltrast sedd mångenstädes

rödhake Snogeholm morgonen
järnsparv " " "
gärdsmyg " " , sjöng.
gröngöling Vombs Södergård
större hackspett Snogeholm morgonen,
och Saxeröd och Vombsjöns V sida,
vardera ett ex på dessa platser
tornfalk: minst 3 sedda, nämligen
en vardera vid Sövdesjöns V sida,
vid Ilstorp och Vombsjöns Ö sida.
ormvråk flerstädes men ej särskilt
många ex, kanske 10 inalles idag
fjällvråk 2 ex Saxeröd och Sövdesjön
samt (2 andra minst) på Vombs ängar
blåhök en hona eller juv Saxeröd
duvhök 1 hona ad vid Saxeröd
sparvhök 1 Assmåsa, säkert en hona
glada 1 Assmåsa och 1 + 1 andra som
sågs samtidigt vid Saxeröd i
öster över skogen. Jättesnygga.
havsörn 1 juv över skogen vid Sövde-
sjöns NV del
häger: osedvanligt mycket. På holmen
utanför Snogeholms slott c 6-7 ex;
vidare 12 ex i flock vid Sövdesjön
de fällde tillsammans i träd; där-
efter 4 vid Bj och 5 på Vombs
ängar. Enstaka andra på avstånd!
sångsvan: 1 ad Sövdesjön
obestämbara svanar: 6 ex i Vombsjön
sädgås: flockar överallt men små el-
ler medelstora. Först på e m på
Vombs ängar c 600 - 800 ex eller
kanske ännu flera.
Inga berättade för mig efteråt
att mängder funnits vid Sövdeborgs
station
bläsgås: flera i flock över Assmåsa-
viken i Snogeholmssjön, och ett
ex sågs på Vombs ängar
vitkindad gås: 3 ex i flock på Vombs
ängar. Höll sig för sig själva
men stod nära andra gäss
?? grågås: 5 + 1 ex sågs kanske i
Assmåsaviken, men observationen
inte säker.
gräsand: 100-tals i Snogeholmssjön,
särskilt i Assmåsaviken men även
annorstädes i sjön. I Vombsjön
måttligt antal, c 50 sedda; och
i ringa antal sedd Sövdesjön och
Krageholmssjön
kricka: en hanne i Assmåsaviken
vigg: c 15 i Snogeholmssjön på
olika ställen, därtill 5 i Ass-
måsaviken

1966-11-06 forts.

54

54

knipa: 1 hanne Assmåsaviken,
och 1 hanne Sövdesjön
storskrak: 6 ex Snogeholmssjön
på morgonen, och senare 4
ex i Vombsjön. Ingen hanne
ad.
skäggdopping: flera ex i vin-
terdräkt Krageholmssjön,
och 2 eller 3 sedda i
Snogeholmssjön
ringduva: flera småflockar på
olika ställen. Färre än
150 ex sedda inalles idag
vipa: flockar av måttlig
storlek sedda. Vid Vomb-
sjön c 50, och på Vombs
ängar över 100 ex, därtill
c 15 vid Ilstorp
skrattmå: Krh flera ex,
Snogeholm några, och vid
Vombsjön inalles några
dussin ex.
fiskmå: vid Krh 6 ex, däri
både ad och juv. Enstaka
andra sedda senare på
olika ställen, och vid
Vombsjön sågs många ex på
avstånd.

gråtrut: sedd Snogeholm, Sövde, Vomb,
nära Lund, etc
havstrut 1 ad Sövdesjön
rörhöna hörd i Assmåsaviken
fasan allmän
rapphöns: flock sedd på Vombs ängar
nära Södergård.

Tillägg:

steglits 1 ex Saxeröd, bergsäkert
svartmes hörd på två lokaler
snösparv nästan säkert hörd vid
Saxeröd.

Dessutom sågs en dagflygande
fladdermus vid Sövdesjön, uppen-
barligen en Nyctalus.

Mycket fin tur. En kortfattad
redogörelse är publicerad i Medde-
landen från Skånes Ornitologiska
Förening och är kopierad här, se
sidan 57.

Anmärkningsvärt att sothöna
icke blev iakttagen på hela dagen!

Bilexkursion 25 dec 1966. Körde Lund-Staffanstorp-Klågerup-Bökeberg-Fjällfotasjöns SV hörn där vägen kommer intill sjön - Börringekloster-Norra Börringesjön-Börringe station-söder om Havgårdssjön - Havgård - korsade Ystadbanan vid punkt 106 - Börringe kyrka - Börringekloster - Ebbesjö - ~~Eksholm~~ Råbergsslätt - Eksholm - Holmeja - Klågerup - Staffanstorp - Lund. Start 1325, hem 1530. Molnfritt, mycket skarp sol som bländade starkt på utresan, mycket klar luft, rätt stark NV eller V vind. Mot kvällen drev lätta små molntrasor upp men dessförinnan helt molnfritt. Deltagare: Inga, Lisen och jag.

Jag gjorde ingen noggrann census på småfågel, kråkfågel, ~~mm~~ måsar etc. Småfågel sågs föga, kråkfågel och måsar däremot mycket.

Viktigare obsar:

1. Norr om Klågerup, på fälten väster om vägen c 500 sädgäss, kanske fler ty en del flockar stod delvis dolda i svackor och ojämnheter. Bara sädgäss sedda, därav ~~en~~ en ljust silvergrå fågel, dock ingalunda hel-albino utan mönstrad ehuru mycket ljusare än normalt. Huvudet stack av och såg mycket mörkare ut än kroppen; jag misstänkte först spetsbergsgås, men i det mycket starka ljuset sågs att benen och fötterna var klart apelsinfärgade. Näbbens färg ej synlig, ej heller dess form med säkerhet. Det var absolut inte spetsbergsgås! Storlek som sädgås, inte mindre. - Gässen var kvar när vi passerade platsen på återvägen, men då stannade vi ej och såg inte den ljusa.
2. På samma ställe 1 ormvråk. Ungefär på samma ställe sågs en ormvråk även på återresan, kanske samma individ.
3. Förutom denna ormvråk sågs ytterligare 6 ormvråkar och 1 obestämd vråk; alla dessa på sträckan söder om Klågerup. Av ormvråkarna var 1 ex ljust, det hade rentav vitt eller ljusgrått på stjärtens bas och en del vita fjäderkanter på ovansidan, men det var ej extremljust f ö. Det flög upp mycket nära; de nakna tarserna syntes. - Den obestämda vråken var ljus och sågs sitta på långt håll. I Bökebergsområdet och vid Fjällfotasjön sågs inga vråkar; de flesta eller alla sågs på sträckan Börringe-Havgård-Börringe kyrka-Börringekloster-Ebbesjö-Holmeja.
3. Norra Börringesjön var frusen, liksom övriga sjöar. Vid liten vak 8 gräs-änder. I vass på västra sidan satt en havsörn iuv och åt. Dels i vassen, dels på isen omkring satt minst 150-200 kråkor. Jag har sällan sett så mycket kråkor vid en örn. En rälsbuss skrämde upp alla kråkorna och till sist även örnen. Den sågs senare flyga bortåt stora Börringesjön med några kråkor efter sig. *Kanske stort kadaver i vassen?*
4. Börringesjön och skogarna väster därom: flyktig blick. Rätt my kråkor etc, men intet annat. Helst frusen såvitt jag kunde se.
5. Norr om Bökebergsskogen, vid Råbergsslätt: av tre kråkfåglar som kom i paddlande flykt helt nära, var minst en nötkråka, kanske två dylika. De syntes bra men kom efter några ögonblick i starkt motljus och blev helt omöjliga att följa längre. Strax efteråt kom ytterligare flera kråkfåglar på samma sätt, men dessa var enbart nötskrikor, minst 7. De flög mot S-SV in mot skogen.
6. Vid Börringe samt på återvägen nära Staffanstorp sågs flockar av gråtrut, minst 10-15 på vardera stället. Flög mpt V. Vid Börringekloster några fisk-måsar över fälten. - I övrigt sågs kaja, skata, domherre, koltrast, snöskata, talgoxe.

Skånes ornitologiska förening. Exkursioner, ledda av Gustaf Rudebeck, ensam el. i samarbete med andra, höst 1966.

(56)

(56) Bökeberg med omgivningar den 25 september. Denna exkursion gynnades av ett strålade väder: molnfri himmel, utmärkt sikt och praktiskt taget vindstilla. Vid ankomsten till markerna väster om Bökebergsskogen strax efter kl. 8 på morgonen sågs därför, som väntat, flera vackra "skruvar" av ormvråk, kretsande och stigande på termikvindarna. Senare på förmiddagen fortsatte ett ganska sparsamt sträck av ormvråk och andra rovfåglar, delvis på mycket stor höjd och därför svårkontrollerat. Glada, sparvhök, blå kärrhök och flera fjällvråkar sågs. I Fjällfotasjön rastade bortåt 800 sädgäss - en ovanligt hög siffra så tidigt på säsongen. Sträck av småfågel förekom. En liten flock steglits observerades vid Eksholm, och nötskrikan visade ovanligt talrik förekomst, vilket omvitnats från flera andra håll i Skåne denna höst. Exkursionen leddes av Anton Christiansson och Gustaf Rudebeck. Se även sid. 47.

Helgoland 30 september - 3 oktober. 18 personer hade antecknat sig till denna färd. Ankomsten till Helgoland skedde på eftermiddagen den 1 oktober, och återresan anträdde ungefär 24 timmar senare. Från båten sågs bl.a. ett fåtal tretåiga måsar. På ön gjordes rundvandringar, ~~gemensamt~~^{eller} i smärre grupper, ~~delvis~~^{dels} på kvällen för att lyssna efter nattsträck och eventuellt se de sträckande fåglarna i fyrlyuset, dels följande dag från arla morgonstunden. Utbytet blev gott. Nattsträcket var rätt livligt, dagsträcket visserligen svagt, men antalet rastande fåglar avsevärt, och artrikedomen likaså. På grund av öns isolerade läge rastar många småfåglar, trots att de ofta måste hålla tillgodo med biotoper som föga överensstämmer med deras normala krav. Detta är en av orsakerna till att sällsyntheter och oväntade arter blir relativt lätta att finna. Vid stränderna vistades stora vadarflockar med kärrsnäppa som dominerande art men med inslag av småsnäppa, sandlöpare, roskarl m.m. På ~~plåt~~^{plåt}landet, numera rätt förändrat och delvis kuperat genom bombskador och sprängningar, sågs bl.a. småflockar av vipa och ljungpipare. På avsevärt håll över havet upptäcktes några fiskande sulor.

Chefen för fågelstationen, dr. Vauk, var synnerligen tillmötesgående och demonstrerade såväl stationen som fångstträdgården; denna blir så effektiv just emedan den hyser öns enda täta bestånd av buskar och småträd och därför attraherar sådana arter som söker täckning i hög vegetation. Fångst av svarthätta m.fl. småfåglar demonstrerades också. Turen blev innehållsrik trots brådskan, och hos åtskilliga deltagare vaknade nog lusten att göra ett nytt och långvarigare besök på denna särpräglade plats, som spelat en så stor roll i ornitologins historia. Ledare var Gustaf Rudebeck.

~~Skrevet 25~~

Skrevet 25 jan. 1967.

25.1.67

(57)

(57) Krageholmssjön, Ellestasjön, Snogeholmssjön, Sövdeshöjden, Ilstorp, Vombsjön och Vombs ängar 6 november. Denna bussexkursion gynnades i högsta grad av vädret. Fågellivet var rikt: 67 arter hopräknades. Bland tättingar må nämnas den ~~svarta~~ verkliga massförekomsten av nötskrika. Glesa förband sågos mycket ofta visa sträckoro eller företaga regelrätt flyttning mot söder eller sydväst. Vid Snogeholmssjön kom en ensam nötkråka åt samma håll; den flög flera hundra meter över öppen mark. Varfågel, steglits och bergkråka visade sig också. Särskilt intresse väckte 2 stenknäckor, som letade föda på marken under stora bokar och ekar och lät sig beskådas på nära håll i bästa belysning. Av rovfågel antecknades tornfalk (3 eller 4), blå kärrhök (1), glada (3), havsörn (1 ungfågel) samt duvhök (1 stor gammal fågel, säkert hona); därtill ~~gämska~~ sparvhök och fjällvråk samt givetvis ormråk. Sädgäss förekom mångenstädes, men endast på Vombs ängar sågs stora flockar (600 - 800). På samma plats visade sig också 3 vitkindade gäss. Bläsgäss sågs och hördes upprepade gånger under dagen, delvis under mycket gynnsamma betingelser. Ledare var Håkan Hallander och Gustaf Rudebeck. Se även sidorna 52 - 54!

Zoologisk Have, Köpenhamn, 27 november. Under ledning av Gustaf Rudebeck gjorde deltagarna - vid pass 20 till antalet - en grundlig genomgång av Zoologisk Have med huvudvikt på fågel. Såväl europeiska som exotiska fåglar studerades och kommenterades. Särskilt intresse väckte bl.a. andfåglarna, synnerligen artrikt representerade som de är. Många Anas-arter var tacksamma att studera, liksom gäss av släktena Anser, Branta och Chloephaga. Alla världens flamingo-arter fanns också att beskåda, liksom talrika stora rovfåglar, fasaner, rallar m.m. De sista timmarna ägnades mest åt exotiska småfåglar, såsom kolibrier, vävare, praktfinkar, glansstarar och honungsfåglar.

25.1.67

Skrevet 25 jan. 1967

T. H. 1966-07-09.

Inga och jag körde upp till Nättraby i Blekinge för att hämta Lisen, som blivit konfirmerad däruppe hos prästen Göte Haglund.

x) Inga och jag startade från Lund 1140. Vackert väder men rätt blåsig. Vägmätaren stod på 42188 vid starten. Över blommande oljeväxtfält mellan Lund och Gårdstunga minst 300 tornsvalor, lågt. Skrattnåsar sågs flerstädes mycket lågt över kornåkrar etc. på insektsfångst. De flög glest, men det kunde vara 20 - 30 ex över ett fält, och bakom en harv över 100 ex. Nog c 200 ex hittills sedda. Kaja, kråka, 1 + 2 hussvalor, gråsparv och obestämda Passer sedda.

Hurva passeras. Här 1 + 2 tornsvalor, 1 ladusvala; därefter 2 vipor på betesmark vid Fogdarp. Stare, 3 obestämda svalor, 1 + 4 tornsvalor, 1 hussvala, 1 tornsvala. Ännu 1 tornsvala. 1 backsva. Vi håller en fart på c 80 km/tim.

På fält vid Osbyholm över 100 skrattnåsar. 1 tornsvala. Alla sedda arter antecknade här, och alla sedda exemplar av svalor, tornsvala, vipa och nåsar. 1 sädesärta.

Hörby passeras kl 1210. Här 1 hussvala, 1 skrattnås, 1 skata. Vi kommer upp på Linderödsåsen, ser 1 + 2 + 1 + 2 + 3 tornsvalor, 1 sånglärka, 1 obestämd sva, 1 lövsångare, 1 hussvala, 1 ladusvala. Vid liten plurr står en ensam vipa, vid annan plurr ännu en dylik. Enstaka Passer sp. Därefter lång sträcka utan fågel att se, underligt nog.

Linderöd km 42233. 3 tornsvalor, 1 ladusvala, 1 tornsvala, 4 + 2 skrattnåsar, 1 obest. sva, 1 hussvala. Sätaröd 3 tornsvalor. Här skog (liksom delvis tidigare på åsen), vilket naturligtvis ger annan bas för statistiken. Pilfink sedd. 1 + 1 + 9 + 4 tornsvalor. Gråsparv.

Tollarp km 42243, klockan 1230. Här 1 + 1 hussvala, 1 jungfruslända, 1 kråka, 1 skrattnås, 2 sånglärkor, 1 tornsvala, 1 obestämd sva, 1 kråka, 1 sånglärka, 1 + några skrattnåsar, 1 stare, 1 kråka.

Vä: 1 + 1 + 1 + 2 tornsvalor. 1 + 1 + 1 + 1 kajor. 1 + 1 sånglärkor. 1 + 1 + 1 + 1 + 2 tornsvalor. 1 skrattnås.

Nu är vi i utkanten av Kristianstad. 3 + 1 skrattnåsar, 1 hussvala, 2 ladusvalor, 1 stare, många skrattnåsar.

Kristianstad km 42259, kl 1245. 2 obestämda svalor men därutöver inga svalor sedda här! 1 sädesärta. Bland skrattnåsar var 2 årsungar i trevlig dräkt. De hade kastande flykt (när de undvek bilen? GR). 1 tornsvala, 1 fiskmå. Stare en flock på över 50 och en på 10 ex. Skrattnås ånyo sedd, men nu har många sådana setts utan att antecknas. Därefter lång sträcka utan fågel. 2 skator. 3 skator till. 1 ladusvala. 4 skrattnåsar.

Vi stannar. 2 ormråkar ses, varav en ruggande, den har stjärten kluven men trubbig i hörnen, se enkel skiss här. Stora mängder svalor och tornsvala på långt håll. Ytterligare (på nära håll) 2 tornsvalor, 1 + 1 skrattnåsar juv. 1 ringduva. 2 + 2 + 1 tornsvalor. 1 sånglärka. 1 fiskmå och flera skrattnåsar. 1 + 1 tornsvalor.

Nu skog, vägen går längs järnvägen. 1 hussvala, 1 ladusvala, 1 tornsvala.

Bromölla km 42281, kl c 1305. Nytt stopp. Vi tar en fika. Därvid ses 1 ladu, minst 3 hussvalor, 1 tornsvala, även pilfink sedd. 1 + 1 fisktärnor kommer flygande över fiket, fiskmå och skrattnås ses, och sjungande trädpiplärka.

Startar härifrån kl 1335. 1 + 1 ringduvor, 1 sånglärka, 1 skrattnås. Delvis skog. Vid Valje minst 3 tornsvalor och minst 8 hussvalor, i realiteten säkert flera. Här korsar vi gränsen mellan Skåne och Blekinge. Därefter ses minst 5 obest. svalor, 3 hussvalor och 2 tornsvalor.

x) Vägmätaren stod på 42188 vid La Strada i nordöstra utkanten av Lund.

FORTS

1966-07-09 forts.

Nu når vi utkanten av Sölvesborg. 1 tornsvala. Skog. Några skrattmåsar. Minst 2 hussvalor. 1 tornsvala. Ungefär 8 starar; 1 fiskmå, 3 obest. svalor, över 30 starar, 1 + 1 sånglärka, 1 tornsvala, 1 ladu, 3 tornsvalor, 1 hussvala, 1 ladu, 2 obest. svalor.

Nu passerar vi Norje, alltså alldeles nära havet. Skrattmåsar och fiskmåsar allmänna, över 15 kajor ses, 2 tornsvalor över skog. 1 ringduva, 1 + 1 tornsvalor.

Pukavik km 42303. ~~Fint väder~~. 2 tornsvalor. 2 knölsvanor (i havet). Fint väder, skuggigt av cumuli. 1 ladu. 5 tornsvalor. 1 obest. svala. minst 3 fiskmåsar, egentligen säkert flera.

Mörårum km 42309. 4 tornsvalor, 2 + 1 + 1 kajor. Ytterl. 2 tornsvalor + 1 till. 6 fiskmåsar. 1 + 1 sädesärlor. 2 skator. 2 fiskmåsar. 1 skata. 10 fiskmåsar på slaget fält. 3 kråkor. 1 hussvala.

Trensum km 42323, kl 1420. Därefter 1 sädesärla. Måsar rätt ofta sedda i enstaka ex. 1 + 1 + 1 tornsvalor. 3 ladu. 1 kaja. 1 sten-skvätta. 1 ladu.

Bräkne Hoby km 42334. Över 10 fiskmåsar, 1 stare, 1 törnskata hanne på telefontråd i glänta i skog. 1 obest. svala. 1 fiskmå. 1 ladu. 2 fiskmå. 1 talgoxe nära. Summa 10 fiskmåsar, några flygande över nyslagna vallar, några sittande där. 1 vipa. Ytterligare 10 fiskmåsar.

Infarten till Ronneby km 42345, kl 1441. Här köpte vi bensin och såg många fiskmåsar och enstaka skrattmåsar och ett antal obestämda måsar också, summa sedda måsar här c 25 - 40 ex. 1 tornsvala. 1 sädesärla, 1 hussvala, 1 gråtrut, 2 hussvalor, ännu 1 gråtrut. 3 vipor kommer med kurs ungefär VSV över skogsmark, säkerligen sträckflykt. Fiskmåsar, gråtrutar, 1 sånglärka, 1 skrattmå, 3 ringduvor, ännu 1 fiskmå, 2 kajor, 3 tornsvalor, 1 obestämd svala men i realiteten nästan säker hus.

Nättraby km 42364, kl 1505. Vi träffade Lisen, hon var OK. Träffade även prästen Haglund och hans fru, och naturligtvis många av Lisens kamrater. Såg några tornsvalor, hörde näktergal, såg skrattmå, fiskmåsar och gråtrut, såg sparvar. Uppehållet här blev bara kortvarigt, vilket var enligt programmet. Kl 1538 fortsatte vi till Karlskrona, såg på vägen c 4 tornsvalor, 1 ladu, 1 havstrut, mycket måsar för övrigt.

Fågelprotokollet upphörde i utkanten av Karlskrona, km 42375, kl 1557. Vi fortsatte till hotellet, km där 42378.

1966-07-10.

Lisens konfirmation. Allting bra, men jag har inga anteckningar därom. Vi kom iväg från Nättraby först kl 1855, km 42445. Det rädde härligt högsommarväder, men vi fick mycket starkt motljus på hemresan. (Säkert av stor betydelse för utbytet). Jag noterade 1 ladu, 1 fiskmå, 1 skata, 1 ladu, 1 + 1 tornsvalor, 2 skator, 1 sädesärla. Måsar sedda men i regel ej noterade, och obestämda småfåglar ej antecknade.

Ronneby km 42362, kl 1913. Därefter 3 hussvalor, 2 vipor, 3 ladu, 1 ladu, 15 fiskmåsar på skördad vall.

Backaryd 1 sädesärla. Sedan sågs 1 + 1 tornsvalor, 1 ladu, 1 skata 15 kajor och 2 + 2 kråkor. Oerhört litet fågel att se! 3 ladu, därefter 2 sittande ladusvalor, de första av denna art som jag sett sittande på denna resa. 1 kråka. 2 fiskmåsar.

Karlshamns utkant km 42494, kl 1943. 1 obestämd svala.

Mörårum km 42501, kl 1950. 1 + 1 + 2 tornsvalor, 1 sånglärka. Av måsar sågs bara helt enstaka ex utöver de nämnda. 1 backsvala. Oerhört litet fågel, trots fin och klar kväll med lagom temperatur. Ytterligare 1 + 2 + 1 tornsvalor och 1 obestämd svala före Pukavik; där visade vägmätaren 42508 och klockan var 1957. Här och fram till Norje kanal 3 + 1 + 5 + 1 tornsvalor. Vid Norje kanal ännu 1 dito. Minst 20 måsar. 2 + 1 + 3 tornsvalor. 1 obestämd svala, dock nästan säkert backsvala. Vid Ysane 1 tornsvala. Därefter 2 skrattmåsar, det

FORTS

1966-07-10 forts.

"var nästan de första" (säkert bestämda som jag sett efter avfärden från Nättraby). 1 + 1 hussvalor sedda.

här ← Sölvesborgs utkant km 42521, kl 2010. 1 tornsvala, därefter
gräns minst 10 skrattmåsar samt 2 hussvalor. Valje minst 7 tornsvalor.
Blek.- Summa högst 20 måsar, mest skratt, några fisk. 4 hussvalor och 2 obe-
Skåne stämde svalor, men praktiskt taget säkra hus de också. 1 ringduva.
Drygt 10 + drygt 4 + 2 tornsvalor över ungsbogen väster om Valje.
Minst 25 skrattmåsar sedda här. 1 sädesärta. Därefter en lång
sträcka varvid bara 10 - 15 måsar sågs. 3 obestämda svalor.

Kl 2030 gjorde vi 5 minuters rast i skogen, fortsatte därefter
och tillryggalade ännu en lång sträcka utan fågel, men en härlig
solnedgång blev det. 1 tornfalk sedd därefter, km 42543, kl 2038.
Sedan sågs 1 + 1 + 5 tornsvalor.

Kristianstad km 52545. Här några få skrattmåsar och 1 tornsvala.
Därefter 6 tornsvalor mycket lågt över vägen och sedan ytterligare
4 + 4 + 2 + 1 tornsvalor. Skrattmåsar sedda nu, flera ex vid flera
tillfällen, säkert c 20 ex inalles.

Vä km 42554, kl 2052: ungefär 1500 kajor uppskrämdes. Även 2
tornsvalor samt c 5 + c 15 skrattmåsar

Tollarp kl 2101: här c 5 + 10 + 1 + 3 + 1 tornsvalor, och rätt
många skrattmåsar sågs, säkert c 25 ex.

Sätaröd 2 tornsvalor.

Vi korsade Linderödsåsen. När vägmätaren visade 45573 och klockan
var 2110 blev det för mörkt för att göra ordentliga observationer.
Därför slut.