

1968-01-07, söndag.

Upp 0510, med bil till Bjärred, ankomst dit 0700. Det var mycket kallt, lugnt, stark rimfrost. Is på havet, isen bar 200 meter ut från stranden nedanför Kennelvägen. Träffade enligt överenskommelse Lars Holmberg och hans kolleger dr Eriksson, Bergman (på Astra eller Draco) samt H Stensson från Sveriges Radio. Vi skulle göra en rundtur.

Fågel i Bjärred: 0737 hördes sädgås, och 14 ex kom förbi alldeles nära, de kom norrifrån men svängde österut, se skiss: 0750 hördes åter sädgås. 0759 kom c 35 sädgäss. För övrigt: gräsand, 1 sothöna i liten vak; domherre hörd, talgoxe sedd, koltrast sedd. Och 12 kanadagäss kom in rakt från väster.

Vägen från Bjärred till Segeåns mynning: i vattnet som delvis var öppet intill stranden sågs mycket gräsand, approx. 100 ex, vidare ett fåtal knipor, 1 sångsvan ad, 1 knölsvan ad, 20 obestämda svanar. Fiskmås, skrattmås, gråtrut ad och juv, havstrut ad, kråka flera ex, råka, kaja flera ex, skata också flera ex, stare 2 ex, gråsparv. Ormvråk 1 + 1 ex. Rapphöns: mycket märkliga observationer, vi såg 15 + 10 + 5 + 12 + 11 + 4 + c 10 +; jag har aldrig sett så många rapphönsflockar på så kort stund. Se nedan. ~~Vidare sågs pilfink, gråsparv, flera koltrastar, litet sädgäss.~~

Segeåmynningen: gräsand högst c 1000 ex, brunand c 10 ex varav flera hannar sågs men bara en säker hona. Knipa fåtalig, storskrak c 20 ex. Salskrak c 25 - 28 ex inalles i flera flockar, därav minst 13 och högst 18 hannar ad. Sothöns. Skrattmåss hundratals varav 1 ex i sommardräkt. Fiskmås tämligen få, gråtrut mycket allmän eller snarast massvis. Havstrut många ad, sädgås sedd, 1 tornfalk. Bofink, talgoxe, gråsparv, pilfink, 1 sånglärka, kråka, kaja, skata, (ännu) 1 tornfalk; några småfåglar som antingen var hämpling eller vinterhämpling. 2 fasaner. Rapphöns se nedan.

I Malmö letade vi förgäves efter tofslärka, såg bara grönfink, pilfink och gråsparv.

Vid Segeåmynningen på utfyllnaderna nära magasin etc sågs ytterligare 11 + 4 rapphöns + några ex till. Vi for via Nobelvägen ut mot Ystad via Svedala. Såg här 11 + 5 + 10 rapphöns till, såg även ännu 1 ormvråk. Såg kråkfågel men antecknade den ej.

Därefter en lång runda, tyvärr inga detaljerade anteckningar utan blott en artlista, som följer på nästa sida.

Observera de förvånande talrika ~~rapphöns~~ rapphönsflockarna!! Naturligtvis är snösituationen orsak till att fåglarna blir bättre synliga. Men likväl märkligt att så många flockar (kullar?) sågs på så kort sträcka, och så nära inpå staden. Måne en viss ansamling mot Skånes västkust på grund av vintern??

F O R T S

1968-01-07 forts.

Här följer en fullständig artlista. Kommentarererna är tyvärr kortfattade!

2
häger 1 Snogeholm och 1 Vomb
gräsand
vigg
brunand
knipa

alfågel 2 hannar Ystad
ejder
storskrak sedd på många ställen
salskrak
sädgås

kanadagås
knölsvan
sångsvan
ormvråk summa 32 ex sedda!!
havsörn 3 sedda

blåhök 3 sedda
tornfalk 4 sedda
rapphöna summa 21 flockar sedda
fasan
sothöna

havstrut
gråtrut
fiskmå
skrattmå
ringduva

skogsduva 1 sedd!
turkduva
hornuggla
spillkråka 1 ex Vomb
sånglärka

kråka
råka allmän
kaja över 2000 sedda
skata över 50 sedda
nötskrika

talgoxe
blåmes
entita
nötväcka
gårdsmyg

strömstare
koltrast
ängspiplärka
skärpiplärka
sidensvans 1 ex

stare 2
grönfink
grönsiska en flock vid Vomb
domherre
bofink

bergfink
gulspurv
gråspurv
pilfink

Summa 54 säkert bestämda arter.
Därtill en Carduelis-art, som antingen var hämpling eller vinterhämpling.

Det skall tilläggas, att rundturen gjordes för att ligga till grund för ett program i Sveriges Radio. Vid sådana resor hade Lars Holmberg gärna med sig herr Stensson från Sveriges Radio i Malmö.

(3)

Skof:s ekskursion 24 mars 1968 till Krankesjön, Vombs ängar, Vombs fure (SV hörnet),

Malmö stads vattenverk vid Vomb, samt Vombsjöns västsida. Start från Malmö 0730, från Lund 0805. Åter i Lund omkring 1425. Mycket varmt, till stor del soligt, rätt frisk vind ungefär från V eller SV. Deltagare 32 personer plus (delvis) 5 som anslöt med bil vid Ålabäck. Även anslöt hr Fritzon med bil på Vombs ängar.

Arter:

skäggdopping flera i Kr
häger 1 Heljesjön, 1 damm i Vombs fure
rördröm hörd i Kr V
gräsand rätt få Kr, flera 100 Vombsj
kricka ng Kr, hundratal Vombsj NV
årta 8 Vombsj NV
bläsand ng få (28 19) Kr, många Vomb
stjärtand 9 Kr, flera par Vombsj NV
skedand ng par Vombsj NV
vigg flockar på avst Kr, ng KR Ö,
sedd Vombsjön
brunand ng smärre flr (5, 10 etc) Kr
knipa ng ex 8 ad. 8 juv, etc Kr
storskrake flock 5 ex (1 8 ad) Kr Ö,
+ överflyg flock 10 ex Vombs fure, högt
salskrake flera utsökta ex 8 ad Kr Ö,
även 9, 1 8 vix ad sedd. Summa c 10-12
gravand 1 par över furet, många par på
våta åkrarna väster Vombsj (stora lådan)
grågås 1 ex rundflygande över Kr
saggås my ofta sedd, inalles flera 100,
men rätt spridd, och ingen samlad stor
flock
bläsgås finfin flock c 100 på samma mark
där gravänder och vadare m fl vistades
knölsvan många i Kr vid sydsidan etc.
sångsvan c 40 ad + juv Vombsjön. Ingen
annan svan sedd tyvärr
ormvråk ganska många sedda, över Vomb-
markerna 4-6 samtidigt
fjällvråk 1 Vombs Å
tornfalk minst 2 eller 3 Kr, 1 Vomb.
rapphöna sedd av "allerström" vid
Kvinnevad
fasan?
sothöna Kr och Vombsj i my måttl tal
strandskata flera (3 c 47) våt-
åkrarna v om Vombsjön
vipa allmän
större strandpipare flock på nyssn pl
inalles kanske 15, tills m kärr.
enkelbeckasin flock på nyssn lokal,
fällde delvis på öppen våt jord.
Märkligt. C 10 ex inalles
storspov flerstädes, ngt ex spel.
rödspov 2 ex på nyssn plats. Tidigt!
rödbena 1 Vombs Å, minst 2 väster
Vombsj, ngn till hörd
kärrenäppa flock c 12-15 väster
Vombsj; därav högst 3 rödbruna ovan o.
m 1 m svarta under, övr i vinterdr.
havstrut 1 ad Krankesjön
gråtrut rätt många juv sedda olika pl
fiskmåns ng få ad sedda olika pl

skrattnås my talrik, dels sågs flock utan-
för "Almen", dels i massor Kr SÖ.
skogsduva par sedda flera ggr
ringduva allmän, rätt stora flr flerstädes
större hackspett rapporterad sedd el
hörd i Vombs fure av 1 deltagare, trol OK.
trädlärka rapp dito dito dito av samma del-
tagare. Jäg knappt övertygad även om loka-
len tidigare känd att hysa trädlärka.
sånglärka mycket allmän
kråka allmän
råka snarast allmän, sedd många platser
kaja ofta sedd
skata ofta sedd
talgoxe
blåmes
entita ofta
tofsmes sedd och hörd av några i Vombs fure.
koltrast flera
snöskata ng på Vombs ängar
stare stora flockar mångenstädes, en flock
på Vombs Å minst 900 ex
hämpling överflygande par 2 ggr
bofink my få sedda
bergfink ng vid Silvåkrakärret
sävparv 1 sjöng Kr N, och 5 hannar
vistades vid Vombsj NV öppet på drivande
säv etc i stranden, my egendaml
gråsparv
pilfink

1968-06-09

= 1366-6162

(4)

Inventering av "norra rutan" (d v s rutan väster om fjolårets) vid Sövd

den 9 juni 1968.

(4) Ankom till platsen 0455 i sällskap med Lars Holmberg och Lars Eriksson. Ställde bilen nära allmänna landsvägen ett par 100 m norr om den plats där vägen korsar kanalen Snogholmsjön-Sövdeshjön. ~~Skog här.~~ Vi gick ut mot väster, kom strax ut på ett nerblåst och nu mest avverkat område med massor av rotvältor och starkt uppkört av traktorer etc som hämtat virket. Skogen stod dock delvis kvar runtom. Fågel: näktergal, lövsångare, gärdsmyg, järnsparv, bofink sjöng alla. Fasan, ringduva, kaja, kråka och gök hördes. Stare flög med mat. 2 tornsvalor över den förstörda skogen. 3 entitor intill varandra. Flera sjungande gärdsmyggar. Mängder av rotvältor! Nötväcka utflugen kull, ungarna matas i en ek i kanten av hygget; minst 4 nötväckor sågs, hade läte som jag tidigare ej Hackspett (säkerligen större dito) hörd. (vid matningen) (kände till.)

Vi går ut på Ängen (betesmarken); det är rätt nära rutans nordgräns.

Talgöxe hörd, buskskvätta sedd, större hackspett sedd, blåmes sedd, tornfalk och bivråk sedda av Lars Holmberg på avstånd (neråt Dahls hus. ~~400~~ Skrattnäs sedd, 1 ex flög över. Ladusvalor vid Dahls hus, koltrast hörd, 2 hämplingar flög förbi. Här ett område med planterade granar av c 1-1,5 m höjd. Törnsångare sjungande, hussvala och kråka vid Dahls hus (ladu- och hussvala häckar där, det vet jag med säkerhet). 1 häger flög över mot 80. Fiskmåls flög över. Näktergal många ex. Trädgårdssångare flera. Törnskata ♂ ad i grenverket på en fallen, stor bok (här ett ~~var~~ helt bestånd av delvis grova lövträd omkullblåst och ännu ej avverkat). Höga örtbestånd i närheten.

Nu ~~är~~ vi nära Dahls hus. 1 häger över mot NV. Trädpiplärka med mat, ormråk med byte; vipor sedda.

0550 vi går fram till huset. Härligt väder. 4 gravänder i sällskap flög över. skäggdopping låg i vattnet nära stranden, inne i ~~en~~ rutan. (Utanför rutan 2-3 par knölsvan i vattnet). Dahls hus: stare häckande, tornsvala häckande ~~och~~ samt hus- och ladusvala. ~~Även~~ (Även pilfink häckande på huset, men ej ~~gräspärr~~, enligt vad jag vet och fått bekräftat av Dahl).

Hus- och ladusvala flera ex häck. Gök, stare, hämpling ♂, sädesärta ♂. Flera tiotal tornsvalor rundflygande över oss. Lövsångare, buskskvätta, kaja, starar, skrattnäsar, 1 sånglärka. (Utanför rutan: 2 svarttärnor över vassen vid den "stora" ön).

0610 vi kommer ner till Sövdeshjöns strand vid Äns (kanalens) inflöde i sjön. Här skäggdopping ♂ och 2 pulli, gulärta ♂, vipor, skrattnäs, samt mycket tornsvalor, ~~50-100-150~~ 50-100-150 ex. 1 mindre strandpipare vid stranden, mycket fint och nära. OBS att alla dessa arter sågs inom min ruta, men den omfattar av strand bara en sträcka ren sandstrand, ingen annan strandtyp förutom strandäng förstås som är trevlig men helt fast och delvis rentav torr och sandig. Skäggdoppingen exempelvis kan därför omöjligt ha häckat inom rutan. OBS vidare att fjolårets lilla backsvalekoloni vid kanalen, mellan Dahls hus och ~~den~~ sjön, inte är kvar i år, hålen är inte heller kvar, och den lilla sträckan som passade för arten tycks ha rasat ner, är dock fortfarande brant och förefaller också i år lämplig eller möjlig för backsvalar. - Fältpiplärka, som förra året var konstant vid Dahls hus, inte heller sedd idag här).

1 brun glada kom ut över sjön, syntes jättestort och länge. Ny art i Sverige för både Lars H och Lars E. -

Pilfink flög över. Gök hördes. 1 sävsparv ♂ på staket. Många gravänder ses. Gulärta ånyo sedd. (Utanför rutan: röd glada).

Vi går sakta över Ängen norrut, delvis i kanten av dungarna som växer här. 1 gulärta med onormal färgkaraktär. Hanne, normal färg i stort sett, men det vita ögonstrecket vidgar sig starkt strax bakom ögat, så att här blir en ungefär trekantig vit fläck; se skiss här:

Huvudets färg f 8 ljus och rent grå.

Vidare sågs här sädesärta, buskskvätta.

2 gråtrutar ad inom rutan. Fiskciusen

kommer nära och mycket fint, förföljs

av skrattnäs ad. Gjusen ryttlar men

får intet byte, vänder. Starar och

ringduvor sedda. 1 hämsångare. Näktergal.

2 råkor flög förbi. Ormråk, dess-

utom obeständ vråk långt bort. Backsvalor 2,



tredubbelt,
südesärla, näktergal. Gök som gol ~~småskrik~~, dessutom gökarna hörd. Grönsångare.
Ladusvala, backvala, tornsvala. Stare med mat.

Följande saker sågs utanför rutan eller i dess kant:

5 svartvit flugsnapp hörd, rödhake sedd, fiskgjusen kretsar, svarthätta sjunger, svartvit flugsnapp ♂ sedd av L E, svartmes sedd av L H, koltrast sjunger, grön-sångare dito, trädskrypare hörd flera ggr. Vidare sjunger svarthätta, lövsångare, grönsångare på ny plats, trädgårdssångare, trädpiplärka och hämsångare.

Vi går upp genom stormfälld skog till Sövede septipp, ankomst dit 0730. Detta område ligger norr om rutan. Här bofink, svarthätta, trädgårdssångare, trädpiplärka, lövsångare. Hussvala och tornsvala flyger över. 2 lekande ormvråkar. Svartmes ses, sjunger flitigt.

Långt borta, högt, och utanför rutan ses 3 kretsande tranor.

Lars Holmberg sade att en kråka som kom över, var en svartkråka. Jag tror att han ~~hade~~ hade alldeles rätt, men själv såg jag fågeln bara ytterst kort och hann inte avgöra saken.

ej inf. Vi går nu tillbaka mot S på skogsvägen som går ner till Wäls hus (Saxeröd, på kartan kallad Saxehuset). Trädgårdssångare, bofink etc allmänna, trädpiplärka. Vid huset ladusvalar, hussvalor, tornsvalor, stare.

Südesärla med mat. 1 grönfink ♀ eller / juv också vid huset. Sånglärka. Vi går på vägen tillbaka till bilen. Pilfink. Gröngöling nära Hädstjört häckningsbevis, utflugna ungar vid vägen. 1 gräsand ♂ flög över skogen, det blev dagens enda ex. av denna art. Jag har det bestämda intrycket att gräsand och sothöna avtagit starkt ss häckande i trakten (åtminstone Sövedsjön).

Klockan 0855 for vi hemåt efter en mycket fin tur.

Arter sedda i rutan och utanför: se nästa ark.

forts.

A. I den undersökta rutan

(ett par arter sedda i dess kant också medtagna; detta angivet i förekl. fall).

1. skäggdopping ♂+2 pull men ej häckning
2. häger rätt många men häckar nog ej i rutan
3. gräsand endast 1 ♂ sedd
4. gravand många; männe häckning inom rutan?
5. ornvärk sedd flera ggr, häckar säkert
6. bivråk 1 ex sett churu endast dåligt av mig; men säkert OK
7. brun glada sedd finfint 1 ex (PS: Dahl har senare sagt mig att dess bo nästan säkert ligger i skogen någonstans nära Sövedborgs slätt, d vs utom rutan)
8. fiskgjuse 1 ex sett finfint
9. tornfalk 1 ex sett.
10. fasan hörd flera ggr
11. vipa sedd, häckar säkert
12. mindre strandpipare 1 sedd finfint, men trol ej häckning
13. skrattnäs regelbunden men häckar ej inom rutan
14. fisknäs ses my ofta, ss idag, men i ringa antal. Häckar ej
15. gråtrut ng ad sedda, häckar naturligtvis ej
16. ringduva täml allmän eller allmän
17. gäk hörd ng ggr. Även 9 hörd.
18. tornsvala sedd i stort antal; häckar på Saxeröd
19. grönköling sedd
20. större hackspett dito
21. sånglärka några ex sedda och hörda, häckar säkert
22. ladusvala ofta sedd, häckar på Saxeröd (och kanske annorstädes i rutan)
23. hussvala som föreg ungefär
24. backvala flera sedda, men torde i år inte häcka i rutan
25. kråka flera sedda, häckar säkert. Se tillägg nedan
26. råka 2 ex flög över; häckar icke i rutan
27. kaja flera sedda, häckar säkert
28. talgoxe 1 sedd
29. blåmes 1 sedd
30. entita 3 + enstaka ex sedda, är överhuvudtaget vanlig i rutan
31. svartmes hörd och sedd i rutans nordkant, ~~men jag finner det riktigt att ta med den här, säkert om den var på fel sida om gränsen~~
32. nötväcka utflugnen kull sedd
33. gårdsmyg flera sjungande, även sedd
34. koltrast hörd flera ggr
35. buskaskvätta mångenstädes, ~~men jag finner det riktigt att ta med den här, säkert om den var på fel sida om gränsen~~
36. röstjurt utflugnen kull sedd
37. näktergal mycket allmän
38. rödhake hörd
39. härmsångare minst 1 hörd
40. trädgårdssångare flera sjungande
41. törnsångare flera sjungande
42. lövsångare flera sjungande
43. grönsångare 1 hörd
44. svartvit flugsnapp sedd och hörd i kanten, bör medtagas här.
45. järnsparv ~~minst 1~~ minst 1
46. trädpiplärka täml allmän
47. sådesärta flera
48. gulärta ♂ sedda, obs 1 en ♂ med enormt färgmönster på huvudet, se ovan.
49. törnskata ♂ sedd
50. stare många, häckar.
51. grönfink 1
52. hämpling flera
53. bofink några; ej påfallande allmän!
54. sävsparv ♂ sedd
55. pilfink sedd flera ggr, häckar på Saxeröd

(7)

Det var alltså 55 arter i rutan, av vilka dock givetvis vissa inte häckar.
En form bör eventuellt ~~utläggas~~, nämligen svartkråkan, som flög över när vi efter rundan återkommit till bilen. Se ovan; jag tror gärna på obsehs riktighet men jag såg den inte själv så bra att jag kan garantera bestämningen.

B. Utanför rutan

(endast anmärkningsvärdare arter, med kort kommentar)

knölsvan flera ex resp par

skäggdopping 89 + 2 pulli vid ön

svarttärna 2 över vassen och vattnet vid ön

röd glada sedd; snarast en olycklig tillfällighet att den ej sågs inom rutan.

svarthätta hörd i kanten av rutan, dock trol. utanför gränsen

trädkrypare hörd flera ggr utanför rutan

trana 3 ex i krets på långt håll.

1968-07-02.

=1366-6161

(8)

Inventering av del av "södra rutan" vid Sövede 2 juli 1968.

"Södra rutan" är den som ligger sydväst om den kvadratkilometer jag inventerade sommaren 1967.

Dagens exk.: sällskap med Christina Sjöblom. Ankomst kl 1145, efter det att vi varit hos fru Frideberg Nilsson i Sjöbo och förhandlat angående den av hennes framlidne make senmanbragta äggsanlingen.

Fint väder, men mycket varmt. Vi körde fram till närheten av kvarnruinen och gick därifrån sakta förbi Lars Philip Bengtssons hus och vidare ner i granplanter ringarna men vek rätt snart österut och kom genom ~~skogen~~ våt skog av björk m m m m, gick här i hettan mycket sakta och i allehanda krokar.

Fågel: lövsångare, bofink, järnsparv, grönfink, gulsparv, glada i krets, trädgårdssångare, gök gol kort, gårdsmyg, trädgårdssångare igen, lövsångare, ~~vållarna~~ rödhake flera, nötskrika, ringduva, större hackspett ~~huv~~ hörd, svartvit flugsnapp. Trädkrypare.

Kom så småningom ut på öppnare mark nära rutans sydgräns ~~huv~~ väster om Raftarp. Här hussvala minst 2, stenskvätta ♂, buskskvätta flera ex, fältpiplärka spelade flera ggr och sågs fint, höll till på litet område som visserligen hade småträd (tall) men dessa stod glest, och biotopen hade fortfarande öppen prägel, även om det för arten lämpliga området var litet. Trädpiplärka sedd och hörd incl. varningsläte, i skogsbrynet mot tallskogen nära Raftarp. Skata, törnsångare, starflock, hämplingflock, tornsvala minst 5. Fasanfjädrar fuma. - Fältpiplärka ~~spelar på nytt; oklart om samma hane som nyss eller ej. Sånglärka. Rödstjärt nästan säkert hörd. Ladusvala. Gök sedd.~~

Nu vid den sedan många år rivna gården där bara grunden är kvar. Kl 1350.

Lilla dammen: snok, koltrast ♂, nötskrika, näktergal, 2 stenknäck, 2 skrattnäsor flög över, entita hörd flera ggr, taltrast sedd och hörd.

Vi gick ner till Sövedsjön nedanför kvarnruinen - gick genom den trevliga skogen där grundvatten sipprar fram, men tyvärr var det dåligt med fågel här. Badade, skönt efter hettan. Ornvärk och sädesärle sedda i rutan, även sävsparv. Drillsnäppa vid stranden, flera ex, flög upp och in över ~~land~~ land och kom (nästan säkert) in i rutan, men egentligen har arten inte mycket där att skaffa, ty ser man noga på kartan så räcker rutan inte ut till stranden. Gick sedan upp till bilen. Här kungsfågel i den täta granskogen.

Kom återigen förbi den trevliga dammen. Här skrek grüngöling.

Tockarp: fiskmåls ad kom över, törnskata ♂ ad sedd. Enkelbeckasin, sädesärle, taltrast, rödstjärt ad ♂.

Årtsångare i rutans västra kant, antagligen snarast utanför rutan.

Utanför rutan sedda: skäggdopping, sothöna, kråka, kaja, knölsvan, ornvärk, ladusvala, stare; dessa på olika håll, de 2 sistn söder om rutan.

I norra rutan en kul observation vid genomfarten: dubbeltrast sedd!

Arter sedda i rutan denna dag:

lövsångare
bofink
järnsparv
grönfink
gulsparv
glada
trädgårdssångare
gök
gårdsmyg
rödhake
nötskrika
ringduva
större hackspett
svartvit flugsnapp
trädkrypare

hussvala
stenskvätta
buskskvätta
⊕ fältpiplärka
trädpiplärka
fasan (bara fjäder)
skata
törnsångare
hämpling
stare
tornsvala
sånglärka
rödstjärt
ladusvala
koltrast

näktergal (nästan säker)
stenknäck
skrattnäs
entita
taltrast
ornvärk
drillsnäppa
sädesärle
sävsparv (osäker?)
kungsfågel
grüngöling
fiskmåls
törnskata
enkelbeckasin
sädesärle

summa 45 arter i rutan. Svartmes därtill ~~huv~~ kanske hörd, men ej klar.

OBS att anteckn. under marschen var ofullständiga, men komplett artlista gjordes genast efter exk. slut. -

1968-07-02

= 1366-6161

(9)

Inventering av rutan "Tockarp", huvudsakligen dess östra halva, 8.7.1968.

Forts.

Ankomst kl 1325 till rutans nordöstra del, stannade i rutan c 300 m förbi Grenhus(?), den lilla gården som ligger i nordvästra hörnet i rutan öster om Tockarp. Vi gick i många krokar ner över markerna till Raftarp och sedan österut längs rutans sydsida, därefter upp längs dess östsida (ungefär), förbi Grenhus upp till ^{sin} rutans norra ~~grän~~ gräns och så i en båg västerut förbi den lilla dammen vid "Tockarps korsväg" och så åter till bilen. Därefter inventerade vi delar av rutan Saxehuset, d v s norr om Tockarp. För Saxehuset, se nedan.

Tockarp är en trevlig och innehållerrik ruta, med skog av olika slag. Mycket planterad granskog av olika åldrar; stora delar av den vuxna granskogen föll dock i orkanen den 17 okt. 1967 och har nu avverkats. Flera arealer upptas därför nu av omkullblåst och avveklad sådan skog, d v s nu är det m l m bar, ris-täckt mark med kvarliggande omkullblåsta stubbar. Denna mark my sandig. Delvis med örter t ex *Epilobium angustifolium*. Sådan biotop fattig på fågel: trädpipl, buskskvätta, lite lövsångare. För övrigt betesmarker, planterade ~~land~~ sandbackar etc, tall, sly, etc. Små områden, mycket små, återstår av oplanterad ljunghägg. Fältpiplärkan är dock ~~glädjande~~ glädjande nog kvar i (antagligen minst) 3-4 par.

Fågel sedda och horda idag i rutan Tockarp, från ankomsten:

- ⊕ fältpiplärka spelade; stare, gulspurv sjöng, sånglärka dito, hämpling passerade förbi (♂ säkert), skrattnäs över, gråtrut ad sedd, skata, nötskrika. En ruggande rovfågel, symmetriskt ruggande i båda vingarna, flög mot vinden mot V; egendomligt svår att få grepp på men jag är så gott som säker på att det var en brun kärrhök.
- ⊗ Vidare ladusvala, törnsångare, tornsvalor, grönfink, fältpiplärkor på ytterligare två platser. 3 kråkor vid ensamma körbärsträdet på betesmarken. Grönfink ♂ här. Törnsångare, sädesärla sedd flera ggr. Mos hörd, antagligen kärrmes, skata sedd flera ggr, ~~buskskvätta~~ buskskvätta ♂, gulspurv sjöng flera ställen. Större hackspett hörd flera ggr, ringduva.

- ⊕ Nu kl 1440 vid Raftarp. gick en sväng västerut för att se efter fältpiplärka på den plats där vi hade den förra gången. Lyckades, den var kvar och spelade fint även idag. Sädesärla flera, buskskvätta// också flera, hussvala flera, ladusvala också (ladu häckar på Raftarp, som dock ligger strax utanför ~~rutan~~ rutan). Trädpiplärka 2, rödstjärt hörd länge och sedd av Christina; nötskrika, ärtsångare. Hussvala, ladusvala. Tornsvalor rätt mycket idag, delvis på enorma höjder, upp med möda synliga i kikare, men ofta helt lågt.

I ornvärk stående mot vinden, högt (skattat 250 m), med skarpt tillbakalagda handpennor och med lillvingarna lyfta, gjorde ett egendomligt intryck (men jag har sett samma beteende förut). Fiskmåls 2 ad förbi. Trädpiplärka flygg kull plus varnande ad. 2 hämpl. 2 trädpipl till. skata.

~~Land~~ Gick över stort område med kullblåst och därefter avverkad gran. Öde och risigt, på en yta hade väk virket bränts men ej hårt. Fult landskap, och som väntat mycket litet fågel i denna biotop: lövsångare sedd, buskskvätta flera, och trädpipl flög med mat. Ornvärk jänande och kretsande.

Rutans nordöstra del, trevlig ängsmark med grova barrträd etc: svartmes juv,

1968-07-08 forts

(10)

(10) talgoss juv minst 2, kungsfågel nästan säkert hörd flera ggr (men försiktighet ty
svartmes kan ha mycket liknande läte). Lövsångare flera ex, tydligen utflugna kull
Grönsiska flög förbi här. Stenskvätta ♂ ad. Glada ad ruggande sedd mycket fint, en
seglade och flög sakta över markerna, lågt, på näringssök. Entita, bofink. Svartme
Änso sedd, minst 2 ad, därtill hörd "tiht tiht" många ggr; flera talgoxar också.
Vid dammen vid Tockarpskorset där vi förra gången såg att större fåglar fanns utan
att kunna avgöra arten kom vi nu tyst fram och vi fick höra rörhönans varningsrop
"pjerrrl" och såg minst 2 nästan utvuxna unga rörhöns my fint. Dessutom såg Chris-
tina en gräsand här. Entita, lövsångare, gulsparr (säkert har vi haft 7-8 sjungande
gulsparrar idag, och sett många vackra ♂♂; Även har vi sett ♀♀ bl a en som, nära
Maftarp, tydligt markerade att den hade bo i närheten). Koltrast ♂, ormråk, sädes-
ärla.

Vid bilen igen kl 1659. Utflugna kull av stenskvätta.

OBS: just efter ankomsten, när det var skuggigt och blåstigt väder, kom 3 små-
fåglar, en och en, och ~~och~~ satte sig i en gles gran på ett avverkad och nerbläst
område, flög sedan bort österut, med ett egendämligt läte som jag inte kände igen.
Jag har inget tips. Det var små smäckra fåglar ungefär som en mindre Sylvia, måhän-
da dock med längre stjärt.

Tillägg: fjädrar av fasan funna flera ggr. Se ock nedan ang. obsar i närheten
av denna rymt!

Sedda arter i denna ruta (Tockarp) 8.7.68:

gräsand, 1 dammen
ormvråk flera
glada flera ggr
?? brun kärrhök
fasan fjädrar
rörhöna häck dammen
gråtrut ad flög över
fiskmåis minst 2 ad
skratmåis ofta: ad.
ringduva allmän
tornsvala snarast allm.
större hackspett hörd
sånglärka flera, m mat
ladusvala ofta
husvala dito
kråka 3 + ng
skata my ofta sedd
nötakrika sedd 2 ggr
talgoxe ad + juv
svartmes ad + juv
entita 2 platser minst

koltrast ♀ ad sedd
stenskvätta ♂ ad, plus utfl kull annan pl.
buskskvätta allmän, avgjort allmän
rödstjärt hörd och sedd
törnsångare dito flera
ärtsångare sjöng
lövsångare ofta; utfl kull sedd
? kungsfågel nästan säkert hörd
⊗ fältpiplärka sjöng på 3 ställen, trol.
tre olika hanner.
trädiplärka my allm, m mat, kull etc.
sädesärla också my allmän, ad och juv
stare allmän, flockvis ad plus en del juv.
grömfink sedd och hörd
grönsiska dito, en plats
hämpling flera ggr
bofink hörd, men bara ngn enstaka
gulsparr säkert minst 7-8 ♀ & ♂ sjungande,
Även ♀♀ sedda.
(tanduva sedd förbiflygande ett par ggr).

Summa c 39 arter. Se även följande ruta, samt på slutet given förteckning
över obsar av arter just utanför de inventerade områdena.

Av de ovan nämnda arterna torde rimligen c 32-34 häcka i rutan.

8.7.1968 forts.

1968-07-08 forts.

(11)

= 1366-6162

Inventering av delar av rutan "Saxehuset" 8.7.1968.

(11) Vi körde från förra rutan till Saxehuset, ställde bilen norr om huset i kanten av den skog, som till stor del blåste ner i oktober. Tid: vid ankomsten kl c 1720. Vi gick över ången ner till kanalens mynning i Sövdasjön och följde sedan kanalen motströms ända till dess den går under allmänna landsvägens bro och därmed också kommer in i min fjolårsruta. Vi gick in i denna helt kort runda vid Källsäker och gick sedan tillbaka till bilen längs en nordligare route, genom skog, kullblåst skog, granplanteringar, höga örtbestånd etc. (Längs kanalen gick vi vid södra stranden). Återkomst till bilen omkring kl 1830.

Vädret hade tidigare varit först mest skuggigt och rätt blåst, senaste timmarna däremot mest sol och fint och ej störande blåst. Nu fortfarande mest sol, vinden friskade avsevärt ett slag (se brun glada nedan) men vid återkomsten till bilen åter svag vind och mycket fin kväll.

Vandringen efter kanalen noggrann, eftersom Dahl sagt att han sett kungsfiskare på sträckan. Vi såg dock ingen: det var nu inte mycket vatten i kanalen, och jag tror knappt att kungsfiskaren nu skulle trivts där. Vattnet är visserligen rent, men på de flesta ställen är det tjockt med växter. Ett äldre par som sportfiskade i kanalen kan ha ställt till störningar tillfälligt, men det hade tydligen hållit sig till en kort sträcka.

Artlistan här blev mycket bra:

hägrar sedd mycket ofta, enstaka eller å 2-3 ex, åtminstone någon ungfågel såg jag (av årets skörd skulle jag tro; möjligt?). De flesta hägrarna flög över mot O eller OSO ungefär; någonstans därbortåt finns säkert en häckplats vilket jag misstänkte redan förra året. Inalles nog ett tiotal hägrar sedda. 1 ex flög med utsträckt hals strax efter en glada! I samma synfält, helt lågt över en glänta i skogen, sågs också en ormråk.

gräsand: dels ett par enstaka ex, varav en som verkade vara ytterst orolig och ha ungar; dels en flock på 7 (hannar i sommardräkt tror jag) som lyfte på nära håll. Alla gräsänderna i kanalen!!! Ingen sedd i sjön.

knälsvan: helt oväntat simmade 89 och 4 ungar, ungefär så stora som storakrakar i kanalen c 250 m från mynningen!!! De kunde inte lyfta när vi kom förbi utan simmade värdigt iväg nedströms. De överraskades faktiskt just där kanalen rinner under överhängande träd. Öväntad plats för en svankull

ormvråk sedd flera ggr, en normal medelmörk fågel (eller flera sådana kanske), dessutom någon obest vråk som kanske var bivråk men detta my osäkert.

glada sedd flera ggr bra. Ruggade i vingspetsarna som därför verkade visserligen ngt ojämna men också spetsigare än annars.

⊕ brun glada sedd utmärkt. Kom på my långt håll i S över kvarnruinen (jag kunde redan då avgöra arten på vingform och den grunt urringade stjärten); kom sedan förbi ute över sjön, länsande norrut i sidovinden och gick så in över land igen c 300 m norr om kanalmynningen. Det blåste bra när fågeln passerade; den letade mat över vattnet men fick ingenting inne över ångarna i N blev den ivrigt anfallen av tre vipor, vilket väl torde visa att dessa vipor ännu var kvar på häckplatsen. De slog efter den länge.

8.7.1968 forts.

1968-07-08 forts.

12

Den bruna gladan, som först var både långt borta och i dåligt ljus, kom slutligen i utmärkt ljus på 50-75 m avstånd. Sällan har jag sett den bättre. Den ruggade inte i vingar eller stjärt (d v s inte synbart). Hela översidan incl stjärten var dunkelt brunaktig, intet rödbrunt; huvudet var däremot snarast grått, ngt strimmigt, men övergången till den bruna kroppsfärgen var inte skarp.

tornfalk 2 ex sedda här. Ladosvalor varnade när den första kom och fällde på en telefonstolpe. Den satt nära och länge. Detta ex var uppenbart en ♂. Andra ex sågs samtidigt på avstånd, senare sågs arten flera ggr, ryttl vx.etc.

vipa 3 ex på ången i N delen nära sjöstranden; se brun glada

storspov 1 ex kom västerut omkr kl 1835

brushane: nästan samtidigt med spoven, men på en kurs ett par 100 m sydligare, kom 3 brushanar mot V. Utan krage.

drillsnäppa 1 + 3 + 1 ex vid kanalens mynning i sjön, dessutom 1 ex vid lilla vägbroen över kanalen vid Dahls hus (Saxehuset). Dessa ex kan dock givetvis ha varit flyttare.

skrattnäs sedd flera ggr som alltid här. 1 årsung fågel, den första jag sett i år, kom fr Ö och fällde på ången S om kanalmynningen och gick sedan här och plockade.

ringduva allmän

skogsduva 1 ex flög förbi mot S, den enda idag.

tornsvala allmän

gröngöling hörd österifrån, i två olika riktningar dessutom.

sånglärka sedd (trots att den ej antecknades)

ladusvala allmän, jagande ivrigt; ofta lågt, jag såg hur 1 ex elegant tog en flygande skalbagge alldeles intill mig. Arten bor i flera par på Dahls hus.

hussvala likaledes rätt allmänt jagande. Bor även därstädes.

backsvala sedd jagande flera ggr men endast få ex. Den lilla koloni som fanns förra året i en liten jordbrant vid kanalen nära mynn i Sövedsjön finns inte kvar i år (men en stor koloni finns i sandtaget vid Sövede by, tror jag; denna plats ligger dock utanför rutan).

kråka flera sedda

kaja 2 ex plus kanske ngt till

skata flera sedda

talgoxe sedd

koltrast hörd varna ivrigt. (OBS att taltrast inte sågs eller hördes.)

buskskvätta allmän

näktergal hörd varna, och även sedd i sambd därmed mycket bra, i tät buskmark med mycket höga örter

rödhake varnade och knäppte i skogen

törnsångare sedd och hörd

svarthätta sjöng flera ggr

trädgårdssångare likaså, ehuru ej särskilt ihållande.

lövsångare flera

⊕ fältpiplärka sjöng plötsligt över fältet nära Dahls hus (det fält som numera är planterat med gran); hördes senare sjunga neråt tallbacken i S, sågs även en gång flyga förbi sjungande. Söngen som vanligt men sluttönen något lägre än de övriga exx idag (sirtlun snarare än sirtlyy). Trevligt.

trädpiplärka sedd och hörd många ggr, även exx med mat i näbb; varnande ex etc.

1968-07-08 forts.

stare sedd många ggr.

bofink sjöng i skogen, dock bara c 2 ex hörda

hämpling sedd (ehuru ej antecknad)

(13) sävsparv 8 ad sedd på 2 ställen, dels i höga örter vid kanalen strax ö om Dahls hus, dels i f relativt fuktigt stråk med mycket höga örter i glänta mellan många lövskogar (avenittet med planterade manshöga granar). Rätt oväntade lokaler; åtminstone inte sådana där jag ofta ser arten. och pilfink/

Summa i denna ruta alltså 38 arter (minst; jag tror att även sädesörla och någon till blev sedd, men oviktigt). Av dessa rimligen c 30 häckande.

Vid vandringen sågs även några arter som bör nämnas trots att de sågs utanför det inventerade området (här endast ett urval nämnt, men incl alla som jag anser värda att omtala):

Ute i Sövdeshöj sågs skäggdopping (rätt många) och sothöna (bara 1/2 eller 2 ex) men som vanligt lyste andfåglarna med sin frånvaro där, vilket är högst märkligt.

Vid Grenhus gård sågs gråsparv och vid Raftarps gård pilfink.

Vid lilla vägen till Källsäker, alldeles utanför norra rutan och alltså i min fjolårsruta, sågs resp hördes nötväcka, kaja, trädpiplärka (flera), svarthätta och trädgårdssångare. Även ormråk och obestämd vråk (som jag i något fall tror var bivråk) sågs utanför rutorna åt olika håll.

obs x Sydväst om Raftarp, alltså utanför rutan, sågs trevligt nog en domherrhane flyga förbi och dyka in i skogen i väster.

SLUT

1968-07-14.

1566-6152 (14)
inventering av del av "norra rutan" vid Sövde, 14 juli 1968.

(14)
Jag var ensam. Reste buss från Lund 1450, till Sövde (vägskälet) 1555. Fint väder, sol och mycket klar luft (liksom, ännu mera uttjaglat, igår, vilket sågs från tåget). Temperatur behaglig i solen, men ej särskilt varmt. Jag undersökte nordöstra hörnet först (öster om landsvägen), där många mycket grova bokar fallit vid oktoberstormen; de ligger ännu orörda. "elvis helt omöjligt att komma fram i sådan terräng. Sedan gick jag sakta västerut, först igenom de marker där Lars Holmberg och Lars Eriksson och jag gjorde vår första inventering, senare i två sakta mak i krokar över ångar och betesmarker och genom granplanteringar och till stor del kullvräkt skogar (både gran och lövträd) bort till rutans nordvästra hörn. Gick också en sväng ner nästan till Dahls hus och nästan till sjöns strand. Gick sedan upp genom skogen, rundade viken söder Sövde by och kom snabbt fram till hållplatsen i byn, ank. 1923.

Fågel i NÖ hörnet eller dess närhet, allt inom rutan: ringduva, ladusvala, hussvala, lövsångare, trädgårdssångare, svarthätta (flera, rödbruna hättor föreföll relativt bleka; säkert en kull), rödhake, bofink; entita sedd och hörd flera ggr. Grå flugsnapp nästan säkert hörd. Taltrast flera ex. Steglits sjöng länge och vackert. Koltrast sjöng kortvarigt.

Tornsvala kom över. Grönsiska länge hörd, slutligen flög 1 ex förbi nära. Okänd småfågel varnar med högt, borrhande, ngt surrande ton (i-ljud). Sågs kort, verkade liten och slank och rätt rödbrun, enfärgad, men obsen var alltför kortvarig. -

Vild röra av stormfällida stora bokar mellan allmänna vägen och det fuktiga området öster därom (fortfarande i rutans NÖ hörn). Här taltrast flera ex igen; och ~~utflugna~~ utflugna juv av trädpiplärka. Entita med mat i näbbet. Taltrast flera tydliga juv sedda. En taltrast flög upp, skräm av mig, från sumphål, hade då ett läte som mycket starkt påminde om koltrastens skrämelläte. Jag såg att det var taltrasten som utstötte lätet, annars hade jag nästan säkert antecknat koltrast efter lätet. Huvudprincipen, att vara försiktig, står sig väl! -

1 grå flugsnappare finfint sedd, och hörd. Grönsiska på nytt hörd flera ggr, grönfink kväker på avstånd. Kråka flyger över. Järnsparv hörd tydligt, den dubbla höga tonen "tiit-tiit", som jag tror är varningsläte, när den ser något oroande. eller kanske snarare "si-si"

Jag gick in en kort sväng i våtmarken öster om stormfällningarna, precis där gränsen löper mot den ruta jag inventerade förra året. Här är blött, med vitmosstuvor och tranbär m m, men samtidigt mycket tät vegetation av buskar (björk, alix etc) och av väl dubbel manshöjd, plus enstaka gamla grova björkar. Även några granar tyvärr. Härinne lövsångare, även en som var ovanligt hes i sig lockton "hyit"; det lät verkligen främmande, snarast som ett grötigt / "tjött". Jag kunde dock inte få fågeln till något annat än vanlig lövsångare. Ugglemun, troligen av kattuggla, anträffades här.

Gick sedan sakta västerut mot Sövedesjön. Klockan nu c 1730. Först kom jag genom stormskadad men ej helt fälld skog, bok och gran och även ek m m, sedan

1968-07-14 fort.

ut på ett stormfällt och m l m avverkat område av mest gran - den plats där jag började årets inventering i sällskap med Lars Holmberg och Lars Eriksson. Här: entita, bofink, rödhake; oruvrak satt jamande i träd och flög upp när jag kom ut i skogsbrynet.

Ute på betesmarkerna: buskskvättekull i skogskanten, törnskata hörd och sedd där den satt högt uppe i trädtopp vid brynet. Bofink; ladusvala jagande över betesmarkerna, det var först några få ex, ad plus juv, senare väl 12-15 ex, varav många utflugna årsungar.

Jag går upp upp till rutans norra gräns som löper över betesmarken här. Går sakta. Klockan 1800. Södesärila hörd, ladusvala nu minst 10-15 varav många juv. Ringduva hörd flera ggr och sedd. En ny törnskata harnne ad på fallen ek ~~utanför rutan~~ på område med planterad gran.

Gör en sväng söderut över den öppna marken och går tillbaka genom den till mycket stor del stormfällda skogen norr om ången norr om Bahls / hus. Träd-krypare troligen hörd. Backsvala, sånglärka, ladusvala, starflock; i skogs-kanten där det var tätt och delvis med icke omkullblåsta ungträd varnade ~~en~~ en trädgårdssångare, som också upptäcktes. En starkt ruggande tornfalk flög förbi. Häger, skrattnäs, gräsand 5 + 1 flygande förbi in över området från sjön. Södesärila, ringduva. I den stormskadade skogen med trädgårdssångaren (se ovan) fanns även rödhake, träd-krypare, entita, troligen talgoxe hörd, ringduva samt taltrast igen. Gröngöling hörd starkt, alldeles nära, flera ggr. Nösväcka hörd likaså. Större hackspett i dunge utanför rutan men flög in i den. Kräka, stare, svalor, tornsvala, etc. Sista lilla biten c 800-1000 m upp till Sövede by gick jag mycket raskt för att hinna med bussen, ~~utanför rutan~~ men denna bit ligger utanför rutan. Här sågs:

+ måltersgal

grönsiska i stort antal, satt och sjöng i höga grantoppar, / flög över etc. Faktiskt dominerande lätet här ett slag. Vidare här stare, kråkor men f ö intet märkligt. Kom till Sövede by, busshpl, kl c 1923 och såg mycket fågel när jag väntade på bussen: ladusvala, tornsvala flera, kråka flera, stare flockar mot nattplats vid sjön förmodar jag, gråsparv, södesärila, lussvala och back-svala också över byn och sjön, en stenknäck flög förbi med sitt skarpa knist-^{kunt m in,} rande läte, 4 viggas kom från sjön och steg brant och snabbt och flög in mot Sövedeborgs slott ungefär (hannar nästan säkert; sommarträkt tror jag med men detaljstudier ej möjliga), vidare hördes sothöna, och skägghopping syntes. En talgoxe flög över.

K ⊕
u

Tillägg: utanför rutan, vid vandringens början, sågs och hördes steglits vid Sövedeborgs vägkors, 2 ex kom över. Likaledes utanför rutan under vandringen sågs 3 kråkor på betesmarken, en av dem var partiell m albänist, med vitt på vingpennornas infan, så att vingen påminde om en skatvinge när fågeln flög. Här den satt syntes föga eller intet av missfärgningen. Även vipa och fisk-mås sedda utanför rutan, vid resp över ångarna vid sjön. -

14 juli 1968 forts.

1968-07-14 forts.

16

ringduva,

Det bör sägas att entita och trädpiplärka sågs många ggr idag, även taltrast flera ställen, och trädgårdssångare och ännu mer förstås lövsångare sågs resp hördes många ggr. Bofink sedd ny fåtaligt, och vissa arter såsom skata, kaja, talgare, blåmes m fl sågs ej alla i rutan.

Fjädrar av uggle (kattuggla?), fasan och 1-2 rovfågelarter funna inom rutan och tillvaratagna.

Sedda eller hörda arter inom rutan:

häger
gråsand
vigg
ormvråk
tornfalk
skrattnäs
ringduva
tornsvala
grüngöling
st hackspett
sånglärka
ladusvala
hussvala
backsvala
kråka
entita
nöstväcka
trädkrypare
taltrast
koltrast
buskaskvätta
näktorgal
rödhake
svarthätta
trädgårdssångare
lövsångare
grå flugsnappare
järnsparv
trädpiplärka
södesärle
törnskata
stare
grönfink
steglits
grönsiska
bofink

summa 36 arter. Därtill de som kan beläggas genom fynd av fjädrar.

1968-07-17

(17)

1366-6162

Inventering i Sövde 17 juli 1968.

Först

Sällskap med Christina Sjöblom. Ankomst 1615. (Inventering av norra rutan, norr om Erik Dahls hus, i skogen, gick så förbi Dahls hus - sedan åsträcka mellan detta hus och ~~wjw~~ Sövdessjön, tittade sedan länge vid sjön. Kvar till kl 1820 här, sedan till Kvarnruinen, inventering av sumpskogen nedanför (norr om) kvarnruinen m m, ~~wjw~~ sedan stor rundvandring öster om kvarnruinen etc kl c 2030-2145 (se närmare nedan).

I skogen och/eller vid Dahls hus, före ankomsten till sjön: törnskata ♂ och ♀, matande ~~wjw~~, vidare 2 stenknäckar, grönsiska, entita samt nötskrika.

Mellan Dahls hus och sjön, i och vid denna åsträcka, samt vid sjön: häger flera både ad och juv, glada finfint ruggande ad sedd, tornfalk minst 1 ad ruggande också sedd, ryttlande etc, sånglärka, hämpling, flera gulärlor, flera sädesärlor, hussvala allmän, ladusvala allmän, backsvala rätt allmän, drillsnäppa 2 ex, knölsvan ♂ och ♀ samt 4 pulli i ån, som ju här är helt smal. Trevligt med häckningsbevis, även om boet ju ej behöver ha legat inom rutan (vilket det säkert ~~wjw~~ inte har gjort). Vidare sågs skrattnäs några ex, skräntärnor 3 ad (se även nedan), kråka, flera glest fördelade tornsvalor, lövsångare, pilfink sedd och hörd, ringduva, stare, buskskvätta flera ex, brun glada 1 ad, fällde; gröngöling på samma sätt som förut.

Utanför denna ruta och likaledes utanför södra rutan sågs: skäggdopping över 100 ex räknades, ad och juv, ofta hördes läten både från ad och juv. Sothöna 1 vid ön, gräs- and 4 vid ön, en flock stora dykänder långt ute på klarvattnet, c 15 ex, synnerligen svåra att bestämma säkert, men kanske var det svarta. Därtill kentsk tärna, min första inlandsobservation av denna art, det var 2 ex och på lätena hördes det att det var 1 ad och 1 juv, mycket lustigt, uppenbart något oerhört sällsynt att den förirrar sig (eller blåses) in i landet. Vidare 2 eller flera fisktärnor ad, som först sågs över sjön och sedan flög österut. Skrattnäs sedd, de 3 skräntärnorna ånyo sedda, svalor sedda, tornsvalor dito. Gladan fann mat och blev sittande och rastade länge.

1366-6161

Medan vi ännu stod kvar i norra rutan såg vi följande fåglar i södra rutan: 1 fiskgjuse kretsande på avstånd, tornfalk, glada (röd glada) kom förbi, ut ur norra rutan och in i södra. (Kungsfiskare förgäves eftersökt. Dahl har sagt att den setts i sommar i ån nära hans hus.).

Kl 1825 ankomst till kvarnruinen. Sjungande gulsparrar med dubbel slutton. Grönsiska flera exemplar, hördes många gånger; torhsvalor, 2 sädesärlor, koltrast ♂ ad, talgoxe, flera sädesärlor, ringduva sedd och hörd, skata, hussvala, bofink ng ex sedda och hörda, grönfink 1 ex. Svartmes troligen hörd men tyvärr ej säkert, Nötskrika 1 sedd. De 4 gräsänderna, ovan nämnda ss sedda utanför rutorna, flög in över land och kom (antagligen) igenom båda rutorna.

Utanför rutan vid och i sjön: samma som förut angetts därifrån (se ovan); 1 skräntärna igen sedd, skäggdopping, drillsnäppa, sädesärla, alla svalarterna, enstaka tornsvalor, lövsångare hörd och sedd, mycket skäggdopping.

I sumpskogen nedanför kvarnbacken: en utflugen ormvråkskull, entita, rödhake, nötskrika, ringduva, bofink, koltrast; ett okänt läte hördes. - Ormvråksboet anträffades av Christina efter en stund; det låg i en al, vilket jag tror är sällsynt. - Trädgårdssångare sjöng kort, lövsångare, grönfink; gröngöling sedd och hörd, gulsparrv sjöng.

Slutligen kl c 2030 - 2145 stor rundvandring från kvarnruinen förbi "svarta dammen" och vidare öster om denna på de nu å till stor del med gran ~~wjw~~ planterade fina kulliga ljungmarkerna, sedan långt söderut och så igen västerut fram till ~~wjw~~ det hus som Dahl hyrde förut, innan han slog sig ner i Saxeröd (Saxahuset); och så upp till kvarnruinen igen. Mycket fin ~~wjw~~ kväll men ej extra mycket fågel. Det verkligt positiva var den synnerligen rikliga tillgången på morkullor, 1 + 1 + 1 + ~~wjw~~ 3 samt därtill flera, och hörd ett stort antal gånger utan att alla kunde ses i den tilltagande skymningen. De drog flitigt, och ett par gånger såg vi hur två förföljde varandra snabbt när deras banor råkade komma intill varandra. Taltrast och ladusvala även sedda. Morkullorna: stor behållning, jag visste inte att de var så talrika. Jättefin kväll. Omkring kl 2155 startade vi mot Lund. Slut.

1968-09-12

(18)

Fåglar sedda några dagar i september 1968 (endast viktigare arter)

11 sept: se efter 12 sept.

(18) 12 sept följde jag med på en tur med laborator Malmer och det engelska paret Duffey (han var conservationist och hade föreg kväll hållit ett trevligt föredrag om engelskt naturskydd). Malmer hade lagt upp tuken och den var därför huvudsakl botanisk. Jag hade ombetts av Staffan att följa med. Det var en utomordentligt skön tur i stark värme, ~~sol~~ sol och fint, men disig luft och ringa eller nästan ingen cumulusbildning. Vi for till Kungsmarken (långt uppehåll) - Råften (rätt långt uppehåll) - Knivsåsen mellan Dalby och Torna Hällestad ~~wvvd~~ (my långt uppehåll) ~~x~~ - Håckebergakärret (= Skoggårds ängar), här långt och trevligt uppehåll - sedan snabbt via Håckeberga - ~~De~~ Dörrödsvägen - stora granplanteringarna på åsslutningen - Stenberget - - Skurupsvägen - Svaneholm, där vi åt sen lunch. Sedan hem via Svedala - Holmeja. Start fr Lund 0905, tillbaka 1620.

Viktigare fåglar:

häger sedd Håckeberga

sådgås 2 ex, 250 m avstånd, kom kacklande västerifrån över Håckebergakärret.

Det var årets första, och ett tidigt datum

kanadagås flock på gräsmattan vid Svaneholm (domesticerad)

knölsvan i Svaneholmssjön

ormvråk inalles c 10 - 15 sedda under dagen, högst 15. 1 + 1 högflygare, på olika ställen, den ene Råften, gled norrut, den andra Håckeberga my högt krets. Vinden NO, därför väntat att man skulle se rörelser i "onormal" riktning. De flesta ormvråkar sågs lågt, och det var statistiskt intressant att vi såg två mycket ljusa. En Knivsås: nära, fint, jag har aldrig sett en ormvråk med så klart "fjällvråkstecknad" stjärta: skarp kontrast mellan vitt och mörkt. Dräkten i övrigt mycket ljus, huvud underligt vitgult med ngn mörk teckning, färgen var (bortsett från stjärten) inte alls lik fjällvråkens utan var en sällsynt typ av extremljus ormvråk. - Nästa ljusa ex syntes ~~x~~ nära de stora granplanteringarna på åsens s slutning; den var inte så ljus som föreg och hade inte på långt när lika skarpa färgkontraster i stjärten, men den hade ljust även på stj och vingarnas översida var delvis snarast vit. Detta ex hade emellertid en annan fjällvråksskäraktär: det rytt-lade flitigt och vid upprepade tillf. Studerades noga. - Statistiskt sett var det naturligtvis högst märkligt att vi bland så få sedda ormvråkar skulle se två sådana ex!!

bivråk 1 ex Knivsås nära och fint men jag hann inte demonstrera karaktärerna för Duffey, som utan betänkligheter registrerade den som ormvråk när han fick se den.

tornfalk glädjande många, nog ~~minst~~ minst 7 sedda

sparvhök 1 ex Håckebergakärret

ljungpipare: på hemvägen mellan Klågerup och Staffanstorp sågs en finfin flock på c 300 ex över stubbåkrarna. De flesta eller kanske nästan alla var ad med svart buk. En ensam vipa följde dem. Ett litet sällskap på 3 ljungpipare kom över vägen rakt ~~över~~ över bilen; alla var ramsvarta undertill.

tornsvala sedd rätt ofta; vid kikargranskning av himlen sågs den, i regel mycket högt uppe, ibland nära nog osynlig även i kikare (ej oväntat i detta väder!)

större hawspeett: sedd och hörd rätt ofta, skattningsvis 6-8 ex eller kanske fler. Invasion är på gång, det har jag hört tidigare.

gröngöling hörd en gång vid Håckeberga

svalor alla 3 arterna sedda, ofta my högt (se tornsvala)

trädpipl hörd flera ggr

järnsparv hörd mycket ofta ~~snart~~ snart sagt överallt där vi stannade. Sällan eller aldrig hört den så ofta. Allmänna åsikten bland mina kolleger är också att den ökat starkt.

talltita: hörd mycket tydligt vid Knivsås, där vi satt en stund och avnjöt en kopp kaffe, som Malmer tagit med sig. Jag sade ingenting till de

1968-09-12 *foto.*

samt notiser

från andra
dagar i sept.



19

andra; men ⁴ ett par timmar senare, när Dr Duffey och jag talade om fågel, sade han att "had heard willow tit when we had our cup of coffee". Det stämde precis det. Mycket anmärkningsvärd observation så långt söderut.

bofink ännu inte i stora mängder, men rätt allmän, och smärre flockar ofta flygande över.

bergfink, höstens första, hörd i en bofinkflock vid Håckebergakärret. Också ett tidigt datum.

grönsiska avgjort allmän, flockar på 10 - 50 ex sedda många ggr.

smalnäbbad nötkråka 1 ex satt på landsvägen mellan Knivsås och Björnastorp.

Den lyfte först när vi bromsade framför den. Näbb mycket tydligt sedd. nötskrika sedd på bl a vid Knivsås.

Tillägg se nedan.

Andra obsar:

11 sept satt jag c 20 minuter (kl 1455 - 1515) vid Allhelgonakyrkan i Lund. Mycket fint väder, hög luft, men just då mest molnigt. 1 + 1 ormråk gled mot SSV (ungefär) på jättehöjd. 4 + 1 nötkråkor kom mot N, rätt lågt, en kom neråt och så nära att jag såg näbbformen, den var klar smalnäbb.

13-18 sept: flera dagar mycket vackra, utmärkta för vråksträck, men vinden var NO och följden var att de vråkar man såg ofta betedde sig underligt, gled mot Ö eller NO efter att ha skruvat sig upp till jättehöjd, etc. Vissa som gick upp enormt högt, gled dock vidare ungefär mot S. En dag, nästan säkert 18 sept, då det var oerhört fint väder, såg jag 3 vråkar när jag gick Zootis - Andrassons och åter (200 m enkel tur). - Tornsvalor sågs ofta dessa dagar, fanns kvar i betydande antal, gick ofta mycket högt liksom även svalor ggr gjorde.

.

Turkduva sedd i Lund flera ggr i aug - sept. Den finns på några ställen häckande i staden, dock efter vad jag hört av Berith Persson knappast mer än 5-7 par. När vi far till jobbet på morgnarna och svänger in från Klostergårdsomr på Lundavägen (Malmövägen), ser vi enstaka turkduvor en och annan gång, men ej ofta.

Tofslärka finns på Klostergårdsomr även i år (1968). Jag har sett ett ex upprepade ggr vid Kl:s centrum, där springer den ~~ibland~~ ibland i rabatter eller på grusmark etc vid nya kyrkan. Även hörd kvällen 18 sept. Mer än något enstaka par kan det inte vara frågan om. Ett ex som jag såg vid Kl:s centrum omkring 10 sept verkade vara ungfågel.

~~~~~

Tillägg: jag glömde en av de viktigaste obsarna den 12 sept: en rödstrupig piplärka kom över när jag stod vid kanten av Håckebergakärret. Mycket nära, och lockade när den passerade. Längre sedan sist.

1968-10-06.

(20)

Söndag 6 okt. 1968 ledde jag en exkursion till Kullen för Lunds Fältbiologiska Studentförening. Tre bilar, 15 deltagare incl mig. Avfärd från AF i Lund 0820. Vädret var synnerligen dåligt: regn från starten till omkr kl 12, sedan en timme eller något mera m l m tydligt uppehållsväder och klar luft men ej lättande molntäcke, därefter ånyo hårt regn, på bilfärden tillbaka snarast störtregn.

Kom till Kullens fyr omkr kl 0950, gick ner till havsnivån där, gick sedan en runda på ängarna och i skogskanterna närmast innanför fyren, gjorde matrast under skyddstaket vid P-platsen vid fyren, tog sedan bilarna tillbaka till den plats där kronhjortshägnen är (det heter visst "Hjortstugan"); därifrån gick vi norrut förbi Carl H Lindroths sommarställe till utsiktspunkten mot norr. Det var nu klar luft och äntligen uppehållsväder, och man såg Väderön och Bjärehalvön etc. Men det var kallt och mörkt (för att vara vid middagstiden), och rätt frisk vind ungefär från ost. Sedan gick vi genom skogen nordvästut, delvis invid strandväg-stupet, och över den nu folktomma golfbanan i vid sväng över allmänna vägen tillbaka till bilarna. Här var nu kl omkring 13; en bil for hem nu, de två andra for ner till Ransvik och tittade - men här var måttligt utbyte. Det hade nu blivit regn igen som ökade i styrka, och omkr kl 1430 reste vi tillbaka, via kustvägen - Hälsingborg - motorvägen - väg 16.

Ösregn eller störtregn på återvägen. - Mycket beklagligt väder, och mycket oväntat, ty lördagskvällens prognos löd: uppehållsväder, tidvis ökad molnighet, måttlig el (?) frisk vind m l m från NV, kyligt. Allt detta blev nu fel, ty ett lågtryck utbildades på natten med tillhörande regnområde över Danmark, och L-centrum gick tydligt österut över mellersta eller södra Skåne under dagen. Felprognosen nämndes uttryckligen på söndagskvällen i TV-rapporten kl 1910. -

Jag kände bara ett par (1-2) av deltagarna tidigare. De var trevliga, och vi hade en trivsam dag trots vädret, men utbytet blev naturligtvis måttligt. Artlista:

1. storskarv 2 ex, först 1 ad, sedan 1 vitbukad, korsade Kullens spets mot N
2. knölsvan 1 ad låg utanför Ransvik på djupt vatten, tycktes flyga dåligt eller kunde kanske ej alls höja sig. (Flockar av knölsvan, små, c 15 + 15, sågs från bilen dels närr om Höganäs, dels vid strandpromenaden på Pålssjö i Hbg)
3. gräsand 1 ♂ med stor vit fläck på bröstet eller snarare framhalsen, plus 1 ♀, låg vid Kullaspetsen invid klipporna, nära ejderflockar. Jag trodde först det var tamanka, hannen såg så stor och mullig ut, men paret flög normalt. Annars ytterst få gräsänder under dagen, om ens några fler.
4. ejder flockar vid Kullaspetsen och även längre inåt Skälderviken, nedanför bergssidan. Flera ♂♂ i trevliga dräkter; fullt utfärgade; fjolårtsfåglar; och 2-3 helt mörka ex med bara början till vita fält på ryggen (års-hannar??). Mest 9 ♀ eller i varje fall helmörka ex. Antalet måttligt, vid Kullaspetsen kanske 30-40 inalles, längre inåt ng få tiotal till.
5. knipa ♂ flög förbi vid Kullaspetsen, rätt högt över oss, ♂ var ej helt ad och hade högra vingen litet ojämn i spetsen. Längre ut över vattnet sågs ett knippar till, ♂♀. Ej fler.
6. ormvråk: dagens enda rovfåglar utgjordes av 1 + 1 ormvråkar, normalfärgade till täml mörka, som sågs vid golfbanan.
7. fasan ♀ sedd vid Ransvik, antagligen ett par ex till i närheten.
8. enkelbeckasin 2 ex kom mot S högt över golfbanan när det var mörkt och mulet men uppehållsväder. Ses ej alltför ofta på dagsträck. Dessa hade tydligen kommit rakt över havet ungefär från Väderön in över Kullen.
9. fiskmås 1 ad Ransvik, annars trol ej sedd.
10. gråtrut några dussin på vattnet vid Kullaspetsen, mest juv, ngt tiotal ad ungefär. Även i övrigt sedd förstas, men i mycket måttligt antal.
11. havstrut 1 ad utanför utsäktsplassen N Lindroths hus, 1 ad på påle i Ransvik.
12. ringduva ofta sedd, nog allmän i skogarna. Endast en gång en samlad flock, och det vid Ransvik, där c 75 ex sågs höja sig över berget och gå upp rätt högt och göra ett m l m tydligt sträckförsök mot V, de vände och försvann men kom snart upp igen, samlades och flög ett stycke ungefär mot SS0; kanske gav de sig på sträck och i så fall atm till att börja med m l m parallellt med kusten. Det rädde uppehållsväder när detta skedde, men var djupt mulet.
13. större hackspett 1 ex vid spetsen, flög runt och fällde på tallstam efter att förgäves ha försökt fälla på mast vid fyren. Senare 1 ex nära hjorthägnen, fällde på torr och svampig björkstam i skogsbrynet.

1968-10-06 JMG.

(21)

14. sånglärka: jag tror jag såg ngt eller ng få ex på Kullen, men osäkert.
15. ladusvala: bland det mera oväntade denna regniga och kyliga dag: vid Kullens spets när vi tittade på ejdrarna, kom i regndiset 5 ladusvalar rakt fr N in över oss, flög ett kort slag m l m runt vid fyren och fortsatte sedan. En stund senare kom nya, det var minst 15 ex, på samma sätt, bland dem efter ~~en stund senare~~ noggrant letande i hussvala, men det var så mörkt att man måste titta my noga för att se den vita övergumpen. - Åven denna flock flög runt vid fyren ett slag. Senare ytterl ng ladusvalor, på olika platser, kanske 15-20 till utöver de 5+15.
15. hussvala 1 ex se ovan.
16. ängsfiplärka 1 ex fyren, 1 ex + ngt till på golfbanan. Exet vid fyren my nära.
17. skärpiplärka: jag gick ner till vattnet vid fyren bl a för att få se skärpip, och det lyckades verkligen efter ngt letande: 1 ex satt och flög här och syntes bra, även lätet hördes och det är, när det hörs bra, tydligt olika ängsfiplärkans.
18. gärdsmyg 1 ex i stenbranterna vid spetsen, senare hörd ett par tre i ggr samt sedd vid Ransvik 1 ex.
19. kungsfågel hörd bra flera ggr mest ute vid fyren eller i skogen strax innanför.
20. taltrast snarast allmän, säkert rastade den i verkligt stort antal, även om vi bara såg några tiotal inalles. (Jag hörde ej rödvinge, men såg troligen 2 ex, utan att hinna peka ut dem). Snöskata icke sedd eller hörd av mig idag).
21. dubbeltrast mycket fint sedd dels i enstaka ex, dels i vackra flockar på golfbanan, upp till 15-20 ex, läte hört flera ggr, och ~~fla~~ flygtilden ofta studerad väl: mera "torpedlik" än snöskatan, påminner i vissa lägen om stenfalk i flykten.
22. koltrast mycket allmän, säkert var det åtm delvis flyttare.
23. stjärtmes: flock minst 8 ex hördes först och sågs därpå ge sig ut från hög snårlövskog och flyga över öppet område, strax innanför fyren. Många sedan jag såg den sist.
24. talgoxe flera sedda, 1 ex vid Ransvik hade ganska / klar "sång". (andra mesar: jag tror jag såg blåmes, men helt snabbt)
25. bofink få ex sedda i det usla vädret, ingasamlade flockar sedda här.
26. grönsiska hörd ett par ggr, även sedd på avstånd.
27. vinterhämling flock c 15-20 svängde snabbt och trevligt omkring på avstånd vid Ransvik, först över branten med krypskog noout, sedan plötsligt med hög fart förbi oss, varvid lätet hördes fint. Försvann mot S längs stranden. Första flocken för mig i höst. Sedan på avstånd lätt att bestämma till släktet, och på kroppsformen sågs det att det inte var grönsiska (som är kortare i skapnaden) men först lätet röjde arten. Trevligt.
28. gråsparv 1 ruggig hane vid fyren, my orädd.
29. pilfink 1 ex vid fyren
30. stare sedd i måttligt antal
31. kråka några vid stranden på klipporna, några även över bergat etc men ej många.
32. skata sedd vid golfbanan
33. smalnäbbad nötkråka 2 ex jättestarkt, länge studerade på hygge vid Hjortstugan. Mycket orädda, sågs hoppa omkring och fladdra på det kalhugna omr, letade mat, det ena ex spanade av en gammal grov granstubbe där barken delvis ruttnat och lossnat. Djuren sågs plocka småsaker ibland men ovisst vad. - Det må nämnas att ekarna på Kullen satt jättelik ollonskörd, men vi såg intet tecken på att nötkråkorna åt dessa ollon.

Övrigt: vi träffade Hillarp vid Hjortstugan. Han rapporterade bl a att grön-  
gölingen var vanlig på Kullen. Hade sett 1 nötkråka som vistats därinvid c 3 veckor. Hade även sett snöskata och rödvinge m m.  
Vi såg 1 rådjur i skogsbrynet nära golfbanan. Beståndet nu c 25 djur enl. Hillarp.  
- På vägen upp och ner fr Lund sågs fr en bil 1 tornfalk, och vi en var-  
fågel på uppresan (den ryttlade); vi såg bl a ormråk på uppresan och en varfågel  
nära Landskrona på nedresan, den satt i ösregnet på en staglina till en  
kraftledningsstolpe. - Även vipa, skrattnäs allm, andra vanl mäsar, sånglärka,  
kaja, råka flerstädes etc men ej inom Kullenomr, kanske sågs kaja där dock).  
Trevlig tur trots busvädret. Obs att vi ej ens sågs en sådan art som rödhake,  
och my litet småf etc. - Tillägg: 2 bläsänder sågs ungefär vid Höganäs på ner-  
resan, de flög in från havet och korsade vägen nära oss. - Jag kom hem till  
Sunnanväg kl c 1620, körd av en vänlig bilförare. Kall och blöt var jag.

6-8 km, bl a 1 ad, jmr ut vid Ransvik. aa övr. kan  
ids ias / om de kunnat i lderbestämning

1968-10-12.

Jag studerade sträcket vid Falsterbo denna dag i sällskap med några vänner och kolleger, men min enda anteckning från dagen lyder som följer:

"Ett exemplar av papegojan Palaeornis torquatus (Boddaert) visade tydlig sträck-oro: den satt och skrek i fyrträdgården, flög brant upp utåt Nabben, svängde, for ut på nytt, försvann men kom långt senare (c 30 minuter?) i full fart utifrån havet och passerade strax väster om Nabben på väg mot fyrträdgården, etc."

Kommentarer:

När jag renskrev denna korta anteckning, trodde jag att Palaeornis torquatus var det korrekta vetenskapliga namnet på den papegoja, som bär det engelska namnet Plumheaded Parakeet. I svensk litteratur har jag sett översättningen Plommonhuvad Parakit. Men tydligen hade jag fel ifråga om det vetenskapliga namnet. Enligt Forshaw & Cooper (1973, p. 334, plansch p. 337) bär denna art namnet Psittacula cyanocephala (Linné).

Varifrån jag fick det felaktiga vetenskapliga namnet kan jag nu inte erinra mig. Renskriften enligt ovan gjordes första gången omkring år 1970. Rättelsen skedde efter år 1975, ty först då köpte jag Forshaw & Cooper.

GRck, kommenterat för andra gången 1988-01-07.

1968-10-26

(23)

Bilskursion med Torsten Malmberg och Torbjörn Westermark lördag 26 okt. 1968.

Från Lund 0800, snabbt till Falsterbo, där vi gick Kolabacken-Syren-Nabben och åter. Mulet men bra sikt och ungefär SV vind. Vi tittade på sträcket av småfågel och stare, som var rätt livligt, dock var säsongen över för de stora bofinksträcken. ~~och~~ Vi räknade inte sträcket, men det torde knappt ha varit mer än 10 - 15 småf/min i medeltal. Stare sträckte mycket, men i regel i flockar på 50 - 100. Många tusen starar gick ut, kanske tiotusen. Svagt sträck av kråkfågel och en hel del vändning; några bra duvflockar (100-200-300 men ej mer/flock).

För efter kaffepaus på Kolabacken snabbt mot öster längs S kusten via Trelleborg - beddinge, sedan upp via Dybäck - Torsjö - Blentarpsvägen - Hylla - Navröd. Gick vid Sövedsjöns SV del en stund (bra, men inga gäss alls), för sedan via kvarnruinen - Sövedborgs slott till Sövedborgs stn: här massor av gäss på plöjt fält vid vägen. Bra obs-möjligheter mot den mörka bakgrunden. Därefter via Ilstorp (fler gäss, stora flockar även på avstånd). Tittade ut över Klingavälsådalen (-sgården) från vägen nära Ilstorp kyrka, såg här föga, för sedan till Lund via Kumlatofta - Everlöv - Veberöd. Hos Tottes kl 1420. Snabb tur. Arter:

- ⊕ storskarv flera Fbo
- häger 1 Sövedsj
- sädgås massor Sövedborgs stn och Ilstorp, tusentals inalles trots snabb och ofullst inventering. Många hundra my fint, ad med smal vit kant över näbben etc. Även flock 5 i Fb, kom in fr S.
- blåsås många, säkert 50 ad sedda vid Sövedborgs stn. Ilstorp få.
- vitkindad gås 1 fin fågel i stora sädgåsfl vid Ilstorpsgården
- knölsvan de vanl i Höllviken etc
- sångsvan 5 ad Sövedsjön SV
- gravand 1 Fb
- gräsand Fb måttl antal. Sövedsj allmän, Torsjö kanske 100 etc etc
- kricka Torsjö kanske 10
- bläsand flock 7 ex varav 1 ♂ ad Nabben etc
- brunand 3 i den trevliga lokalen vid Torsjö (som jag ej tidigare sett). Av dessa var 1 ♂ ad.
- vigg några få Sövedsjön (5-8 ex kanske)
- bergand 1 hanne ~~var~~ bland viggarna i Sövedsjön, nära, fint. Byggsida grå men mycket mörkare grå än vanligt (ettårig hanne???). Lyfte med 2 viggar varvid storlek och teckning syntes utmärkt. Jag undrar om jag sett denna egendomliga dräkt förut.
- ejder bra sträck i Fb utanför sydkusten, vissa flockar bara mörka ex, de flesta flockar hade dock en om ock ringa inblandning av hanner, antagligen mest fjolårshannar
- knipa flera Sövedsjön bl a 1 ♂ adad
- småskrake allmän Fb som vanligt
- salskrake 1 ♀ eller juv i Sövedsjön ihop med vigg, bergand, knipa, sångsvan. Den första jag sett i höst.
- sparvhök ganska många sedda Fb, även åtskilliga sedda när vi körde Fb-Trelleborg och enstaka därefter.
- fjällvråk flerstädes, bl a 2 vid Sövedsjön. - 1 vråk som lågt flög ut till Nabben i Fb och sedan vände uppåt, hela tiden lågt, var mycket egendomlig. Verkade snarast ljus ormvråk med bland annat ljust huvud med mörka linjer, en teckning som man ~~aldrig~~ aldrig ser på fjällvråk. Vingarnas undersida snarast fjällvråkslika (men m l m av den sorten har ju många ormvråkar), vingarna ovan till egendomligt blekbruna speciellt fram till, liksom framryggen åtm delvis. Stjärten icke tydligt ljus vid roten, om och kanske diffust ljusare än spetsen. Jag ~~skulle~~ skulle av dräkten v att döma velat ha fågeln till ormvråk, men vingförening och vingform stämde bättre med fjällvråk. Var det en fjällvråk så hade den en högst märklig färg. De unga pojarna (flera stycken) på Nabben hade alla döpt dem till fjällvråk, och det kan hända att de hade rätt. - Fjällvråkar syntes f ö flerstädes under dagen. *Se även nästa sida!*
- ormvråk: Fb endast helt enstaka. F ö sedd ofta men de flesta sittande, och ej i påfallande stort antal.
- ⊕ havsörn 1 juv kretsande fint över Sövedsjön, flög sedan mot SÖ.
- tornfalk 1 ex Navröd, 2 ex nära Ilstorp. (Ingen kärnhök!)
- fasan flerstädes i stort antal

*Tills vidare ej  
etc. Kan vara  
bra som exempel  
på icke klar-  
lagt fall*

1968-10-26 ~~fata~~

sothöna sumpsjön vid Torsjö etc

ljungpipare: bortsett från jättelika vadarflockar på ~~400~~ vid Fotevik, som antagligen - efter vanligheten - bestod av vipa och Ljungpipare, såg vi Ljungpipare i fina flockar mellan Lund och Malmö (Nära Åkarp), nära sydkusten ~~vid~~ mellan Ljunghusen och Trelleborg, vid Dybäck och nära Skivarp. Överallt tillhoppa med vipor. Stora mängder vid Dybäck och Skivarp etc, tusentals.

vipa: flerstädes i stora mängder, se föreg, ställvis även rena flockar utan inblandning av Ljungpipare

skrattnäs allmän Fb, även sydkusten

fiskmås dito dito

gråtrut dito dito

havstrut många ad Fb och vid sydkusten etc

ringduva allmän

turkduva minst 2 sedda i Trelleborg

större hackspett rätt många Fb, sträckoroliga

gröngöling hörd Sövde

sånglärka allm dock ej på sträck

ladusvala flock c 8 Fb

ängspipl Fb

sädesärla 1 juv Nabben

varfågel minst 1 Fb, trol 2-3 sedda

sidensvams ~~2~~ 2 + c 8 sträckte i Fb, senare sedd igen, bland annat flock c 18 ex i Lund vid Malmergs villa

kungsfågel hörd Sövde kvarnruinen

rödhake Fb

koltrast

snöskata sträck i Fb, måttligt antal, en flock på c 40 vände, småfl sträckte

rödvinge sträck eller sträckoro i Fb, även sedd och hörd annorstädes

taltrast ung ss föreg

talgoxe

gulsparv allmän Fb, roligt att se så mycket. Flockar gång på gång. Flock även vid Sövdeborgs stn etc etc

sävsparrv sedd fint och hörd flera ggr Fb

hämpling flockar sträckte Fb

vinterhämpling hörd i ringa antal Fb

grönsiska hörd och sedd ng ggr men ej i stort antal idag

steglits flera flockar Fb, nog 25 - 35 ex sedda.

⊗ korsnäbb mågra få ex passerade (art: jag tror mindre korsnäbb men några unga observerar i Fbo sade sig ha sett större korsnäbb)

domherre rätt allmän sträckare Fb

bofink ofta sedd förstås men endast en ringa del av småf-str i Fb var bofink (så är ofta fallet mot senhösten förstås)

bergfink sedd och hörd rätt ofta, men inga massor på något sätt.

skata

stare bra sträck hela tiden, de flesta flockar av medelstorlek (30-50-100-200), enstaka flockar mycket större. Kom lågt, gick ut fint, enstaka ex vände som vanligt

skata sedd ofta, men vi såg ingen tydlig sträckoro idag

kaja litet kajor sträckte eller flög runt i Fb. Även annorstädes

kråka ofta sedd, litet sträck också

råka ofta sedd, ett par fina flockar sträckte (men vände åttn delvis)

På vissa platser t ex Fb (c 0850-1015) och vid Sövdesjön (tid ej angiven, men omkr 1145-1230 bör det ha varit) gjorde vi grundliga undersökningar, men tiden var knapp och vissa arter missades därför som man alltid brukar göra.

En av fjällvråkarna vid Sövdesjön syntes först på my långt håll och såg mycket örn-lik ut. Att det ej var havsörn syntes naturligtvis lätt (dagens havsörn hade just setts vid sjön), men jag trodde länge att det var en Aquila; därmed ej sagt att jag trodde på kungsörn. Fågeln kom ~~emot oss~~ emot oss från långt håll, och det syntes slutligen att det var en fjällvråk, fast vingarna verkade ovanligt långa och eleganta. Slutligen kom den gudskelov helt nära och ett tu tre stannade den och började ryttna. Kanonfast fjällvråk. Ännu ett exempel på att man alltid bör titta på susrekta fåglar så länge som möjligt. Då undviker man många onödiga fel!

Fb: mycket lågt vatten, stora sandytor blottade.

OBS ↑

1968-10-28.

En kungsörn juv lämnades till Zoologiska Museet. Fyndort: Åkarp, Linderöd, Tollarps kommun; fågeln fångad av herr Erik Kvant boende på Åkarp (som ovan). Öرنen flygoduglig, uppenbart skadad, hade av herr Kvant fått en död katt till mat.

(25) Dessa uppgifter lämnade av Polisen i Tollarp genom polis-konstaplarna I Andersson och B Knutsson.

1968-11-03.

Exkursion till Bökeberg-Holmeja-Sturup-Björkesåkra-Häckeberga.  
Klockan 0700-1530. Vind svag eller ingen. Temp c 12 plusgrader.  
Mest dimma. Artlista:

häger 1 + 1  
gräsand allmän  
brunand sedd Björkesåkrasjön  
knipa flera ex + småflockar  
storskrake 2 ex + flock  
salskrake 1 hona eller juv  
sädgås några små flockar  
Knölsvan allmän i Björkesåkra-  
sjön  
Sångsvan 1 i Bj-sjön och 3 i  
Häckebergasjön  
kungsörn 1 juv  
ormvråk några få ex  
sparvhök 1 ex, men ej sedd av  
alla  
fasan allmän  
sothöna mycket allmän Bj-sjön  
vipa flock c 25 ex Eksholm  
enkelbeckasin 2 ex sedda i  
Bökebergsområdets SV del  
- Sjödikena  
gråtrut ofta sedd  
fiskmås några sedda  
skratmås sedd i Fjällfota-  
sjön, Bj-sjön etc  
ringduva ofta sedd  
större hackspett 1 ex Eksholm  
sånglärka 2 ex sedda  
kråka allmän, ofta sedd  
råka flerstädes  
kaja "  
skata "  
nötskrika 1 ex  
talgoxe ofta sedd  
blåmes några ex sedda  
entita 2 ofta sedd  
nötväcka flera ex  
trädkrypare " "  
gärdsmyg " "  
snöskata allmän  
rödvingetrast allmän  
koltrast ofta sedd  
rödhake några ex sedda

järnsparv hörd  
ängspiplärka hörd vid Yddingen  
varfågel 1 sedd  
stare några flockar  
grönfink hörd vid Eksholm  
gråsiska 1 ex vid Yddingens  
SÖ strand

domherre flera ggr  
bofink få  
gulsparv ofta  
gråsparv några ex  
pilfink ofta sedd

summa 48 arter.  
Tyvärr fågelfattigt på  
grund av dimman.  
Mycket få fåglar  
flög spontant.

Därutöver inga anteckningar

1968-12-01

SkOfs exkursion till Klagshamn och Fotevik 1 december 1968. Ledare Håkan Hallander  
Förkortningar härneda: F = Fotevik. K = Klagshamn. Artlista:

- (27)
- 1 smådopping 1 K
  - 2 häger minst 5 F, 1 + 1 K
  - 3 gräsand cc 100 K, högst 250 F;  
obs: rätt få alltså!
  - 4 kricka c 50 K, och my approx  
100 sedda F
  - 5 bläsand 4 K varav 3 ♂ ad,  
minst 150 F varav my växl  
procent ♂ ad: i en flock  
noll eller 1 av 34, i annan  
flock c 40 av 55.
  - 6 bergand 1 eller ng få i vigg-  
flocken K
  - 7 vigg flock på c 6100 (sex-  
tusenettthundra) i K i stora  
dammen; incl nr 6 och 8.
  - 8 brunand nog inalles 50-100  
ex K i flocken av vigg.
  - 9 knipa 1 ♂ ad K; i F många vack-  
ra flockar även V om Hammars-  
näs och i F:s inre delar,  
summa säkert 150-200 ex eller  
fler.
  - 10 småskrake flock c 15 F
  - 11 storskrake flock c 18 + 4 F,  
i sistnämnda lilla flock 1 ♂ ad.
  12. sädgås my stor flock mellan  
Vellinge och Fotevik, c 600 ex  
kanske. Även ideligen flygande  
i flockar över F, samt flera  
ensamma ex dito.
  - 13 bläsgås en ad i stora flocken  
av sädgås.
  - 14 knölsvan my allm K, över 400  
sedda vid hastig räkning.  
Utanför Hammarsnäs och i och  
utanför F flera 100 inalles,  
även flera familjer med juv,  
men 95 % var ad!
  - 15 sångsvan 4 ad i inre F
  - 16ormvråk många K, flera Hammars-  
näs och inre F. 1 extremljus K.
  - 17 sparvhök 1 + 1 + 1 F, olika  
tillfällen, men 2 var stora  
♀♀, kanske ett och summa ex.
  - 18 havsörn 2 juv F jättefint
  - 19 blåhök 1 ♀ eller juv K, 1 ♂ ad F.
  - 20 pilgrimsfalk 1 stort ex inre F!!
  - 21 stenfalk 1 jagade F, sågs sedan  
igen, dessutom 1 sedd på hem-  
vägen vid Vellinge.
  - 22 tornfalk 1 K, ännu 1 ex sett.
  - 23 fasan
  - 24 sothöna många 100 K, högst ett  
par 100 sedda F.
  - 25 vipa 1 + 15 + 18 F och omgivn.
  - 26 ljungpipare ideligen flockar F  
på 20 - 150 ex, olika hall, trol  
över 1000 ex sedda totalt, men  
inga rastande sedda!
  - 27 enkelbeckasin 1 Hammarsnäs
  - 28 storspov 3 + 3 Hammarsnäs. summa minst  
5 ex!
  - 29 kärrsnäppa 3 i vinterdräkt utanför  
holmarna utanför Hammarsnäs, alltså  
långt ut i det oerhört grunda vattnet  
med ng stenar etc.
  - 30 havstrut allmän F, många dussin ad;  
enstaka ad även K.
  - 31 gråtrut rätt allmän F och K
  - 32 fiskmåsar fåtalig A, bl a c 10 ad + 1 juv
  - 33 skrattnäs allmän F + K + Malmö.
  - 34 ringduva c 20 + 100 K, enstaka dessutom  
nära Vellinge.
  - 35 sånglärka några få Hammarsnäs.
  - 36 kråka rätt allmän F, några K
  - 37 kaja sedd flera ggr
  - 38 skata " " "
  - 39 blåmes 2 ex i vass, inre F
  - 40 gårdsmyg hörd K, 1 ex.
  - 41 snöskata c 8 ex K
  - 42 koltrast mycket allmän
  - 43 grönfink mycket allmän F, och på Hammars-  
näs sågs en jätteflock småfågel som  
troligen var grönfink.
  - 44 hämpling 1 Hammarsnäs
  - 45 vinterhämpling flera småflockar Ham-  
marsnäs, dessutom även i större flockar  
med blandat innehåll
  - 46 domherre 2 K
  - 47 bofink c 1 - 2 ex K, några Hammarsnäs.
  - 48 bergfink flock över 25 ex Hammarsnäs.
  - 49 gulsparv 3 K
  - 50 sävsparv 1 i vassen i inre F
  - 51 snösparv flock 9 ex Hammarsnäs.
  - 52 gråsparv allmän
  - 53 pilfink täml allmän
  - - -
  - 54 råka sedd enligt flera personers upp-  
gifter; ej sedd av mig med säkerhet.
  - 55 stjärtand 2 ex F sedda av Hallander
  - 56 jorduggla 1 ex sett vid Arlöv av Alf  
Wallerström.

Mycket fin tur. Decemberdag med 5  
arter vidare särdeles ovanligt! Även  
i övrigt många fina saker. Obs den  
enorma viggflocken i stora dammen vid  
Klagshamn, den talrika förekomsten av  
knölsvan, m m. Havsörn och ännu mera  
pilgrimsfalk gjorde dagen verkligen  
lyckad.

Den 29 december 1968 gjorde Inga och jag en rundtur i bil tillsammans med vår gamle vän Torsten Herner. Väder: fint, något under noll grader, svag vind, litet snö. Tog nya vägen till Staffanstorp. Vid S:t Lars var km-talet 482 och klockan var 1005. 4 + 1 fasaner, 3 skator, 3 + 25 kråkor, de flesta av dessa vid Staffanstorps avstjäpningsplats. 1 obestämd vråk på avstånd. Stopp N om Klågerup. 1 ormvråk sittande på långt håll, sånglärka mer än ett ex hördes upprepade ggr, 1 kaja, 2 skator.

Klågerup stopp: minst 3 gräsänder, 1 snöskata, ng kråkor; minst 4 men troligen 5 ormvråkar, 1 tornfalk. - Fortsatte, såg 25 kajor, över 15 kråkor, 1 skata.

Holmeja, vägskalet vid Yddingen: 2 juv och 8 ad plus 7 juv och 17 ad gråtrutar som flög över i vinkelformation ungefär mot VNV. 2 fasaner 88. 2 kråkor, intet annat. Holmeja samhälle flera kråkor. Mot Sturup: över 20 kråkor. Vägskalet öster om Råbergsslätt: 1 ormvråk sittande på långt håll, c 30 kajor 25 kråkor 4 skator och 3 snöskator. Ng pilfinkar. Ebbesjöstugan (fältbiologiska stationen) 1 extremljus och 1 ljus och 2 eller 3 mörka ormvråkar. 1 nötskrika. 10 - 15 gulspårvar, minst 1 bofink, 1 nötväcka hörd, 2 ringduvor. Gråsparv. 30 kajor 30 kråkor.

Efter Ebbesjö 1 fjällvråk och c 10 kråkor och 1 obestämd vråk, i realiteten nästan säkert en ormvråk. Ytterligare 2 ormvråkar i skogen.

Börringekloster 2 ormvråkar. Norra Börringesjön 1 + 1 ormvråkar, 2 snöskator; på långt håll flög 3 sädgäss mot S eller SV. 1 + 1 gräsand. talgoxe, kråka, skata, 1 större hackspett, flock 8-10 domherrar, 1 blåmes, 1 entita, ytterligare 1 blåmes i vassen.

Vi körde Börringe station - runt Havgårdssjön. Lätt snödis. 1 ormvråk; 1 fiskmålsjuv + ng kråkor efter plog. Stannar först före Havgård: 10 domherrar, flera kråkor.

Havgård 1 ormvråk + 1 mörk ormvråk. Nytt stopp vid järnvägsövergången (menas: nedanför punkt 106). Här 4 ormvråkar 2 hägrar 1 gräsand kråka över 50 gråtrutar flyger över m 1 m mot väster. Vi fortsätter: 1 ormvråk sedd, dock ej i den fina sänkan t h om vägen när man kommer söderifrån över järnvägen; på denna plats var idag intet att se underligt nog. - Några råkor, ng snöskator, ng kråkor.

Sturup kl 1245. 1 kråka 2 skator. Mot Björkesåkra gård. Överfaller vid Björkesjön 1 + 1 ormvråk, kråkfågel också sedda. N om sjön 1 ormvråk, 1 kungsörn ad, 1 varfågel, hona och kalv av dovhjort, gammal ♂ av dovhjort. 4 + 4 rådjur. 3 + 2 kråkor, 3 + 1 gulspårvar, 1 ringduva (OBS: 2 ringduvor sedda tidigare idag, plats ej noterad). Skata sedd. - Klockan 1350 hemåt via Håckeberga - Genarp.

Kl 1404 Genarp, km-tal 538. Spridda kråkor. Strax före Dalby 1 finfin fjällvråk. På sträckan Dalby - Lund 1 ormvråk.

Vi stannar vid HERNERS bostad vid Gerdagatan km 560. Räkning upphörde vid km 558 eller 559 vid Dalbyvägens infart i Lund, och klockan var då 1430.

Summa vråkar blir (ej def kontrollerat) minst 26 ormvråkar, troligen 28

" 2 fjällvråkar, kanske 3

4 obest vråkar varav dock i realiteten säkert 2 orm.

checka vrf.

(29)

1968-12-31.

En sparvhök över Zootis!

(29)

På kvällen var Inga och jag hos goda vänner i S Sandby och inväntade det nya året. Vid midnatt var det 11 grader kallt och gnistrande klart. På efternatten mulnande och mera snö.

T  
Tillägg  
B

1968-05-12.

Denna dag såg Halvar Widegren en stork vid Hammenhög, enligt telefonbesked till mig följande dag.

Kommentar: Halvar Widegren var jurist i Lund, betydligt äldre än jag. Han var en avgjort sympatisk person, hade naturintresse. Vi träffades rätt ofta på 30-talet men därefter så gott som aldrig. När han ringde mig den 13 maj 1968 var det högst sannolikt 20 eller 25 år sedan vi träffades. Och inga kontakter har vi haft därefter. GRck 1988-01-10.