

22 januari 1971. Väder fuktigt och grått, dis men ej dimma; mycket milt. Jag gick ut kl 1305 för en promenad längs Höjeå. Precis utanför bostaden på Sunnanväg 18 L sågs (a) en flock bestående av 1 pilfink och c 3 ♂♂ och 3 ♀♀ av gråsparv, (b) 150 m längre bort en flock av 4 pilfinkar och mer än 4 ♂♂ och mer än 4 ♀♀ av gråsparv.

Sedan: grönfink, talgoxe. Vid ån 1 ormvråk på järnvägsbanken. 2 skator. 1 råka överflygande.

- På avstånd vid ån: (a) 1 knölsvan ad liggande på gräset
 (b) minst 50 -70 kråkor, därav den med mattvita vingband (se även nedan)
 (c) flock c 28 gräsänder som lyfte och flög mot väster
 (d) i avstjälpt ris (observera: kvistar alltså, och buskar!) en flock på ungefär 300 pilfinkar (trehundra, se nedan)
 (e) vid kråkorna minst 10 kajor, ej närmare studerade.

I ogräset flera fasaner ♂♂ och ♀♀, de lyfte en och en, summa c 5 ex. 1 skrattnäs juv. Ormvråken uppskrämd, den åt på en mycket gammal harskank. Nu blev fåglar uppskrämda (av okänd orsak): mycket kråkor, råkor, minst 11 skrattnäsar m fl uppe och rundflög. - 1 gärdsmyg. 1 talgoxe. Nu vid avstjälpningsplatsen vid förfallna gården. Här pågick avstjälpning, men sedan detta slutat studerade jag fåglarna och fann: 1 gärdsmyg i buskar intill 21 pilfinkar som lyfte och flög bort. 12 pilfinkar kvar (ungefär) och 1 ♂ och 2 ♀♀ av gråsparv. 1 talgoxe. Ytterligare ng få skator, kråkor, råkor sedda. 1 gråtrut överflygande, 1 skrattnäs juv likaså.

Jag gick in på reningsverkets område, fick tillstånd av en hygglig prick. Gick ner till platsen där den stora pilfinkflocken höll till, det var i en stor hög avstjälpta kvistar och grenar innanför staketet. Jag studerade denna flock mycket noga och fann att den nu ~~bestod~~ bestod av c 250 pilfinkar och 1 gråsparv ♂ !! Anmärkningsvärd fördelning. Därtill fanns här 1 koltrast. Rundan inne på reningsverkets område gav följande kråkor; bl a den med vitfläckiga vingar sedd bra. Den har handpennor och armpennor vita utanför täckarna, men pennornas yttersta centimetrar är ej vita; därför får den ett brett vitt längsband på vingen, ~~bl~~ både framåt och bakåt avgränsat av svart. Vissa fan på pennorna är dock mörka, och det vita är inte lysande vitt. Fågeln satt först ensam, när den skrämdes flög den till 5 - 6 andra kråkor i en pilbuske. När dessa skrämdes upp, satt den brokiga kvar länge, ~~bl~~ flög slutligen, fällde ensam långt borta i granar, anslöt ej till kråkor som satt närmare. När denna kråkan sitter ses bara ~~bl~~ mycket litet vitt på handpennorna och detta bara på mycket nära håll och vid noggrann eftersyn. -

3 pilfinkar upp ur höga örter i igenfylld "slam-damm". 1 blåmes. 1 koltrast till.

Ut ur reningsverkets område kl 1420. Väder: snöfritt, blött, ån isfri, men gammal is på en del översvämningar. 4 bofinkar överflygande. Minst 18 - 20 skator, mycket kråkor etc, irriterade när en sparvhök flyger snabbt längs granarna på S sidan av ån.

I dammen närmast nedströms om reningsverkets område: 1 brunand ♂ ad, 3 viggas varav 1 ♂ orent vit på sidorna, 1 ♀ med relativt mycket vitt vid näbbrotens sidor; de 2 övriga var ♀♀ eller juv. (Felräkning här: summan blir 4, ej 3! GRck vid renskrivning). Ytterligare 3 + 4 viggas flög över, 2 fällde i annan damm men flög bort. Totalsumman här var högst 7. 1 gärdsmyg hörd flitigt. Brokiga kråkan återsedd. 2 knölsvanar. gulspurv hörd många ggr, det var uppenbart flera ex. 1 blåmes i örtvegetationen vid ån.

S L U T

23 januari [redacted] 1971. Jag hade ärende ut till Håkan Hallander som bor i en villa, Enehusa, på åsen S om Veberöd. Vi körde ner på Vombs ängar från SV, och gjorde en rätt kort vandring här på en del av ängarna som jag sällan besökt. Det var milt och disigt på gränsen till dimma, delvis var det faktiskt dimma. Lugnt. Vi såg här: 1 kungsörn juv, som kom och fällde i trädtopp nära. Sedan c 2000 gäss, endast sädgäss sedda och hörda. Några få gräsänder. 1 småskrak, vilket är sällsynt i inlandet 1 knipa. 1 domherre, flock 10 grönsiskor; gulsparv, kråka, råka, kaja, skata, nöt-skrika.

Körde sedan upp på åsen och gick i markerna rätt nära Enehusa. Här 2 talltitor alldeles jättefint sedda i mark med stora enbuskar + björk, och i närheten gran och skog av andra typer. Jag antecknade ett par läten på platsen, läten som jag aldrig hört förut. Det var lågmälta, snabba, litet hesa Zírrletuí zírrletuí zírrletuí....., vidare lågmälta, hesa zizida zizida, påminnande om talgoxens vanliga läte, men de kom bergsäkert från [redacted] talltitorna; och slutligen ett "kvitter med främmande klangfärg". Intressant! - Vi såg här vidare [redacted] entita, talgoxe, blåmes, varfågel, 1 fjällvråk, 3 ormvråkar, 1 bofink ♂. Nära Veberöd 1 tornfalk. Inga duvor och inga måsar sedda. 25 arter (inalles idag). Väder delvis dimma delvis tätt dis, temporärt lättande när vi var på gåsmarken.

Söndag 24 januari 1971. Biltur till Bjärred med Inga, start 1145. På utvägen: (a) flock 26 råkor + c 10 kajor, (b) 1 kråka + 2 skator, (c) 3 skator, (d) 30 kajor. Vidare 1 fiskmås ad nära samt några obestämda måsar överflygande.

Bjärred 1200. Vi körde till norra, nya P-platsen vid stranden, ungefär vid gränsen mot det fina området N om villorna. Mycket milt. Klar luft och god sikt men blåsig och molnigt. I havet c 10 + 10 + 10 + 10 gräsänder. 2 skrakar flygande. 15 svanar sedda inalles i havet, 2 av dem kunde bestämmas till knölsvan. Ett par dussin knipor. 10 kråkor. Flock måsar satt på sanden: 120 skratmås, 35 fiskmås, 1 gråtrut ad. Lokal: S om vassområdet. Måsarna var nästan bara ad. - Havstrut allmän, se härnadan.

Alla 4 måsarterna dessutom över havet, syntes överallt, men det var alltför blåsig för att studera detaljer. Havstrut var påfallande allmän, flera ad sedda flygande; 1 ad jagade en som var ungefär treårig med mantel brunsvart, oren i färgen men dock fjärran från ungdräkt. Därtill på sandrevel täml långt bort NV om åmynningen c 50 måsar sittande varav minst 30 havstrutar; kanske var även de andra därborta mest havstrut juv etc. Jag har sällan sett så många havstrutar samlade (dock förekommer det på yttersta sandholmen längst N om Skanörs revlar). Andra måsar: utöver vad som sagts sågs täml my skrat, ng fisk, ng få gråtrut. Svan: summa ej över 50 sedda, de få som kunde bestämmas var knölsvan ad. Knipa rätt allmän / c 200 - 300 meter c längre ut än gräsänderna (som vanligt!!); goda räkningar kunde ej göras men många tiotal sedda. Ofta enstaka eller några få knipor flygande tillsammans, bl a 1 praktfull ♂ ad ad nära. Gräsand: utöver de ovan nämnda som var c 40 sågs högst 50 till. Storskrake: ett par, ♂ flygande, [redacted] fint. 1 ormvråk. 1 kaja. 7 kanadagäss gick på äng norr om ås mynning. - De stora fälten, där tusentals gäss gick i vintras, var gröna och bara men hade fågelskrämmor överallt. Omkring 22 pilfinkar i flock i vassen; denna var delvis omkullslagen och uppblandad med bankar av tång etc. (vid stranden;)

OBS: snabb och ytlig undersökning av lokalen idag. Tid 50 minuter. Fundamenten till fågeltornet var gjutna.

Hemvägen: 4 sädgäss flygande först mot V, sedan mot S. 1 ormvråk, 2 skator. 2 trasar som troligen var snöskator. Samma råkor som på utvägen.

26 januari 1971. Kvällspromenad med Håkan Hallander vid Enehusa [redacted] - radarstationen kl 1500 - 1655. Det var mulet och milt, drivande molntrasor; man trodde sig vara på stor höjd i en blöt bergsskog. Fågel: 1 fasantupp sedd, 1 gröngöling hörd flitigt, 1 större hackspett sedd, kungsfågel hörd på två ställen. 1 fink sedd: Håkan trodde på gulsparv, jag tror på någon "fylligare" mera kortstjärtad art, [redacted] och inte någon Emberiza. Detta var allt av fågel på denna rätt långa tur i trevlig terräng, med gläntor, stora huggna ytor i granskog etc etc. Mycket fattigt alltså.

torsdag 28 januari 1971. Exkursion med Håkan Hallander. Vi for Veberöd - Everlöv - bron över Klingavälsån (stopp, vandring ut i våtmarkerna) - Ilstorp (långvarigt stopp, spaning på gäss m m) - Tågra - Sövdeborg stn - Sövdeborg - Saxeröd - Kvarnruinen - tillbaka via Sövdeborg - Tågra - Fyledalen - Eriksdal - Assmåsa (vandring S om Snogeholmssjön) - Ellestasjön - Knickarp - Blentarp - Hasslemölla - Vombsjön (nu nästan mörkt) - Veberöd. Start 0850, tillbaka 1725. Väder grått men annars OK. Fågel:

- | | |
|--|---|
| 1 häger 1 nära bron över ån mellan Everlöv och Ilstorp (Kumlatofta heter det) | 22 kråka |
| 2 gräsand: över 1000 vid ån på de översvämmade markerna vid Ilstorp ("Ilstorps ängar"), över 400 Sövdesjön; därtill 2 (!) i öppen kanal vid Assmåsa etc. | 23 råka |
| 3 kricka 3 ex Ilstorps ängar | 24 kaja |
| 4 stjärtand 1 ♂ " " | 25 skata |
| 5 knipa några få i åfåran, och över 10 i Sövdesjön, samt några i vak Vombsj. | 26 nötskrika |
| 6 storskrak flock Sövdesjön, + högst 10 Vombsjön | 27 talgoxe |
| 7 sädgås Ilstorp över 4000 ex. Se nedan för kommentar. | 28 blåmes |
| 8 bläsgås i samma gåsmängd sågs 1 + 5 bläsgäss | 29 entita |
| 9 vitkindad gås: i samma flock 1 + 1 sedda | 30 kungsfågel |
| 10 spetsbergsgås i samma flock 1 + 1 sedda, därtill en missfärgad ljus sädgås med gulröda ben, <u>mycket</u> ~~.....~~ förrädisk!! | 31 nötväcka flerstädes |
| 11 sångsvan 2 ad Sövdesjön, 1 ad + 1 juv Vombsjön | 32 gårdsmyg 1 ex Ilstorp i vassen |
| 12 kungsörn 1 ad Fyledalen mycket fint, teckningen syntes utmärkt, <u>klar adult!</u> | 33 koltrast |
| (13) obestämd örn 1 sedd på långt håll vid Holmabacken (=Frihultsbacken) vid Sövdesjön. | 34 snöskata några Ilstorp, c 75 vid Sövde, 5 - 6 söder om Snogeholm |
| 14 ormråk hela dagen bara 5 ex! | 35 grönsiska flock på <u>över 150 ex</u> vid kvarnruinen S om Sövdesjön |
| 15 sparvhök 1 Ilstorp, 1 eller 2 vid kvarnruinen S Sövdesj. | 36 bofink 1 eller några få |
| 16 blåhök 1 Ilstorp, ♀ eller juv. Möjligen fanns här 2 ex. | 37 domherre flock 12 ex Fyledalen |
| 17 tornfalk 1 nära Ellestasjön | 38 grönfink sedd kvarnruinen |
| 18 fasan | 39 gråsparv vid Assmåsa gård över 40 |
| 19 raphöns 4 mellan Eriksdal och Assmåsa | 40 gulsparv flock på <u>över 120 ex</u> S om Eriksdal. |
| 20 jorduggla 1 Ilstorp på våtängarna där vi gick vid ån Ö om Kumlatofta | |
| 21 spillkråka Sövde | |

OBS att vi inte såg en enda mäs, ej heller någon ringduva!

Håkan Hallander trodde sig se 1 skedand i andflockarna i Klingavälsådalens öster om Kumlatofta och 1 grågås i den väldiga gåsflocken nära Ilstorp. Dessutom anmälde han att han sett pilfink. Jag såg ingen skedand i den andflock han pekade ut; flocken kom rakt över och studerades noga av mig. Betr. de övriga arterna kan jag ej på långt när lika bestämt anmäla avvikan de mening.

Vi gick ute i mycket blöt och översvämmad mark vid Klingavälsån; fint var det men vi blev mycket blöta upp till midjan. När vi funnit den stora gåsflocken, den gick S om vägen Ilstorp kyrka - Ilstorpsgården, närmare kyrka och nedanför den svaga sluttningen, körde vi därför in i talldungen N om vägen här och bytte kläder grundligt. Sedan granskade vi gåsflocken mycket noga, den var oerhört stor, och de allra flesta gick lugnt och betade, men vi fann åtskilligt trevligt, dels genom idogt letande, dels när småsällskap lyfte eller bytte plats och då röjde mantelfärg, benfärg etc.

31 januari 1971. Rundtur med Inga. Vi startade från Lund kl 1140 och körde så:
Lund - Dalby - vägen mot Veberöd men vek av åt vänster ungefär halvvägs och kom
- vägkorset vid Tvet - mot Silvåkra men tog dessförinnan av på den s k "oljevägen"
över Vombs ängar - Vombs by - Vombsjöns V sida - sjöns N sida - gjorde en avvikning
norrut från allmänna vägen nära Svansjö och körde upp till ett stort mestadels av-
verkat område; stannade här bilen på gamla järnvägsbanken för järnvägen Harlösa-
-Bjärsjölagård; gick en runda här, fortsatte - ~~Övedskloster~~ Övedskloster - Öveds
f d järnvägsstation - Vombsjöns Ö sida - ~~Vombsjöns~~ Klostersågen - Veberöd - Dalby -
Lund. - Anteckningarna relativt hastigt gjorda och omfattar nog ej riktigt alla
sedda arter. Men alla rovfåglar och andfåglar är medtagna, och det mesta av det
övriga också. - Väder: dis men ej dålig sikt. Lätt molnighet, solen ofta synlig
skarpt.

Fågel: 1 ormråk (vardera på av följande platser: (a) utkanten av Dalby,) (b)
nära den plats S om Silvåkra där "oljevägen" tar av, (c) ~~Vombsjöns~~
~~Vombsjöns~~ "Fiskar Bergströms" vid Kävlingeåns avlopp ur Vombsjön,
(d) Vombsjöns NV hörn, och (e) Vombsjöns N sida.

kungsörn juv 2 ex på Vombs ängar. Havsörn 1 juv Vombsjöns N sida, sittan-
de. Sädgås 4 flygande vid Silvåkra, 18 + 2 på Vombs ängar. Ytterligare
1 ormråk 1 km öster om den sistnämnda härovan, och ännu 1 ljus rovfågel
nästan säkert ormråk, 500 m längre bort. Sedan 2 havsörnar vid Vombs-
jöns N sida, den ena av oviss ålder men troligen juv, den andra hade
en delvis gråvit eller smutsbrunvit stjärt och var i varje fall ingen
klar juv.

Även sedda: varfågel, svartmes, flera nötskrikor. Mycket obestämda änder
(på långt håll) i Vombsjön. Vombsjöns NO del: kungsfågel, nötväcka, träd-
krypare, entita, talgoxe, 4 knipor ♂, 9 storskrakar.

1 strömstare på vanliga platsen vid Övedskloster!!

Ungefär 50 gräsänder vid Vombsjöns östra sida. (Angivna nedan som 60!)
~~Sångsvanor~~ Kråka, råka, kaja, skata sedda utan angivande av plats eller
antal.

Ytterligare 1 ormråk vid Öveds f d station. 1 tornfalk ~~Öveds~~ Öveds
f d station, ännu 1 tornfalk vid Dalby samt en tredje tornfalk i Lund.
(och Björka,)

Vombsjöns östra sida delvis öppet vatten; här sågs 30 sångsvanor varav
bara 1 - 2 juv, vidare 60 gräsänder, minst 15 - 20 ~~storskrakar~~ storskrakar och
några knipor.

Vid Klostersågen etc ~~sa~~ sågs intet särskilt. Dagens sista ormråk sågs
på hemvägen där stora f vägen korsar Klingvallsån mellan Veberöd och
Klostersågen.

Det synes tydligt på anteckningarna att de förts slarvigt. Men antalet
sedda rovfåglar är klart: minst

kungsörn 2 juv; havsörn (2 varav ~~en~~ en trol juv och en snarast vix
ad; ormråk c 8; osäker ljus ormråk 1; tornfalk 3 varav dock bara 2 på
själva färden, den ~~en~~ tredje i Lund.

1 febr. 1971. Lund: i stadsparken, på kärvar utsatta för fågel, såg jag c 25
pilfinkar, ~~2~~ 2 gråspurvhanor och 1 gråspurv. Några få ~~gråspurvhanor~~
ex i flocken hann jag ej bestämma, men Passer var det absolut.

1971--02--14.

Inga och jag gjorde biltur med Berith (Persson) och Christian (Cavallin).
For Lund -- Åkarp -- Svedala -- Börringe -- ner mot Grönby men vek av in i
skogsområdet sydost om Havgårds säteri. Här gjorde vi rast. Trevlig skog med
bl a ett fint bestånd av tibast (Daphne mezereum). Sedan vidare via Näsbyholm --
~~Svedala~~ -- Slimminge -- Skurup -- Blentarp -- Dalby -- Åkarp -- Lund. Färd-
sträcka c 90 km (men denna uppgift inte korrekt, den måste ha varit längre).

Artlista härnedan, men idag bara ett urval arter antecknade, dock alla
rovfåglar.

sädgås: en del sädgäss , totalt dock under 100 ex, på de öppna markerna
mellan ovannämnda skog och Näsbyholm.

ormvråk: totalt c 10 ex sedda, varav en ljus och förrädisk, lik fjällvråk.

fjällvråk: ett ex sett.

kungsörn: när vi rastade ~~inom~~ i skogen där det växte tibast såg vi först 2,
sedan ännu 1 kungsörn. Det var tre olika ex, alla juv.

ringduva 3 ex sedda vid Dalby

sånglärka sedd och hörd inalles 3 ggr.

kråkfågel allmänna men ej närmare noterat.

bofink

nötväcka

talgoxe

blåmes

m m

} sågs också men antecknades ej noggrant.

1971-02--16.

6

Jag tog bussen till Sjöbo, avgång Lund 0850. Väder: klart till halvklart, milt; bra sikt men hård vind. Dis på avstånd; kanske bättre att säga: tämligen bra sikt. Fågel i Lunds stad: 1 skata, 1 obest. småfågel. I utkanten vid motorvägen 1 kråka och 6 råkor, 1 obest. mås, 1 kråka, 1 obest. småfågel, 1 sånglärka! 1 fiskmåls ad, 2 kråkor, 4 kajor, 2 skator, 1 flygande ~~små~~ sånglärka, ytterligare 2 skator, en flock på minst 8 kråkor. Ånyo ~~små~~ 1 + 1 flygande sånglärkor. 1 kråka.

Dalby: stor flock på över 40 gråsparvar. Några obest. småf., 1 kaja, ytterl. minst 4 kajor. Flera obest. småf., det är Passer sp. 1 skata 2 gråtrutar juv överflygande.

Sträckan Dalby -- Veberöd: summa 18 kråkor, 2 gråtrutar, 1 ormråk, 5 skator, ~~småfåglar~~ 2 obest. småfåglar, 6 kajor, 1 osäker råka, ytterligare 9 obest. småf. i flock, flygande.

Veberöd 0920: flock över 40 kajor. 1 sparvhök fällde i träd vid järnvägsstationen, just när bussen stod stilla där!! 8 kajor, fördelade så: 2 ++ 2 ++ 2 ++ 2. Några kråkor. En ensam kaja.

Vägen Veberöd -- ~~småfåglar~~ Blentarp: 1 skata, 1 kråka, flock på ^(minst) 35 kråkor, samt ännu 1 ensam kråka. På den långa sträckan genom skogen inte en fågel sedd. Därefter 3 högflygande obestämda måsar och 1 obest. småfågel.

Vägskelet i Blentarp stopp 0938-0941. Därvid sågs inga fåglar.

Vägen Blentarp - Sövde: summa 3 kajor, 1 skata, 2 obestämda kråkfåglar, kanske var det kajor. Råkkolonin (i bokdungen på den höjd över vilken vägen går) sedd, men inga fåglar i luften däröver. 1 talgoxe sedd. I skogen ingen fågel sedd.

Sövdesjön, (sedd från hållplatsen i Sövde by): sjön till 95 procent öppen. Här sågs på långt avstånd 35 - 40 storskrakar och obestämda änder (antal ej angivet). Vid byn, i strandkanten på isen, stod 1 häger. Även summa c 8-10 kajor sedda. På långt håll i söder flög en stor trut.

Från Sövde by 0948, bussen gick ~~små~~ (som vanligt på den tiden) via Ilstorp till Sjöbo. Därvid sågs: flock c 7 kajor i trädtopp. 1 sånglärka. Kråkor summa 8 plus (en flock på) c 5 ex. Råka några ex. Obestämda kråkfåglar 40 ex, det var både kråka och råka och kaja däri. Sädgäss 2 flygande ex och c 500 rastande, detta nära Ilstorpsgården. Vid Spjälla vägskelet 1 skata, 1 sånglärka, 1 + c 15 kråkor, samt c 5 råkor. Därefter 1 skata, 2 kajor, 3 kråkor. 1 glada. Över slutningen strax S om Sjöbo en flock på 15 obestämda kråkfåglar, troligen var det dock mest råka.

Ankomst Sjöbo 0957. Flock c 10 obestämda småfåglar flygande. - Jag mötte Gunnar Nordqvist enligt överenskommelse, Gjorde rundtur med honom, började vid "Världens ände" (uttalas: vaardens ende. Heter egentligen Ilstorps kärr. Här stor farm med massor av tamgäss, som tycktes ha det mycket trångt, och nästan ingen tillgång till vatten. Gunnar hade lovat ~~små~~ någon kollega att se på fallet). Här sågs 1 blåhök juv eller ♀, några änder, 1 ormråk etc. Därefter till Ilstorp, här c 600 + 400 gäss varav en vitkindad. För sedan Ilstorps gård - Sövde vägkors - Saxeröd - kvarnruinen S om Sövdesjön: här ormråk samt i Sövdesjön stora andflockar, huvudsakl. gräsand. Vidare till Navröd: stor flock grönfink på c 35-40 ex. Sedan Frihult: 1 fjällvråk. Via Hylla mot Bellinga gård: 1 varfågel och 1 glada. Ellestasjön: havstrut sedd men inga änder trots öppet vatten. Amalielund: (glada ~~och~~ ännu en). Skårby: ny glada samt 1 ormråk. Erikslund--Rögla - Rynge - Kadesjö - Varmlösa - Katslösa (här runsten vid kyrkan!) - Sjörup - ~~små~~ V Nöbbelöv - Mossby - sydkusten, där vi for österut och såg knipflockar, över 100 gräsänder, 1 fjällvråk oerhört nära. Råkor allmänna här, men f 8 inte antecknade efter Sjöbo. Sånglärkor allmänna hela vägen idag (alltifrån Sjöbo). Vidare Charlottenlund - Marsvinsholm: här flera ormråkar + 1 glada. Krageholmssjöns S sida: sjöns S del istäckt, men långt i norr öppet vatten där det låg c 25 storskrakar, varav mest ♂♂, samt en gräsandflock. Krageholms slott - Hamburg - Sövestad: här 1 kungsörn juv, 1 sparvhök, 1 tornfalk. Högestad - Baldringe: här 2 gladar med c 500 meters inbördes avstånd. Ållskog: oerhört med svartfågel. Assmåsa: 5 storskrakar i viken av Snogeholmssjön, samt 1 ormråk. Bellevue vid Snogeholmssjön: knipa ♂♀ + gräsand ♂♀ + en obestämd and. ~~små~~ Vi forts. via Sövdeborgs station - Tågra: här 1 kungsörn juv. Sedan tillbaka till Sjöbo, ankomst dit ungefär kl 1455.

Mycket skön rundtur, och mycket roligt att fara runt med Gunnar Nordqvist.

Som synes är protokollet för rundturen mycket sammanträngt och ej lika noggrant som vanligt. För tillägg och sammanfattning se följande sida.

FORTS

1971-02-16 forts.

Tillägg till obsarna på rundturen med Gunnar Nordqvist:

- a) antalet sedda glador på denna tur var 8 ex, alla sågs en och en, dock att 2 ex vid Baldringe flög på (högst) 500 m avstånd från varandra.
- b) totala antalet ormvråkar ~~blev~~ blev c 15 ex (eller snarast något mera). Ormvråkar-na sågs "litet varstans men ej vid sydkusten och knappt alls på öppna slätten, de flesta (däremot) i skogs- och sjölandet, dock även vid Marsvinsholm etc."
- c) på hela dagen sågs av fasan bara 2 tuppar, dessa ej på samma lokal.
- d) en grönfinkflock sågs även nära Marsvinsholm, och
- e) ~~den~~ dagens enda bofinkflock sågs vid en lokal benämnd Ensligheten och belägen mellan Marsvinsholm och Snårestad.

Denna sida och den föregående utgör avskrift av mina originalanteckningar. Eller kanske det bör kallas renskrift. Denna gjordes 1984-03-29, och som vanligt har inga ändringar gjorts gentemot originalet utom sådana som är nödvändiga för tydlighetens skull.

Omedelbart efter exkursionen renskrev jag däremot utbytet av rovfågel och ett par andra saker, och dessutom angav jag noggrannare vilken rundtur vi gjorde. Efter-som den renskriften innehåller några detaljer, ~~och~~ som inte återfinns på annat ställe, bifogas ~~den~~ den här. Se nästa sida!

FORTS

1971-02-16 forts.

8

Sammandrag av dagboksanteckningar från 16 februari 1971.

Min färdväg och samtliga observerade rovfåglar anges härnedan.

Från Lund med buss kl. 0850, for via Dalby - Veberöd - Blentarp - Sövde - Ilstorps gård till Sjöbo, ankomst dit 0957. Rovfågel på vägen: 1 ormråk nära högsta punkten på vägen öster om Dalby. 1 sparvhök fällde i träd vid Veberöds järnvägsstation just när bussen höll här. Höken satt kvar, fritt synlig, högt uppe i trädet (en alm), väl 1 minut innan den flög bort. Ovanligt beteende. 1 glada seglade sakta österut alldeles söder om Sjöbo, längs den markerade sluttningen med skog väster om vägen. Nära.

Mötte Gunnar Nordqvist i Sjöbo, for med honom till "Världens ände" (=gården väster om ~~Ilstorps kyrka~~ c 2,5 km västnordväst till nordväst om Ilstorps kyrka och c 1 km sydväst Skarrie gård). Startade sedan lång rundtur sålunda: Ilstorps kyrka - Ilstorps gård - Sövde vägkors - Saxeröd - kvarnruinen - Navröd - Frihult - Hylla - mot Bellinga - Ellestasjön - Amalielund - Skårby - Erikslund - Röglä - Rynge - Adesjö - Varmlösa - Hattslösa - Sjörup - Västra Nöbbelöv - Mossby - längs sydkusten österut - Charlottenlund - Marsvinsholm - Krageholmssjöns S sida - Krageholms slott - Hamburg - Sövestad - Högestad - Baldringe - Ållskog - Assmåsa - Bellevue - Spjälla - Sjöbo. Tid för denna rundtur (räknat från starten från "Världens ände") c kl 1100 - 1500.

Rovfågel på bilfärden:

- 1 blåhök, hona eller juv, just vid starten från "Världens ände", nere vid Klingavälsån.
- 1 sparvhök mellan Sövestad och ~~Högestad~~ Högestad.
- 1 tornfalk också mellan Sövestad och ~~Högestad~~ Högestad.
- 2 fjällvråkar: en vid Frihult väster om Sövesjön; en vid sydkusten ~~väster om~~ mellan Mossby och Högestad, den stod länge mot vinden bara 10 m från bilen, gav sig undan endast "motvilligt".
- ungefär 16 ormråkar; varje ex ej noggrant bokfört, men siffran är mycket nära rätt. De ~~flesta~~ flesta sågs i de goda rovfågelmarkerna på sträckorna kvarnruinen - Hylla - Skårby; ~~minst 3 sågs dock vid Charlottenlund - Marsvinsholm och ett par ex när vi på återvägen kom förbi Ållskog och Assmåsa.~~ Ingen ormråk vid sydkusten.
- 2 kungsörnar juv: den första på vägen mellan Sövestad och Högestad, fritt kretsande över öppen terräng; den andra ~~när vi var på återväg och stannade kort nära Spjälla.~~ när vi var på återväg och stannade kort nära Spjälla. Den flög över marken nära den nu nedlagda Södeborgs järnvägsstation.
- 8 glador!! Alla sågos en och en; vid två tillfällen var det bara 500 meter mellan exemplaren, varför 2 ex vid dessa tillfällen sågs samtidigt. Annars alltid singles. Nr 1 (av dessa 8) sågs V om Ellestasjön; nr 2 S om Amalielund, nr 3 och 4 nära Skårby, nr 5 nära Marsvinsholm, nr 6 före ankomsten till Krageholmssjön, samt nr 7 och 8 nära Baldringe.

Väder: fint, soligt, ljusst, plusgrader, men vind hård, ungefär S eller SSO. Havet vräkte på mycket grovt vid sydkusten, där det följaktligen var omöjligt att se (eller atm. att bestämma) fågel på håll på vattnet. Sikt mycket god på korta och medellånga avstånd; dis på långt håll. Efter kl c 1400 mulnade det helt, men ej regn och ej sämre sikt. Massor av lärkor överallt. Nära Ilstorp c 1000 gäss varav 1 vitkindad. - 1 varfågel V om Ellestasjön. En del annat kul.

1971-02-28.

9

Start från Lund 1130 mot Dalby. Väder: snöfritt, men flera grader kallt; och frisk till hård, kall vind omkring NO. - 1 trut juv sedd, kanske var det havstrut. 2 kråkor. 1 fiskmåls ad. Minst 13 flygande gråtrutar.

Dalby: 5 kajor. 1 + 1 obest småf. 1 kaja, 1 kråka, 2 kajor. Flock Passer.

Efter Dalby: 1 kaja. Flock över 12 kråkor. Några gråsparvar. // 1 skata flygande. 1 kråka sittande. Flock 20 sädgäss flygande, nära. 1 kråka på fält, 1 kråka flygande.

Veberöd 1155. Nu lång sträcka utan fågel. Nära Everlövs kyrka en stor, spridd kråkflock, kanske 100 ex inalles; troligen ingick både kaja och råka häri. 1 skata. 3 sånglärkor. 1 stor trut, säkerligen gråtrut ad. På telefontråd 5 Passer sp.

Blentarp 1206. Väder: god sikt, svag sol. Vi tar till höger efter Blentarp. Jorden är torr, ryker i blåsten. 15 Passer sp på avstånd, flygande. Vi tar in till vänster (på den enskilda vägen) mot Sövedsjöns S del. OBSERVERA hur litet djur som syns!! 6 obest gäss på avstånd, eljes intet liv!!

Sövedsjöns SV vik. Här c 30 obest småfåglar sedda, och 1 ++ 1 kråkor flygande.

Kvarnruinen. Utsikt över sjön. Is ligger från Holmabacken (=Frihultsbacken) förbi ön till fastlandet. 1 havsörn subad sedd. 2 hägrar. 10 obest svanar. Drygt 25 sädgäss. Över 300 storskrakar varav över hälften hannar. Salskrake 2 ♂♂ och 2 ♀♀. 1 jättestor havstrut ad. 10 osäkra grönsiskor. 1 kråka. 1 obest rovfågel, kanske glada. Vi gör rundvandring här 1220--1300. Fortsätter sedan, far utan att stanna via Sövde by till Sövedsjöns badplats, ankomst dit 1308, ser på vägen bara 1 skata och 1 ormvråk. Här var öppet vatten ända till västra stranden, och lå för vinden. 1 ++ 1 talgoxar sedda. I vattnet bara en and, den låg utanför vassen, sågs ej bra, men troligen var det knipa ♀.

Sövedsjöns N del, varifrån Klingavälsån avrinner, var frusen, själva ån däremot öppen. På avstånd söderut sågs att sjön var öppen tvärsöver, från Ö till V stranden. 2 knipor låg på håll, vidare drygt 25 storskrakar samt 2 obestämda änder som sannolikt också var storskrak.

Vi fortsatte upp på enskilda vägen från Sövde by till Ilstorp. 1 skata. -- Vid Ilstorp 37 + minst 100 gäss, de 37 i SO, den andra flocken i SV. Därutöver intet. Väder: skönt i lä, kallt i blåsten. Vi forts. mot N, korsar stora Sjöbovägen och far mot Björka. 1 tornfalk ryttlar. 1 skata. -- Vombsjön öppen, åtminstone helt öppen i östra delen. Snabbtitt över sjön gav 1 knipa ♂ ad, 1 kråka, 1 ungtrut. Vi fortsätter genast, ser 1 ormvråk och 1 + 1 kråkor. Vråken har en aning ljusare brunt vid stjärtroten. -- Övedskloster: över 300 kråkor och över 150 kajor samt ytterligare över 200 obest. kråkfågel i flock, delvis oerhört tät samlade på marken i skog! (Egendomlig obs.; här måste väl funnits någon rik näringskälla. GR). På vanliga platsen vid Övedskloster sågs 1 strömstare vid sekundlångt uppehåll.

Norr om Vombsjön summa 6 spridda kråkor. Sjön praktiskt taget helt öppen. I dess NO del salskrak ♂ ++ en tredje and, art oklar, kanske kricka. Alla flög bort. Flock 7 sångsvanar ad. 4 gråtrutar varav 3 ad 1 juv. 1 knipa ♂ ad. 2 rapphöns. -- Kävlinge--åns utlopp ej granskat. Litet hoppessad is låg längs sjöns V strand. (10 kråkor.) Ännu 1 kråka sedd. -- Vombs by: 16 gulspärvar i trädtopp.

Kl 1425 far vi ut över ängarna. Heljesjön är öppen men undersöktes ej. 40 råkor + några kråkor sedda. På Vombs ängar rätt mycket spridda kråkor, 25 ex sedda. Sädgäss mångenstädes. På plöjnad stor tät flock på c 300--400 ex, däri en bläsgås. På avstånd flera andra flockar (på plöjnad? GR) samt en mycket tät flock på 250 ex på gräs. Alla söder om vägen. 1 fjällvråk ryttlar vid Silvåkra by; även 1 ormvråk ses. Krankesjön frusen helt och hållet, eller atm. nästan helt.

Hemfärd: vid Tvedöra 1 ljus ormvråk, sittande. Tämmligen mycket kråkfågel sågs, dels spridda individer, dels större flockar. Skattat 50 kråkor och 100 obestämda kråkfåglar, därtill sågs 1 skata. 3 osäkra grönfinkar. Ytterligare 2--3 kråkor.

Kl 1450 passeras S Sandby. Här 5 ++ 1 kråkor. Därefter 1 ej fullt säker fjällvråk vid Hardeberga. 3 sånglärkor, 3 ++ 4 kråkor, c 20 råkor. Vid Thulehem några skratmåsar och några obestämda måsar. Inne i Lunds stad flock c 15 Passer sp., några skratmåsar samt 3 koltrastar.

Tillägg: norr om Sövde (by) låg 2 sädgäss på marken, fritt synliga, c 25 meter från varandra. Misstänkte först att de var skadade, . De lyfte relativt sent, men uppfloget skedde lätt, och de flög helt normalt såvitt vi kunde se.

SLUT

10
Start från Malmö c 1010, återkomst c 1330. Fint och soligt, men tendens till byar: ett par ggr yrde litet snö i luften. Ett par tre minusgrader. Svag eller my. svag vid omkring N eller NO. Landskapet inte på långt när helt snötäckt. Löjda fält hade snö i fårorna men var bara f ö. Ängsmarker etc hade högst 1 - 2 cm snö, v och ej sammanhängande. Isläge se nedan.

Vi besökte först stora kalkbrottet vid Klagshamn: skrattnåsar, fiskmåsar, 1 ormvråk rastande nere i brottet, måsarna låg på vattnen som var öppna.

Sedan det fina vattnet (gammalt kalkbrott) som är så bra som rastplats speciellt för vigg när det är öppet. Idag var det istäckt, bara en vak kanske 5 x 50 m långt ute. Här flera brunanddrakar, helt få vigg (knappt över 5), c 10-15 gräsänder, en kricka (!) samt c 30-40 sothöns.

Därefter soptippen söder Klagshamn, den som så småningom skall omfatta även ön Dynan och på jämväl på andra sätt utgöra ett bevis på hur mönstergillt naturvården sköts i Malmö stad och Malmöhus län och Sveriges land. Här var oerhört med trut, säkert ~~10 000~~ 10 000 (tiotusen), varav kanske 10 - 25 havstrutar sedda, annars bara gråtrut. Några fiskmåsar och 1-2 skrattnåsar. Kråka, råka, kaja, 1 kretsande ormvråk förföljd av kråka högt uppe. Vattnet utanför var delvis isfyllt, dock delvis öppet även intill stranden, och här låg en ~~flora~~ flock på ett par hundra vigg, vidare en del sothöns, ett storskrakpar, etc; längre ute flera spridda knipor både ♂ och ♀ ~~och~~ samt mycket svan. De relativt få (högst 10) som kunde bestämmas var knölsvan. Längre ute, kanske 400 - 1000 m ut, och i starkt motljus, låg flera hundra svanar. Artbestämning inte lätt men allt tydde på knölsvan.

For därefter ~~vägen~~ söderut på den väg som går närmast kusten: ängarna är delvis omskyfflade och förstörda, jag vet ej varför; kanske skall bebyggelse redan börja på dessa lågtliggande marker. Jag trodde annars att traktens ~~stora~~ "storhetstid" skulle börja på allvar först när bron till Köpenhamn börjar byggas och får sitt landfäste här. En del fågel utesluter vägen: några flockar lärkor, däribland en på c 100 eller mer. 3 eller 4 ormvråkar. På avstånd (även tidigare) sädgåsflockar flygande, flera stycken men ej stora, högst 75 - 100 gäss sedda. Ett par flockar ko i gott ljus, alla var sädgäss.

For in till stora vägen vid Gässie och forts till Hammarsnäs, där vi körde ut c 300-400 m norr om stängslet som avgränsar det fridlysta området. Två ungdomar gick långt ute, annars intet folk. Här var grant och soligt men nära nog helt istäckt, Fotevik helt isbelagd, Höllviken ~~vad~~ också, så när som på ett par minimala vakar nära Hammarsnäs, ~~vad~~ (i den ena ~~förhållande~~ låg en knölsvan ad, mer fick där inte plats) och två andra vakar längre ute. Den ena var bara ett par tre hundra m ut och i gott ljus, här stod:

c 60 gravänder,

några tiotal gräsänder, kanske 50 inalles,

c 10 knölsvanar varav 2 juv, grå men med rätt skarpt avsatta vita huvuden,

5 kanadagäss.

På isen 100 m därifrån, där isen bräckts över stenar och kanske uppvisade någon liten strimma öppet vatten, stod 2 grågäss!

En flock på c 12 sädgäss kom flygande österifrån och fällde c 500 m ut på isen

Den andra vaken var oerhört långt ute, den var kanske 100 m lång men tydligen smal. Det låg fåglar i den, jag skulle tro det var en flock storskrak, men knipor och andra, ej bestämbara djur kan ha funnits.

På isen på ett par ställen stod knölsvanar, några tillsammans.

Inne på ängsmarken: inte mycket att se, men vad som fanns var trevligt. På ~~vad~~ utvägen från bilen skrämde vi upp en flock sånglärkor på c 15 ex, i flocken hördes mycket tydligt även snösparv. På återvägen sågs på relativt renblåst ställe 5-6 sånglärkor och därintill 3 snösparvar. Ytterligare snösparvar fanns här.

Vi for sedan via Höllviksnäs ner till Kämpunge vid sydkusten. Här var stark sol, och på av den nordliga vinden var ~~vad~~ vattnet öppet från stranden och långt ut (åtminstone några 100 m; isläggning längre ute inte heller stark eller fullständig) Vid själva stranden fanns litet is h o d, ~~vad~~ och marken var vitpudrad av snö men medeltjockleken av snötäcket måste varit under 1 cm, kanske bara ng mm.

Här var fågelrikt. På land syntes bara 1 ormvråk och ~~vad~~ några sånglärkor samt en stor flock svartfågel, däri nog 25 kajor och bortåt 75 kråkor eller flera. En av kråkorna var halvalbino liknande den jag sett vid Höjeå i vinter: den hade alla

vingpennornas baser (ungefär: bashälfter) vita eller vitgrå, så att ett vitt längsband bildades över vingen när fågeln flög (eftersom det vita syns utanför övre vintäckarna). Fågeln verkade en aning mindre än de andra kråkorna, och ~~undantagsvis~~ ~~undantagsvis~~ fjädrarna något "ojämna", så att vingen inte hade alldeles jämn profil, och jag tyckte mig också se att fågeln måste flyga med hastigare och ~~mera~~ mera ansträngda vingslag än de andra kråkorna. Noréhn ville ha den vitbrokiga fågeln till kaja, men det var det absolut inte.

(11) I vattnet här var fågellivet verkligt roligt. Alldeles utanför strandlinjen låg ~~g~~ fördelade på småflockar och ~~m~~ 1 m tydliga "förtätningar", inte mindre än 150 kanadagäss och bland dem en grågås. Gässen drog sig utåt när vi nalkades, men de var inte mycket rädda och flög aldrig. ~~huru~~ Vidare låg här salskrak ♂. några småskrakar, ett storskrakpar samt en ensam vigghona, något hundratal gräsänder samt en hel del knipor, somliga (som ofta hos knipa) glest spridda, ensamma eller parvis eller ng få tillsammans, men på avstånd fanns en väl samlad flock på åtminstone 25 ex varav över hälften ♂ ad! Mycket grant. Många ♂ friade redan.

Uratrut och havstrut sedda här.

Längre västerut låg ytterligare c 15-18 kanadagäss. Knölsvan sågs flera.

Därefter hemresa via Räng - Kungstorp - stora vägen. Råkor sedda.

Utöver det ovan angivna sågs ~~sångsvan~~ storskrak på någon plats, och ~~sångsvan~~ vi hade sångsvan på en plats, jag tror 2 ex vid Hammarsnäs. - Anteckningar ej gjorda i fält men nedskrivna 8 mars på morgonen.

3 april 1971. Ungefär kl 1215 utanför UB i Lund, på området med Eranthis, till höger när man går upp mot biblioteket, sågs 80 pilfinkar och 1 (en) gråsparvhanne. Området hade tydligen besåtts med gräsfrö, och här vistades alla fåglarna, åtande frön. Noggrann räkning: totala antalet fåglar var säkert ej över 83 eller ~~84~~ 84 ex, och fördelningen var som angivits. Därtill 1 talgoxe i utkanten av det besädda området. Rätt oväntat!

Söndag 4 april 1971. Besök vid Bjärred. Inventerade sträckan från ungefär 300 m söder om den plats där Kennelvägen når kusten till Löddeåns mynning incl. fågeltornet där. Inventering både på upp- och nedmarschen. Bussen kom till Bjärred 1240, kl 1250 var jag vid stranden, gick sedan sakta norrut, kom till fågeltornet c kl 1410, stod där till 1430, gick sedan sakta tillbaka mot S. Väder: ~~smågrått~~ disig luft, drivande låga dimartade moln, men tunna var de. Solen syntes ofta väl genom molnen men lyste ej klart. Höga moln fanns också, var kanske av altocumulus-typ(?). Vinden föreföll vara måttlig, ostlig, men i tornet kändes det att vinden var frisk, ungefär ost. Molnen drev snabbt. Malmö syntes svagt men ej Danmark. Vattenstånd mycket lågt.

Fågel på uppvägen: bofink 1 sjungande, koltrast 1 sedd, sånglärka några få på ängarna, ängsfiolärka några få, sävsparv 1 + 1 + därtill hörd, grönfink 1, stare några få; ♀ kaja 3 ex, kanske kom de in från väster; kråka några få i "ebbzonen".

Vattenfågel: skrattmåsar mycket allmän, nog 500 på angiven sträcka, de var spridda och de skrek måttligt. Nästan alla var svarthuvade. En enda ettåring sedd. Inga stora koncentrationer. Gråtrut allmän, kanske 100 - 150 ex. Havstrut ej över 10 sedda, kanske färre. Fiskmåsar mycket få, några sedda uppåt tornet, kanske summa 10 ad och 2 juv sedda. Knölsvan allmän, räknades relativt noga. På den angivna sträckan låg $35 + 35 + 80 + 20 = 170$ ex. Av c 120 av dessa exemplar, som låg i m l m bra ljus, var bara 6 eller 7 ex bruna ungfåglar. OBS att eventuellt sedda fåglar, som låg mer än 300 meter från fågeltornet i riktning mot Barsebäck - Vikhöj inte räknades. Jag tror inte jag såg några svanar däråt, eller i varje fall inte många. Inga andra fåglar på längre avstånd från åmynningen blev heller räknade. Knipa dominerande and, spridda ex eller småflockar eller m l m välsamlade stora flockar sågs. På kort sträcka räknades $80 + 30 + 10 + 10 = 130$ ex; och inalles fanns nog 300 ex (siffran skattad på basis av räkningar). Knipor ~~var~~ ofta ~~vanliga~~ på vingarna. Gräsand mycket få, ej över 8 par sedda. Gravand här och där, inalles kanske 15 - 20 ex. Ejder: en flock på c 30 ex flög mot söder långt ute - uppenbart en flock på sträck. Sothöns: en väl samlad flock på c 180 ex invid stranden; detta är en relativt hög siffra i våra dagar. Trana 52 ex (möjligen 53-55) kom lågt in mot stranden västerifrån; de upptäcktes först genom att de ropade. De flög i långa band. Men 300 m ~~från~~ innan de nått stranden började de kretsa, steg mycket brant och fort, blev "disiga" och försvann delvis i molnen; de tappades ur min åsyn när de efter c 4 minuter gled söderut, rätt långt ute över havet, bland dim-moln. ♀ Ganska underligt beteende! -

Strandskata 4. Rödbena 3 + 4. Vipa 1. Utanför åmynningen 2 hägrar och mycket måsar!

Från fågeltornet, som jag nu såg och beklättrade för första gången, sågs:

- i invatten öster om tornet och söder om ån: några gräsänder, även några dylika ~~lågflygare~~ på vassbankar, samt ett par viggas. Några vipor rundflygande Enkelbeckasin tickade.
- utåt havet: mycket måsar och trut, delvis flygande, delvis rastande på revlar; vidare 2 krickor, några par gräsand, men förvånande få (som jag numera mycket ofta tycker om ~~gräsandarna~~ gräsandernas numerär i de trakter där jag ser efter fågel); vidare mycket gravand på avstånd på en revel, här satt säkert 50, kanske flera; därtill c 10 skärfläckor, några rödbenor, c 4 storspövar; 4 lärkor kom in; åtminstone var det troligen fråga om insträck. 3 stor-skrakar, varav 2 ♂♂, alla 3 flög ungefär mot N. Enstaka ängsfiol., en del sot höns, kanske 10. 1 skärfläcka sågs jaga bort en spov. 2 ringduvor också.

Sedan gick jag tillbaka mot S så ~~långt~~ sakta. Såg: 1 skata, 1 grönsiska, 3 större strandpip, eljest intet nytt. 1 skrattmåsa, troligen tvåårig, med svart bakkant på stjärten. 1 blåmes. c 6 + c 13 + minst 4 pilfinkar i buskarna vid strandvägen nära P-platsen där Kennelvägen kommer ner. Inga gråsparvar sedda. -

Jag var ensam på exkursionen, men kl 1550 när jag återkommit till nyssnämnda P-plats, kom Inga och Mamma och hämtade mig enligt överenskommelse. Sedan hade vi Mamma hemma på middag.

1971-04-05.

På gräsmattan utanför UB i Lund vistades summa c 105 pilfinkar, fördelade på tre flockar intill varandra. Ingen gråsparv fanns där. En del blommande Eranthis på gräsmattan.

1971-04-06.

Rundvandring vid Svaneholmssjön kl 1110--1240 med en överste von Horn och intendenten Mårtensson. Länsjägmästaren och övernaturvårdaren Eriksson hade släppts lös för att underlätta för naturvänner att gå runt sjön. Därvid hade han naturligtvis -- "av missförstånd" hette det nu -- huggit för mycket här och där. Och herr von Horn, som tycks vara någon sorts över--uppsyningsman för Svaneholm, hade låtit en pionjärgrupp lägga en mycket välbyggd spång, bland annat över ett mycket fint kärr. Det behöver väl inte sägas att detta skett utan att herr von Horn tagit kontakt med naturvårdssakkunniga. Dock, åtgärderna var inte tillräckliga för att förstöra sjön med omgivningar. Och herr von Horns tanke att få besökare dels att vandra runt sjön, dels att därvid hålla sig längs en viss vandringsled, är givetvis helt sund.

Väder: regn eller duggregn, och frisk / ostlig vind, mulet och rätt dystert och kyligt. Fågel i skogen runt sjön: inte mycket att se: bofink, talgoxe, gärdsmyg, koltrast; vidare ringduva dels i flock på c 75 ex, dels enstaka ex. Vid Svaneholms lador en stor flock på c 200 gråsparv och pilfink, därav cirka 70 procent gråsparv. Här även en ensam grönfink. Grönsiska osäker, kanske hörd.

Svaneholmssjön fågelfattig, individantalet var mycket lågt:

gräsand ett par

knipa 1 ♂ samt ett eller två par

storskrak flock 4 ex varav 2 ♂♂ och 2 ♀♀, därtill något par

sothöns några få ex

knölsvan ett par låg i viken i motsatt ände mot slottet. Därtill ett vingklippt

"prydnadsexemplar" nära slottet.

Jag tycker att antalet fåglar i sjön var märkvärdigt lågt. Även landfåglarna få--taliga och triviala, men de studerades ej noga. Mest gick vi och pratade.

Efter vandringen blev det lunch. Trevlig. Vi gick sedan igenom museet, också mycket roligt att se.

Färd till och från Svaneholm: jag tog tåg från Lund 0930, for via Malmö, ankomst Skurup 1041. Såg därvid vandalisering av landskapet vid Börringe. Såg 1 fjällvråk sittande på en jordhög, såg även 1 ormvråk samt - på sträckan Malmö - Skurup - summa 2 + 1 + 1 vipor, förvånande ringa antal alltså.

Från Svaneholm gick jag kl 1400 till fots till Skurups station, ankomst 1440. Regnväder. Tåg därifrån 1526, ankomst Malmö 1601. Såg på den sträckan 3 rovfåglar, varav 1 troligen ormvråk, 1 troligen fjällvråk, och 1 oklar. Dessutom strax väster om Svedala 1 brun kärrhök ♂ ad ad på ~~ett~~ närhall, vidare 1 + 1 vipor väster om Skurup och ytterligare 2 vipor nära Svedala, alltså även nu en mycket låg siffra. Några starflockar. Mycket mås och kråkfågel: skrattnås och fiskmås många hundra ex eller kanske c 1000 ex inalles. Kråka, råka, kaja, skata. Ett par gånger sågs över fälten skrattnåsar som inte var utfärgade, men det var bara 2 eller 3 ex ~~över~~ ett fält, f ö nästan bara utfärgade ex.

Jag hade haft viss telefonkontakt med intendenten Mårtensson, dels i olika ärenden av zoologisk art, dels om Svaneholms historia etc. Detta var orsaken varför jag hade anmodats att fara dit idag.

1971-04-08.

På e m kl 1300-1800 biltur med Torsten Jacobsson till Vegeåns mynning och ängarna väster därom. Mycket skön tur. Anteckningar gjordes ehuru kortfattade; tyvärr har de gått förlorade.

Omkring 1971-04-08.

En tornfalk ryttlande på kvällen över idrottsplatsen vid Klostergården i Lund. Fågeln studerades länge, fällde etc. Idrottsanläggningarna nya. Rätt stora områden med m l m höga örter, ruderatmark etc., just sådan mark som tornfalken gärna utnyttjar.

ifr Kr-ägg.
11 april 1971. Inga och jag körde Lund - Stensoffa - Krankesjön (gick ditner för-
 stås) - Vombs ängar - Vombsjöns V strand - dess NV hörn - hem via Harlösa - Revinge
 by (som numera bara heter Revinge) - S Sandby.

På resan Lund - Vombs ängar noterade jag följande:

tornfalk 2 Stensoffa i ~~ett~~ sällskap; 1 nära Silvåkra f d station, 1 på Vombs ängar
 fiskgjuse 1 ex tog byte i västra delen av Krankesjön
 brun kärrhök ♀ över Vombs ängar

storspov 2

vipa OK

skrattnås i Krankesjöns V del och Ö del

vigg 2 Krankesjöns V del

kricka 10 " V "

sothöns 2 + 1 likaså i Kr V del

skäggdopping 1, " " " V "

} OBS det ringa antalet änder! Icke en enda
 gräsand sågs i Krankesjön!!

ringduva

skogsduva 2

talgoxe

blåmes

koltrast

gröngöling

knölsvan 6 spridda i sjön

stare allmän

entita h

kungsfågel h

nötväcka h

kråka

kaja

skata

råka.

Vombs ängar: söder om vägen summa troligen c 800 gäss, varav 5 - 8 bläsgäss,
 annars bara sädgäss. Norr om vägen kanske 250 sädgäss sedda, men totalsiffran kan
 ha varit mycket annorlunda.

Vidare på Vombs ängar: vipor, starflockar, 1 spelande storspov; andra spovar sedda

Långt nere i S över ängarna (sett från vanliga vägen) kretsade en kungsörn juv.

Vi fortsatte via Vombs by-Vombsjöns V sida. Lågt vattenstånd i sjön. På ängarna
 väster om sjön, som förresten var mestadels upplöjda, sågs:

1 strandskata

10 sädgäss

vipor

rödbena hördes ofta.

I Vombsjön; utanför V sidan:

flock ~~av~~ c 35 knipor + 2 ex till. - I Vombsjöns NV hörn sågs:

1 skäggdopping

2 par vigg

av gräsand dels ett par, dels 1 ♂, summa 3 ex !!

c 75 sothöns

c 12 bläsänder

mycket skrattnås.

OBS att alla från Vombsjön här antecknade fåglar utom kniporna låg i sjöns NV
 hörn, (som dels är en bra fågellokal även efter ~~avslutningen~~ sista regleringen, dels
 är förhållandevis mycket lättöverskådlig från vägen).

Vi körde hem. Vid Revingeby sågs 1 tornfalk, det var dagens femte.

Rolig exkursion. Det blev starkt upplysnande när vi var vid Vombsjön, och senare
 Total färdsträcka 62 km. Därvid följande rovfåglar: 1 fiskgjuse, 1 brun kärrhök ♀,
 1 kungsörn juv, och 5 tornfalkar. En mycket egendomlig fördelning! Ingen enda
 vråk! Och kungsörnen är avgjort sen.

12 april 1971. 1 tornfalk över Klostergården i Lund. Sedd mycket nära. Har setts
 där även flera andra gånger, ej alltid antecknad.

1971-

15

~~1971~~-04-13.

Från Stockamöllan ringde en herre, som troligen hette Jerslind, och meddelade följande:

Kl 1415 kom ungefär 500 tranor från söder på stor höjd. De stannade upp och kretsade, fortsatte därefter mot nordväst. De ändrade alltså kurs här. Herr Jerslind tänkte sig möjligheten att de från Stockamöllan satte kurs mot Hornborgasjön.

Observationen är av betydande intresse, och jag tror gärna att tranorna var på väg mot Hornborgasjön. Denna ligger dock nästan rakt norrut från Stockamöllan. Men naturligtvis kan det ha funnits flera skäl för fåglarna att inte sätta kurs rakt på Hornborgasjön, även om de var på väg dit.

Herr Jerslind hade även en annan sak att rapportera: vid Stockamöllan häckar ljusa ormvråkar, och han hade särskilt observerat att de stannar kvar i trakten hela vintern. "De är stannfåglar här", förklarade han med bestämdhet.

ej exc

1971--04--18.

Skånes Ornitologiska Förening ordnade exkursion till Bökeberg. Här först artlista från vandringen i Bökeberg. Förkortningar: Fj = sedd vid Fjällfotasjön. Ydd = sedd vid Yddingen.

skäggdopping
häger 1
gräsand mycket få
vigg
brunand över 15
grågås flock 9 ex betande
 på ängsmark nära Ydd:s
 södra del
knölsvan 1 Ydd
ormvråk många
blåhök en ?
brun kärrhök ♂ ad sedd
 jättefint av alla
sparvhök sedd av mig och
 någon därtill
fiskgjuse 1 ex överflygande
 mot N
(fasan: osäkert om den sågs
 i detta område. Jfr här--
 nedan)
sothöna mycket få
vipa allmän på lämpliga
 platser

skogssnäppa 2 ex vid Fj,
 sågs fint, spelade!
rödbena 1 ex Fj, flygande
gråtrut
fiskmå
skrattmå
ringduva
större hackspett många
mindre hackspett 1 eller 2
spillkråka 1 ex hördes
 länge
sånglärka
kråka
kaja
skata
nötskrika
talgoxe
blåmes
entita allmän
stjärtmes
nötväcka allmän
trädkrypare tämligen all-
 män

gärdsmyg flerstädes
taltrast flera ex
rödvingetrast mycket
 allmän
koltrast flera ex
rödhake
lövsångare 1 ex!
kungsfågel hörd sjunga
järnsparv sedd många ggr,
 sedd fint
sädesärta flera ex
stare my allmän, stora
 flockar
grönfink
hämping
domherre flera ex
bofink mycket allmän
gulsparv sedd på 2 ställen
 = Fj ++ ett till
sävparv sedd mycket fint
 ett par ggr.

Summa 50 säkert bestämda arter här; dessutom hörde jag troligen grönsiska vid två tillfällen.

Följande arter konstaterades på väg till och/eller från Bökeberg men inte i själva exkursionsområdet:

gravand: flock vid Staffanstorp
fasan
råka

stenskvätta: ett ex sågs nära Klågerup av Inga, kanske även av andra deltagare
gråsparv sedd i Lund och på andra ställen.

Se även exkursionsredogörelse publicerad i Medd.SkOF 1971, häfte 3, p. 66 - 67. Observera frekvensuppgifterna, där de förekommer. I flera fall har man intrycket att individantalet var större då än nu. (Detta tillagt vid renskrivandet av original-anteckningarna 1984--04--04. Närmare uppgifter än ovanstående och ev. detaljer i den tryckta redogörelsen föreligger inte. GR).

SLUT

1971-05-26.

(17)

SkOF anordnade morgonexcursion i Slottsparken i Malmö. Ledare: Håkan Hallander och jag. Vi gjorde en rundvandring kl 0500 - 0800. Väder mulet. Jag gjorde kortfattade anteckningar, som följer:

gräsand: flera kullar med ungar av olika storlek och i olika antal

vigg: c 3 ex sågs i en av dammarna

gravand: flera ex

tornfalk: en ruggande fågel kom med byte och flög in över Malmöhus slott, det som numera är museum alltså. Observationen är sannolikt bevis för häckning

fasan: flera ex, däribland en exceptionellt orädd 

rörhöna: flera ex sedda

sothöna: ganska många sedda, dock ej över 15-20 inalles. Dunungar också sedda

vipa: ett ensamt ex flög mot S eller SV över parken

skrattnås: många sedda

fiskmås: några få "

gråtrut: några ex "

ringduva: allmän. På nära håll sågs också en albino, mycket ljust brunvit, men med de vita tecknen lätt synliga. Detta ex satt på en gräsmatta tillsammans med dels några ringduvor med normal teckning, dels några tamduvor eller "stadsduvor", som det numera heter

turkduva: ett par ex

tornsvala: många ex, säkert 20, jagade över en begränsad yta i parken. OBS vädret: de närmast föregående dagarna har varit mycket kalla och ostanvinden stark på gränsen till storm. Idag 26 maj kl c 0500 var det lugnt och intet regn men fortfarande mycket kyligt, och vädret mulet. Temperatur kl 0700 var = 7° C enligt Håkan.

ladusvala: ganska många sedda. Beteende erinrande om tornsvalornas

hussvala: också " " " " " " "

kråka sedd

kaja flera ex sedda

skata sedd

Talgöxe: ett par tre ex sedda och hörda

blåmes sedd på närhåll

taltrast: 1 ex på gräsmatta i parken rätt nära hovrätten

koltrast: flera ex sedda

stenskvätta: sedd nära museet

näktergal hörd flera gånger, men ingen stor kör i det kyliga vädret

svarthätta hörd upprepade gånger

trädgårdssångare hörd flera gånger

lövsångare hörd

(?) svartvit flugsnappare hördes sjunga, nästan säkert

sädesärla sedd flera gånger

stare ofta sedd

grönfink

hämpling

bofink

gråsparv

pilfink

} sedda och hörda

Trots låg eller måttlig sång-aktivitet var turen lyckad. Vi var 25 deltagare förutom ledarna.

Kommentar vid renskrivningen:

Originalanteckningar mycket knapphändiga. - OBS uppgifterna om vädret under tornsvala! Definitiv renskrift gjord 1987-11-11. GRck

27 maj 1971. Till Eskilstorps ängar och holmar med Djurhag.

Tidpunkt för starten ej angiven, men måste varit senast omkring kl 0830, ty vi var ute åtskilliga timmar och gjorde en grundlig inventering. Fin vårdag, och många trevliga obsar, både av häckare och flyttare.

Det började alldeles utmärkt bra. Bland det första vi såg på ängarna, när vi stannat bilen och gått en kort bit neråt, var nämligen 3 + 3 spovsnäppor, varav ett par tre ex i härlig praktdräkt. De 3 närmaste sågs först, när de skrämts upp och flög runt, hörde jag läten som snarast verkade som ansatser till spel; tyvärr skrev jag inte upp hur de lät. Dessa 3 ex skrämde snart upp 3 andra, och sedan flög de 3 + 3 omkring lågt över ängarna. Oerhört grant. Och sällsynt, mycket sällsynt att se spovsnäppa på våren här, liksom i hela Sverige förresten. Vidare på avstånd flock 83 myrspovar, ~~en~~ många i finaste vådräkt. Likaså en sällsynt syn. Skärfläcka: vi fann ett bo med 4 ägg och såg över 15 ex på ängarna och i strandkanten. Vidare sågs kärnsnäppa, samt av brushane några ♂♂ och 3 ♀♀ varav 1 med skadat ben, hoppade på ett ben. 1 + 1 strandskata sedd, samt rödbena, mycket skärfläckor, skrattmåsar, silvertärna, fiskmåsar, gråtrut.

Vi gick ut i vattnet för att i tur och ordning granska holmarna. Kom först till den lilla "dubbelholmen"; ~~här~~ här bo av skärfläcka med 4 ägg, samt 2 ägg av silvertärna utan bo, och därtill följande; först på ena biten av dubbelholmen:

skrattmåsbön med 3 ägg: 6

" " 2 " : 4

" " 1 " : 6

" utan ägg: några balar sågs, m l m tydliga; därtill anträffades här

5 kringkastade skärfläcke-ägg och några urdruckna måsägg. Omkring 75 skrattmåsar var i luften över oss. Jag vet inte om skärfläcke-äggen kastats kring av människor eller djur.

På andra delen av dubbelholmen anträffades följande:

silvertärne-bön med 2 ägg: 5

" " 1 " : 3

skärfläcke-bön med 4 ägg: 1

" " 3 " : 0

" " 2 " : 3

" " 1 " : 4

fiskmåsbön med 3 ägg: ett, dessa ägg mycket mörka.

Slutligen fann vi här 2 dunungar av skärfläcka.

Holmen är en "dubbelholme" därför att den har två väl skilda partier, höga nog att hysa fågelbon. Runt holmen sådan vegetation som visserligen är grön men står precis i havets nivå och absolut inte duger ~~virkningen~~ för fåglarna att häcka på.

Runt denna holme: 3 ejder ♀♀ rundflygande + 2 + 2 till,

4 kustpipare (3 + 1) lyfter, alla var svarta undertill, och

2 av dem var alldeles oerhört granna i dräkten,

2 vipor flyger mot SV ungefär,

1 vipa rundflygande m l m,

ytterligare 2 vipor flyger ungefär mot SV.

Stora holmen med sjömärket (klockan var nu c 1100):

c 120 gråtrutar över holmen,

2 fiskmåsar,

1 silvertärna,

1 + 1 ängspiplärka varnande,

1 sävsparv ♂,

1 sångare, art oklar, troligast Hippolais?

I omgivningen 2 + 2 småskrakar

några strandskator

1 + 1 skrattmåsar

några ejder ♀♀.

Vi tog matrast här. Gjorde sedan rundgång på holmen. Därvid hände sig:

1 gräsand ♀ uppskrämd från bo med 6 ägg och 1 ägg av småskrake (!!)

ängspiplärka ses mata

1 + 1 ladusvalor kom över lågt med kurs ungefär mot NO

2 oerhört varnande strandskator

1 havstrut "med!", d v s i övergångsdräkt mellan juv och ad

gråtrutarnas häckning studerades noga, och följande antal m m av bon noterades:

a) På yttre delen av holmen, d v s de perifera delarna, nära stranden:

gråtrutbon med 3 ägg: 4	}	summa 22 bon här
" " 2 " : 11		
" " 1 " : 7		

b) På inre delen av holmen, d v s de centrala delarna:

gråtrutbon med 3 ägg: 7	}	summa 25 bon här
" " 2 " : 6		
" " 1 " : 5		
" " 2 ägg och 1 unge: 1		
" " 3 ungar: 2		
" " 2 " : 4		

(Tillägg vid renskrivningen: det befanns praktiskt vid inventeringen att gå två varv, ett yttre och ett inre. Därför kom ovanstående uppdelning till stånd. Lustigt nog ser det ut som om kläckningen hade gått olika långt i de båda områdena, längre på de centrala delarna av holmen. Ett exempel på att man får ett resultat av eventuellt intresse genom en ren slump. Hade vi inventerat på annat sätt hade ju denna företeelse aldrig upptäckts).

Bland de 7 kullarna med 3 ägg på holmens centrala del var en kull med blåvita ägg med mycket glesa mörka fläckar.

2 silltrutar ad sågs över holmen. Ett bo med 2 ägg kan ha tillhört silltrut, enligt Djurhag; själv har jag inte granskat trutägg i större antal på många år och skulle därför inte vågat avgöra saken, men jag minns att ~~en kull med 2 ägg~~ äggen i en kull var något mindre än de övriga.

Vidare fann vi 8 ejderbon utan ägg, sönderrivna (d v s fjäderutfodringen hade rivits sönder, och bona var i oordning).

På avstånd över den andra stora holmen (som vi besökte senare, se nedan) syntes en sånglärka, och 7 grågäss flög norrut på avstånd.

Följande bon anträffades förutom de redan nämnda:

- ejder ♀ på bo, hon vägrade att gå av; boet låg under resterna av liten trasig båt, avstånd 2 meter!
- gravand bo med 18 ägg plus ett löst ägg i närheten
- gräsandbo med 3 ägg, ♀ flög av
- skedandbo med 3 urdruckna ägg, färska. Fågel ej sedd, men bestämning säkert riktig ~~gjord~~ gjord av Djurhag
- ejderbo med 4 ägg, ♀ flög av
- " " 5 " , ♀ " " .

Vi fortsatte sedan till den norra stora holmen, ank till dess södra del kl 1220. Här 1 sånglärka, och några småskrakar flög från SV mot NO men vände mot S. 1 + 1 vipa flög inåt (d v s in mot land, ungefär österut), 3 småtärnor likaså. 1 tornsvala sedd. Vi fann 2 ejderbon; från det ena gick ♀ av och röjde 2 ägg, från det andra vägrade ♀ att flytta sig!

Över oss i luften flög c 130 - 140 gråtrutar samt 2 + 1 skratmåsar. Vi inventerade gråtrutarnas bosättning och fann följande:

a) På yttre delen, d v s den perifera delen *av denna holms S del:*

gråtrutbon med 3 ägg: 14	}	summa 29 bon här
" " 2 " : 10 (härav en kull med ett normalt ägg och ett dvärgägg c 40-45 mm långt).		
" " 1 " : 2 (därtill ett bo med ett krossat ägg).		
" " 1 ägg och 1 unge: 1		
" " 2 ungar: 2 (härav ett där ungarna var nykläckta)		
" " 3 " : intet.		

(20)

b) På inre delen, d v s centrala delen av denna holmes södra del:

gråtrutbo med 3 ägg:	11		
" " 2 " :	13	varav äggen just kläckande i ett bo	} summa 34 bon här
" " 1 " :	5		
" " 1 ägg och 1 unge:	0		
" " 1 " " 2 ungar:	1		
" " 2 ungar:	3		
" " 3 " :	1		

Vidare fanns här: minst 6 plundrade ejderbon (men hur de plundrats vet jag ej);
2 mycket oroliga strandskator,
1 gräsand ♀ som gick av sitt bo med 7 ägg,
1 urdrucket gräsand-ägg,

Vi fann en död gråtrut i fin och ren dräkt, adult, färsk, med ring Riksmuseum Stockholm 9 0 1 1 0 9 9 (nio noll ett ett noll nio nio). Jag tog ringen (och sände in den och har fått besked).

Vidare fann vi ett ejderbo med ett ägg.

Fortsatte sedan till denna holmes norra del. Här var c 100 gråtrutar i luften över oss, och vi fann följande ~~varav~~ bon (här ingen separering i yttre och inre del):

gråtrutbon med 3 ägg:	30	varav något just i kläckning	} summa bon här: 72
" " 2 " :	20	" " " " "	
" " 1 " :	11		
" " 2 ägg och 1 unge:	1		
" " 1 " " 1 " :	2		
" " 1 " " 2 ungar:	1		
" " 2 ungar:	5		
" " 3 " :	2		

Därtill sågs 1 "lös" unge utan synbar anknytning till något bo. Vi fann 1 sjuk trut ad, den kunde inte flyga; när den landade i gräs föll den. Vi tog den och avlivade den.

Vidare fann vi bon av fiskmås enligt följande: 2 kullar med vardera 2 ägg.
" " " ett bo av ejder med 2 ägg och 5 plundrade ejderbon.

Under en brädlucka g fann vi 2 + 1 ägg av småskrak. I närheten bo av strandskata med 3 ägg. 3 urdruckna ägg av ejder. Strandskata mycket orolig. Rester av död grågås funna. Gräsand ♀ lyfte från bo med 10 ägg.

En alldeles utsökt flock prutgäss på 380-400 exemplar nalkades flygande, flög förbi oss på nära håll och rundflög sedan ett slag över vattnet.

När vi gick i gräset på holmen slog ett stort föremål i marken bredvid oss: det befanns vara en decimeterstor, 3 centimeter tjock fläsksvål!!! Tung var den. (Tydligt tappad av en trut, åtminstone förmodar jag det).

En döende ejder ♀ funnen, den var utmagrad och hade olja på undersidan.

En död större strandpipare funnen.

1 roskar ad och 1 rödbena på avstånd, och 1 skedand ♂ flög förbi.

Kl 1400 avmarsch härifrån. 2 + 2 vipor flög ungefär SV. 17 kärrsnäppor sedda.

De 2 små holmarna mellan de nu besökta holmarna och fastlandet undersöktes på vägen in. Den södra av dessa små holmar hyste varnande skärfläcka, 2 varnande rödbenor, några fiskmåsar och skratmåsar; 1 gräsand ♀ lyfte från bo med 7 ägg. Intet annat bo anträffat, men jag tror att flera skärfläckor hade ungar här, och kanske ett rödbenepar också.

Den norra lilla holmen slutligen innehöll följande: ejder ♀ skrämde från bo med 3 ägg; 40 fiskmåsar och 2 skratmåsar i luften över oss, men deras protester var lama eller nästan inga, och inga bon anträffades. Med andra ord: inga bon fanns här, ty holmen är helt liten och genomgicks noga. Vi fann ~~inga~~ 1 + 1 urdruckna ejderägg, några urdruckna eller ev delvis kläckta fiskmåsågg, men inga hela ägg, ~~och inga rödbenor~~ och inga ungar. Bobalar funna, men tomma. - 2 kråkor flög ut och fällde på norra stora holmen. 4 småsnäppor på sanden här!!

Vi gick in till land. Jag räknade skärfläckorna på den "zonbredd" jag kunde över-skåda. Summan blev 38, därtill 1 dununge. Vi gick upp till bilen, såg då vipa, större strandpipare, brushane, kärrsnäppa, enkelbeckasin, skärfläcka, sånglärka; gravand all män; 1 gräsand ♂, flera silvertärnor ad på nära håll. Kom till bilen kl 1435. Mötte här Rune Frisén, en fl naturvårdare; de skulle se hur oljeborrarna skött sig. De hade kört med tunga fordon på ångarna men måste nu bota skadorna. Silb...

(20)
De hade kört med tunga fordon på ångarna men måste nu bota skadorna. Silb...

1971

(21)

30 maj 1971. Rundtur i bil med Inga: Lund - Stensoffa - Vombs ängar - Vombsjöns västra sida - Hårlösa - Lund. Tid: 1130 - 1440. Fågelarter:

- 1 skäggdopping
- 2 häger 1
- 3 knölsvan 10 Vombsjöns NV hörn, därav 2 eller 3 ej ad
- 4 gräsand
- 5 gravand 11 Vombsjöns NV hörn
- 6 ormvråk
- 7 bivråk minst 2
- 8 brun kärrhök ♂ ad
- 9 tornfalk 1 Revinge
- 10 fasan hörd
- 11 sothöna
- 12 vipa
- 13 strandskata 1 ad Vombsjön
- 14 enkelbeckasin Stensoffa
- 15 storspov Vombs ängar
- 16 rödbena flera
- 17 drillsnäppa 2 Vombsjöstranden
- 18 skrattmåsar aaa
- 19 gråtrut minst 3 vid Vombsjön
- 20 fisktärna också minst 3 vid Vombsjön
- 21 ringduva
- 22 gök flera ♂♂ / och ♀♀
- 23 tornsvala aa Stensoffa
- 24 gröngöling hörd
- 25 sånglärka
- 26 ängspiplärka
- 27 trädpiplärka
- 28 gulärka
- 29 sädesärka
- 30 ladusvala flera
- 31 hussvala flera
- 32 backsvała många
- 33 stare
- 34 skata
- 35 kaja flerstädes
- 36 råka vid Vombs södergård över 15
- 37 kråka flerstädes
- 38 nötskrika 2 Stensoffa
- 39 järnsparv sjöng vid Stensoffa
- 40 sävsångare
- 41 lövsångare
- 42 törnsångare
- 43 svarthätta
- 44 trädgårdssångare
- 45 grönsångare 1 sjöng vid Stensoffa
- 46 härmsångare
- 47 svartvit flugsnappare
- 48 näktergal flera sjungande
- 49 taltrast
- 50 koltrast
- 51 talgoxe
- 52 gråsparv
- 53 pilfink
- 54 bofink
- 55 hämpling flera
- (56) sävsparv troligen sedd men ej fullt säker.

1971-05-31.

(22)

Inventering av rutan 1370-6165 för Sören Svenssons räkning. Rutan kallas Tågra eftersom Tågra gård vid västra mynningen av Fyledalen ligger inom rutan.

Jag ankom kl 1158 i sällskap med Inga. Väder: varmt; matt solsken, tillstor del regnhotande mulet. Ormvråk kretsar. Ringduva, sånglärka, talgoxe, större hackspett h. 2 skrattnåsar överflyg. Näktergal sj, gulspurv sj i kanten vid vägskalet. Trädpiplärka fladdrar bort, tydligen från bo, fäller, varnar., 2 tornsvalor överflyg. Kråka s, ormvråk s. Vi går in norr om vägen i det inhägnade och med bok planterade området. Hussvalor vid Tågra gård, de samlar lera. Trädpipl sj, kaja flyger in i ~~skogen~~ skogen. Rödstjärt δ ses, den sj. Gröngöling ropar. Gulspurv sj inom området. Spillkråka h, flyger förbi. Entita med mat s, den varnar. Fasan h. Koltrast sj. Dipter av släktet Bibio svärmar. Trädpipl s, näktergal sj. Törnskata δ ses i sluttningen. Sadesärta δ ses. 2 ringduvor överflygande. Sånglärka sj hela tiden. 2 nötskrikor s. Ännu 1 törnskata δ ses i sluttningen. Vipa ses på håll ute på fältet. Gök gal. Kaja ~~sedd~~ sedd på nytt. Flera tornsvalor över skogen. Bofink sj, talgoxe h på nytt.

Vi går mot väster på övre krönet. 2 korsnäbbar s och h, de flyger norrut. Taltrast sj, lövsångare sj flera ggr. Koltrast varnar. Flock på minst 12 korsnäbbar kom, fällde! Sadesärta ♀ s. Geotrupes vernalis funnen!! Massor av insekter svärmar, det är Bibio, Cantharis m m. Lövsångare sj. Tornsvalor överflyg. Hämling s h, bofink δ s, törnskata δ ses, det är den tredje idag. Järnsparv sj flitigt. Rödstjärt ♀ sedd. Sadesärta ♀ också sedd. Bivråk i parningsflykt.

Vi är nu i sänkan mellan 115--meterskurvan på kartan och den lilla höjden väster därom, i rutans norra kant. Vi vänder nu och går mot SO. Talgoxe s med mat i näbben. 2 hämlingar s, flera trädpiplärkor sj. Flera tornsvalor kommer över ungefär mot NO; detta sker flera ggr.

Vi gör en sväng i ungsnogen i NO hörnet av rutan. Stubbar av kullblåst skog, ung--bok, kratt, unga lärkträd etc här. Flera trädpiplärkor sj. Näktergal. Talgoxe med mat, 1 trädgårdssångare, 1 gulspurv ♀ som kanske också hade mat i näbben. Tornsvalor, 1 spillkråka s. 1 större hackspett trummar men ses ej. 1 stare flyger i kanten. 2 kajor.

Vi tar kafferast vid vägskalet Pälssadalen/Tannhuset. Här ses ladusvala, kaja, tornsvalor, sånglärka. Kråka ses också, den häckar troligen i hörnet (=nära vägskalet). Vipa s på fältet. Trädgårdssångare h.

Svarthätta h också men den sitter utanför rutan.

Från denna trevliga lokal fortsatte vi till rutan 1370--6160, benämnd Assmåsa. Ankomst dit kl 1430. Vid husen (=ekonomibyggnaderna, alltså där landsvägen går förbi) stare s, och 3 grönfinkar s. På ängen norr härom och öster om allmänna vägen sågs c 15 skrattnåsar ad, även 2 kajor, stare, 1 ljus ormvråk. Inom rutan konstaterades även bofink, trädgårdssångare, flitigt sjungande näktergal, 1 eller 2 sjungande härmsångare, svarthätta sj, och 2 taltrastar s. Utanför rutan sågs bivråk, gröngöling och svartvit flugsnappare.

Inne i rutan vidare: 1 taltrast s, flera kråkor s, stare, 1 kaja, 1 sadesärta ♀, 1 ladusvala, ~~1~~ 1 ++ 1 skrattnåsar överflyg. Vidare sågs här många fjärilar, aurorafjäril och Pieris sp m fl. 1 kärmsångare sj flitigt. 1 bivråk. 2 ladusvalor. 2 tornsvalor, överflygande kaja, sjungande trädgårdssångare. Mycket trevlig skog här, full med överblommade vitsippor, orörd (d v s: sedan rätt länge tillbaka). Här: lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, härmsångare, bofink, näktergal, koltrast, talgoxe, alla dessa 8 arter sjungande. Även gök. 1 ormvråk med litet vitt på stjärten också sedd. Massor av mygg. Taltrast. 3 kattor!! Massor av rådjursspår. I markvegetationen bl a gulplister. Nötväcka. Starar, 5 kajor, 1 sadesärta δ. Även Stellaria holostea framträdande element i vegetationen.

Vi ~~går~~ går nu tillbaka till bilen genom mycket trevliga skogar och betesmarker. Ser därvid gulärta δ av sydlig typ.

Tillägg: idag när vi körde genom Sövdeskogen mellan Jägarehus och slottet, helt nära Jägarehus, lyfte en dubbeltrast från vägkanten och flög in i skogen. Den arten har jag inte funnit i någon av inventeringsrutorna hittills.

1971-06-06.

Andra inventeringen av Tågra--kvadraten = ruta 1370-6165. Ankomst dit kl 1310. Vid gården kaja, råka, skata, pilfink, gråsparv ♂♂♂, härmsångare sj. Ruggande råka (eller råkor) sedda. 1 skrattnås ad överflyg. Lövsångare, grönfink, några ladusvalor, rätt många hussvalor, stare med mat, koltrast s h. Kärrensångare vid den otroligt skitiga lilla dammen på gården. Järnsparv sj vid gården. Vipa norr om gården.

Inga och jag går uppåt (d v s mot norr) längs rutans västra gräns. Flera starar, flera ladusvalor och hussvalor; båda arterna svalor häckar på gården. Gök gal.

Utanför rutans NV hörn, i nedre kanten av sluttningen gulsparv ♂ s sj, vidare törnskata ♂ s, 2 ringduvor, koltrast sj, järnsparv sj. Talgoxe h, rödstjärt sj.

Inne i rutan igen: 1 ormvråk kretsar, lamt förföljd av 1 kaja. Ringduva. Nära arbetarbostaden i skogskanten minst 2 nötskriker, flera starar, näktergal sj, en entita s, bofink. Mycket trevlig skog här! På fältet resp. över fältet vid arbetarbostaden ladusvala och kaja. Gök h, trädgårdssångare sj, taltrast s, trädpiplärka sj. Talgoxe sj.

Ormvråk jättefint, trädgårdssångare sj flitigt, svarthätta sj, sädesärta ad faller högt uppe i boktopp. Lövsångare sj, och trädkrypare ses alldeles nära. -- Vi går "på sned" uppför Örans sluttning i mycket svår terräng. Talgoxe sj, taltrast sj, trädgårdssångare sj, allt ungefär i rutans norra gräns. Jag kommer upp på krönet på Öran precis där jag tog Geotrupes vernalis förra gången. Ormvråk skräms upp, troligen från bo. Törnskata ♂ ad s sj, hämpling ♂ s sj, rödstjärt h. Hämplingen sjunger i ung granskog. -- Jag går tillbaka till Inga som stannat i sluttningen. Trädgårds--sångare ses fint. Vi hör nötväcka. Stare häckar i ihålig ek. Svarthätta sj. 2 torn--svalor flyger förbi. Näktergal sj kortvarigt. Fasan hörd av Inga.

På Örströms sommarstuga (en trevlig, låg långa som ligger i branten) ses sädes--ärta ♂. 2 råkor flyger förbi mot S. Starar ses, de för väsen. Gulsparv sj. 2 små--fåglar flyger förbi, art osäker, kanske var det pilfink. Hämpling h, flyger över. Stare flyger med mat. 1 hussvala rundflygande. Koltrast varnar, s, sj. Läte av Passer sp. hört, men ovisst om gråsparv eller pilfink. Gulsparv sj och järnsparv sj i sluttningen ovanför Örströms hus.

Inga rapporterar att hon sett starkt ruggande ormvråk. Jag fann ormvråksboet, det låg i gran (men ej bergsäkert att den ruggande ormvråken bodde just i detta bo). Bofink ♂ s. 1 korp flög över, kretsade, fortsatte mot SV. Svartmes nästan säkert sedd och/eller hörd i granarna nära ormvråken. Ladusvala allmän.

Inga hade sett bergfasta pilfinkar.

Ormvråksparet nu uppe, skriker, dansar. 1 + 1 kråka s, 1 kaja, sånglärka s med mat i näbben. Gröngöling h flera ggr.

Vi går tillbaka till bilen som står vid Tågra gård. Härligt väder. Sädesärta ♂ ad s, gråsparv s, trädgårdssångare sj; härmsångare sj flitigt, det är samma ex som omnämnts härovan. Ladusvala s, hussvala s, hämpling hh. Fasan.

Kl 1510 lämnar vi Tågra far till Sövde. På vägen inga märkligheter, men sädesärta var mycket allmän på landsvägen.

Inventeringen slut härmed, men jag obsade fågel även på andra platser och skrev en "total artlista" för dagen, se nästa sida.

Forts

"Total artlista":

Förkortningar: Kr = Krankesjön med omgivn.
Sö = Sövedsjön " "
Vs = Vombsjön " "

Se även kommentarer nedan.

skäggdopping Vs NV hörn, många ex
häger 2 ex väster om Kr
gräsand Vs NV, minst 25 ♂♂
bläsand Vs NV, 1 ♂ ad
skedand Vs NV 2 eller 3 ♂♂ ad
gravand Vs NV, minst 5-6 ex
ormvråk Tågra flera ex, Sö minst 2 + 1 ex
tornfalk Karup 1 ex, och V om Kr 1 ex
fasan flerstädes
sothöna Vs NV täml. många, minst 20 sedda
kornknarr hörd V om Kr, från vägen som
går Revingeby - Tvedöra

strandskata Vs NV 1 ad
vipa mångenstädes. Allmän vid Karup
storspov sedd vid Karup samt V om Kr
rödspov 2 ex sedda vid Karup
rödbena flera hörda (eller möjligen: upp-
repade ggr hörd) vid Karup, därtill
1 ex sett vid Vs NV

brushane 1 ♀ sedd Vs NV
fisktärna 2 ex Vs NV
skrattnås allmän flerstädes, mest vid Vs
samt V om Kr

gråtrut: 1 ad och 1 med flög över vid
Tvedöra. ("med" betyder: i övergångs-
dräkt mellan juv och ad)

ringduva flerstädes
gök hörd och sedd, bl a nära Tågra
tornsvala allmän
gröngöling hörd upprepade ggr vid Tågra
sånglärka allmän
ladusvala allmän
hussvala allmän
backsvala allmän, men ej sedd vid Tågra
trädpiplärka sj vid Tågra
sädesärta allmän, många ex sedda
gulärta sedd Karup samt i flera ex vid
Vombsjöns Ö sida, etc.

törnskata: ♂ ad sedda flerstädes
stare mycket allmän nästan hela vägen;
ungarna håller på att bli klara
nötskrika sedd Tågra
skata " " och på andra ställen

kaja mångenstädes
råka flerstädes
kråka flerstädes
korp 1 ex Tågra, se ovan. Intressant!
järnsparv flerstädes
sävsångare sj Vs NV och väster om Kr
rörsångare sj väster om Kr
kärrsångare hörd på 2 platser vid Tågra
härmsångare sj vid Tågra
trädgårdssångare: flera sj vid Tågra
svarthätta: också flera ex sj vid Tågra

törnsångare: bl a sedd i sångflykt
vid Karup, vid bron
lövsångare flerstädes, dock i
måttligt antal
stenskvätta 1 + 1 ex sedda Everlöv
buskskvätta sedd Karup vid bron
rödstjärt sjöng vid Tågra
näktergal " " " , flera ex.
koltrast flerstädes
taltrast vid Tågra
talgoxe " "

blåmes ej sedd på exkursionen, men
Inga hade denna dag funnit
blåmes häckande på Zootis, Lund.

entita sedd flerstädes, bl a vid
Tågra och Tvedöra
(svartmes: nästan säker vid Tågra)
trädkrypare sedd Tågra
nötväcka " "
pilfink flerstädes
gråsparv "
bofink Tågra
grönfink ♂ sedd Tågra
hämling sedd vid Tågra och Vomb
gulsparv " " " " Sövede
sävspurv " " Vombsjöns NV
hörn, och 1 ♂ väster om Kr.

Trevlig artlista. OBS att komplett
artlista från Tågra ej ges här men
kan fås från texten på föregående
sida.

Idag färdades vi sålunda: från
Lund 1215 via Zootis - Dalby - Veberöd
- Ilstorp - Tågra. Inventering där
1305-1515. För sedan Tågra - Sövedeborg
järnväghållplats - Sövedeborgs slott -
Sövede by, där vi fikade på värdshuset.
Därefter fortsatte vi via Blentarp -
Everlöv - bron över ån vid Karup
(som rätteligen skall heta: bron
över Klingavälsån vid Kumlatofta,
mellan Everlöv och Ilstorp) -
Ilstorp - Björka - Vombsjöns Ö sida -
Övedskloster - Vombsjöns NV hörn vid
Hjälmaröd - "fiskar Bergströms", dvs
Kävlingeåns utflöde ur Vombsjön. Här
vände vi och for via Harlösa - Revinge-
hed - Revingeby - Tvedöra (alltså
väster om Krankesjön; på denna sträcka
stannade vi flera ggr). Nära Tvedöra
undersökte vi ett hus som vi vid denna
tid ev. tänkte hyra, men därav blev
intet. - För sedan Tvedöra - S Sandby
- Lund. Ankomst Sunnaväg 18 L klockan
1810. Fin dag!


19 juni 1971. Saxeröd vid Sövde. Klockan 1140 - 1150 denna dag hände följande:

- a) en ruggande kråka jagar länge en ormvråk. Mycket intensiv förföljelse, men plötsligt vänder kråkan och går åt motsatt håll.
- b) en brun glada kommer på låg höjd med fisk, börjar kretsa med bytet. En ormvråk kommer högt och långtifrån, gör ett långslag mot gladan och jagar den därefter länge, utan resultat. Den andra ormvråken, den med sned vinge, kommer också tillsynes; och båda anfaller den bruna gladan. Till sist är det dock bara en av vråkarna kvar, denna gör ett starkt slag, gladan gör ett brant kast nedåt och släpper (tappar) bytet, som faller i stor båge. Bytet, bruna gladan och ormvråken försvinner. 2 fiskgjusar ses i bakgrunden när detta händer.
- c) 2 fiskgjusar kretsar, en tredje gjuse ses över Sövdesjön med mycket stor braxen i klorna; fisken är uppskattningsvis 75 procent av fågelns längd. Gjusen med byte stiger uppåt, först anfallen mer eller mindre lamt av 3 skratmåsar; sedan kommer en av de två andra gjusarna och är rätt närgången men slår inte. Gjusen med byte stiger i kretsar, ibland slår den hastiga slag med vingarna, en gång gör den ett mycket brant och snabbt kast. Den andra gjusen försvinner då. Den tredje gjusen passerar över men slår inte. Ormvråken med sned vinge går upp, anfaller ivrigt den gjuse som har byte men misslyckas. Gjusen stiger, ibland slående med vingarna, håller bytet hela tiden. Vråken blir efter till sist; gjusen glider bort ungefär mot sydost och har sitt byte kvar.
- d) 2 hussvalor parar sig på marken vid en liten vattenpöl på vägen; därvid hörs ett starkt surrande läte. En tornfalk kommer flygande; då lyfter hussvalorna genast, de är 3 ex. Svalorna försvinner, falken börjar ryttla.
- e) några tornsvalor ses högt uppe.

- - - -

Senare på dagen sågs dels en starkt ruggande bivråk:

dels också en steglits.



Forts.

1971-06-19, *forts.*

(26)

Kortvarig inventering av ruta 1372-6162; den ligger söder om Eriksdal. Ankomst kl 1445. Lövsångare sj, sånglärka s ++ sj, kråka s h. Kråka ånyo s, skata s; 2 trädgårdssångare sj, törnsångare sj, gulspurv s + sj. Kråka ad och juv sedda, 1 ringduva s, 1 tornsvala överflyg., 1 skrattnås likaså. Trädpiplärka s + sj. Kärrsångare sj flitigt. Ännu 1 ringduva s. Större hackspett hh, bofink ♀ s; trädpiplärka 2 ex s, och varningslåten hörda. Ett tiotal tornsvalor överflyg. 1 skrattnås mot S, 1 pilfink också överflyg. Bofink sj, 1 ringduva s, 3 hämplingar förbiflygande. 1 skrattnås mot S och sedan 2 mot N (ungefär). 1 tornsvala s. Talgoxe: utflugen kull ses, alltså häckningsbevis. Flera sånglärkor sj. 2 kråkor s. Trädkrypare hörd bra. Näktergal sj, fasan ♂ s. 2 ringduvor s, sånglärka s + sj.

Kl 1522 lämnar jag denna ruta och fortsätter till ruta 1371-6161, den kallas i originalanteckningarna för "Mellanrutan Eriksdal - Assmåsa". Ankomst dit 1525.

På allmänna vägen i rutans norra kant ~~men~~ börjar inventeringen. Jag ser ladusvala, stare, flera kråkor varibland även juv, flera gråsparvar. Sothöns i lilla plurret, lövsångare 1 ex i buske. Flera gråsparvar, skata, 2 sädesärlor. Hussvala och ladusvala häckar på gården! 1 tornfalk över gården. 2 hämplingar överflygande. 2 sittande starar. Flera hussvalor. 2 skrattnåsar ad överflygande, ladusvala likaså.

Jag fortsätter vandringen kl 1540. Ser 3 starar samt 1 stenskvätta med mat i näbben.

Kl 1545 lämnar jag rutan. Inga hämtar mig, och vi far tillbaka till Saxeröd. Därvid ses kråka i rutan Assmåsa. - Vid Saxeröd 1 steglits sedd.

1971-06-20.

Bara ett par notiser från Saxeröd: 4 skogssnäppor sedda vid Sövdesjön. Gråtrut också sedd där. Och intressant om fiskgjuse: vid tre olika tillfällen idag såg jag gjusen lägga sig på vattnet. Den låg 1 - 3 sekunder varje gång. En gång lade den sig vid knölsvankullen! (Tillägg vid renskriften 1984-04-04: Det kan ha rört sig om mer än en gjuse. Men rimligen samma ex hela tiden förstås). + se tillägg

nästa sida.

1971-06-21.

Med början kl 1025 inventerade jag "Mellanrutan mellan Assmåsa och Eriksdal", betecknad 1371-6161. Här sågs direkt 2 bruna glador!! Vidare 1 bivråk, 1 ruggande kråka, 1 stenskvätta, sånglärka sj, ladusvala s. Stare flera ex sedda, därtill en flock på 10 ex, sädesärla 1 ad, hämpling 1 ad, ladusvala, pilfink på nära håll vid gården nära vägskalet.

Väder: mulet, men molntäcket är tunt, solen syns skarpt genom molnen.

2 kajor, 1 + 1 + ~~men~~ några få skrattnåsar överflygande.. En liten backe med kreatur och med fäladsprägel på marken ses till vänster om lilla vägen. Jag går upp där. Bofink sjunger i bokarna. Litet blåbär och ljung etc växer på backen. Stare flera ex sedda, däri även juv. Ringduva 1 ad lyfte. Trevlig liten ås! 2 ladusvalor ad. 1 grönbena flyger över mot SSV!! Lövsångare sj. Orkiden Leucorchis albidus funnen i 6 ex! - 1 skata. 40 vipor i tät flock på rovåker med mest naken jord; flocken flög bort. Sånglärka allmän, flera ex s h. Törnsångare sj. 1 tornsvala överflygande.

Väder: nu svalt och grått, och måttlig SO vind.

1 skata, 1 stenskvätta. Vid ~~men~~ gården i södra kanten (av rutan)✓, vid vägen,

ses: hussvala flera ex + bon

ladusvala minst 2 ex

gråsparv minst 15 ex

pilfink c 5 - 8 ex

sädesärla 1 + 1 ex ad

alla dessa arter säkert häckande

Därtill hämpling överflygande.

Söder om rutan, i bokskogen där det även växer gran i norra kanten, finner jag koltrast sj, gulspurv sj. Och i södra kanten, i skogskanten, inom rutan, finner jag talgoxe-kull samt bofink. En näktergal flyger av boet som egendomligt nog innehåller endast en unge, denna är halvnaken och stor "som ett duvägg, minst". Boet ligger ✓ (på marken) i höga nässlor. Här är mycket tjusig, grov bokskog. Jag finner även ett av kråka urätet fasanägg, färg grönbrunt eller olivgrönt, dess mått enligt uppritad skiss = 45 x 34 mm.

Forts

Forts

1971-06-21 forts.

(27)

Inventering av ruta 1371-6161 forts.

Kl 1135 går jag i södra delen av denna skog, det är grann bokskog med tät gran--skog insprängd ~~med~~ där kraftledningen går över. Järnsparv sj, gärdsmyg sj, ärt--sångare sj ivrigt, taltrast sj, koltrast sj, ~~hämpling~~ hämpling flyger över. Massor av mygg! Trädgårdssångare sj, koltrast s och sj; flera nötväckor s, de är ivriga, de både s och h. Svartvit flugsnapp sj, 2 taltrastar sj, gärdsmyg s, svartvit flugsnapp ♀ sedd, svarthätta sj, ärtsångare sj ivrigt, bofink sj, svartvit flugsnapp matar ungar, gärdsmyg sj.

(27) Jag går runt kärret, som korsas av en kraftledning. Trädpiplärka sj, gulspurv ♂ ses, rödhake sj. Egendomligt, okänt låte hörs vid vattensamling. Här ses en dun--unge av en fågel, den är svart med röd näbb, troligen rörhöna. Låtet kan möjligen också ha kommit från rörhöna, men jag har aldrig hört det tidigare. --

☐ Bofink sj, koltrast ♂ s, större hackspett h, ringduva kuttrar, skrattnås och tornsvala flyger över. Entita s h, nötväcka s h. Många hussvalor jagar över de stora granplanteringarna söder om kärret. Ringduva h, entita s h.

Jag gick runt kärret medsols. Jäkla trevlig tassemark, men granskogen var oerhört tät och 4 -- 5 meter hög, och det var tydligt att den planterats på mycket finkmark (d v s mycket örtrik och ~~med~~ fågelrik mark. GR vid renskrivningen 1984--04--05). Gulspurv, bofink, ärtsångare, trädgårdssångare, järnsparv, ~~hämpling~~ nötväcka och näktergal konstaterade här. Vidare större hackspett ♂♀ sedda, de varnade; och samtidigt hördes en tredje fågel trumma på avstånd. Hussvalor överflygande, en ladusvala likaså, hämpling h, koltrast sj, etc. Rödhake lockar och varnar. Mycket artrik och individrik ruta!

Jag går ytterligare ett halvt varv runt kärret. Taltrast sj, svartvit flugsnapp ♂ s, gök h, fasan h, järnsparv sj, gärdsmyg sj. Mygg för djävliga.

Kl 1255 går jag in i min sydvästra inventeringsruta, d v s 1370-6160, den som benämnes Assmåsa. Näktergal varnar, trädgårdssångare sj, svarthätta ♂ s, nötskrika flyger förbi lågt, 2 ladusvalor s.

Denna rutas NÖ hörn, öster om kraftledningen, har granplanterad fuktig ängsmark, fält och bokskog. Törnsångare sj, gulspurv sj, ladusvalor överflygande, näktergal varnar, kråka flyger över. Tornsvala enstaka ex sedda, många skrattnåsar ad flyger över. Ladusvalor. Lövsångare sj, törnsångare sj, talgoxe s h, skata s h, trädgårdssångare s och/eller h, lövsångare sj, bofink ♂ sedd, trädgårdssångare sj och ses också, fasan ♂ s, tornsvalor överflyg., ladusvala s; skata s flera ggr, kanske såg jag här (även) unga skator. Skrattnås s.

Jag går nedom långa raka snedvägen. Hämpling ♂♀ överflyg. En fiskmåsar ad s, gök h, sånglärka s, dessutom 1 sånglärka funnen död, överkörd.

Kl 1335 Assmåsa gård, vid / ekonomibyggnaderna. På gårdsplanen flera pilfinkar, gråspurv ♂, sädesärla. Vidare sågs 1 + 1 kråkor, 5 kajor, gråspurv ♀. Stenskvätta ♀ flyger fram till gården. Flera ladusvalor. Kl 1355 flyger 3 storspövar över mot VSV.

Utanför rutan, vid SO hörnet av Snogeholmssjön och över sjön, ses 1 + 1 + 1 hägrar, 1 grönfink ♂, vidare fisktärna hh, 1 sothöna s, samt skäggdoppingar s.

Jag går långsamt mot N på vägen mot Sjöbo. Hägerungar skraller i skogen mellan Assmåsa corps de logi och Snogeholmssjöns SO hörn..

Inuti min ruta 1370-6160 ses nu mycket litet: enstaka skrattnåsar flyger över, och jag hör fasan och svarthätta. Jag gick fram och åter på vägen tills Inga kom och hämtade mig kl 1500, ungefär.

Tillägg om 1971-06-20: vid Saxeröd vid Sövdessjön sågs även spillkråka och mindre hackspett, och en flock på 14 storspövar.

S L U T

1971-06-23.

På kvällen vid Saxeröd vid Sövedsjön kom 13 storspövar mot VSV. - Tidigare denna dag sågs 1 fisktärna, och 1 gräsand flög förbi Saxeröd, detta var den första jag sett sedan min ankomst dit!

1971-06-24.

Vid Saxeröd på e m steglits ö. - 2 vipor är kvar (på fältet mellan huset och sjön), de anfaller kråkor som kommer förbi. Backsvala och ringduva sedda.

Idag gick jag en runda norrut, rätt kort, inte norr om den stora ängen med kreatur och inte heller norr om den gamla soptippen utan söder om dessa lokaler. Såg därvid: 1 glada, röd, 1 ormvråk, sävsparv. ~~XXXX~~ Kråkor sedda, bland dem ett ex med vitaktiga fläckar på vingarnas översida, alldeles symmetriskt placerade, se skiss:

Vidare sågs spillkråka, trädpiplärka, talgoxe, sädesärla ♂ ad, vipa, bofink, en hel del insekter samt en stor skalbaggs-larv under ekbark; 2 ex av denna larv togs för bestämning. - Tornsvala var allmän; hussvala, ladusvala och backsvala sågs, enstaka skrattnåsar ad sågs också, liksom 1 fiskmåls ad. Taltrast sj, och buskskvätta och hämplingar även sedda.



Forts.

24 juni 1971 forts.

(29)

Inga, Lisen, Henrik och jag for från Sövde, närmare bestämt Saxeröd, till Krageholmssjön. Jag har fått godsförvaltningens tillstånd att färdas på vägarna, även de som annars är förbjudna för biltrafik. Väder: mulet och svalt. Vi körde norr om sjön. Stopp i bokskogen. Koltrast, trädgårdssångare, bofink, fasan o.s.d. På avstånd några tornsvalor över sjön. Även sågs skrattnåsar, 1 häger, 1 råka ad, hussvala. Järnsparv sjunger.

Vi promenerade vidare. Svarthätta sj, koltrast sedd + sj, taltrast sj, gök hörd, kråka också h, talgoxe h, entita h. Dessutom hörde jag en oerhört tunn och fin sång från ett unggrane; jag blev ej klar över om det var kungsfågel eller möjligen subsong av svartmes. - Trädpiplärka sj, grönfink h.

Västra sidan av sjön. Där är ett stort hygge, planterat med bok och inhägnat. Här sågs gulspurv.

Ladusvala, hussvala. Rörsångare sj kortvarigt. Fiskmåsar 1 ad. Fiskgjuse 1 ex kretsande! Skäggdopping c 28 ex synliga på sjön, inclusive några pulli. Gräsand 1 + 1 + 1 ♂ + 2 ex; därtill på långt håll i norr 3 + 3 + 3 + 4 + 1 obestämda ånder, alltför långt bort för säker bestämning. Näktergal sjöng, nötväcka hörd, massor av tornsvalor ses.

Vi fortsatte. 2 rörsångare. Skrattnåsar, 2 fiskmåsar. Buskskvätta: utflugnen kull. Rådjur ♀. Plats med bra sikt över sjön; härifrån sågs tornsvala, talgoxe och bofink; och hördes entita, ringduva och bofink. Vi kom på nytt till en plats med sikt över sjön. 2 fiskgjusar i sällskap över sjöns S del. Sånglärka. Mycket svalor över sjön, incl. backsvala. Tornsvala aaa (betyder: mycket allmän eller talrik! GRck vid renskrivningen).

Utsikten på sjöns S sida, vid landsvägen: häger 1 ad med gul näbb, men ej röd näbb. Tornsvalor. Vi fortsatte kl 1345 via Krageholms slott till Sövestad, där vi handlade i affären. Sövestad by: gråspurv med bomaterial. Körde därefter hem till Saxeröd. Strax norr om Sövestad kom 2 glador ad jättefint över vägen. 1 häger. Hem till Saxerödkl 1422. Fin runda.

Ett par tillägg: i skogen vid sjön även större hackspett hörd. Vid Sövestad kaja. Mycket trevlig och lovande tur, jättefin lokal. - En överkörd Dorcus parallellopedus ♀ funnen på vägen, i bokskogen.

25 juni 1971.

Saxeröd. Brun glada kom rakt över, jag tog foto men det blev mycket dåligt ~~smått~~ - som väntat eftersom min kamerautrustning inte duger till sådant. Vanlig glada också sedd. Ormvråk: ett ex mycket flitigt ryttlande. Bivråk 2 ex; det ena ropade, när det var ensamt, en ton som kan härmas

hui i i i i i

huiii i i i

Lätet hade något vemodig klangfärg, och styrkan ökade ungefär till det näst sista i:et, ungefär så:

2 svarttärnor flög mot SO över kvarnruinen (på kvällen) och Patrick's bostad . Gulspurv och en rödstjärt också vid Patrick's. Enligt bestämda besked hade rödstjärten häckat vid deras uthus. Gräsand ett ex sett! Knölsvan 2 ad + 4 pulli samt på långt avstånd 2 andra ad, ovisst om dessa hade ungar. Taltrast sjöng my. ivrigt på kvällen, morkulla drog också ivrigt varje kväll. Strand-skata sedd dagligen. - Patrick rapporterade entita, hämpling, kråka, trädpiplärka, bofink, gulspurv.

26 juni 1971.

Saxeröd. När fiskgjusen kommer, slår ofta en skrattnås efter den, men de flesta måsar och andra fåglar reagerar inte. - Idag sågs och hördes sjungande fältpiplärka här! Vidare törnskata ♂ ad med mat. 2 spillkråkor. Större hackspett. 1 gråtrut vix ad vid sjön. Ungefär kl 1930 kom en brun glada flygande österut med en tämligen liten fisk i klorna; fisken var ungefär så lång som gladans stjärt. Detta syntes mycket tydligt.

Kommentar till 25 juni: Patrick är = Patrick Meurling, zoolog på Zootis, mycket trevlig och talangfull man; tillhörde kursen 1952-53, i vilken många ovanligt fina och duktiga studerande deltog.

1971-07-07.

Kl 0840 - 0950 besök vid Löddeåns mynning och därvarande fågeltorn etc. i sällskap med Berith Persson, bland annat på grund av herr ~~XXXX~~ Mårtenssons flitiga telefonsamtal.

Väder: varmt till hett. Underbart sommarväder.

Jag gjorde ingen fullständig fågellista. Originalanteckningarna ser ut så här:

Viktigare fågel:

stare få

kråka flera ungfåglar

vipa: några flög mot S och ~~XXXXXX~~ SV (ungefär)

skogssnäppa 2 ex på avstånd

skärfläcka flera, över 10 sedda, därav 3 på plöjd ~~XXXX~~ stor åker, där mås, trut etc också stod. Egendomligt.

brushane ~~XXXXXXXXXXXX~~ 2 + 1 + enstaka ex

glutt: hörd + spel + hörd många ggr + 2 ex sedda

några andra vadare också sedda, rödbena etc

gravand 1 eller 2

gräsand god tillgång i lilla vattnet i kärret samt ytterligare några på olika platser (sista 5 orden ej helt klara men troligen riktiga)

kricka 8 + 1 ex

småskrak 2

knölsvan c 180 ex

havstrut 1 ad och 1 med

gråtrut

skrattmås

fiskmå

sothöna tämligen allmän. På två ställen sågs sothöna med ungar, dock bara en unge på vardera stället. Inalles nog c 15 ex sedda

brun kärrhök ♂ ad sedd; senare sågs ♀ i ruggning som skrämde upp småtärnor, skärfläckor etc; denna ♀ blev starkt anfallen av en skärfläcka

småtärna ideligen sedd: 2 + några + 8 rastande + minst 4 ex, ~~XXXX~~ etc. Nog sågs (minst) 20 ex inalles

fisktärna eller silvertärna: några sedda

ejder: en mörk fågel

rörsångare, ~~XXXXXXXXXXXX~~

sävsångare

sävspurv allmän

törnsångare

trädgårdssångare

blåmes

ringduva flera ex

backsvala häckar i byggnadsområdet

hussvala flera sedda

hare sedd.

Det skall sägas, att skägges varken sågs eller hördes.

Under vår vistelse här kom en gång en båt med två man ~~XXXX~~ inifrån ån och fortsatte ut. Dessa personer orsakade ingen störning. Intet annat folk syntes.

~~XXXXXXXXXX~~

Så långt originalanteckningarna.

Tillägg vid renskrivningen 1984-04-07: "Byggnadsområdet" måste syfta på att villor var under uppförande närmare åmynningen än förut. Naturligtvis inte bra ur miljövårdssynpunkt, långt därifrån; men inte heller förödande, om det stannar med detta.

1971-07-11.

(31)

Jag for ut med Inga och Mamma till den s k norra rutan vid Eriksdal; den har beteckningen 1372-6162 och har sin nordgräns söder om Eriksdals stationssamhälle. Ankom dit kl 1440. Väder: klart, molnfritt, fint och soligt, men frisk V vind.

Fågel: ladusvala, hämpling i skogsdungen vid gården, den plats där Inga såg snöskator. Vidare utflugen kull sädesärlor = 4 ++ 1 ex. Mesar h, skrattnås ad 2 s, kråka 1. Denna gård heter Eriksdal. Här ytterl. 1 ++ 1 kråka, minst 3 tornsvalor s, och flera ladusvalor rundflygande. Ungefär 10 ungstarar och minst 25 gråsparvar på gräsmattan; av gråsparvarna många ♂♂ och ♀♀. Däremot ingen pilfink. Hämpling s/h. 1 fiskmås ad överflyg. 2 hussvalor över ladugården.

Jag går mycket sakta mot OSO på vägen. Vid gårdens östra hus: 3 döda kajungar i åkerkanten. Sånglärka s, 2 backsvalar flög över, 1 bivråk kommer in i rutan från Ö, flög in över skogen i S. Jag går ner mot OSO och sedan mot S i rutans östra kant; detta innebär nödtvunget att jag går i krokarna även utanför östra gränsen på grund av åkrarnas och betesmarkernas avgränsning. Jag kommer till området öster om skogen. Trevligt kulligt landskap. 1 + 1 skrattnås ad överflyg., 1 fiskmås ad likaså. Flera ladusvalor, även juv, och c 10 backsvalar jagar i lä av skogen. Grönfink flera ex, livligt spel och sångflykt ses. Hämpling s, bofink sj i skogen. Jag går till skogen. På en torrkvist på 2 meters höjd i skogsbrynet satt 2 årsunga ladusvalor, som tiggde mat och blev matade.

Fält med oerhört tjock och tätvuxen raps: häri sitter många hämplingar, det är över 10 ex, och flera grönfinkar, det är minst 5 - 6 ex. - Jag går in i skogen, går mot V. 1 fiskmås ad överflyg. Fjäder av fasan ♂ funnen. Rovfågelfjäder likaså, art ej klar.

Denna skog var en liten pärla, ostörd, föga rörd. Först tyst härinne, bara 1 bofink ♂ s. Sedan blev jag upptäckt av fåglarna, och ~~varningskör~~ varningskör hördes; ~~här~~ rödhake, entita, nötväcka, trädkrypare, koltrast, ~~stör~~ (stor) näktergal samt ett oklart varningsläte. En obestämd sångare sågs. En uppskrämd näktergal varnade oerhört energiskt. Jag gick till skogens V ände vid allmänna vägen, alltså den väg som går ner till Assmåsa. Jag gick hela tiden inne i skogen, c 10 - 75 meter från dess västra bryn. Sedan tillbaka mot Ö längs södra kanten; här sågs rödhake och på nära håll en kull härmsångare,. De varnade ivrigt, dels "detero^{id}" , dels ett läte "zeze^{hy}". (Osäkert om jag hört detta läte tidigare; och tveksamt om jag hört det senare. GR vid renskrivningen 1984-04-09).

Kråka hh, svarthätta sj, finfint ett par ggr. Nötväcka s, trädgårdssångare sj på avstånd. - Vid liten rest av mangelgrav långt ute ~~i~~ i åkern söder om skogen ses en törnsångare, den sjunger och gör sångflykt. Kråkbo funnet, det är bebott, den gamla fågeln smög av boet.

Tillbaka i tät och svårframkomlig skog på krönet: svartmes sedd i flera ex, både ad och juv, och både hörda och sedda. Lövsångare 2 ex + ytterligare något. Flera bofinkar. Härmsångare hh på nytt. - Jag gick på lilla vägen mot V, samma väg där Inga och jag gick första gången i år. Ladusvala juv flög över. Jag följde rutans västra kant mot söder i risig björkskog. Här sjöng lövsångare, och minst 2 näktergalar varnade länge..

Jag gick över ett par fält nära en gård. Här sånglärka, ladusvala ad samt några starar juv som fällt i fläderbuske vid mangelhåll.

Här går jag in i nästa ruta mot SV, alltså betecknad 1371-6161. Klockan ~~1700~~ är nu c 1700. I diminutivt kärr 2 sothöns juv. Flock 15 gråsparvar, men ej pilfink. 1 stenskvätta juv, annan stenskvätta på avstånd. 1 kråka. Flera ladusvalor juv har fällt på grenar och kvistar på buskarna i dammen. Ladusvala ad kommer och matar. Sädesärla, ladusvala, hämpling, 3 vipor överflygande mot SV, flera ladusvalor, sånglärka.. Jag går ~~fram~~ på allmänna vägen mot SV. Flera tornsvalor, hussvalor, flera ladusvalor.

Väder: klart, underbart sommarväder; vinden avtagit men är fortfarande frisk.

Fasantupp ropar. 30 råkor över fälten i öster, inom rutan. 1 sädesärla, 2 + 2 kråkor, 1 skrattnås ad, 4 starar.

Kl 1710 - 1730 rastar jag vid vägkanten söder om gården Assmåsa. 1 backsvala ses flyga med andra svalor, 1 ringduva flyger över. Jag går till rutans V gräns och sedan norrut. Mycket ladusvalor och hussvalor flyger. Sånglärka. 27 vipor lyfter från den fuktigaste biten av en bärgad vall. I rutans V kant skata, gulspurv och bofink.

FORTS

1971-07-11 forts.

Jag går i V och N kanten av denna ruta, sakta och i många krokar. I rutan ses 1 - 2 gulsparvar, därtill annan gulsparv ad samt taltrast med mat i näbben; de båda sistnämnda exemplaren flög bort till skogen väster om rutan, där de säkerligen torde häcka.

I rutan även: skrattnås 3 ad, vipa 1, stenskvätta 2 ex + senare 2 juv, sånglärka flera ex, hämpling minst 2 + 2 + 2 överflygande, pilfink 1 ex vid gården med lilla sumpen; jag kom nämligen dit västerifrån nu. Där ses c 10 gråsparvar, 2 skator, 1 + 1 kråkor, hussvala, ladusvala många. 2 starar juv satt i döende buske i den lilla sumpen.

Kl 1820 kommer jag ånys in i ruta 1372-6162,. 1 hämpling. Jag går sakta mot N på allmänna landsvägen. Kl 1833 är jag åter vid den trevliga skogen, omtalad föregående sida. Här 2 stenskvättor juv på fältet, den ena eller kanske båda ex flög upp i ekarna, satte sig högt uppe! Ringduva flög över mot NO och mot V.

Härmed slut på obsar i inventeringsrutorna för dagen. Jag gick förbi Eriksdals station och till höger vid Vitabäcks gård men ej på allmänna vägen mot Röddinge utan på vägen norr om stora sandtaget. Här sädesärla ♂ med mat. Backsvalor bodde längst in mot väster, något tiotal par. Grå flugsnappare med knappt flygg unge sedd. Stenskvätta ad matar utflugnen ~~juv~~ juv. Ringduva, många kråkor, gråsparv och pilfink, ladusvala.

Jag gick norr om brottet, frågade (om rätt väg?? GR) vid Fuglunda. Här spelade fältpiplärka norr om huset!! Jag gick åter ner i brottet, såg hämpling och trädpiplärka, passerade förbi Fyleverken - Ängeldal - Ljunghusen. Här fruktodlingar; jag ser koltrast samt talgoxar juv. Jag fortsätter fram till Röddinge.

Det skall tilläggas att jag vid Eriksdal såg vipflock samt skrattnås "etc".

Trevlig runda!

Det blev en underskön kväll, jag gick på Röddinge kyrkogård tills bussen från Tomelilla kom omkring kl ~~2000~~ 2040. Till Lund kl 2150.

S L U T

1971-07-19.

Undersökning av Kungshults mosse (= Stavröds mosse = Kastberga mosse), belägen några km ungefär öster om Eslöv. Strax S om Kungshults samhälle sågs grönfink.

Skogen vid mossen är intressant, otillgänglig. 1 större hackspett med "rostgul undersida" sedd; den hade pannan och halva hjässan röd. Vidare:

koltrast s, nötväcka s, sävsångare sj, trädpiplärka h, sävsparv sj, rödhake h, näktergal h h, skrattmåss sedd överflygande samt h, fiskmåss 1 ex sågs, sävsparv ♂ sedd, rörsångare sj, 1 vipa överflyg.

Jag gick ut på stig från den "vall", som omger kärret; kom längre ut i kärret så att den fria vattenytan delvis blev synlig. Skrattmåss sågs: några ad och c 25 juv, de var spridda. Vidare summa c 30—35 gräsänder varav en sen kull i vilken ungarna inte var ~~myndiga~~ fullväxta. Även sågs 1 ++ 6 skedänder samt minst 10 krickor. Hus--svala allmän, ladusvala några ex över vattnet, några tornsvalor sågs högt uppe, 1 ormvråk lågt över buskagen vid östra kanten där den trevliga skogen av c 7-8 meter höga Salix sp. växer.

Kl 1005 fortsätter jag (tid för ankomsten ej angiven). Sumpskogen innanför vallen är mycket orörd. Skogen utanför vallen, närmare bestämt söder om densamma, är också ovanligt litet påverkad av människa. Gamla stormskador syns, många de är från 1967?? Järnsparv sj, och rödhake i ungdräkt sedd. Relativt orört, som sagt; men vid S eller SV delen hade nyligen ett albestånd fällts; detta hade skett nu i sommar; även gröna träd hade fällts. Här fann jag 1 ex av Carabus coriaceus, det var svårt skadat men vid liv. Medtogs till Ent. Museet. -- Här granplantering på mark med granstubbar. Något tiotal skrattmåssar ad i ruggning flög över, enstaka eller några i sällskap; de varnade m l m lamt. 1 ringduva s. Trädpiplärka uppskrämd från hygget, varnar, faller. Svarthätta sj kortvarigt; entita hh, talgoxe ~~hh~~ hh, båda praktiskt taget säkra. Trädgårdssångare sj.

Jag går på nytt ~~ut~~ ut till sjön, på S sidan. Gamla förfallna dammluckor etc syns, och mycket torrträd. I sjön ses nu minst 75 skrattmåssar varav 50 juv eller flera; enstaka skrattmåssar ad varnar. Över 130 änder flyger upp, därav är c 15 krickor och c 25 skedänder, resten är gräsand. 1 rödbena juv mycket orädd, den faller ~~ihop~~ på växtmassa på c 5 centimeter djupt vatten, flyttar sig ej! Ladusvala, hussvala och flera sävsparvar s. 1 dovhjort, hornlös, sedd, och mycket spår och legor ses, tydligen av dovhjort.

Väder: det ljusnar. - En del änder har ej lyft: jag ser 1 kricka och 15-20 gräs-änder ligga i vattnet, men det totala antalet änder är troligen mycket större. Jag fortsätter. Rörsångare sj ihärdigt, sävsparv är allmän och sj också, koltrast ses i flera ex. Här är skuggig skog, våt, med björk, vitmossa, sälgr. "Vallar" att gå på. (Citationstecken borde ej användas, ty det är verkligen mycket gamla vallar, gjorda av människor och med dike i kanten. GR vid renskrivningen 1984-04-07).

Talgoxe juv s, bofink hh, lockar. Grönsångare nära, varnar ivrigt och länge. Jag går i många krok. Koltrast med mat s, taltrast s och varnar. I norra eller nord-östra delen (av mossen) ses flera hundra skrattmåssar, det är mest ad eller nästan bara ad. Deras bo-koloni belägen där? Det är en m l m isolerad del av mossen. Enkelbeckasin s och/eller h. Sävsparv allmän. Rödbena h. Svalor.

Jag kom upp på stora vägen norr om mossen och c 1000 - 1500 meter väster om Kungshults samhälle kl 1220. Gick till Kungshult. På vägen dit konstaterades hämp-ling, gråsparv i flera ex i Kungshult, vidare sädesärta ad, stare enstaka ex norr om mossen, en skata nära Kungshult. Fasan ♂ också norr om mossen.

Jag tog taxi till Eslöv, ankom dit 1258. Fikade, tog sedan tåget kl 1326, ankomst Lund 1344.

- Tillägg: (a) ovannämnda ex av Carabus coriaceus anträffades skadad och döende; den låg med trasig halssköld och bakkropp på en alldeles färsk al-stubbe. Måste väl just tagits av något djur. Under hemtagningen gick exemplaret sönder ännu mera på grund av olyckshändelse, men jag tog det på sprit som belägg-ex.
- (b) Även ett skelett av räv anträffades djupt inne i skogen nära mossen. Kraniet + underkäkshalvorna medtogs. De sistnämnda hade sjunkit ner i mossa och jord. Skelettet låg f ö fritt synligt ~~och~~ och tillsynes i ganska ostört läge.

S L U T

1971--07--21.

34

Krageholmssjön med Gunnar Nordqvist och en herre vid namn Lenz, jag tror han studerade till tandläkare. Väder: fint, blå himmel med cumuli, måttlig till frisk V vind. Rätt svalt. Granna färger.

Vid Vitesten: tornsvala, ladusvala, hussvala, backsvala, pilfink, grönfink, stare, sånglärka, flera par hämpling. Sjön: skrattnås summa 1 ad(!), gråtrut 1 ad, fisk--tärna 2 ex som rastade på fiskepålar. Bivrak 1, röd glada 1 ad, fiskgjuse 1, dessa tre tillsammans. Ringduva s. Flera sothöns i sjön ++ gräsand ++ obestämda vatten--fåglar. 2 hägrar i stort träd på norra stranden.

Vi körde mot N på östra vägen till kraftledningsgatan. Här törnskata ♂ ad samt taltrast, troligen även koltrast.

Vi vände där denna väg korsar kraftledningen, vid Navröds mossel (OBS: denna plats belägen nära Ellestasjöns SO del, alltså ett annat Navröd än det som ligger nära Söndesjöns sydspets!) På återvägen: 2 gulsparvar sj, hämpling--par, större hack--spett h. Tutte Nordqvist såg och hörde även entita.

Från vägen norr om Krageholmssjön tittade vi ner på sjön. Skäggdopping flera ex., en dito ad hotade en vigg, som antingen var ♂ i sommardräkt eller ♀. Rörsångare sj. 1 fiskmås ad, 1 häger flygande. Sothöns sedda. Uggledun anträffat. Nötväcka h.

Kl 1305 far vi mot Ebbarp. Koltrast. Underbar väg! Sädesärla 2, stenskvätta juv, gulsparv sj. Piplärka sedd, troligen trädpipl. Stenskvätta ad, tornsvala.

Ebbarp tjusigt. Flera ladusvalor, pilfinkar, tornsvala, fiskmås, skrattnås.

Ellestasjön: 1 ++ 1 häger, 1 ++ 1 fisktärna, skrattnås juv. Vid stengrundet ute i sjön 6 - 7 småtärnor, de flög länge utanför vassen! (Mycket ovanlig i inlandet!) 1 brunand ♂ ad. Skäggdopping ad ad med unge, som var vuxen "till tre fjärdedelar".

1 obestämd vråk och 1 röd glada ad över sjöns SO del. 25 - 40 skrattnåsar. Flock på 40 - 45 grågäss i sjöns N del. 1 fiskmås ad. 1 knölsvan ad i sjöns NV del. Flera hägrar spridda, sittande och flygande. På lilla stengrundet några skrattnåsar, antal 10 - 20, samt flera / fiskmåsar ad. Lärkfalk jagar småtärna över sjön, jakten pågår länge!!! Stor ungtrut sedd. Glada kommer my. nära. Spridda skrattnåsar och fiskmåsar ad flyger ofta mot V - VSV. Stare 2 + 30 sedda. Rörsångare h av Nqt.

Småtärnorna är 8 till antalet. De samlar sig i flock över sjön och flyger kanske västerut. Fler grågäss: totalantal troligen över 60! 8 vipor över sjön, de flyger lågt mot V. 1 silltrut ad flyger mot VSV. Den nyssnämnda stora truten är en (ungefär) treårig havstrut. Även gråtrut sedd. Gräsandflock ses vid sjöns strand mittemot, d v s ungefär vid NÖ delen. Skäggdopping s. - Nu ses 3 havstrutar!

Vi lämnar platsen vid Ellestasjöns S ände kl 1440. Då ses flock kråkor på 15 ex. Ebbarp: stenskvätta, ladusvala, 2 gråsparvar, törnskata ♂, Gunnar ser gulsparv. Vi far tillbaka och fortsätter på vägen våra Krageholmssjöns V strand. I skogen ses sädesärla och 1 kråka. Även koltrast s.

Vi stannar på vägen där den går alldeles intill Krageholmssjöns strand. Här ses 5 + 2 skäggdoppingar på m l m nära håll samt en flock på ej mindre än c 65 skäggdoppingar längre ute "i bortre vasskanten" (troligen = vassen ~~öns~~ Lybeck vid) Mycket hög siffra här. Gräsand dels en ensam, dels en flock på 35-40 ex i (närmaste) vasskant. Skrattnås, fiskmås s, 1 brun kärrhök med rostgul hätta men ej mycket mörk kropp. 1 sothöna. Svarthätta sj. Meslåten h

Vi fortsätter kl 1512. 1 svarthätta s, törnskata ♀ tar insekt på vägen, kort där--efter ännu 1 törnskata s.

Nytt besök vid sjöstranden: 1 häger, 1 sothöna, sädesärla, fisktärna, 1 skrattnås på avstånd, skäggdopping med juv. ~~öns~~ Fin ängsmark.

Vi fortsätter, ser ensam stare, ser bofink vid Jägarhuset. Från utsiktsplatsen vid sjöns S sida ses 1 + 1 sothöns, 1 häger, 1 fisktärna, 6 + 1 gräsänder, 1 skäggdopping. Gunnar Nqt ser 1 vigg. Trädkrypare h.

På plöjnad nära Krageholms slott står mycket skrattnås. Ladusvala 2 juv. 1 orm--vråk över fältet. I rosenhäcken dels hämpling ♂ ad, dels 2 sävparvar! Törnsångare juv sedd. Underbar väg genom rosensnår, nässlor, starr, Epilobium hirsutum, vide; vi följer denna väg ner till sjöns SO vik vid båtlegan. Här 1 glada.

Kl 1550 stannar vi här, det är en mycket fin plats. Fågel: 1 ormvrak, 1 skäggdopping, 3 obestämbare änder, grönfink ♂ ad + flera andra ex, blåmes s h, taltrast sj flitigt, rörsångare sj, sävparv sj flitigt, en del obestämbare småfåglar, fiskmås, skrattnås, hussvala. Tämigen mycket tornsvalor över slottet. Även säv--sångare hörs nu sjunga.

FORTS

1971-07-21 forts.

Vi far tillbaka upp till allmänna vägen. Platsen heter Årsjö. Här bor jägare Karl Nilsson på Krageholm. Vi besöker honom kl 1600 - 1715. Tittar på horn, det är över 100 horn av rådjur, några av kronhjort, enstaka av dovhjort. Därefter far vi vidare, förbi slottet, där vi ser fasantupp, och ~~man~~ sedan ser vi massor av tornsvalor över ett rapsfält som också innehåller oerhört med vallmo och Matricaria. Vi far via Bjäresjö - Snårestad till Torsjö. En jättelikt fin fågelsjö; jag har hört att det varit ängs- eller betesmark men att det blev för dyrt att hålla de pumpor igång som höll vattnet borta. Därför lät ägaren dämna upp området, så att det fylldes med vatten,. Man kan ju förmoda att det i gamla tider varit en sjö som sedan blev sänkt.

Fågel:

enkelbeckasin 7

årta 1

kricka 10 - 20

gräsand 50

sothöns flera hundra ex, ad och juv

svarttärna drygt 15

knölsvan ♂ med 5 ungar

skrattmåsj ej talrik

gråhakedopping minst 6-7 ex ad samt därtill juv

rörhöns 2 ex sedda på stolpar, den ena gick ut på taggtrådstängsel(!!!)

?grönben 2 + 5 ex, men tyvärr osäkra

backsvalar allmänna

hussvalor

steglits hördes sjunga, därefter 2 ex sedda överflygande.

Verkligt rolig lokal att se! Vi for härifrån via Skurup - väster om Slimminge - Blentarp - Sövde - Ilstorp till Stenänga, Gunnars bostad vid Sjöbo. Ankom dit kl 1850. Vid Ilstorp sågs tornfalk, råka och skata, och i Sjöbo samhälle sågs turkduva.

1971-07-29.

Sista inventeringen av rutan Tågra, beteckning 1370-6165. Vi lämnade Lund 1335, ankom till Anklam i östra delen av Sjöbo Ora 1445. Gick ner till NO hörnet av rutan Tågra. Väder: mycket varmt, lugnt, molnigt, matt sol. Fågel:

koltrast + juv, törnskata ♂♀ minst 3 par (på mycket begränsad yta! GR), vidare bofink h, ringduva kuttrar, flera hussvalor och enstaka ladusvalor över mig i luften, liksom också tornsvalor. - Absolut stillhet i skogen, ljuvligt; endast svag musik av gräshoppor. Gulsparv hh. Koltrast 1 ad. Ormvråk: en ropande ad och en mycket hest ropande flygg ungfågel. Häckningsbevis! Gulsparv sj, törnskata ♂ s, törnskata ♀ med mat, varnar. Det är det fjärde eller kanske femte paret här, detta på en yta av c 350 x 300 m!!

Jag går nedför branten. Nötskrika hh nära, gulsparv sj, nästan säker entita hh. Talgoxe ad + juv sedda, nötväcka hhh, gulsparv flera ex hh. 2 hämplingar överflygande mot S, trädpiplärka h.

Kl 1555 är jag nere vid vägskälet nära Pälsahuset. I rutans SO hörn på fältet och i kanten betesmark (och) sädesfält. Flock på drygt ~~10~~ 10 starar nära boskap;; även buskskvätta utflugna kull, sädesärla utflugna juv Hämpling flyger över. Ytterligare törnskator, närmare bestämt ♀ + juv, sedda i branten! Buskskvätta ♂ ad s, och nötväcka s på stängselstolpe. Hämpling sj. Ladusvalor överflygande, minst 8 ex; även 1 tornsvala kom över. 3 + 1 ringduvor, grönfink s h, koltrast hh, gulsparv s, entita också s samt flera ex hh.

Jag går norrut uppför sluttningen i bokskogen i östra kanten av rutan. Ser 5 koltrastar och minst 8 talgoxar varav både ad och juv. Trädpiplärka flera ex. Gulsparv juv. 1 tornfalk kom över. Ytterligare minst 3 törnskator, varav 1 ♂ ad, i vegetationen i branten nära den plats där jag såg och hörde ormvråkarna. Hämpling s h, spillkråka hh, gulsparv flera ex sj. Ännu 1 törnskata ♀ sedd! Gulsparv ♂ jagar ♀ med väldig fart. Flera gulsparvar sj. 1 ringduva uppskrämd. Trädpipl h, talgoxe ses, den matar.

Kl 1650 är jag tillbaka vid den plats där jag gömde ryggsäcken. Tar paus ~~framför ryggsäcken~~ vid branten fram till 1710. 1 skrattnås flyger ~~över~~ över. Därefter 1 fiskmåls dito! Flera talgoxar sedda, och minst 2 entitor. Trädpiplärka hhh och s hela tiden. Tornsvalor ses i massor högt till mycket högt uppe. 1 grå flugsnappare. Ormvråk juv s.

Väder: nu delvis mycket lätt regn.

Jag gick ner norr om Tågra gård och sedan mot SO vid foten av branten. Ringduva. Svartmes hh, bofink, mycket ladusvala + hussvala + tornsvalor över Tågra, delvis mycket högt.

Väder: alldeles stilla, mullet, mycket varmt, grått. Lätt regn men ett par gånger hårt regn som dock bara varar någon minut varje gång.

Jag plockade hallon.

Näktergal h. 2 tärnor flyger över mot S eller SSO, det är fisk- eller silvertärna. Strandskata! Koltrast hh, ~~ormvråk~~ buskskvätta sedd på fältet norr om vägen mot Tågra.

Tillägg: idag, vid oviss tidpunkt under inventeringen hade jag en underlig sång av bofink: dess sångstrof lät i början som en Sylvia, visserligen bara kortvarigt. Slutet lät som en normal bofinksång.

S L U T

1971--08--01.

(37)

Bilexkursion till Krageholmssjön och Ellestasjön och hem via Assmåsa - Tågra -- Veberöd -- Vomb. Start från Lund 1150. Inga anteckningar gjorda innan vi kom till den punkt på väg 102, där en väg tar av mot Everlövs kyrka och en väg åt motsatt håll mot Kläggeröd. Härifrån blev det ett imponerande massuppträdande av Pieris sp., såvitt jag förstår allra mest (eller enbart?) P. brassicae. Jag antecknade dem individuellt genom att sätta streck: |||| |||| |||| Jag angav också vilka sträckor räklandet gällde, ända från ovannämnda vägskil till Krageholmssjön. I efterhand har jag på kartan i skala 1:50 000 mätt de enskilda vägsträckorna. Här kommer resultatet.

Vägsträcka	längd km	antal <u>Pieris</u>	antal <u>Pieris</u> per km
väg 102 från ovannämnda vägskil till Blentarp	c 3	41	c 14
" 102 från Blentarp till avtagsvägen mot Bellinga (vägskalet strax norr om Knickarp)	c 6	38	c 6
" 102 från sistnämnda vägskil till Rögla	c 3	45	c 15
" 102 Rögla - Skårby	c 3,5	29	c 8
" 102 Skårby - vägskalet mot Krageholm och Sövestad	drygt 1	11	c 11
från sistnämnda vägskil till Jägarehuset vid Krageholms-sjön	knappt 2	103	c 52
från Jägarehuset på den enskilda vägen norrut. <u>Samtliga fjärilar på denna sträcka sågs över kornfält till vänster (=väster) om vägen</u>	knappt 1	250	250
	c 20	517	c 26

Vid Skårby var klockan 1245.

Se kommentarer efter de övriga anteckningarna.

Fågel på utvägen: nära avtagsvägen mot Bellinga, alltså en kort sträcka norr om Knickarp, sågs 2 bivråkar ad med ruggningsluckor i vingarna, och det ena exemplaret "dansade" såsom man brukar se på våren.

Resten av anteckningarna handlar som vanligt mest om fågel.

Vi stannade där den enskilda vägen väster om sjön kommer helt nära sjön, samma plats där vi stannat många ggr tidigare. På sjön syntes: skäggdopping 1 + 3 + många ex därtill + över 50 ex utanför vasskanten vid sjöns norra strand. Häger 2 + 1, skrattnås, några obestämda änder.

Mycket kalfjäril över sjön.

Kl 1302 fortsatte vi norrut, körde tillbåtlegan (bryggan) vid södra änden av Ellestasjön, passerade alltså Ebbarps gård. Ankomst sjön vid bryggan kl 1315. Här sågs 1 + 1 + 1 ruggande glador mycket nära. Över Bellinga 1 obestämd vråk. Bortåt Snogarp kretsade 2 tranor, att döma av storleken uppenbart ♂. De torde ha lyft där. Häger många sedda samtidigt, över 15 ex runt sjön, dels sittande, dels flygande. Tärnor, fisk- eller silver, sågs i 5 - 6 ex över sjön. Gråtrut minst 2 ad. Fiskmås 1 ex, ej utfärgat men inte heller årsunge. ~~Skattmås~~ Skrattnås förekom i spridd formering, 50 ex inalles är en rimlig skattning. 3 storspovar flög mot VSV över sjön, och 13 vipor for omkring på rundflygning. En flock grågäss stod på sjöns N sida, på stenar vid stranden. (Tyvärr ingen siffra given).

FORTS

Sädesärila sedd. Brunand 2 ♂ ad. Gräsand 1 + 1 + 1 ex sedda flygande (OBS: ringa antal!! GR). Skäggdopping några få ex. Även kråkor, en flock på c 10 ex (varav) många ruggande.

Vi far tillbaka. Ser törnskata, gulspurv, en vipa över Ebbarp. Ladusvala. Vi far till platsen c en km västerut där vi (rättare: jag) var med Gunnar Nordqvist (19 juli i år). Fågel: gulspurv, ringduva.

Väder: hett. Tyst - utom gulspurv. - Vi ägnar oss kortvarigt åt att plocka hallon! Ser 1 ormvråk, en ljus juv, i skogen, den lyfte på nära håll. Kråkor. Vi fortsätter söderut öster om sjön, passerar Vitesten, kommer till Årsjö, fortsätter via Karlstorp till Assmåsa.

På sträckan Karlstorp - Assmåsa, som mäter c 4,4 km, räknade jag 49 Pieris, tydligt koncentrerade vid blommor i vägkanten. Det blir c 11 ex/km. När vi befann oss vid vattendraget i NV hörnet av min inventeringsruta Assmåsa, blev det stopp på bilen: kylarvattnet kokade. Jag gick ett par små rundor efter fågel men såg föga eller intet. Gick sedan tillbaka till Assmåsa gård (ekonomibyggnaderna) och fick vatten till bilen jämte redskap. Trubblat övervanns, och vi kunde fortsätta. Innan vi startat härifrån, sågs 1 överflygande glada, vidare 20 kajor vid svingården, och jag observerade att de flesta eller kanske alla av dessa kajor var i ruggning. Vidare sågs här hussvala, ~~hussvala~~ (nästan) ladusvala, tornsvala vid gården, gråspurv likaså.

Vi fortsatte norrut: en fiskgjuse kom över vägen och kretsade när vi stannat för att plocka mer hallon. Detta var sydost om Sövdeborgs f d station.

Därefter Tågra: nästan inga fåglar men mycket hallon. Från Tågra satte vi kursen hemåt. Delvis trubbel med bilen igen, men det ordnades. Såg 1 ormvråk vid Vomb. Underbart väder!

Nära Veberöd, när vi färdades på huvudvägen (väg 12) i stark trafik, kom en rapphönskull ut på vägen. Det var c 9-10 ex, de sprang och flög undan, och alla klarade sig utom ett ex som rammades av kylaren på en mötande bil. (Jag antecknade intet mera om detta, men jag minns att man flera sekunder i förväg begrep vad som skulle hända. GR).

Vi kom hem till Lund kl 1845.

Kommentarer: massförekomsten av Pieris intressant. Jag kan inte erinra mig att jag sett någon starkare, åtminstone ingen som jag bokfört. OBS att förekomsten var riklig även över Krageholmssjön och vid Assmåsa enligt ovan. OBS också de stora variationerna i täthet och det synnerligen utpräglade ~~toppvärdet~~ toppvärdet från Skårby till Krageholmssjön! (Detta exk.-protokoll renskrevs 1984-04-12. GR).

4 aug 1971. Exkursion till Krageholmssjön och Ellestasjön med Berith Persson.

Start från Lund c 1305, for via Veberöd - Sjöbo - Assmåsa, tog t h vid Karlstorp och så t h vid gårdarna (de heter kanske Årsjö) ungefär 1 km NNO slottet Krageholm. Stannade första gången vid Vitesten och tittade ut över Krageholmssjön, forts. sedan genom skogen och förbi Ebbarp ner till båtläget vid Ellestasjön. Grundlig rundtitt, sedan vandring västerut, i både genom skogen och längs skogsbrynet, alltså inte längs sjöstranden, till den vackra betesmarken med många mycket grova bokar och ekar, belägen SO om Bellinga slott. Gick en runda här, tittade, tog en del bilder, gick tillbaka till båtläget längs sjöstranden. Berith lagade kaffe på bryggan; vi satt här en god stund till, och det fanns fina saker att se på flera gånger. Sedan körde vi tillbaka förbi Ebbarp, svängde t h vid vägskalet i skogen N om Krageholms-sjön och stannade på den plats i skogen, där vägen kommer helt intill sjön (samma plats som vi stannat tidigare). Stannade sedan inte förrän vi kom till utsikts-punkten vid allmänna vägen S om sjön. Här vände vi sedan tillbaka västerut och körde via Skårby - Amalielund - Snogeholm - Sövde by - Blentarp - Veberöd till Lund, ankomst till Zootis 1855.

Hela tiden härligt sommarväder med sol och varmt och ~~mycket varmt~~ måttlig, mot e m svag vind omkring V. En del cumulusbildning, dock lätt och rätt svag. Varmt till mycket varmt. (Före starten på morgon och f m mestadels disigt och mullet eller åtminstone knappt sol).

På utvägen vid Spjälla strax S Sjöbo en glada över vägen; strax före Karlstorp ånyo en glada över vägen, båda nära. Vid stoppet vid Vitesten sågs 4 rovfåglar kretsas över Lybeck och sedan, ganska livligt kretsande runt varandra, dra sig bortåt SV. Det var 2 glador och 1 bivräk, ~~en~~ och den fjärde tror jag var en glada också. Åtminstone 2 av fåglarna var i ruggning. Vidare kom här mycket mås förbi från O eller NO: inalles flera tiotal skrattnåsar och minst lika många fiskmåsar samt 2 eller 3 gråtrutar. De flesta var ad, ofta ruggande i vingarna, och skrattnåsarna var (ofta starkt) på väg att förlora sina svarta hättor. Knappast någon årsung fågel sedd här. Ringduva sedd, sånglärka dito.

Vi forts förbi Ebbarp ner till Ellestasjön. Hade knappt hunnit stanna förrän ~~först~~ först en, så ännu en och så en tredje glada dök upp över skogen öster om oss. Alla 3 syntes samtidigt; den ene ruggade hårt, de 2 andra icke (och åtminstone en av dessa, kanske båda, var juv). Alla hittills nämnda glador måste varit olika ex. Över sjön häger lågt flygande, något ex också sett sittande i träd på andra stranden och på öarna (de trädbevuxna) långt ute. 2 tranor dök plötsligt upp och började kretsas; uppenbart desamma som sist. De sågos sedan flera ggr idag, både högt och lågt. Stor flock grågäss i sjön vid N stranden liksom sist; Berith räknade till c 60 vilket också är mycket nära detsamma som sist. En bivräk (ej ljus undersida) sedd bra. Ute över sjön litet skrattnås, och på långt håll i Ö stod tydligen mycket mås på en stenrevel (svåra att artbestämma nu, men senare blev de uppskrämda, och jag såg att det var skrattnås alltihop, kanske 60-70 inalles, eller flera). - Förutom de 60 grågässen flög en flock på 20 andra västerut borta vid N stranden, men de tycktes ej lämna sjön.

Vi såg här på en kort stund ~~en~~ ytterligare 5 glador, men nu kunde vi naturligtvis

inte kontrollera varje exemplars rörelser, och inte heller detaljer i dräkt eller ruggning, varför det blir omöjligt att ange exakta antalet sedda individer. Se även nedan. - 1 bivrak med mycket ljus undersida sedd väl; tvärteckningar synliga på kroppens sidor. Rätt egendomlig och långtifrån vanlig färgfördelning på en bivrak. Något senare 1 vråk högt och långt ute över sjön; den kom snett emot oss och sänkte sig bra, det befanns vara en bivrak till, med delvis gräddgul eller "rödgul" grundfärg. Den saknade ett par av stjärtens mellersta pennor. 1 fiskgjuse satt länge på lilla stengrundet i sjön, och var då svår att bestämma, men slutligen lyfte den och flög omkring. Kom till sist högt, och kom nära en lärkfalk som flög västerut; kort där- efter sågs ännu en lärkfalk över sjön, med säkerhet ett nytt ex.

I sjön: skäggdopping ad och juv, men bara en av vardera nära bryggan; något enstaka ex till sett på avstånd. Över sjön 1 gråtrut ad samt spridda fiskmåsar och skratmåsar. 1 gräsand flög förbi.

Gick till "parklandskapet" (betesmarken med ■ grova lövträd), en mycket till- talande biotop som jag sett vid föregående besök men ej besökt förut. Lång runda här i ganska maklig takt, sedan tillbaka som ovan sagts. Fågel i och över sjön: gräsand 1 ex till (!); skäggdopping 1 få; vigg 1 ex nästan säkert; fisktärna 1 ex ej juv, (låg fritt på vattnet men var ingalunda lättbestämbart) sett bra men kritisk bestämn. ej möjlig (silvertärna naturligtvis inte trolig men kan inte anses omöjlig, allra minst nu när sträcket börjat). - På land, i skogen etc: törnskata flera på betes- marken, både ♂ ad och andra; även på 2-3 andra ställen under vandringen sågs törn- skator. Gulsparv hörd sjunga. Steglits hörd ett par ggr, och även sedd av Berith, på betesmarken med de grova träderna. Tornsvala ett par ex flög över. Nötväcka sedd och hörd på olika platser. Kråkflock c 30 ex sedd, kanske uppåt 40 ex. Större hackspett först hörd och sedan sedd nära; exemplaret hade ett tydligt rödgrått anflog på undersidan. Lådsvala några ad och juv sedda dels över landskapet, dels vid Ebbarp, även enstaka över stranden etc. Lövsångare hörd. Ormvråk 1 ex sett väl. 1 glada lyfte från stor bok på betesmarken; något senare sågs 3 glador över oss, varav 1 lågt och de 2 andra rätt högt, glidande mot NV. I vad mån dessa var "nya" ex är oklart - knappt troligt! De 2 tranorna sedda kretsande tillsammans. 1 + 1 rådjur sedda.

Betesmarken (parklandskapet) mycket vacker. Vissa träd mycket grova, både ek och bok. Somliga träd hade dött och stod kvar. Antagligen givande insektlokal, men idag bara ytlig undersökning efter sådana djur. - Häger sedd över sjön, och lyftande vid stranden. Ringduva flera ggr sedd. Glada, en icke ruggande juv med grunt kluven stjärna sedd bra; men andra exx, som inte heller ruggade synbart, hade djupt kluvna stjärter och kan knappt ha varit årsungar. ~~Båstruparna~~ Av de idag sedda gladorna har 2-3 ex haft mycket ljusa huvuden, andra ex tämligen ljusa huvuden. Blåmes och grönfink sedda och hörda.

Insekter: Vanessa io sedd fint. Pieris (kålfjäril, kanske även andra arter av släktet) mycket allmän hela dagen. Stora Aeschna-sländor rätt allmänna, jagade över vass och betesmark och även långt borta över åkrar ~~mm~~ och skogsgläntor etc.

Hussvala hörd och sedd. Knölsvan: ett par på långt håll på andra sidan sjön (där

(41)


jag såg dem vid ett tidigare besök); men idag såg vi att de åtföljdes av ungar.

När vi återgick till båtbyggen, (nu längs sjöstranden där det är tät skog av lövträd, med möjlighet att se över sjön; och innanför strandskogen är delvis vuxen gran-skog) såg vi ånyo gjusen sitta på stengrundet, i närheten var 2 tärnor (fisktärnehabitus), vidare 2 + 3 skäggdoppingar, samt 3 flygande gräsänder (♀♀, eller såg åtminstone ut som ♀♀).

En ormvråk nu sedd med en liten, alldeles symmetriskt placerad ruggningslucka i varje vinge ungefär enligt skiss här. Luckan var liten och tedde sig egentligen inte som en lucka eller inskärning utan som en markerad ljus fläck, visande att någon ~~fjäril~~ penna saknades.



Vid återkomsten till båtbyggen upptäcktes åter 2 glador kretsande på rätt nära håll och i fint ljus. Den ena ruggade starkt i stjärten, som såg ut som en julgran: de laterala pennorna var korta och utväxande, ungefär enligt skissen här. Detta ex hade vi med säkerhet inte sett förut idag. Jag har sett sådana ex ganska ofta förut, både på olika platser där arten häckar och - ibland i gamla dagar - i Fästerbo i augusti när de första flyttarna brukade uppträda. - De två gladorna här kretsade rätt länge, delvis my. nära varandra, ibland flög de också nära tillsammans med hävande vingslag.



Vi satte oss på bryggan och avnjöt kaffe med smörgås och kakor. En gräsand flög förbi. En sävsångare flög alldeles nära förbi över det fria vattnet vid bryggan. Och en ung havsörn med ruggande stjärt (oregelbunden, med just korta laterala pennor) lyfte till vår häpnad ur skogen ^(öster) ~~om~~ bryggan och började kretsa! Mycket grant, och mycket sällsynt med örnar på sommaren! 1 ormvråk sedd, detta ex icke sett tidigare. 3 + 1 vipor kom över sjön, ~~vann~~ rätt rak kurs, ungefär mot SO - SSO.

Vi körde härifrån kl 1705. Vid Ebbarps gård ladusvala flera ex, pilfink dito, även minst 4 + 1 sädesärlor (ad och juv). Ringduva sedd, gulspurv hörd, 1 stenskvätta juv sedd. Forts. genom skogen söderut: koltrast sedd.

Tillägg: granarna i skogen omedelbart S om Ellestasjön var starkt gnagda av kronhjärt på ~~vanligt~~ vanliga sättet i brösthöjd. Gnaget var åtminstone delvis färskt. - Vid vandrigen till betesmarken hade vi passerat många legor av stora djur (rådjur eller sädesfälten hade) ~~här genomkorsats~~ (här genomkorsats av samma sorts djur på många ställen.

Hare sedd på betesmarken.

Vi for ner längs vägen som går i skogen V om Krageholmssjön. Stopp endast där man ser bra ut över sjön. Här låg på täml nära håll ungefär 12 skäggdoppingar, och utanför vassen i norr låg (liksom förut) mängder av skäggdoppingar, Berith räknade 60 och skattade hela antalet däruppe till c 80! 1 bergsäger vigg sedd, ögonfärg sågs my. bra. Gröngöling hörd i skogen, rörsångare gjorde flera ansatser till sång. Över sjön på avstånd, flygande, ett par gråtrutar ad samt spridda skratmåsar och fisk-

måsar. På långt håll vid fiskredskapen på Ö stranden jagades en tärna (trol. fisk-tärna) ihållande av en svartmantlad mås, antagligen havstrut men inte klart. På ett skördat fält stod på långt håll därbortom en stor och tät måsflock, säkert bortåt 150 ex. 1 obestämd and sedd. 1 sothöna långt ute vid Lybeck, därtill hördes 1 sothöna nära. 1 rådjur sett i skogen.

Körde sedan utan att stanna förbi de övriga lättillgängliga utsiktsplatser som finns vid sjöns SV delar men stannade vid utsiktspunkten på allmänna vägen på S sidan. Här var jättegrant, men föga nytt i fågelväg. Några spridda skäggdoppingar och vid vass på Ö sidan ett antal änder därav åtminstone 2-3 gräsänder, men ~~vaderna~~ 3-4 andra änder inte säkert bestämbara. Ringduva; trädkrypare hörd; sädesärta sedd, stare 1 sedd (nära Jägarehus). 1 and som nästan säkert var vigg sågs även ~~här~~ här.

Vi for härifrån omkring kl 1755. På hemvägen just nära Snogeholms slott, där man kan se ut över sjön, flög en fiskgjuse nära. Vid Sövde bl a backsvalar.

Till Lund, Zool Inst, kl 1855. Jättefin tur.

Resa till Falsterbo 12 aug 1971.

U
Åkte bil ner med Christina Sjöblom, start från Lund omkring 1240. Christina ville se ryttartävlingar, som varade mellan kl 14 och ungefär 18. Själv passade jag på att taga hem det material av frusen fågel, som samlats i fågelstationens frys. Dessutom gick jag en runda i Falsterbo i lugn takt, satt en dryg timme på Kolabacken etc. Mycket fint väder. Nedanstående artlista ej fullständig, men det viktigaste är med.

Obsar från Kolabacken kl c 1345 - 1500: sol och grant, och mycket klar luft. Stevns ~~■~~ syntes klart, Mön svagt men tydligt. Fågelliv föga märkligt. Ett par flockar änder långt nere i söder sträckte västerut, det var c 20 + 10. De var helt obestämbara, jag vet inte ens om det var dykänder eller simänder. Mörka, utan säkra ljusa teckningar. Svårt att se också på grund av den ganska friska västliga vinden. Dessutom kom en del gråtrut ute över havet lågt mot VSV, parallellt med kusten ungefär; de var oftast ensamma. Kanske var det sträck. F ö sågs storskarv (1 ex flygande åt olika håll), litet svaler och tornsvalor, en ärtsångare nära, en enkelbeckasin flög över etc. I Fbo vid Falsterbohus en Vanessa atalanta, mycket grann och fin, det var den första jag sett i år. Rätt mycket Aeschna-sländor jagade i Fbo, de sökte sig tydligt till lä-områden p g av vinden. (Falsterbohus -

Jag gick sakta från Kolabacken kl c 1500 ~~via~~ via stationen och f d Karin Månssons ("Karin Månsdotters") butik; här var huset kvar men förändrat och re~~re~~overat, och det var kaffeservering i trädgården. Jag tog en fika och en smörgås. Fortsatte sedan så sakta till fågelstationen, träffade folk där (men inte Gunnar Roos, vilket inte heller var avtalat), tog vad fågel där fanns och gick sedan, efter en stunds rast på stationen, tillbaka till Kolabacken. Christina kom kl c 1815 som avtalats. Vi körde tillbaka till Lund. Det ~~här~~ hade delvis blivit mulet nu men fortfarande fint. Över Ljungen, särskilt bortåt Ljunghusen, samlades på kvällen rätt mycket tornsvalor. Närmare studier gjordes inte. Hem kom jag kl c 1925. Skön tur.

44

När vi körde genom Lomma kom en bivråk över, ej högt. Senare körde vi ner till några små fiskarkojor på stranden [redacted] söder om Lomma men norr om Arlövs ängar. Här låg med några 100 m mellanrum tre kullar knölsvan. Rakt ut 2 ad 5 juv, relativt mörka. Längre i norr 2 ad 3 juv, och i söder i motljuset 2 ad 4 juv! Långt inåt Arlöv-Sjö-lunda sågs i motljuset mycket svan. Vi for ditin, körde ut på yttersta (norra) kanten av soputfyllnadsområdet (vägen går ut [redacted] just här) och fick då dels alla svanorna i fint ljus, dels det ännu inte förstörda avsnittet av ängsmarken och stranden alldeles nära. Och min själ låg här inte en svart svan! Det låg inalles c 240 knölsvanar här, [redacted] alla vita eller åtminstone tedde de sig vita i det skarpa ljuset. Bland dem, rätt långt ute, låg en kolsvart svan. Det var alldeles påfallande vad den syntes mycket sämre på [redacted] håll än vad en vit stor fågel gör. Jag hade tittat igenom svanflockarna flera gånger innan jag fann den. Jättetrevligt att se, även om naturligtvis alla utgår från att det är en [redacted] förrymd parkfågel. Därtill i närheten av den stora svanmängden ett par stora rätt täta flockar sothöns, nog var det c 75 + 50 ex, kanske var det 150 inalles. [redacted] En stor siffra så här tidigt på hösten. Avståndet var ganska långt och alla kunde ej detaljstuderar, men alla jag såg bra hade vita "bläsar", och jag tror att alla eller de allra flesta var ad. Vidare: 1 småtärna, några fisk-silvertärnor (även längre norrut 2 sådana sedda, ad ruggade rätt starkt i vingarna); en del kricka (kanske ett par tiotal) och en hel del gräsand (totalsiffra oviss, eftersom de flesta nog aldrig flög upp, men nog var där/hundratal ett eller mer). Vidare ng grönbenor på nära håll vid pölar på ängarna, ett par enkelbeckasiner sedda, 3 gravänder i vattnet, 4 kärrsnäppor ad rastande på liten dyig bank, drillsnäppa sedd och hörd. 1 ormvrak kom rätt högt över ängarna, glidande mot N eller NO.

Körde sedan tillbaka, ~~vad~~ tog vägen till Kungshult. Ställde bilen V om samhället, gick ner samma väg som jag gick förra besöket och gick sedan runt mossen; denna vandring skedde dock endast delvis längs samma kosa som jag gick sist. Härligt och mycket varmt och stilla väder. Gick i allsköns krokar i mossen. Vi såg inte ut över alla ~~fria~~ fria vattenytor men såg av vattenfågel minst 150-180 gräsänder, några småflockar kricka (knappt över 15 sedda??) och minst 8-10 skedänder varav 2-3 med mycket kraftigt blått på vingarna. De var större än de andra också, tydliga ~~och~~. En glutt lyfte med skräckrop när änderran gick till väders! I den täta, oftast fuktiga men ej grova skogen runtom mossen, innanför "rand-diket" sågs och hördes mycket litet fågel, trevligast var en morkulla som lyfte helt in på oss. Ladusvala, hussvala, backsvala, tornsvala var alla m 1 m allmänna över kärret; totala antalet svalor var stort. Svartvit flugsnapp och bofink och blåmes sågs, entita och talgoxe hördes bra. 1 ormråk sedd kretsande. Efter rundvandr, när vi satt vid bilen, kom en sparvhök fr KU alldeles in på oss, jag tyckte mig tydligt se att den hade juv-teckning på vingar och översida. En del mås, mest skratt men även fisk sedda. Många fält där det plöjdes var fulla av skrattnåsar med hög procent årsungar. - Vi såg vid mossen också 1 rådjur som sprang mot nätstaket och länge arbetade innan det kom undan, vidare på liten väg V om mossen dels 2 kaniner, dels 2 illrar som länge ~~lät~~ ^{lät} se sig mycket bra och fritt. Det var skog runtom, på ena sidan grov bokskog. Jag var ej säker på ~~fälthandledning~~ fältkännetecknen och skillnaden mot mink etc, men Berith sade genast att det var iller. Oerhört längesedan jag såg vild iller. Därtill mitt på dagen! Färgen syntes fint. Väldigt ~~skön var. Vi körde via Skarhult till B Lund. ankomst Zootis c 1845. SLUT.~~

Söndagen den 22 augusti 1971 reste jag ner till Falsterbo på ett par timmar. Det var sista dagen tågen gick - i fortsättningen blir det enbart busstrafik. Hela denna historia är högst diskutabel, detta att lägga ner en järnväg i en tätbygd, till på köpet innan den nya vägen är klar. Men det ligger utanför dessa anteckningar.

Det var en fin och solig dag, med lätt slöjig himmel, rätt varm sol (fast inte på långt när så varmt som igår, då Malmö hade 31° C), och mycket frisk till hård, ungefär östlig vind. Jag kom ner med tåg kl 1409 (rälsbuss). Gick sedan en runda i samhället, köpte några kort med sista-dags-stämpel, etc, men deltog inte i övriga jippon. Mycket folk i rörelse, och stor kommers i kiosker och tillfälliga tält etc. - Jag tog en fik och gick sedan bortom fågelstationen och kyrkan och till/ sydkusten därnedanför; tog här ett jätteskönt bad - det var rätt varmt i vattnet, ovanligt grov sjö och mycket stark västgående ström längs stranden. Gick sedan upp mot stationen igen, träffade här Mikael Kristersson och flera andra ornitologer och andra bekanta (de flesta vet jag dock inte namnet på). Träffade också stinsen, Måftensson, en mycket hygglig och vänlig prick. Skrev i hans Gästbok och tackade för allt vänligt bemötande jag städse fått på Falsterbo station alltsedan jag för över 39 år sedan reste ner dit för första gången. I själva verket måste min första resa ditner ha skett i oktober 1931, alltså för nära 40 år sedan.

Jag hade ingen längtan att färdas tillbaka med allra sista tåget, eller med det av ett J-lok nr 1393 dragna extratåget med avgång kl 1715. Jag reste med rälsbuss-tåget kl 1625. Det kändes faktiskt litet underligt i alla fall.

Fågel: inte mycket att anteckna. På nerresan sågs från tåget en rätt högt kretsande vråk över Ljungen, antagligen bivrak, men ej klart. Över Flommen massor med svalor i motljuset, arter ej klara men tydligen var där inte bara ladusvala. Rätt mycket rastande småfågel av andra arter sedda: stenskvätta exempelvis, även sångare och ärlor m m, men ej närmare efterforskat, och ej möjligt att bestämma från tåget. I Falsterbo och vid badet bara en del mås (gråtrut, en del skrattmås flygande österut mot vinden, en ung fiskmås dito). Hemvägen, från tåget: 1 tornfalk på Flommen, ruggade i stjärten därefter 2 tornfalkar vid innersta Fotevik, där det ofta är fint med fågel. Även på återfärden hade jag det bestämda intrycket att det var gott om nattflyttande småfågel i trakten. 1 gök och 1 skogsduva sågs mycket bra över Ljungen, duvan flög nära tåget.

På både upp- och nedresan såg jag rätt stora ljungpiparflockar väster om järnvägen norr om Tygelsjö station. Därtill vipor i flockar flerstädes, ringduva allmän, stare i mycket stort antal, de enskilda flockarna dock vanligen ej så stora (25 - 100 i regel). 1 turkduva sedd på nära håll på nerresan, också norr om Tygelsjö. Litet knölsvan i Höllviken, bara 15-20 sedda, men detta säger ingenting om faktiska antalet i trakten, eftersom svanarna växlar uppehållsplats, i samband med vattenstånd, vind, störningar etc.

Mikael sade mig att en fäskgjuse sträckt över Falsterbo vid middagstiden.

Jag kom hem till vår bostad i Lund omkring kl 1845. Inga, Lisen och Mamma hemma, alla i god form.

Lördag 4 sept hade vi planerat att fara ut, Berith och Christian och jag. Men det blev för dåligt väder.

Söndag 5 sept. 1971 blev det av. Jag avhämtades på Sunnaväg kl c 1110. Först körde vi ner på gamla Malmövägen och stod där länge på ett par platser för att se veteranbiltrallat. Mycket nöjsamt, många jättetrevliga gamla bilar. Sedan for vi till Sturup, ~~Sturup~~ från Åkarp via Staffanstorp - Kyrkheddänge - Esarp - Genarp. Ställde bilen vid vägen till "trevliga dungen"; vägen är numera avstängd och dungen delvis avverkad (alltså naturvårdad enligt vissa landshövdingars terminologi). Tog mycket bilder här, jag tog idag bara i svartvitt. Byggandet av landningsbanan etc har nu kommit långt. Landskapet ser för djävligt ut. När vi vistades här, det var omkring kl ~~1215-1310~~ 1215-1310, var det mulet och grått och tämligen kyligt; vinden var ungefär V och rätt frisk. Före ankomsten till Sturup hade vi vid Håckeberga sett c 4-5 ormråkar och säsongens första fjällvråk, alla lågt kretsande över skogen och marken. Vid Sturup blev det annat av. Bivråk i fin förekomst. Först sågs c 22 i krets, de fortsatte på tämligen låg höjd mot SV eller VSV, skar landningsbanan. Sedan steg c 93 ex i lång fir flock upp urskogen m l m NO om oss, nalkades sakta som sträckivriga bivråkar gör i dåligt väder, och hela flocken arbetade sig fram mycket ~~långt~~ lågt mot SV eller VSV, skar rätt över landningsbanan. Därefter ytterligare ett par flockar och m l m enstaka bivråkar, så att summan sedda blev omkring 150, eller enligt Berith snarast flera. Under denna timme, nästan bara bivråk observerad; ~~enstaka~~ 1 - 2 sparvhökar också ~~sedda~~ samt 1 fiskgjuse; och 1 röd glada som ruggade starkt i stjärt & handpennor.

Vi fortsatte till Björkesåkrasjön och undersökte dess avflöde. Diket var uppgrävt nyligen men inte allra närmast sjön. Sjön icke sänkt. Fågelliv i och vid sjön mycket fint. Efter en stunds småregn och sämre väder - och tomt på rovfågel - blev det avgjort bättre omkring kl 1400. Viktigare arter: skäggdopping 1 + någon till sedda i sjön; jag såg 1 ex flyga lågt över vattnet. Häger 1 ad flygande. Gräsand ganska hyggligt: allt kunde inte ses eller räknas tillförlitligt, men nog fanns 100 ex synliga. De flesta i V delen; i östra delen som vi besåg minst lika noga fanns nästan inga fåglar utom några få skäggdoppingar. Kricka en mindre flock. Bläsand flock c 20 ex varav många granna ~~ad~~ ad!!! Grågås flockar lyfte från sjöns V sida, där det finns ängsmarker, och från vattnet; inalles blev det 61 ex; jag har aldrig sett så många grågäss här. Knölsvan 2 kullar sedda i sjön, vardera med c 3 ungar (kanske ej exakt siffra, och visst kan det finnas flera kullar fast ingen ~~utöver~~ de 2 sågs idag). Ungarna stora, verkade fullvuxna. - När rovfågeln blev aktiva igen, ~~vindmönstret~~ var vi vid Bj-sjön. Nu kom ormråkar upp, som jag väntat; inte i stor mängd men ett par tiotal sedda; däremot sågs de inte sträcka ordentligt, kanske dock att 3-4 gick m l m tydligt sträckande mot VSV ungefär. Därtill flera sparvhökar, 1 underskön blå kärrhök ~~ad~~ adad flygande västerut, 1 gjuse dito samt 3 ~~fw~~ andra gjusar samtidigt fiskande eller rättare ryttlande över Björkesåkrasjön, delvis nära. Troligen på avstånd ännu 1 gjuse. 1 ungtrut sedd. Mycket tjustigt. 5 tranor flög på avstånd m l m mot S eller SV. I sjön en alldeles ovanligt tät och välsamlad flock sothöns, en riktig "flottilj", den var på minst 300 ex, vilket är mycket i våra dagar. Ringduva sedd flera ggr, och ~~enstaka~~ över sjön bland svalorna inte så få tornsvalor.

Tättingar: vi tittade inte särskilt mycket på sådana. Antalet svalor över sjön var stort, jag såg alla 3 arterna men fick intrycket att hussvalor utgjorde ett mycket framträdande inslag; även om ladusvalor ad och juv var de som kanske oftast kom nära oss över land. Vid Sturup i vägkanten såg Berith en törnsångare bland höga örter (Carduus crispus var här jättehög, flera ex 2 meter, ett var 2,20; Berith trodde det hade att göra med att vägkanten på denna avstängda sträcka inte sprutats med gift sedan vägen avstängdes). Carduus crispus dominerade starkt vid vägkanten). Trädpip-lärka, gulärleflock vid sjöns avlopp, 1 törnskata där; starar sedda, hämpling hörd. Vi åt vår matsäck på ängen med fri sikt över sjön, på N sidan kanske 500 m väster om Hjortälöpets gårds-ruin. Fint var det. Sedan körde vi till vägkröken vid Hjortälöpet, gick så ner här och gick en runda vid sjön i kanten, i skog och på öppen mark. Tog bilder flitigt, jag tog en del insekter också. bl a en liten röd Malachius-lik art som jag aldrig sett förut. ~~FTTH~~

Efter en ungefärlig timme av bättre väder, jämfört med tiden 1215-1310 och ännu mera med tiden c 1310-1400, blev vädret ungefär kl 1500-1530 sämre. Det började regna om ock ganska måttligt i början, och det blev mycket mörkt och helmulet (det var sol en stund omkring kl 1430). Försämringen blev sedan alltmera markerad, och det blev ösregn. Vi hann gå en runda österut och se på trevlig vegetation ss Drosera och tranbär m m i gamla torvtäcker, nu sedan flera decennier ej använda. Men sedan vände vi, gick tillbaka till bilen och körde hem. Därvid delvis regn, delvis störtregn. Men en högst skön och lyckad tur tyckte vi alla tre. S L U T

Måndag 6 sept. 1971 ringde Håkan Hallander tidigt på morgonen. Det var jättelikt grant höstväder och han frågade om jag ville följa med ner till Falsterbo. Jag var tvungen att svara nej eftersom vissa viktiga handlingar om museets anslagsbehov denna morgon skulle lämnas in till Per Brinck. Handlingarna var redan renskrivna men ej överlämnade. Jag kom till museet som vanligt, lämnade över handlingarna till Inga och beredde mig att börja dagens ~~övriga~~ övriga göromål på museet. Då ringde Staffan och frågade samma sak som Håkan gjort tidigare. Staffan skulle till Falsterbo för att se på vråkar, särskilt ~~ormvråkar~~ ormvråkar med hänsyn till andelen extremt ljusfärgade, andelen urskiljbara ~~ryssvråkar~~ ryssvråkar etc. Jag tackade ja nu. Vi startade omkr kl 0930. Väder sago- likt grant. Stannade först på Ljungen och tittade. Det var ett glest och svåröverskåd- ligt kretsande, ofta på stor höjd eller jättehöjd, och orsaken var den ungefär nord- liga vinden. Ormvråk dominerade, vi såg väl högst 100 när vi stod på Ljungen nära den plats som förr kallades "Asparna". Även 1 fiskgjuse, någon tornfalk och rätt gott om sparvhök. ~~Högflygarna~~ Högflygarna var praktiskt taget bara ormvråk, de övr. nämnda arterna sågs på mycket måttlig höjd. Vråkar stod i skruvar borta i öster men även ibland i sydost, och därifrån gled de sedan m l m klart mot vinden upp över Ljungen, bildade nya skruvar, gick neråt mot SV, vände (fast jag säger inte ~~att~~ att alla vände), etc etc. Övrig fågel: väldig gröda på svalor på alla höjder incl. de högsta!

Vi träffade en del andra fågelskådare här men fortsatte efter en stund till Kola- backen eftersom det alltid i sådana lägen är bra att se så långt mot SV som möjligt för att bäst bedöma vad som verkligen sträcker. Felkällor finns förstås ändå: extremt högflygande djur är svåra att finna både på utresa och eventuell återgång; utsträck kan ske från platser osynliga, eller åtminstone ~~okontrollerbara~~ okontrollerbara, från Nabben och Kolabacken, etc etc.

Timmarna på Kolabacken blev mycket fina; det var inga tusental men väl hundratal som befann sig i krets, kom, vände, gick norrut, kom in fr S eller SO etc etc. Nära nog alla nu sedda vråkar var ormvråkar. Sparvhök rätt allmän vilket var glädjande. 1 tornfalk nära, helt lågt. 1 blå kärrhök σ ad ut, den upptäcktes inte av mig. När jag såg den var den ett stycke ut, på rak flykt mot VSV mycket högt; vingarna såg spetsi- ga ut men vinkeln snett bakifrån-underifrån är notoriskt svår, och jag tror det var en blåhök.

Ett par gånger gick större skaror ut, delvis med starkt västlig kurs eller kanske norr om rakt väst (men jag hade ingen kompass med mig). Några av dessa skaror var på fruktansvärd höjd, bl a en på c 40 som jag bara såg några ex av. Dessa var troligen ormvråk, åtminstone bestämdes de så av dem som såg dem bäst och jag tror gärna att det var OK. Senare, när vi tittade på några från ~~sydost~~ sydost inglidande vråkar på mycket stor höjd, upptäckte jag av en slump en utgående "flottilj" vråk / högt ovan- för dessa, och det lustiga var att dessa utgående ex var bergsäkra bivråkar, det syntes på vingrörelserna, på den egendomliga genomlysande fläcken i vingarna etc, även på vingformen som i detta ljus gick att se trots den gigantiska höjden. Jag såg nog knappt mer än 12 i denna ~~flottilj~~ flottilj.

Bland ormvråkarna fanns några med rätt ordentligt rävröd stjärt och några av väx- lande ljushetsgrad incl. ett par extremljusa; över ~~dessa färgvariationer förde Staffan bok. Andelen ljusa och extremljusa var dock~~ dessa färgvariationer förde Staffan bok. Andelen ~~ljusa och extremljusa~~ ljusa och extremljusa var dock låg, jag skulle tro högst 10 ~~avgjort~~ avgjort ljusa på mycket approximativt 400 sedda. Men jag förde ingen bok på platsen, och siffrorna kan vara rätt dåliga.

När vi stått länge på Kolabacken kom någon och ropade att en örn var i annalkande. Där var mycket folk på platsen. Örnen kom, flög först framåt med vingslag nära 2 orm- vråkar högt uppe, vi tyckte då (åtminstone tyckte de flesta av oss incl Staffan, mig själv m fl) att örnen var relativt lätt i rörelserna, och mycket mindre än en kungs- örn, låt vara ~~att~~ att den också var mycket större än en ormvråk. Färg i det fina ljuset: brun, översida ej extra mörk, stjärtbas på ovansidan vit (syntes inte så bra nu men utmärkt senare, se nedan). Ingen truggning, jämn dräkt, stjärtens bas verkade tämligen smal eller t o m rätt avgjort smal vilket enligt somliga är (ännu) ett indi- cium på mindre skrikörn. Vi trodde på mindre skrik, ett par man var kategoriska i sina uttalanden. Örnen kom flera gånger så att den kunde studeras med fördel, men den var hela tiden högt och lade sig aldrig (nu) så starkt på sidan att man kunde se över- sidan och stjärtroten uppför. Den gick inte ut.

Efter kanske $1\frac{1}{2}$ timme på Kolabacken for vi ut till obsplatsen vid campingområdet, i "öppna Ljungens" sydvästhörn. Fortsatt vråkkretsande. En fjällvråk bergfast på my- låg höjd, inte bara på färgen utan också på vingformen och vinghållningen såg jag tydligt att det var fjäll. Många man närvarande här! Cacke Bauer, Hassel, (Gunnar Roos på Kolabacken men inte här), många som jag inte kan namnet på etc.

Ett par engelsmän här, dels "långliggaren" som redan vistats här flera veckor, dels en till som jag träffade i Skottland förra hösten men glömt namnet på. Stämningen var mycket god, men man tittade mest, talade inte så mycket med varandra utom då och då när någon kinkig bestämningsfråga eller annat kom upp på tapeten.

Mässor av svalor fortfarande, alla tre arterna synliga, och jag tror att hussvalar var mycket allmän, men vi studerade dem ej närmare. Det kräver noggranna studier för att klara ut "omsättningen" m m de dagar då svalor är allmänna, och särskilt kinkiga blir de vid nordanvind.

Bofink hördes ett par ggr, liksom en eller 2 ggr från ~~Kolabacken~~ Kolabacken.

Fortsatt vråkkretsande. 1 blåhök på 1 m höjd över Ljungen, den var mycket blekt brun och jag tror nästan säkert att det var en ♀ ad. Rätt mycket sparvhök. 1 eller 2 tornfalkar. Ingen eller nästan ingen bivrak här. Örnen ofta synlig, och bättre än förut. Nu när den kretsade bland vråkarna såg den större ut än tidigare (ibland kan den ha varit lägre än vråkarna, men åtminstone då och då slog vråkar efter den och var påtagligen på samma höjd). Vid åtminstone 3-4 vändningar syntes det mycket klart att örnen hade vit övergump eller rättare stjärtrot. Beträffande stjärtens form tyckte vi fortfarande att den var rätt tydligt smal vid roten, men detta är en relativ karaktär. För att göra en lång historia kort så kom vi överens om (åtminstone några av oss) att bestämningen av skrikörnar är jättesvår; och för min del måste jag säga att jag inte skäms över osäkerheten. Kanske går det att bestämma djuren om man blir lika väl förtrogen med båda arterna som jag (och många med mig numera) med t ex ormvråk och bivrak. Men en sådan förtrogenhet förutsätter mycket lång och stor fälterfarenhet, och hur många svenskar har sådan på båda arterna skrikörn? - Vissa av de närvarande, bl a (tror jag) den långliggande engelsmannen, trodde tydligen starkt att dagens örn var en större skrikörn. Ja, omöjligt är det visst inte. Men säkert är det då inte heller.

- Det var hela tiden det underbaraste väder, sommarvarmt i solen men inte alltför varmt; jättefin sikt (Stevens syntes i färg från Kolabacken, och Mön syntes som en grå kontur). svag eller måttlig, nu på middagen bara svag, ungefär N vind, djupblå himmel och svag cumulusbildning.

Staffan och jag avreste kl c 1335. Vi körde via sydkustvägen - Trelleborg. Tittade efter vråk m m på ett par ställen. På vägen till Trelleborg bara helt få (2-3) vråkar, det var ormvråk. Ett par tre sparvhökar. Över Trelleborgs norra utkant 1 ung bivrak med den typiska, starkt framträdande gula vaxhuden och den varmbruna, relativt jämna kroppsfärgen samt den lätt urnupna stjärten som jag tror är ett tecken på juv. Denna bivrak flög helt lågt.

Vi fortsatte norrut via Minnesberg - Svedala (numera kommer man inte genom själva samhället utan öster om det). Ett par lågflygande vråkar, därav 1 bi till.

Stopp i Bökeberg, i norra brynet där vägen går ut, ~~när~~ vid vägskalet där en ~~väg~~ väg går mot Fjällfotasjön, en mot Roslätt, en mot Lund och en mot Svedala. ~~Här~~ kretsade några vråkar, ej i spiral tillsammans utan enstaka. Bara 3 nära, alla var ormvråk; 2 andra på långt håll, bestämning osäker men troligen ormvråk.

Vi fortsatte mot Lund. Nära Hyby, före utförsbacken, sågs flera vråkar kretsas helt lågt och nära. Granskning: 5 ormvråk. Strax därefter 1 ormvråk till. Sedan inga flera rovfåglar.

Småtillägg: Från Kolabacken sågs 2 gluttar flyga över. Håkan Hallander, som vi mötte här, gick en runda nedom Nabben för att se efter vadare, särskilt sandlöpare som han aldrig sett i Sverige. Det lyckades fint. - Från Kolabacken också en stor andflock sedd, lågt och tämligen långt ute men ej jätteavstånd, summan var c 75 ex och flera döpte fåglarna till ejder. Jag tror det var rätt men jag såg tydligt att några ex (minst 5-6) var mindre, art oklar. - Väster om Trelleborg, när vi gjorde ett spaningsuppehåll, kom en enkelbeckasin förbi, lät höra sitt hesa läte flera gånger. - Mycket fin dag. Vi var i Lund vid Zootis kl 1455.

Tisdag 7 sept. Jobb på Zootis. Jätteväder på f m och middagen. Jag ute dels c 1040 - 1055, såg intet utom en nordglidande sparvhök högt; dels c 1200-1215, såg då några mycket högt kretsande vråkar och några som likaledes högt gled mot V (totalt c 9-10 vråkar); såg därtill kl c 1210 en jättetrevlig sak nämligen 2 nötkråkor som i sällskap, raskt, rakt och högt (250-300m, skattat) flög mot öster precis över Zootis. Första obsen på länge för mig, men dagen innan i Falsterbo hördes något om att både nötkråka, spillkråka och större hackspett "kommit igång". S L U T.

1971-09-17.

Sjötur med "Carolina". Jag åkte från Lund 0720, fick lift med Christina Sjöblom och Margareta Stenkil. Övriga deltagare i båtfärden: "Skipper" Möller och 2 ~~gästgästgästgästgästgästgäst~~ gästar. Start från Landskrona hamn 0808. Jättefint väder, stilla, krusningar, sol, molnfritt, fin sikt, rätt kyligt ~~för~~ för årstiden. Rimfrost i dikeskanterna när vi for Lund-Landskrona. Lätt bris på Öresund.

Över inloppet vid Gråen: 1 skata, några gråtrutar. 3 ejdrar och 1 gräsand samt c 10 sothöns låg här. Över Gråen några hussvalor, ~~ladusvalor~~ ladusvalor, backsvalar. Över hamnen c 4-5 tornsvalar. Skrattmåsar vid stranden och helt nära (avses kanske: men ej längre ute över havet?? GRck). 5 ejdrar norr om hamninloppet, vidare låg där 35 knölsvanar. Någon km längre norrut låg ytterl. 20 knölsvanar, därbortom ej fler synliga. Men på hitvägen, söder om Landskrona, sågs från vägen mycket svan, dessa dock ej räknade. På Gråen låg 2-3 ad och 1 juv knölsvan synliga; troligen fanns flera. 1 skarv flög norrut. 1 havstrut ad. På stenar i norr stod mycket gråtrut.

Ute på havet mellan Landskrona och Ven 1 gråtrut juv, flög mot NV; därtill en nästan säker silltrut juv, som flög mot SV. Över en stor sportfiskebåt hängde 1 havstrut ad + 1 trut juv.

Soldis. Helsingborg syns svagt eller mycket svagt. Molnbank långt borta i NNO-N-NV, men f ö helt molnfritt. 3 gräsänder flyger mot S mellan Ven och fastlandet. Norr om Ven, nära ön, låg 15-16 småbåtar på grund av massförekomst av ~~sil~~ sill, vilket av de sakkunniga bedömdes som mycket egendomligt. Över dessa båtar 20 - 25 trutar, och av dessa tror jag många var havstrut.

Jättefint väder, solsken. Nyssnämnda molnbank, som nu står ungefär i NNO - N - V, stiger endast mycket långsamt högre upp, och efter kl 1000 stiger den ej alls, är som ~~högst~~ högst (c) 15° över horisonten. Läget stämmer med gårdagens väderprognos.

Jag ser 1 silltrut juv nära. Intet sträck av fågel ses, trots noggranna obsar. Ungefär 1 + 1 + 1 + 1 havstrutar ad ses, dels på avstånd, dels nära.

Ett tråldrag görs, tages upp kl 1020. Ger mycket ~~litet~~ litet fisk. Jag tar fotos. När fisken är uppe c kl 1030 och torsken rensas, ser jag en spyfluga ombord.

Andra tråldraget upp c kl 1140. Mycket torsk. Ungefär 25 trutar runt om oss, därav allra minst 3 - 10 havstrutar, resten är gråtrut ad och juv, samt en fiskmåsar ad. Av havstrutarna ser jag ungefär 4 ad och 4 juv. Observera den oväntat stora andelen havstrut. (Och kanske det måttliga antalet trutar för övrigt?? Detta tillagt vid renskriften 1983-12-18 GR). Jag tar 1 + 1 flugor ombord, ser dessutom en fluga. En obestämbart stekel flög västerut.

Molntäcke (med?) altocumulus stiger upp, det blir skugga mer eller mindre. Men f ö jättefint väder fortfarande. OBSERVERA: intet sträck sett av mig trots mycket noggrann spaning.

S L U T

21 sept. 1971. Jag lämnade fågelstationen 0530 och gick sakta längs S kusten till Kolabacken. Klart, nästan lugnt. En vimpel på en flaggstång indikerade mycket svag ungefär NV vind. Havet delvis krusat, delvis spegelblankt. Mycket folk på golfbanan. Jag föredrog därför att stanna på Kolabacken. - Temperatur: det är en varm morgon.

På vägen ut: järnsparv hörd flera ggr; spridda gråtrutar flyger ungefär mot ONO, oftast ungefär längs stranden; $1 + 2 + 3 + 8 = 14$ kentska tärnor ses nära stranden. 2 skrattmåsar också. 9 skäggdoppingar låg utanför stranden, lätta att se på grund av det lugna havet. Sadesärila hörd flera ggr. 1 ringduva rundflygande.

0552 2 + 1 sparvhökar ut:

10 ängsfiplärkor mot SV

0555 på Kolabacken hörs svartmes, bofink, bergfink flera ggr, järnsparv flera ex hörda, sadesärila dito, sävsparv hörd. 2 hämplingar flyger över. 2 + 1 skator ses.

0600 30 änder obestämbara, flyger långt ute i V, höjd 25 m. - 1 taltrast faller vid Sundbergs villa.

2 ladusvalor och c 15 ängsfiplärkor ut rätt högt ~~man~~, kanske 100 m, och mycket spritt, som man kunde vänta i detta väder. Räkning av småfågel därför relativt svår, också på grund av vädret (och vid mycket lugnt väder brukar dessutom "sträcktendensen" vara m l m dålig och riktningen föga fast, detta av okända orsaker. GRck). - Grönsiska hörd.

0606 Jag avspanar himlen noga. 1 ladusvala upptäckes mycket högt, den flyger runt.

-0608 6 andra ladusvalor mot SV. 1 kråka mot NO (ungefär). Det förekommer glest och högt sträck av småfågel som man kunde vänta.

0610 Glest och ej oavbrutet sträck av småfågel högt, höjd skattad till 150 - 250 m. Järnsparv, sadesärila, sävsparv sedda och hörda. Sträckande småfågel delvis obestämbara.

1 stenfalk sträcker ut, höjd 50 m:

0620 4 + 1 ringduvor mot SV, höjd 50 m.

6 starar. 5 grönsiskor, 3 trädlärkor.

Sadesärilor.

En viss vändning sker bland de sträckande småfåglarna (som väntat, se ovan).

Relativt mycket småfågel går norr om Kolabacken:

Delvis går de långt bort och är alltså svåra eller omöjliga att bestämma resp. räkna.

En engelsman kommer, snackar i tio minuter.

0630 grönfink flock 20 ex faller. Trädfiplärka hörs, ängsfiplärka dito. 5 bofinkar ses och hörs. 3 + 4 grönsiskor lågt mot SV. 2 trädlärkor nalkas men vänder. Lock av talgoxe (1 ex sett också) och blåmes (1 ex likaledes sett). Nu mycket få högflygande småfåglar. Några ladusvalor. Några bofinkar. Några obestämbara.

3 + 4 + 2 skarvar flyger mycket lågt:

talgoxe kommer men vänder.

Spridda änder (uppenbart småskrak) och trutar

(havstrut, gråtrut) är på vingarna, men det är inte sträck utan platsväxling.

Många kentska tärnor ses ~~här~~ långt nere i S över havet.

0640

24 skrattmåsar lågt:

40 starar, observera kursen:

15 ladusvalor lågt, de flyger runt över golfbanan. Långt uppe i N över Flommen ses c 40 - 50 spridda ladusvalor dessutom. Bofink lockar i träden. Grönsiska hörs. Bergfink hörs mycket ofta. Jag letar förgäves efter högflygare.

0648

15 bofinkar kommer högt:

2 backsvalor, och andra svalor


200 + 150 + 25 starar nalkas med litet krokig kurs:

De flyger först lågt men stiger, smälter ihopa, resultatet blir att över 300 går ut men kanske 50 återgår.

- Småfågel lockar hela tiden, men mest är det enstaka oroliga exemplar eller småflockar: grönfink, bofink. - ~~Några svalor~~ Några svalor rundflygande.

högfly

X

- 15 högflygande småfåglar: 
Kanske bofink.
- 0650 60 starar ut, höjd 50 m, stiger. Några skator oroliga. Sånglärka hörd. Minst 14 skator kommer ungefär från N eller rättare NNO till fyrträdgården, störtar sig ner där. - Sånglärka och rödhake (hörda och/el. sedda).
30 småfåglar av släktet Passer rundflygande, höjd 100 m. Antagligen pilfink. Därövanför ses högflygande småfåglar mycket högt, men ej många. - Sånglärka och rödhake hörda. 1 eller 2 talgoxar rundflygande lågt.
9 skator återgår från ~~en~~ fyren, också lågt: 
13 skrattnåsar mycket lågt: 
60 + 45 starar ut, höjd omkring 100 m: 
- 0700 Svalor sträcker. Några täta flockar (på) 10 + 10 ladusvalor järnsparv hörd flera ggr. - Intet som helst sammanhängande småfågelsträck, men lock hörs av järnsparv, trädpipl., bofink etc., och en del ladusvalor flyger runt. 1 taltrast nalkas men vänder. - Enstaka strövande trutar, 10 + 2 småfåglar (jag tror det är bofink och grönfink) lyfter och går utåt. Obsplats är Kolabacken hela tiden.
Bofink hörs. 50 starar nalkas, se skiss, de stiger mycket högt: 
Troligen går de 50 stararna ut.
- 0710 2 grönsiskor lågt. 10 obestämda småfåglar medelhögt. En "stöt" ladusvalor. 2 sädesärlor. 10 bofinkar lågt ut. 1 större hackspett lågt, faller vid Sundbergs villa. 11 blåmesar ut, höjd 50 m. 2 rundflygande ringduvor. Bergfink och järnsparv hörs. 25 småfåglar (bofink och annat??) ut lågt. Några dussin ladusvalor och andra svalor är på rundflygning norr om fyren, helt lågt.
10 talgoxar:  2 bofinkar. Uppe i norr ses fortfarande litet småfågel, de går på mycket måttlig höjd. Ovisst om de sträcker ut, och i så fall var det sker; kan ej följas från Kolabacken. 
- 0720 enstaka strövande trutar, bl a flyger 2 unga havstrutar mot S. 8 blåmesar lyfter, går utåt. 9 + 4 bofinkar ut lågt. 5 rundflygande Passer, säkert pilfink. 1 skogsduva ut.
3 skrattnåsar och 3 fiskmåsar juv, höjd 40 m, "skär" över golfb: 
1 + 2 bofink + 1 bergfink lågt mot SV,
9 + 5 bofinkar lågt dito dito. Trädpiplärka hörd.
4 starar störtar inåt, högst troligt från förbisedd flock. -
- - - -
Lätta moln drar upp, delvis. De gör det lättare att upptäcka högsträckare mot himlen.
- - - -
- 0730 6 + 1 + 2 skator utåt. 1 + 2 + c 45 bofinkar dito, steg, höjd 150-200 m
6 bofinkar lågt. 1 obestämd småfågel. - 1 sparvhök ut mycket högt.
25 starar glest och högt. Några få gulärlor.
Över 50 bofinkar, eller andra småfåglar, långt i norr: Höjd 150 m. De går utåt.
1 taltrast kommer, faller brant.
10-15 ladusvalor, glest, höjd under 50 m
8 svalor tillbaka från fyren. 7 6 obestämda småfåglar. 
- 0740 60 + 10 + 10 starar kommer som alla andra idag, stiger: hämpling rundflygande, lågt. 
240 starar lågt, de splittras men sträcker nog ut: 
c 20 + 10 bofinkar: 
2 fiskmåsar juv: 
- längre i norr går 30 ~~km~~ bofinkar ut ungefär på samma sätt.
4 trädlärkor i sista flocken. - 2 turkduvor nära och mycket lågt mot SV

- Över 40 bofinkar högt: ✓
- 20 bofinkar, höjd under 100 m: ✓
- 3 taltrastar mot SV eller VSV, höjd 100 m, strax därpå ytterl. 1 + 2 taltrastar dito
- 0750 23 bofinkar lågt: ✓
- 3 skogsduvor: ✓
- Det har snabbt blivit nästan helt skyigt.

- 28 bofinkar höjd 100 m. 25 till dito. - På jättehöjd c 50 småfåglar glest: 4 bofinkar lågt. ✓
- 20 starar in på jättehöjd. 10 andra starar in lägre (nästan säkert bevis på att förbisedd flock, eller rimligen flera flockar, gått ut mycket högt). - ~~en~~ 1 sånglärka in lågt. - 1 skarv rundflyger, lågt. 10 - 15 rundflygande ladusvalor. - Omkr. 15 spridda bofinkar utåt. 3 sädes-ärlor också.
- Minst 25 starar ut: ✓ "Sträcktendens" ej alltid OK.
- 0800 Noggrann spaning efter högflygare, men intet sett. 6 bofink lågt. 1 - 2 trädpiplärkor sedda. 1 järnsparv ses, den stiger starkt utåt. - 30 starar tillbaka lågt. 16 bofinkar lågt. 2 sånglärkor höjd 100 m. 250 starar rundflygande lågt.
- 1 lom flyger långt nere i S: ✓ Även ett par små obestämbara and-flockar ses i fjärran i söder.
- 1 bivråk juv faller men går sedan ut mycket lågt, förföljs av en trut och (mera lamt) av några fiskmåsar och en kentsk tärna. ✓ 6 skator oroliga
- 0810 11 småfåglar högt; endast bergfink och järnsparv hördes. Mycket litet fågel f 8: 2 skogsduvor. Kanske 15 ladusvalor.
- 0820 en "stöt" bofink på 20 + 35 ex, kurs så: ✓ (ungefär). - Vidare sträckte c 50 starar, några backsvalar och 20 ladusvalor.
- 0830 4 trädlärkor. Järnsparv. 15 + 17 bofinkar lågt. 1 sparvhök lågt.
- 0840 2 jättehöga småfåglar. 7 höga bofinkar. 15 låga bofinkar. 2 korsnäbbar lågt. 75 spridda starar höjd 100 m. 5 ladusvalor lågt. 1 sånglärka täml högt. 19 starar tillbaka. - 1 sädesärta. 1 ringduva. 1 bofink. 2 bivråkar kretsar; de nalkas.
- 0845 Dimbank driver in från SV. Allt blir grått.
- 0848 Dimman försvinner igen! - 10 + 8 + 13 + 7 + 1 bofinkar kommer lågt: (OBS denna lilla men tämligen tydliga "topp" efter nyssnämnda ändring i väderleken! GRck). - 1 större hackspett också mot SV. 8 bofinkar. Grönsiska hörd. 1 blåmes mot SV. ✓
- 0850 c 45 bofinkar enlåg skiss. De är delvis långt bort. De går glest, ej högt: } ✓
10 bofinkar + 18 grönsiskor lågt. 30 starar på medelhöjd men ovisst om de sträcker definitivt. - 1 hussvala. - Rastande fåglar ses: 2 rödstjärtar, 1 rödhake, 1 ärtsångare. -
- Sträckande: 50 bofinkar, några pipplärkor. Alla lågt.
- 0900 2 - 3 backsvalar, 3 hussvalor och 2 ladusvalor rundflygande! Järnsparv hörd ofta. - - - -
- Nu sol och mycket fint väder igen. - - - -
- 1 järnsparv stiger utåt. 6 svartmesar lågt över Kolabacken. c 10 låga bofinkar. c 6 bofinkar tämligen högt. 1 pipplärka.
- 0910 3 trädlärkor. - Långt uppe i norr anar man utgående småfågel. Delvis går de närmare också; dessa kan bestämmas till bofink. Summa 50-60 ex. Höjd 100-150 m.

- rundflygande ladusvalor, men bara 5 - 8 ex. - 1 bivrak ut. 1 kråka ut. Den bestämdes till svartkråka av ett par närvarande, men det tror jag inte på, ty fågeln var i klart motljus, ~~men inget färd~~ och entydiga färgbedömningar kunde inte göras. - En annan fråga är förstas om kråkan sträckte definitivt: det är knappt sannolikt. Vi vet att kråkor far till Måkläppen ibland och sedan kommer tillbaka. - 28 grönsiskor lågt. 27 bofinkar lågt. 300 starar cirklar runt, stiger, ovisst om de sträckte. Ytterl. några svartmesar oroliga.
- 0920 Dimbank driver in. Det tättnar starkt. Omöjligt att obsa på längre håll än 100-200 eller kanske möjligen 300 m. Några små bofinkflockar utåt helt lågt, det är c 10 + 18 + 7 = summa 35 ex. (- Omkring)
- 0930 Dimma, grått. 7 ladusvalor utåt men helt ovisst om ut! m 30 bofinkar lågt.
- 0940 14 + 10 + 2 bofinkar utåt. 1 trädlärka och 2 obestämda småfåglar utåt, kurs VSV, låg i höjd.
- 0950 2 sparvhökar nära, och mycket lågt.
- 1000 stort uppbrott från golfbanan av ärlor, som går tillbaka. Svalor rundflygande.
- 1010 30 + 15 + 6 bofinkar utåt lågt. Ungefär 5 ladusvalor dito.
- 1 oklar piplärka: lockton helt oviss. Det är ej träd, ängs, rödstrupig, skär, fält eller stor. (Jag såg klart att det var en piplärka men försökte aldrig skriva ner locklätet, eftersom jag bara hörde det ett par ggr och fann det svårt att återge. GRck). - Några talgoxar oroliga. 1 sparvhök rundflyger, 1 bivrak, med ljus undersida och stjärtröt, ses bra. Jag ser tydligt att flygbild och prägel stämmer med vad jag brukar bedöma som årsunga bivfåkar; men färgen är mycket ovanlig, ej minst för en ung bivrak. ~~Är~~ Svår att bestämma i fält för den som är ovan. Åldersfrågan må vara diskutabel, men att det var en bivrak svär jag på. ~~En~~ Nyssnämnda sparvhök slår efter den. Ingendera reser ut.
- 1020 10 ladusvalor utåt. Några bofinkar.
- 1030 jag far upp i samhället. Får lift av Kramshöj. Köper mat. Väder helt oförändrat.
- 1058 Jag går tillbaka ~~in~~ ner och är åter på Kolabacken kl 1058. Enligt rapport från vänner har under min frånvaro inalles c 100 bofinkar sträckt; i siffran ingår även andra ~~småfåglar~~ finkar. 1 ormvrak gick också ut eller åtminstone utåt; denna sågs även av mig. 1 trädlärka hade fällt nära Kolabacken.
- 1100- Mulet, men knappt dimma. Sikten bättras något.
- 1110 22 + 13 + 9 bofinkar ut lågt.
- 1110 1 rödstrupig piplärka passerar. 2 sparvhökar också mot SV eller VSV. 1 större hackspett. 28 grönsiskor. 5 hämplingar. 14 + 19 bofinkar. Ungefär 9 - 10 ladusvalor.
- 1120 11 trädlärkor. Några få sädesärlor. Trädpiplärka hörd. Några ladusvalor. De 11 trädlärkorna fällde på golfbanan. 40 grönsiskor. Alla fåglar nu lågt.
- 1130 Det lättar betydligt, blir ljusst. Blå fläckar på himlen. Måkläppen syns skarpt, men Trelleborg knappast alls. 11 trädlärkor kommer, kanske är det samma flock som förut. Några ladusvalor rundflygande. Några få ärlor dito. Järnsparv hörd. 2 vråkar på håll men kommer inte fram. Nästan inga finkar.
- 1140 9 bofinkar. Enstaka strövande trutar. Eljest ingenting!
- 1150 5 stora gäss av släktet Anser kommer ungefär söderifrån på c 300 m höjd. Se skiss. Hela tiden håller de nästan rak kurs, och det är omöjligt att - när man som nu ser dem underifrån och bakifrån - avgöra arten. Sädgås eller grågås ligger förstas närmast till hands. De första sädgässen för i höst lär redan ha setts inne i landet.
- 1 ensam bofink mot SV.
- Det klarnar starkt, blir sol och delvis blå himmel.
- 1 ladusvala. 1 backsvala. - 3 hämplingar rundflygande.
- 1200 Det klarnar mycket starkt, blir härligt väder. Vårkimmel med lätta antydningar till cumulusbildning. Vind VSV eller SV, svag. Över havet i väster dock delvis antydningar till nya dimbankar. -
- - - -
- Svalor mycket mera aktiva, det är c 35 - 40 ex, mest ladu, som är uppe och svärmar.
- Rovfågel nalkas: 2 bivrak + 1 sparvhök + 1 ormvrak + 1 ljus bivrak + 1 ormvrak + 1 sparvhök, höjd c 200 m.
- Alla kommer inom 2 minuter! Sträcker ut så:
- 1210 2 steglitsor passerar över. Litet svalor rundflygande. Summa en bofink! 1 fjällvråk nalkas.

1220 fjällvråken reser ut, höjd 250 m:

1 sparvhök också
ut, höjd 200 m:

4 nya vråkar kretsar; 2 av
dem är rätt nära, dessa är
ormvråk. Sträcker ej ut. - Det tättnar i väster; blir skugga.

1230 1 bivrák juv + 3 bivrák till + 2 ormvråk,
alla reser ut på c 200 m höjd mot tjock-
nande himmel i väster:

Men sista ormvråken hinner bara till i
höjd med Wehtjes villa när den vänder! - Det blir skugga. Kyligare.
Ännu 1 vråk i retur, troligen en ormvråk. - 5 starrar in högt.

1240 1 vråk tillbaka, troligen är det den unga bivráken. - Litet svalor rundflyger.

1250 17 grönsiskor. - 1 sparvhök, men den går ej ut. - 2 bofinkar!

Det är grått, men ej dimma. - 1 bivrák ut, höjd 100 m:

1300 1 gulärta sedd. Exakt 10 bofinkar ut, 75 m höjd:

1310 intet händer.

1320 55 grönsiskor rundflyger. - Det klarnar på
nytt, blir snabbt sol.

1330 1 bivrák juv med blekt huvud sträcker ut. Ytterligare 2 bivrákar och 1 ormvråk
ut. ~~Det blir skugga. Kyligare. Ännu 1 vråk i retur, troligen en ormvråk. - 5 starrar in högt.~~

1340 50 starrar kommer lågt men vänder. - 2 sparvhökar lågt.

1350 intet händer.

1400 2 bivrákar kommer in söderifrån, däribland den blekhuvade.

1400- Jag kvar på Kolabacken. Vädret förblev vackert denna period. 2 bivrákar kom och
-1430 fällde. 2 ormvråkar och ytterl. ett par vråkar gick ut men vände.

Därefter slut på obsarna.

OBS: strövande trutar och måsar, oroliga ärlor och rundflygande svalor har ej
alltid antecknats.

Tillägg: Fasantupp hörd länge i Falsterbo på morgonen. - Kustpipare hörd en gång idag.

Allmänt omdöme om 21 sept.: rätt "svår" dag. Fint exempel på en dag då småfågel-
sträcket ses mycket bättre norr om fyren än i stråket Fyren - Kolabacken ~~och~~
och (än värre) vid Nabben. - Kommentar vid renskriften: detta ordval kanske allt-
för kategoriskt. Men säkert är att det förekom ett småfågelsträck längre norrut
än vad man kan överskåda från de vanliga obs-platserna. Ytterligare kommentarer
kan göras i denna fråga.

22 sept. 1971. Ut från fågelstationen 0540, jag går sakta till Kolabacken. 1 fasan-
tupp samt skata sedd. Väder: mycket svag vind, mulet, ~~mycket~~ milt, grått men här och där
rämnor i det grå, och molntäcket var uppenbart tunt. -

Stor kör av järnsparv, tydligen mest från buskar och trädgårdar. Av högflygande
småfågel bara 2 sädesärlor och 2 obestämda småfåglar samt 3 mycket högt flygande ladu-
svalor.

0600 Kolabacken. 1 sparvhök my. lågt. - 8 + 35 grönsiskor mycket lågt. 5 bofink dito.
Det har blivit nästan klart, men över havet dis. Sikt: Måkläppen OK, Stenudden
svagt. - Jag letar efter högsträck, som jag misstänker kan förekomma i detta
läge. Trädpiplärka hörd. Jag finner 2 - 3 svalor på jättehöjd. På under 100 m
höjd kommer 10 + 15 grönsiskor.

4 ringduvor höjd 50 - 75 m. - 16 ejder varav en ♂, kurs:
1 grönfink. Enstaka strövande havstrutar och gråtrutar.
Chironomider svärmar (eller åtminstone någon dipter som
påminner my. om chironomider).

0610 1 sparvhök my. lågt. 1 grönfink lågt. Några ängspiplärkor mycket högt. 18 grön-
siskor my. lågt. Järnsparv hörd. 4 grönfinkar. 1 sparvhök lågt. 12 + 11 bofinkar
höjd under 50 m. Ungefär 10 småfåglar går tillbaka ungefär mot NO mycket högt.
2 sädesärlor lågt. 3 obestämda småfåglar högt. 5 starrar, beteende oklart.

0620 Det skyar starkt och plötsligt. - 7 ringduvor lågt. Omkr. 30 bofinkar högt.

27 grönsiskor my. lågt:

22 bofinkar också my. lågt:

1 lom, höjd
200 m

c 40 my. spridda småfåglar höjd c 100 m
40 starrar höjd 50 m.

Därtill summa 10 mycket spridda småfåglar, höjd 50-150 m. Sävspurv och trädpipl. konstaterade. 8 tamduvor ut lågt men vänder. 1 småskrak flyger ungefär parallellt med kusten mot ONO. Kentsk tärna sedd och hörd.

- 0630 8 spridda ladusvalor lågt. Omkr. 15 spridda ladusvalor höjd 100 - 150 m. Omkr. 10 spridda småfåglar höjd över 150 m.

2 enkelbeckasiner högt:
75 starar lågt, tvekar delvis, stiger brant; 15 ex går tillbaka:

Enstaka rundflygande hämplingar och skator etc förekommer då och då men alls ej hela tiden. De antecknas ej här, åtm. ej varje gång. - 45 starar och 1 skogsduva:

- 0640 Över 12 ladusvalor högt. Minst 14 + ytterl. några bofinkar täml. högt. Några ängsbiplärkor rätt lågt. 1 ladusvala. Järnspurv ofta hörd. 1 sädesärta lågt. 20 starar lågt. 8 blåmesar från NO, fäller. Ungefär 8 backsvalor och 5 ladusvalor lågt. Bergfink hörd. 2 andra, obest. småfåglar.

40 starar:

OBS: nästan inga starar kommer över Kolabacken (som sträcket av finkar m m så ofta gör, med kurs m l m mot fyren) ; stararna kommer istället från norr, eller noggrannare angivet från NNO, parallellt med stranden och oftast nära denna, ner mot fyren.

Ytterligare 140 starar.

- 0650 150 starar: Flög lågt.

12 grönsiskor:

Därefter ~~60 starar~~ 60 starar till på samma sätt.

3 bofinkar: också lågt.

c 110 starar till:

En del av starflocken på 60 ex återgick. - Av småfågel intet utöver det antecknade.

9 småskrakar: lågt

6 småvadare också lågt:

flock 28 småvadare "skär" över golfbanan, passerar ungefär över Kolabacken, kurs rak: Höjd 50 m. Endast större strandpipare hörs från flocken men även andra arter finns med, kärrsnäppa och även kustsnäppa tror jag; dessa dock knappt kritiskt bestämda. Rödstrupig piplärka hörd.

42 starar kommer med vanlig kurs:

- 0700 4 bofinkar lågt. Mesar hörs. 12 bofinkar och några ladusvalor lågt.

64 + 26 starar lågt:

Några spridda småfåglar (bofink, trädpiplärka).

1 skogsduva + 1 ringduva kommer men vänder. Ytterligare c 100 starar lågt.

Jag går till fyrträdgården för att se hur sträcket ter sig därifrån. Jämför gårdagen. (Det är inte automatiskt givet var sträcket kan studeras bäst, väl att märka inom det begränsade område där jag enligt överenskommelse skall vistas. GRck).

- 0710 c 25 småfåglar lågt. 1 större hackspett ~~kommer~~ kommer ner, går utåt. - Pilfinkflock hörs och ses. Några (c 10) grönsiskor. Omkr 20 andra, spridda, finkar. 2 sparvhökar lågt.

- 0720 1 skedand passerar. Litet sädesärta på golfbanan. 15 småfåglar höjd 50 m, det är säkert bofink. 2 gulärkor. 7 obest. småfåglar lågt. c 50 + 28 starar.

Idag går det intet sträck vid fyren, eller norr om fyren, som man förbiser om man står på Kolabacken. Jämför gårdagen!

igen,

Det har blivit grått och disigt. Men alldeles torrt hittills.

Hackspetten tillbaka.

0730 1 sparvhök kommer sålunda:

12 spridda småfåglar (bofink, sävsparv etc) sträcker ut N om fyren:

10 - 12 ladusvalor. Grönsiska hörd.

1 större hackspett till fyrträdgården från Kolhagen (ungefär).

Backsvala sedd.

10 + 3 starar kommer:

Nästan allt sträck går mycket lågt; endast några enstaka småfåglar går högre än 50 m.

0740 Pilfinkflock på c 25 ex rastar i rishög nära fyren.

Högst 15 spridda småfåglar, höjd 100 m, tendens oklar.

c 100 + 6 + 2 starar:

0750 ytterligare c 75 starar kommer:

Föregående starflock vänder, men hur definitivt? (Ibland har man en rätt klar känsla att djuren snart sträcker ut i alla fall. Men naturligtvis inte alltid; vissa dagar ser man ju lätt att "tendensen" är dålig. GRck).

Nu mycket grått. Inga finkar eller andra småfåglar sträcker. Ladusvalor och några backsvalor och 1 eller 2 hussvalor rundflygande vid fyrträdgården. 1 rödstrupig piplärka sedd.

1 orolig större hackspett kommer,

men vänder. - Spridda strövande trutar (havstrut, gråtrut) och helt enstaka skratmåsar ses då och då men antecknas ej, åtminstone inte som regel.

0800 Grått och disigt på gränsen till dimma. Intet sträck av småfågel.

0810

0820 160 starar kommer lågt ↓

0830

0840 80 starar mycket lågt. 35 starar till likaså.

0850 2 vipor ut.

2 bivråkar mycket lågt och nära:

7 grönsiskor.

1 större hackspett ↗

4 småfåglar my lågt; det är bofink + någon obestäm.

0900 grått och stilla väder. Eventuellt sträck (av änder och ev. annat) utanför sydkusten kan ej observeras. 18 grönsiskor mycket lågt.

0910 33 grönsiskor rundflygande, mycket lågt. Kanske 25 svalor rundflygande, mest ladusvalor, några back. Grått, ~~stilla~~ stilla. 1 bivråk lågt:

0920 bivråken vänder. Starar nalkas men vänder. Grönsiskeflock gör likaså. Svalor rundflyger.

Intet sträck. Grått.

0930- Jag gick stor runda Fyren - Kolabacken - Klubbhuset - Nabben - Fyren i sällskap med engelsmannen, som kände W R P Bourne. Vad engelsmannen heter vet jag ej. Sträckläget hela tiden detsamma, med följande undantag:

1010 En "stöt" på 30 eller 40 svalor, det är ladu + enstaka back.

1 bivråk ut.

1020 40 grönsiskor ut:

1 fisk- eller silvertärna juv sedd. Måsar och trutar. Rundflygande svalor. 1 hämpling nalkas men vänder.

Mycket milt, fuktigt, disigt, stilla. Mycket diptera flyger. - Över golfbanan flyger nog 100 svalor, mest ladu, men hussvala sedd. - 2 stenskvättor juv. vid stranden. 1 piplärka lyfte med okänt läte. 5 sandlöpare på revel utanför V kusten (mellan Nabben och fyren alltså). De stod nära 1 havstrut ad. På en sandrevel intill stod mycket trut, säkert 150 (gråtrut!). 3 sånglärkor. 2 trastar sedda, jag tror på taltrast och inte rödvinge. - På golfbanan rastar ängspiplärka, trädpiplärka, vidare sädesärta allmänt, och c 15 gulärkor. 1 buskskvätta rastar också. - Vid fyren 50 pilfinkar rastande. Intet sträck, möjligen gick dock enstaka svalor eller (små) flockar av svalor ut lågt. Men inget annat. En gång sågs 15 grönsiskor flyga mot SSV (ungefär) men sedan kom 40 grönsiskor tillbaka med motsatt kurs.

1120 Det lättar svagt. Molntäcket är tunt. 2 bivråkar ut: 1 ormvråk nalkas också men vänder före fyren.

Bivråkarnas flyghöjd 50 m

ej i frys, and heard other



Vid fyren är idag bara få andra ornitologer: ett holländskt par + en engelsk pojke + en engelsman till. De säger att de sett liten flugsnappare i fyrträdgården. -

Bokstavligen intet händer, utom någon liten rörelse på svalor mycket lågt. Jag tror på en viss omsättning på svalorna, med andra ord: något sträck, men detta är notoriskt svårt att avgöra om man samtidigt vill, eller måste, se på andra saker än just svalor. - 1 sparvhök ner, jagar, far in i buskage, missar, återgår. 1 tornsvala ses nära. Grönsiskeflock på 50 ex kommer men vänder. -

Grått molntäcke, ej tjockt men helt obrutet; någon gång ses någon liten ljusning. Inga småfåglar utöver de nämnda. 50 pilfinkar rastar. Vidare ses 3 ärtsångare. Vinden stillnar helt, det blir spegelblankt eller delvis krusat hav.

1230 1 ormvråk kretsar, återgår.

1240 1 sparvhök ses återgå. - Skator och trutar sedda, men rörelser ej av nämnvärd omfattning. Enstaka ejdrar; några skäggdoppingar ligger i havet i S liksom igår, men antalet sedda ex idag är kanske 14-15 stycken (vilket är ovanligt på denna lokal. GRck). - Minst 17 kentska tärnor på pålarna på det långa ålagarnet; även ses enstaka kentska tärnor på vingarna. - Rödstjärt sedd.

c 1245 Jag återgår från fyrträdgården till Kolabacken.

1250 Oerhört stilla. Himmel och hav "går i ett". Omkring 80 grönsiskor kommer snabbt med kurs ungefär mot NO!

1258 Solen kommer fram ett slag. Det blir genast varmt. Snart helt grått igen.

1303 2 vråkar kretsar rätt nära. Den ena är fjällvråk, den andra troligen fjällvråk.

1305 1 ormvråk kommer in från söder, ansluter till de båda nyssnämnda, alla kretsar, stiger till c 250 - 300 m höjd: då når de molntäckets undre kant och blir osynliga. Försvinner snart. - 1 sparvhök kretsar helt lågt.

1310 Intet. - En del svalor, nog 35 - 45 ex inalles, flyger runt över golfbanan och Kolhagen.

1321 1 stenfalk kommer med rak kurs förbi, snabbt och lågt, kanske 15 m höjd. Falken svänger enligt skiss: De rundflygande svalorna blir oroliga, stiger och försvinner - kanske de sträcker?!

1400 Det blir klart och soligt, men fortfarande dis över havet. Det har länge varit bara en hårsman från att lätta. Man har klart kunnat se att dimtacket (=molntäcket) varit mycket tunt. Bevis: solen syns med my. skarpa konturer etc. Men först nu blir det sol och klart.

1 fjällvråk, 3 bivråkar och 1 ormvråk går ut på 200 m höjd:

Men fjällvråken och ormvråken vänder tillbaka:

1410 Jag går från Kolabacken. - Strax därefter reser tre fjällvråkar ut enligt uppgift av pojken Turesson och hans kolleger. Turesson är ~~son~~ son till Luftfartsverkets över-ornitolog på Sturup. Trevlig och mycket pigg och välartad pojke, och jag ~~mm~~ tror att uppgiften om fjällvråkarna är OK. - Det blir en ljuvlig eftermiddag. Stilla och varmt. Aeschna-sländor flyger högt.

23 sept. 1971. Ut 0540, cyklar ner. Tät dimma, mycket fuktigt. Vind svag, snarast sydostlig. Milt. - På nervägen sågs 2 koltrastar, därtill hördes rödhake.

0550 Ankomst fyrträdgården. Kentsk tärna hörd, sävsparv hörd ofta. Intet sträck. Jag går mycket sakta mot Nabben. Enstaka gulärlor och sädesärlor rastar, enstaka

0630 pipelärkor dito. Trädpiplärka hörd. Bergfink hörd kl 0630.

1 labb juv jagar kentsk tärna ivrigt, först 1 ex, sedan ett annat. - 100 - 200 trutar rastar på reveln (som ligger utanför Nabben).

0645 Det lättar tydligt. Då rör sig 10 ladusvalor och backssvalor neråt (d v s i sträck-

-0655 riktningen) men vänder. Några sädesärlor gör likadant. Några större strandpipare rundflygande och rastande. Sävsparv 1 rundflygande. Ytterst tveksamt om någon småfågel sträcker ut. - Sikt mot V är ungefär 1 km.

0700 6 + 10 + 18 starar ut, höjd c 100m, 2 exemplar vänder. 1 stenfalk lågt:

0710 1 bivråk höjd 75 m: 3 sparvhökar i sällskap, höjd 100 m:

1 sparvhök, höjd 200 meter, också ut:

Det lättar på nytt. Diset kvarstår men solen syns, och det är tydligt att diset (dimman) är tunt.

Några sävsparvar, 10 hämplingar, några obest. småfåglar. -

~~småfåglar~~ 4 krickor lågt:

18 ladusvalor ut,
höjd 50 - 100 m:

småskrake sedd.

4 ejder (1 ♂, ~~små~~
och 3 ♀):

0720 1 tornfalk:

50 starar rundflygande, delvis ut.
100 småfåglar högt, sedan 50 + 100 till,
~~små~~ dessa 250 är troligen (mest) bofink.
25 grönsiskor.

0730 Från nu blir det högsträck av småfågel. De går mycket högt, och på flera nivåer. Antal troligen c 30 ex/minut. Fåglarna "står" mot söder (d v s deras längsaxel är riktad ungefär mot söder) i den sydostliga vinden, men deras rörelseriktning blir (ungefär) mot SV. - Splittrade starflockar ses; ~~små~~ en del stare sträcker säkert ut, men jag tror högst 200.

0740 Ytterligare 2 sparvhökar ut högt.

2 sparvhökar:

25 kärrsnäppor, höjd 50 m, kurs:
OBS flyghöjden!

1 tornfalk:

Småfågelsträck fortsätter, men det är mycket svåröverskådligt; delvis går det på jättehöjd.

1 + 1 sparvhökar. 70 + 50 starar. - 18 skrattnåsar i tät flock:
2 kråkor.

0750 1 jagande stenfalk kommer utifrån, missar, reser ut igen.
170 + 60 starar + högst 100 + 40 starar till.

25 hämplingar. Några små "stötter" svalor.

0800 Huvudmassan av småfågel går mycket h högt och spritt, och fåglarna är svåra att se.

2 krickor och 10 bläsänder kommer:

Av ejder, småskrak och måsar ses ofta enstaka ex eller småflockar, vanligen ej noterade, (eftersom det ej gäller flyttare). - Kentsk tärna ofta på rundflygning eller fiske.

0810 1 enkelbeckasin:

1 bivrak ut men vänder så:

10 duvor, kanske var det tamduvor. - 6 skogsduvor ut, höjd 100 m. (Kanske var dessa 10 + 6 duvor i sällskap, anteckning oklar). - 10 grönfinkar rundflygande.

(0820) 10 trädgårdar ut. 170 småfåglar - det är finkar - ut i långsmal flock, högt. Litet svalor. 50 + 40 småfåglar till, mycket högt. - Småfågelsträck ej oavbrutet (åtminstone förefaller det så för en markobservatör). 2 trastar. 2 sparvhökar. Svalor kommer i "stötter" lågt, c 30 ex. - 2 korsnäbbar flyger inåt. Okänd finkflock på c 40 ex rundflygande. 2 sparvhökar inåt.

0830

1 + 1 + 1 + 1 sparvhökar ut, höjd under 100 m:

(0840) 80 starar lågt, tvekar. - Rundflygande ärlor och sävsparvar.

0850 Liten "stöt" på c 10 ladusvalor lågt. - Kringflygande hämplingar, grönfinkar etc förekommer men har ej antecknats som regel. - Ytterligare 14 ladusvalor lågt. 1 tornsvala ut. 1 sparvhök in och en annan sparvhök ut, båda lågt. 35 starar ut högt. - Nu inga finkflockar etc. på sträck.

0900

16 duvor ut, det är skogsduva eller möjligen tamduva:

1 vråk ut men vänder:

17 duvor ut med kurs ungefär mot SSV; trol. är det skogsduva:

1 ormvrak in:

59

Disigt men ej dimma. Måkläppen syns OK. Himmel delvis mattblå. Sol syns bakom moln. Svag OSO vind. -

8 - 10 sånglärkor. Nu f ö nästan intet sträck: enstaka små stötar svalor förekommer visserligen men de vänder delvis. Inga starar. Några grönfinkar rundflygande.

1 brushane kommer:

Ett par av de närvarande ville ha den till annat, men jag såg den i tid och anser bestämningen säker.

0930 3 + 2 knölsvanar ligger ute i havet i väster. - Rödstrupig piplärka troligen hörd (nästan säker: GRck). F ö intet.

0940 1 labb ad av ljusa fasen jagar kentska tärnor på nära håll.

0950 1 tornfalk ut höjd 200 m eller något därunder: Eljest intet.

1000 80 småfåglar, säkerligen bofink: Sedan kom 100 till på samma sätt; höjd på båda flockarna c 150 m.

120 starar stiger i tunt band, höjd 150 m:

1 bivrak, 1 sparvhök och 1 tornfalk ut, höjd under 100 m:

1010 22 skogsduvor ut, höjd 100 m. OBS (för denna och föreg. flockar) den starkt sydl. kursen.

1 tornfalk och 1 sparvhök:

1 bivrak:

Minst 8 vråkar långt uppe i norr, de flyger på låg höjd österut men har varit ute över havet däruppe.

Ungefär 5 - 6 sånglärkor ut:

Omkring 10 ladusvalor ut: 1 Vissa (svalor) obestämda sedda (men antal inte stort. GRck)

1 ormvrak ut men vänder: Den har vit "krage", en intressant och mycket ovanlig dräkt.

1020 över 70 ~~in~~ bofinkar ut tämligen högt:

1 backsvala.
20 stararsedda; men tveksamt om de sträckte.

1 bivrak med trasig vänstervinge ut lågt, vänder:

6 fiskmåsar juv/, kanske någon ad däri också, höjd c 100 m:

3 skogsduvor in, anslöt till 6 nya, alla 9 ut: (Även här mera sydl. kurs än vanligt!)

Sikten bättras / långsamt; jag förmodar att detta är orsaken till att sträcket nu bättrat sig också.

1030 80 finkar på jättehöjd:

55 bofinkar mycket högt:

43 blåmesar lågt ner till Nabben, faller men återgår sedan.
Den trasiga bivråken in igen:
30 starar lågt, ej ut.
c 15 ladusvalor mycket lågt.

Stor, långvarig stöt av svalor mycket lågt; totalt säkert 100 - 120 ex. Mest ladu, enstaka backsvalar

1040 1 svartmes flyger norrut på låg höjd. - 1 + 1 sparvhök ut, båda lågt:

Svalor fortsätter, 60 till går ut. Mycket lågt.

(60)

- 1 + 1 sparvhökar in igen, lågt. - 45 finkar ut mycket högt. - 1 skarv:
- 1050 Jag går sakta till fyren. Svalor fortsätter, säkert går över 100 ex ut, mycket lågt:
- 1100 vid fyren: 3 fjällvråkar nalkas från NO men återgår mot Ö.
- 1 tornsvala. Inga småfåglar f ö; ~~enstaka~~ enstaka rundflygande sädesärlor, gulärlor, grönsiskor, svalor och sävsparvar förekommer eller har förekommit, (1110) men har vanl. ej antecknats. Pilfinkflocken kvar vid fyren. 2 sparvhökar ses, den ene går in, den andre på rundflygning.
- 1120 3 fjällvråkar in: 1 tornfalk ut:
- Det klarnar nu ~~svag~~ stadigt, diset lättar men försvinner ej. Molnen får (eller tycks antaga) karaktär av alto-cumulus. De lättar från S eller SO. Det är molnfritt på södra himmelshalvan kl 1125.
- 2 ormvråkar ut, höjd under 100 m: 2 fjällvråkar:
Ett av dessa ex torde ha vänt.
- (1130) 2 andra (oklart om orm- eller fjällvråkar, eller ev. obestämda vråkar) in:
- Ytterligare 2 vråkar kretsar i norr. 1 tornfalk nalkas, 1 sparvhök nalkas också, 1 annan sparvhök går in. - 1 + 1 trädlärkor flyger mot NO, detsamma gör hämplingar och svalor.
- 1140- Det är härligt väder, sikten är dock bara några få km. Intet sträck. Enstaka
-1200 kretsande orm- och fjällvråkar ses. Kl 1200 tättnar diset i söder, det blir ånyo snarast dimmigt, men svag sol syns.
- 1 rödstrupig piplärka rakt över. - 1 fältpiplärka anträffas 200 m norr om fyren, den flyger och lockar och låter se sig mycket väl. Den intresserar många ornitologer.
- 1210 1 tornfalk ryttlar, går sedan lågt ut:
- 3 storspövar rak kurs: 1 större hackspett hörs upprepade gånger.
- 1220 8 korsnåbbar rundflyger lågt vid fyren, reser sedan ut lågt. - 1 steglits kommer in lågt.
- 1230 1 sparvhök in. 1 ringduva nalkas men vänder. - 1 ung fisk- eller silvertärna sedd. 1 tornfalk ryttlar över golfbanan.
- 1 sparvhök kommer in fr SV, jagar tornfalken:
- c 30 andfåglar lågt i diset:
Det är nästan säkra ejdrar
- 1250 1 fältpiplärka faller på lilla trästaketet vid fyren. 1 rödstjärt dito. Pilfinkflock rastar. 1 sparvhök kommer men vänder, flyger lågt, jagar, missar.
- 1 sparvhök lågt in: 1 annan sparvhök nalkas men vänder, också lågt:
- Troligen sträcker ingen sparvhök ut.
- 1300 Skata sedd! - Dis hela tiden, det driver från öster mot väster. Men diset är tunt. Solen syns skarpt hela tiden.
- 1330 1 stenfalk och 1 pilgrimsfalk praktfull ad ad med mörkt huvud, båda in från väster ungefär; pilgrimsfalken flög som skissen visar. Den gjorde en ansats till jakt vid fyren, men den fortsatte mot ONO. Stenfalken också bort.

(61)

2 tornfalkar nalkas men vänder. De flyger mycket lågt:
Troligen gick ingen av dem ut.

1 sparvhök lågt över fyren.

1350 2 skogsduvor höjd 50 m. De gick troligen ut:

1400 intet händer

1410 Jag far hem ~~samma~~, norrut från fyren, väster om nedersta Flom-avsnittet alltså. Sedan in till Falsterbo på "lokstallsvägen". På Flommen 1 fältpiplärka; nog samma ex som vi sett flera gånger förut. Även 1 stenskvätta och ett par sånglärkor. I vattnet 4 sothöns, men vattnet ej noggrant inventerat. - Massor av golfspelare.

(X) Tilläggs

a) omkr kl 0945 sågs 2 nötkräkor komma ner och vända:
Jag såg dem inte, men många personer såg dem OK.

b) en mindre hackspett sedd av flera personer i fyrträdgården idag.

obs c) vinterhämsling hörd på morgonen av Rasmussen m fl personer. (Rasmussen finns det åtminstone ~~flera~~ tidvis flera av. Detta är den lille mörke, fyllige, skäggpryde mannen som medför hustru och ett litet barn och som nästan ständigt är med på obsarna f n). - Själv har jag ännu inte sett eller hört vinterhämsling.

1971-09-24, fredag.

Kl 0515 mulet och lugnt, delvis regn, mycket milt. Disigt, nästan dimma. Jag ankom till fyren 0550. Sikt över land 500 - 700 m. Strövande måsar över havet. På nervägen sågs 3 fasaner juv på ett ställe i staden. Rödhake också hörd i staden.

0600 duggregn, stilla. Chironomider svärmar. Himlen visar ett par små "bräckor" i molntäcket. Falsterborev (fyrskippet) ger mist-signal. - 1 sparvhök kommer på en decimeters höjd, med sakta vingslag, faller. Gulärlor varnar, sparvhöken fortsätter ↓
5 ladusvalor kommer ↓, höjd 100 m

0610 2 starar flyger tillbaka mot NO på jättehöjd ↗

0620 5 sånglärkor ut ↘

0630 20 grönsiskor reser ut täml. högt. Minst 800 måsar lyfter nere i söder, kanske från Måkläppen; de flyger sedan enligt skiss på c 20 - 100 m höjd. Orsak till uppbrottet okänd ↘
28 grönsiskor ut högt:

c 25 glesa finkar ut mycket högt:
Bergfink h, ängspiplärka h,
trädpiplärka h

5 lärkor (=sånglärkor)
kommer in sålunda: ↘

60 grönsiskor ut: ↘

15 obestämda småfåglar ut.
Nästan alla småfåglar flyger nu
på 150 - 250 meters höjd

0640. 40 grönsiskor, därefter 8 + 35 småfåglar, kanske bofink
1 beckasin, sannolikt enkelbeckasin.

Väder: svagt regn, men himmel ljus i zenit

c 30 småfåglar ut, blandat grönsiska och en större art

1 skogsduva kommer lågt men vänder: ↻

1 varfågel sitter i talltopp på
golfbanan. 13 småfåglar

0650 Väder: regn börjar (igen). 2 enkelbeckasiner ut lågt. 1 + 2
trastar också lågt, det är säkerligen taltrast. Flock på högst
50 grönsiskor. c 20 bofinkar, däri dock kanske även andra arter.

0700 Väder: regn slutar rätt snart. Jag fortsätter sakta till Nabben.
Nu sträcker: 65 småfåglar, höjd 200 m

35 " " 150 m

5 " " 100 m

Även kommer 11 sävsparvar, men de vänder. Kentska tärnor.

2 lommar passerar på c 75 m höjd så:
Jag vågade inte bestämma dem trots
att de kom rätt nära.

40 taltrastar ut så:
(Mycket sällsynt obs!) ↘

Några få svalor ut på c 150 m höjd: ————— ↘

10 starar ut my. lågt men vänder: ↻

13 + 11 småf. ut, höjd 150 m

Enstaka småflockar av småskrak ses flyga ungefär mot S.
Flock på 6 kärrsnäppor rastande. Havstrut, gråtrut, fiskmåsar
och skrattmåsar ses. - 7 småf. ut höjd c 150 m

8 skrattmåsar och 1 fiskmåsar juv passerar så: ↘

1971-09-24 forts.

0710 1 vipa ut, höjd 150 m:
2 småfåglar ut.

1 skarv:

Väder: grått, milt; Måkläppen
syns svagt.

13 småf. 100 m höjd.

115 starar högt, knappt synliga i
diset, därför ovisst om de reste
ut definitivt:

> 13 ladusvalor och > 5 andra
småfåglar ut, höjd 150 m, syns svagt.
Molntäckets nedre gräns ligger alltså
ungefär på den höjden

0720 c 40 småf ut på jättehöjd, knappt synliga.
65 starar och 40 grönsiskor flyger bredvid
varandra på c 150 höjd, stiger. Se skiss:

Reste troligen ej ut.
Strax därpå går stararna ut
under stigning, sålunda:
Siskorna kommer in!

c 35 svalor tätt, höjd 50 m, en småfågel-
flock på c 50 ex med en trast däri, samt
c 20 osäkra bergfinkar, alla dessa ut så:

strax därpå 20 svalor och
20 andra småf + 3 taltrastar
+ 17 ladusvalor, alla ut så:
Höjd 50 - 150 m

Nu 19 starar, 1 taltrast och 70 småfåglar
Höjd 100 m, stiger. Småf är trol. bofink.

12 ladusvalor lågt:

0730 20 ladusvalor rätt lågt + över 50 småf, vari
det finns fink och sävsparv; ut i glest förband
och på högst 100 m höjd. Därefter 10 ladusvalor på
bara 5 m höjd, och 20 småfåglar, troligen finkar,
också lågt. Alla dessa försvinner när
en sparvhök kommer, den flyger på lägre
höjd än 1 meter och vänder enligt skiss:

12 skrattnåsar }
1 fiskmåls ad } höjd 1 meter.
2 " juv }

c 7 kärrsnäppor och 1 större strandpip. rundflygande
2 sävsparvar passerar lågt. 2 sädesärlor.

1 svartvit flugsnappare sträcker ut!!! Den går lågt.
Den sågs nyss av många personer men inte av mig.

Väder: det är mycket dunkelt och grått och mörkt,
men ej regn.

15 starar och 33 ladusvalor kommer så:
Höjd c 50 m


En stor blandning av 20 + 15 starar,
35 ladusvalor och över 50 finkar och
trädpiplärkor samt 3 gulärlor, allt
ut på 50 m höjd enligt skiss:

0740 ett par grönfinkar rundflyg. 35-40
bofinkar lågt. Över 120 ladusvalor och däri kanske
andra svalor, mycket tätt, höjd under 100 m men de
stiger och reser ut så:

(gäller alla, ev. utom grönfinkarna)

1971-09-24 forts.

(64)

- 50 + 10 finkar högt, över 150 m; och c 50 svalor tätt, höjd 50 m, alla ut, stiger.
- 24 starar kommer lågt men vänder: 
- (tämmligen)
- 27 grönsiskor likaså
- 7 sånglärkor rätt  långt ute, precis längs vattnet: 
- 60 blandade småf., kanske piplärkor: 
- 7 dito till, likaså
- 0750 Väder: det ljusnar bra, solen ses, 
~~men~~ 20 ladusvalor lågt. Av övrig småfågel nästan intet sett. 
Man kunde tro att det beror på att det blir svårare att se småfågel mot ljus och m l m bländande bakgrund. Men måne rätt? Måne småfågeln istället går för högt för att ses???
- 0800 3 vinterhämlingar kommer, faller. 3 grönfinkar rundflygande. 1 stjärtand flyger söderut lågt
- 0810 8 ladusvalor lågt; 35 småf i tät flock högt, det är troligen Passer sp. men möjligen Carduelis sp., svåra att klara i det starka ljuset. 
hane + hona av gräsand och }
hane + hona av stjärtand komma så: }
Jag finner inga högflygande småfåglar trots stort letande. 
- 12 ladusvalor kommer lågt; en var alldeles stjärtlös, så otrolig ut! 
Därefter ytterl. 16 småf.
- 0820 30 starar ut lågt men stiger till 150 m. Ungefär 10 sävsparvar också ut. 12 pilfinkar kommer men vänder: 
2 skogsduvor 
Summa 15 spridda, lågflygande småfåglar ut så: 
Flock 30 ejdrar, mest 
hannar, flyger så: 30 starar ut, stiger: 
- Väder: det blir svagare ljus igen, mindre blått i zenit.
- > 10 ladusvalor mycket lågt.
- Och 1 + 1 sparvhökar kommer också mycket lågt: 
- 0830 1 hämling sedd, dock ej av mig. 
1 + 1 + 2 sparvhökar, även dessa komma mycket lågt: 
4 kustpipare. 
- 60 ejdrar, varav 13 hannar, passera mycket lågt: 
2 gluttar  1 kärrsnäppa.
- 105 starar ut, stiger till över 100 m höjd: 
Helt få småfåglar, högst 10 ex sedda; de går ut lågt. Är av finktyp.
- 0840 28 grönsiskor lågt. 15 högflygande finkar, trol. bofink: 
3 steglitsor my. lågt.. 
Väder: nu grått, men mycket "högre luft", klarare sikt, lättare att se småfåglar mot himlen.
- 6 bläsänder kommer:  1 sparvhök ø kommer lågt men vänder: 
- 9 hämlingar lågt och 6 sånglärkor lågt: 
- 3 krickor mycket lågt:  c 8 my. glesa och lågflygande ladusvalor så: 

1971-09-24 forts.

(65)

13 ejdrar varav 11 hannar och 2 mörka flög:
5 ejdrar, alla hannar, åkom sedan på
ungefär samma sätt men litet längre ute.
Omkring 10 ladusvalor, spridda, ut my. lågt.

4 starar också my. lågt ut:

0850 tät flock på 35 småf ut, jag tror det var grönfink:
Grönsiska var det inte.

28 bofinkar också ut, höjd under 50 m.

15 spridda ladusvalor lågt

Väder: vinden, som varit svag SSO, blir betydligt friskare
och SSV.

Gles ström av ladusvalor så:

Antal osäkert, kanske 50 ex.

De går alldeles lågt

1 sparvhök ut så:

också my. lågt.

25 + 30 finkar ut:

Höjd under 50 m

Flock över 50 småf kommer lågt men vänder.

Väder: sikt nu mycket bättrad, Stenudden syns OK

0900 5 starar lågt.

c 25 ladusvalor, någon gulärta och

över ~~50~~ bofinkar, alla ut my. lågt så:

120 småfåglar, det är bofink och c 30 grönsiskor,
reser ut lågt men stiger. En trast däri. Skiss:
50 spridda ladusvalor my. lågt. Hussvala sedd.

4 kustsnäppor kommer:

5 hämplingar ut lågt.

0910

10 småf my högt

över 100 spridda finkar lågt, mest är det bofink.

60-70 ladusvalor ut längs vattnet:

Därefter säkert 50 ladusvalor

till, också mycket lågt

Skattningsvis 200 småfåglar ut på mycket växlande höjd:
Delvis gick de lågt.

0920 Nu nästan ström av småfågel, nog 200 bofinkar,

50 eller 60 svalor, 30 + 23 grönsiskor, och

mer än 5 hussvalor. Alla svalor gick lågt (mycket).

Finkarna på 10-100-150 m höjd.

Ny 70 (nya) bofinkar, lägre än 100 m höjd. 15 obestämda
småfåglar ut på jättehöjd.

Mycket småskrake flyger enligt skiss:

De flyger på långt håll, och lågt.

1 enkelbeckasin ut:

55 starar stiger starkt, reser ut :

5 skogsduvor ut,

höjd 50 m:

25 ladusvalor lågt.

Över 150 småskrakar. Några gräsänder och

några obestämda änder flyger enligt skiss:

De 150 småskrakarna troligen samma beteende.

Långt nere i söder!

0930

35 grönsiskor och 20 något osäkra bo-
finkar ut lågt.

1971-09-24 forts.

66

9 + 30 starar ut, höjd c 100 m;
se heldragen linje på skissen:
80 finkar också ut c 100 m
höjd, se streckad linje:

15 ladusvalor
ut lågt:

Ytterl. 30 starar ~~reser~~ reser ut,
minst 35 + 45 grönsiskor likaså, på låg höjd.
Vidare c 25 finkar högt samt c 100 + 100 finkar lågt, men
de lågflygande vände delvis.

Väder: det blir gråare.

0940 c 25 ladusvalor ut.

130 finkar stiger brant, delvis i sväng enligt skiss:

Ytterl. 100 småfåglar ut, det är blandat bofink,
piplärkor, sävsparv, grönsiska. 4 sparvhökar också ut.

0950 sträcket fortsätter. Jag skattar antalet till 35 ladusvalor,
50 grönsiskor, 75 - 100 bofinkar och 50 - 150 obestämda småf.

45 ejdrar, varav 8 hannar, komma
enligt skiss, alltså långt ute i söder:

1 brushane rakt över:

1000 1 sånglärka vänder så:
c 40 ladusvalor och stor flock på c 50 grönsiskor ut
1 sparvhök ut men kommer in igen

1 + 2 storskarvar passerar lågt:

En skolklass kom ner till Nabben
men störde måttligt.

150 + 14 finkar ut, det är blandat grönsiska och annat.
10 + 10 ladusvalor ut också. Alla svalor my. lågt

1010

3 steglitsor kommer men vänder:
Men sträck fortsätter;
säkert 100 småfåglar + 20 svalor + 55 lågflygande bofinkar.
Därtill 1 sparvhök ut, dock vände den kanske.

1020 25 starar och 200 bofinkar ut ytterligare, mycket lågt.
Väder: det är nu åter my. mörkt och mulet, och sikten är ej
på långt när så god som för en timme sedan.

50 finkar ut; även enstaka pipplärkor sedda och hörda. Ensam
hämling faller, reser ej ut. Men 2 starar y och 23 finkar ut
lågt, 1 ladusvala dito mycket lågt. Trädpiplärka hörd.
20 bofinkar my. lågt. 55 småfåglar högre, det är säkert bofink.
4 ladusvalor lågt.

10 ladusvalor och 1 osäker hussvala ut mycket lågt, så:

1030 16 ladusvalor + c 10 dito till samt
1 hussvala, alla dessa svalor alldeles lågt.
27 + 33 bofinkar ut, höjd c 30 m.

Kentska tärnor ofta sedda, ej antecknade i regel. Trutar samt
småflockar av småskrak etc ej heller antecknade.

1038 Väder: det tjocknar ännu mera. Nästan dimma. Några regnstänk.
Jag går upp till fyren. Sträcket av bofink fortsätter, det går
mycket lågt. Under tiden 1038-1050 passerar 200 ex, på 12 minu-
ter alltså. - Litet svalor sträcker också. De går lågt.
2 strandskator rastande på västra stranden, d v s mellan
Nabben och fyren.

1050- } sträcket fortsätter som förut.
-1100 }

1100- } 3 korsnäckor (vänder):
-1110 }

Över 20 grönsiskor. Bofink som
vanligt. Svalor fortsätter
"något". 1 sparvhök lågt.

1971-09-24 forts.

- 1110 60 + 10 grönsiskor lågt. 12 + 20 bofinkar my. lågt, men f ö nästan inga bofinkar nu. 1 stare + 10 obestämda småf. 3 taltrastar oroliga. 15 + 25 + c 15 bofinkar, flyger enligt skiss: Därefter 10 nya bofinkar + 12 grönsiskor. Vid fyren (där jag står nu) flyger alla småfåglar på högst 25 m höjd, oftast under 10 m.
- 1120 70 + 7 grönsiskor my. lågt; beteende nästan exakt som skissen härovan visar. 24 bofinkar likaså, de flyger Kolhagen - Fyren. 40 bofinkar till, från NO mot fyren. Litet svalor (fortsätter), nästan bara ladu; men siffror över sträcket blir ej så goda här som vid Nabben, eftersom svalorna kommer även m 1 m enligt denna skiss: Och sådana svalor ses ej bra från fyrträdgården.
- 1130 24 + 9 + 9 + 1 bofinkar nalkas så: Säkert 25 ladusvalor kommer ungefär på samma sätt. Ensam ringduva my: lågt. 3 enkelbeckasiner så: Väder: mycket grått, milt, disigt, rätt mörkt. 7 + 40 bofinkar kommer:
- 1140 24 grönsiskor + 7 bofinkar kommer också ungefär så: 12 + c 18 bofinkar. 14 bofinkar. 6 ladusvalor. Väder: mycket mörkt, jämngrått.
- 1150 14 bofinkar, 21 grönsiskor, 6 bofinkar, 7 obestämda finkar. > 10 + > 15 ladusvalor kommer, men oviss om de sträcker ut. 1 enkelbeckasin faller på Flommen.
- 1200 14 + 27 + minst 16 bofinkar, därefter 8 till; några ex vände dock troligen. 27 ladusvalor nalkas från NO eller NNO.
- 1210 Väder: det blir regn. - 90 bofinkar, minst 40 grönsiskor. Även svalor torde fortsätta, men i regnet och diset ej lätt att se.
- 1220 27 grönsiskor nalkas från NO. Ängspioplärka hörs i flera ex. 11 bofinkar. 3 taltrastar kommer till fyrträdgården. Väder: regnet slutar, men det förblir mulet.
- 1230 16 bofinkar reser utåt men vänder. 4 enkelbeckasiner: Ladusvala: c 25 ex rundflygande vid fyrträdgården; några kommer från N men endast i ringa antal. En backsvala sedd nära. 1 ormvråk kommer lågt över Falsterbo, det är dagens första! Den ryttlar över golfbanan vid Flommen. Dess dräkt är typisk, mörk. 1 kråka sedd. Det skall tillläggas att jag tidigare idag sett 1 + 2 kråkor, som genom förbi-seende inte blev antecknade.
- 1240 26 bofinkar lågt, sedan 7 till. 2 skator sedda. 16 bofinkar till. Därefter ses 48 bofinkar gå tillbaka, men de svängde utåt pånytt.
- 1250 nu nästan inga bofinkar. Jag far till klubbhuset och går ner vid södra stranden. Väder: mulet, milt, disigt eller lätt dimma; lätt regn.
- 1300 vid S stranden ses flock på 2 krickor, c 5 stjärtänder och c 7 bläsänder varav 2 - 3 hannar ad } flocken flyger så:
- 1310 15 bofinkar
- 1320 32 bofinkar och minst 12 ladusvalor
- 1330 ytterl. c 5 ladusvalor och 1 tornsvala; alla kom lågt, höjd under 10 meter. Skiss: Mats Segnestam med fru och barn anlände.
- 1350 intet utom ösregn!
- 1400 jag avgår från Kolabacken. På e m praktfull frontpassage, uppklärnande, vindkantring till VNV eller NV, stark vindökning. Fin sikt, luft klar. Sol. Gunnar Roos var på Nabben kl 1400 - 1800 denna dag.

S L U T


X) F = Fyren
K = Kolabacken
KL = Klubbhuset

1971-09-25, lördag.

På morgonen stark blåst omkring V, fin sikt, och mycket ljust. Jag cyklar ner 0555 - 0600. Danmark syns. På nerfärden hörs svartmes, kungsfågel, rödhake och grönsiska. Flera skator ses.

- 0600 ankomst Kolabacken. Delvis sällskap med Segnestam, kortvarigt även med Gunnar Roos. Dansken Rasmussen + hans kollega också närvarande. Mycket ljus morgon, men ej molnfritt.
1 sparvhök ses, vände kanske. Småfågelsträcker ut lågt: c 30 + 70 bofinkar, 45 grönsiskor, några få ladusvalor, allt my. lågt.
- 0610 några rundflygande grönsiskeflockar. 2 sparvhökar, 50 + 15 grönsiskor, c 50 + 15 + 8 + 70 + 30 bofinkar, summa 12 spridda ladusvalor. Bergfink hörd. 70 starar rundflygande
- 0620 2 + 1 sparvhökar, några ladusvalor, 33 grönsiskor. 1 ladusvala jagas av sparvhök, som dock missar. 3 trädplärkor. 30 + 22 + 7 bofinkar, dessa kan dock delvis ha vänt.
- 0630 mycket få finkar, ej över 30 inalles. De flög (åtm. delvis) runt, antalet utsträckande alltså my. lågt. 2 ringduvor lågt.
- 0640 20 + 30 bofinkar, 12 + 35 + 16 grönsiskor, 2 taltrastar. 2 sparvhökar. Trädpiplärka hörd. 2 kråkor, 3 ringduvor, 20 bofinkar. Detta alltså är vad som sträckte. Därtill kom på långt håll i söder några smärre andflockar, obestämbara, men innehöll mer än en art. Skiss: Vidare sågs 2 kentska tärnor, och spridda ejdrar och måsar, dessa (åtm. i regel) ej sträckande och därför inte oftast antecknade.
20 + 15 bofinkar, däri fanns även bergfink. 1 sparvhök också.
De flesta småfåglar kommer flygande via Kolhagen - fyren, så: men vissa flockar kommer längs S kusten, så:
1 sparvhök sedd
- 0650 8 grönsiskor och 4 obestämda finkar passerar, men f ö blir det en mycket utpräglad paus: inga andra fåglar kom. Väder: det skyar starkt, blir skugga. Kyligt.
- 0700 13 bofinkar lågt liksom alla (idag), de kom sålunda: 20 grönsiskor kom tillbaka.
12 bofinkar och 22 grönsiskor kom så:
1 ladusvala, 4 bofinkar och 16 andra finkar kom också, även dessa 16 var säkert bofink.
- 0710 ytterst få småfåglar: 15 grönsiskor kom så: 2 ladusvalor kom på 50 m höjd! (=ovanligt högt idag). Vidare 9 + 16 bofinkar ungefär på samma kurs som sista skissen visar
- 0720 20 + c 15 bofinkar samt 1 hussvala och 2 ladusvalor. Även 1 sparvhök kom men gick ej ut.
- 0730 2 starar, och 1 enkelbeckasin. 5 bofinkar. 1 trädpiplärka hörd. 1 sparvhök reser utåt, en annan går inåt. 1 backsvala samt några ladusvalor kommer längs S kusten. Väder: nu åter sol!
- 0740 några obestämbara finkar, 25 grönsiskor, 2 hussvalor.
1 ung tärna passerar enligt skiss: Ovanlig kurs för en tärna; de brukar komma utanför sydkusten. Enligt Rasmussen är det en fisktärna. Några kråkor och några skator ses, men de är ej på sträck. - 1 sparvhök hanne juv nalkas inne över land. Alla fåglar kommer nu mycket lågt. Väder: ljust är utmärkt.
1 kustpipare och en obestämd mindre småvadare kommer:

69

- t nere: 
- vis ser jag
- rar: 
- ygande.
r vid fyren. Någ
rr, lågt, ej ut.
- alkas men vänder
ock; sparvhöken
ök eller starar
- r så: 
- om. De
rut- 
- 
- gt att aktivitet
stan helt slut
ltal.
dkusten nära
- orsten Jacobsson
räck! På en tim
er 5 ejderhonor
lruva rundflygande
ndflyg. ladusval
:
- 

SLUT på 1971-09-25.

1971-09-26, söndag.

Jag var på Kolabacken från 0550. Väder: mulet men torrt. Klar sikt; Sjöland syns matt. Vind VNV, frisk men ej så hård som igår. Svagt sträck av småfågel, kanske 10 grönsiskor och 10 bofinkar före 0600.

0600 flock c 12 andfåglar passerar långt nere i söder: Vingslag nästan säkert för långsamma för ejder; sannolikt är det prutgäss. - Småfågelsträcket ökar; några dussin ex passerar glest och lågt, och c 100 ex kommer högt. Dessutom: oerhört högt går rätt mycket småfågel, glest, de är knappt synliga i kikare. Sträcket omfattar bofink, bergfink, grönsiska, några få sädesärlor, mycket få ladusvalor, vidare trädpiplärka, ängspiplärka samt naturligtvis obestämbara småf. Korsnäbb två gånger. Även järnsparv och sävsparv. Småfågelsträcket är "brett" (vilket torde betyda att det går på bred front, så att jag inte kan se frontens begränsning på bredden. GR vid renskrivningen 1984-04-09). - 1 sparvhök s, och taltrast h. 1 kråka (=gråkråka) och 1 svartkråka kommer tillsammans, de passerar över Sundbergs villa, mycket nära mig alltså eftersom jag står på Kolabacken. - Kentsk tärna sedd, måsar likaså.

0610 summa passerande småfåglar, som flög lågt eller åtminstone lägre än 100 m höjd kl 0610-0620 = 283 ex. Därtill minst 40 ex på jättestor höjd, absolut osynliga för blotta ögat. Obsar på den höjden kunde inte ske oavbrutet. Jag såg att däruppe gick exemplar som svängde mot NV eller N liksom också exemplar som svängde c 180 grader och alltså vände så: ↗
Bland lågflygande småfåglar var mycket bergfink.

0620 småfågelsträcket avtar. 22 duvor kommer men vänder, därav var 4 skogs- och 18 ringduvor. 1 + 2 sparvhökar: 3 + 2 höggående starar sedda, troligen ur större flockar som förbisettes ↘

0630 3 + 65 starar. Småfågel avtar knappast mera nu, men antalet passerande är nog ej högre än 12 ex/minut. 22 ringduvor. Ingen rovfågel!! En stor fink kom rakt över, lät som "hes" korsnäbb. Kanske större korsnäbb?? Några skator oroliga, det är 4 ex + enstaka därtill. Starar åter (d v s återkommer utifrån = vänder). 1 sparvhök nalkas men vänder

0640 50 + 30 starar, osäkert om de reste ut.

1 lom "skär" mot SO på stor höjd: ✕

2 turkduvor mot NO.

1 sparvhök utåt längs S stranden

obestämbara andflockar passerar västerut på jätteavstånd vid horisonten i söder, sålunda: ↗

0650-0655 på dessa 5 minuter sträcker c 140 småfåglar, alla lågt eller täml. lågt. Det är bofink och bergfink och siska etc., men ej svalor Även ingår 19 blåmesar, som är dagens första; och 4 taltrastar passerar också. En enkelbeckasin flyger norrut. ↗

3 hägrar kommer: ↗ 2 knölsvanar också så: ↗

0700 40 mörka ejdrar passerar. 1 skarv också: ↗
småfåglar i brokig blandning: Passer sp., trädpipl., ängspipl., järnsparv, my. få ladusvalor, my. få taltrastar, hämpling, bofink, bergfink, grönsiska, grönfink. Även en rödvinge sågs eller hördes, säkerligen av flera personer men ej av mig. 50 starar.

(71)



0720 småfågelsträck bra, och "brokigt" = innehåller många arter.



0730 småfågel nu minst 100 ex/minut. Svalor nu nästan = noll.



1990

1971-09-26 forts.

(72)

1 tornfalk och 1 sparvhök jagar varandra, sträcker ej ut.
7 skogsduvor. 1 koltrast!! (OBS: enligt min erfarenhet en stor raritet som dagsträckare. GR) 1 större hackspett kommer ner över golfbanan!

2 lommar passerar på långt håll:

0945-0948 ny småfågelräkning. Jag får 1045 ex, Rasmussen får 950, vilket blir 348 resp. 317 ex/minut.
I småfågelsträcket nu flera korsnäbbflockar och 11 trädlärkor.
2 större hackspettar rundflygande. - 1 tornfalk ut.
Även norr om mig sträcker småfågel ut, på så stort avstånd att de knappt ~~ses~~ är synliga.

0958 1 vråk, troligen bivråk, nalkas men vänder:  Det är dagens första vråk!!
2 prutgäss passerar.
Fler korsnäbbar, bl a flera röda hannar

1003 8 bläsänder "skär" över golfbanan:
OBS kursen!
20 starar. 1 svartmes.

Massor av mås och ändrar uppskrämda vid Måkläppen. Måsarna är i realiteten trut, allra mest gråtrut förstås, och änderna är troligen (eller sannolikt) småskrake. Orsak till skrämseln okänd.
1010-1013 ny småfågelräkning. Jag får 615 ex, Reeh får 600, allt på 3 minuter, alltså 205 resp. 200 ex/minut. Nu sträcker även 3 skogsduvor, 1 ung bivråk, 20 småskrakar, även taltrastar är antecknade. (OBS att de nyssnämnda uppskrämda fåglarna inte kan anföras som sträckare!).

I småfågelsträcket: bofink, bergfink, järnsparv, grönsiska, några få sädesärlor; litet ladusvala; taltrast, hämpling, enstaka trädlärkor, ängspi-pl., trädpi-pl. men båda arterna pip-lärkor fåtaliga. Korsnäbb en gång. 2 steglitsor. Sträcket av småfågel avtar.

1040 sträcket har avtagit mycket.
Flock 40 bläsänder passerar långt nere:
Därefter passerar ytterligare c 20 + 25 + 7 ändrar på samma sätt; obestämbara på grund av långt håll.
2 sparvhökar ses, reser ej ut.
8 korsnäbbar.

1045-1048 jag räknar småfågel, får 138 ex på 3 minuter = 46 ex/minut; därtill ~~ses~~ dock småfågelflockar resa ut. mycket långt i norr enligt skiss: OBS att F betyder "fyren".

1047-1050 räknar Rasmussen småfågel; han får 146 ex, vilket alltså blir 49 ex/minut.

1 bivråk ut:

3 + 1 hägrar går ut på fullständig kanonhöjd: Vi (eller möjligen jag) skattar höjden till 1500 meter. Fåglarna upptäcktes av ren slump. Det skulle ha varit omöjligt att se dem mot blå himmel.

Flock på 150 ~~ses~~ ringduvor och 2 skogsduvor ut:

Flock på 60 kärrsnäppor, tätt samlade, sträcker ut lågt. OBS: avgjort ovanlig kurs:

1971-09-26 forts.

73

3 skarvar "skär" över golfbanan:
De (kom högt,) störtade ner mot
vattnet.

Grönfink ingår i sträcket.

1102 just nu stora flockar småfågel.

1109-1112 räknar Rasmussen småfågel, han får 299 ex på 3 minuter = 100/min.
Mitt intryck är också att sträcket ökat tydligt i styrka på
sistone. Rätt mycket fina korsnäbbflockar!

≤ 20 ex (torde betyda: högst 20 ex per flock! GR)

Även en del mycket höggående småfågel sträcker nu.
Jag hör ett "oklart, dubbelt piplärkeläte".

3 sparvhökar passerar över Kolabacken, ungefär så:
(Omöjligt att veta om de sträckte ut, men sannolikt är det).

1120 avmarsch till fyrträdgården så sakta.

Småfågelsträck forts.

Trädlärka sedd och hörd. - 2 lommar "skär" högt:

1130-1140 Roos räknar småfågel, får 1000 ex
på 10 minuter = 100 ex/minut.

13 bläsänder kommer högt:
Många hannar ad däri!

170 ringduvor:

1150 260 ringduvor ut:
(men se nedan)

Småfågelsträcket
torde avtaga på nytt.

1156-1200 ny småfågelräkning ger 332 ex på 4 minuter = 83 ex/minut.
Hela sista duvflocken på 260 ex vände tillbaka,
den kom in med kurs ungefär mot NO nära fyren och
gick då mycket högt. - Nu mycket grönsiska i sträcket.

1212 passerar 3 trädlärkor. Småfågelsträcket utgår troligen även
längre norrut från Flommen, på låg höjd. Detta sträck kommer
alltså aldrig nära min obs-plats, det torde ofta vara helt
osynligt därifrån, kan i varje fall inte räknas, naturligtvis,
såvida man inte går långt norrut längs Flommen. -
Nu ser jag en del småfågel sträcka ut mycket högt; detta har
jag inte sett ofta sedan i morse.

1218 nu passerar nere i söder 3 andflockar. Först c 35 mörka fåglar
lågt, art oklar; sedan c 50 bläsänder högt, d v s c 100 m; och
slutligen flock på c 15 obestämda ex.
1 gulärta på golfbanan, nära den världsberömda spelaren och
idrottsmannen TUMBA. (Jag har hört av folk härnere att TUMBA
skall vara intresserad av fågel).

1220 mycket småfågel kommer nu parallellt
med sydstranden, ungefär såhär:

1230 70 ringduvor ut enligt hel-
dragen linje, och 5 knöl-

svanar kommer enligt

streckad linje på denna skiss:

På golfbanan 70 starar rastande.
En mycket stor ringduveflock
nalkas, jag skattar antalet till
500 ex.

Småfågelsträck fortsätter, jag tror på högst 75 ex/minut.

1971-09-26 forts.

74

Nu sträcker nyssnämnda ringduveflock ut:
Den är på 550 ex.
1 enkelbeckasin
Flock på 23 kärrsnäppor
passerar enligt skiss:
OBS att flocken flög över
land, inte utanför stran-
den som de brukar göra.

1250 Småfågelsträcket fortsätter men torde avtaga.
fr o m nu sker observationerna åter från Kolabacken.

6 ljungpipare passerar:

kustpipare hörd.
6 skogsduvor.
Småfågel fortsätter.

11 småskrakar på
50-100 meters höjd:

1254-1259 ny småfågelräkning ger 239 ex på 5 minuter = 48 ex/minut.
1 mycket mörk bivrak ut. I småfågelsträcket 2 trädlärkor,
f ö består det av bofink och grönsiska, och trädpiplärka
hörs flera ggr. Tveksamt om bergfink konstaterades nu.
Trastar, lärkor, hämpling och korsnäbb ingick inte i sträcket
nu. De flesta småfåglar kom på lägre höjd
än 50 m; enstaka flockar högre.
Jag ser att småfågelsträck pågår även
mycket längre norrut. Detta sträck skär
strandlinjen flera hundra meter norr om
fyren, ungefär enligt denna skiss:
Omöjligt att räkna vad som går ut där.

3 stora pipare passerar så:
Nästan säkert kustpipare.

Väder: det är grått hela dagen. Men i fjärran över inlandet
är det delvis blått, med cumulusmoln. Dock, detta är
långt borta.

1310 2 skogsduvor. Småfågelsträcket avtar troligen.

X) 2 ormvråkar + 1 ormvrak + 1 bivrak + ännu en
vrak, som jag tror är ormvrak, ~~men~~ men Reeh
döper den till bivrak; alla komma enligt skiss:
Men alla fem vänder!
Även ses 1 sparvhök. Korsnäbbflock kommer
också, och järnsparv hörs.

Flock på 40 småvadare kommer så:
OBS att även denna flock nalkas
över land, vilket är avgjort
ovanligt. Inte nog härmed: flocken
kom högt som starflock och kastade
ner mot Nabben!

Några ladusvalor.
1320 3 + c 10 trädlärkor!
Småfågelsträcket fortsätter. 1 bivrak nalkas
men vänder:

X) Här finns en not i originalanteckningarna
av följande lydelse:
"Jag är säker på min bestämning här".

1971-09-26 forts.

(75)

Flock på över 50 bläsänder långt nere i söder:

1330-1335 småfågelräkning ger 154 ex på 5 minuter,
alltså 31 ex/minut.

1 ljus bivråk kommer fram men vänder.

2 änder långt nere i söder
som nyss, det är stjärt-
eller bläsänder:

7 skogsduvor:

ensam kricka svänger över golfbanan:

1356 1 varfågel rastande!

1359 flock på 120 ringduvor
sträcker ut, höjd 250 m:

1400 1 backsvala

2 skogsduvor kommer:

12 "svarta" ejdrar:

1405 1 nötkråka flyger över Kolhagen
ut till fyrträdgården, lågt och fint:

1410-1415 småfågelräkning ger 153 ex/5 min.,
alltså än en gång 31 ex/minut.
I sträcket ingår en tornsvala.

1 stenfalk, några hussvalor, 2 skogsduvor.

50 + 125 ringduvor slöt sig ihop i en flock
och reste ut, höjd 200 m, kurs starkt mot V:

4 bläsänder, varav 1 hanne ad,
kommer på vanliga kursen:

1425 jag går (från Kolabacken).

Kommentar till dagen: lågt flygande småskrakar i små flockar
över havet i söder har ej antecknats (när det varit tydligt
att det ej gällt fåglar på sträck. GR vid renskrivningen
1984-04-10). Inte heller har jag antecknat oroliga skator.

På kvällen när det ännu var ljust, blev det alldeles lugnt.

Måndag 27 sept. 1971. Kolabacken från kl 0555. På nervägen bofink, bergfink, järnsparv och trädpiplärka hörda; en del småfågel sedda i buskar; fasaner sedda.

Grått, fuktigt; det har varit regn i natt. Nu ej regn. Sikt måttlig. Måkläppen syns klart, Stenudden bra men ej Trelleborg och ej Danmark. Rätt mildt. Måttlig ~~OSO~~ vind, som friskar.

0558 75 änder, kanske ejder, rätt långt ute, höjd 20 m:

0600 rätt livlig småfågelkör: järnsparv, trädpiplärka (och) ängspiplärka speciellt, men föga fågel syns. 10 svalor flyger lågt inåt, kurs ungefär NO. Delvis vändande eller svängande fåglar eller småflockar (synas).

10 + 3 + 1 + 1 = summa 15 måsar, höjd c 200 m, alltså högt i medvinden (som väntat). Kurs: Det är skratt- och fiskmåsar.

40 småfåglar ut på jättehöjd:

Däröver anade jag småfåglar som flög m l m mot NV, men de försvann strax; de tappades helt enkelt ur sikte eftersom de flög så högt. 0610 Mycket förvirrad bild; nog inalles 50 småfåglar går inåt på måttlig höjd, men på jättehöjd gick en flock på ungefär 50 småfåglar ut och flera flockar på 10 - 15 ex inåt. Det skall bli jätteintressant att höra ~~vad de säger~~ vad radarn såg av detta, och på vilken höjd dessa fåglar gick.

15 ladusvalor lågt:

1 stenfalk långt inåt:

1 tornfalk ryttlar. - Småfågel ut på enorm höjd; vi såg c 40 ex. Men på måttlig höjd, ungefär 100 m, gick c 60 ex tillbaka!

0620 Jag finner 70 oerhört högflygande småfåglar. De går utåt, men flocken svänger, och c 20 ex går tillbaka:

Lågt, och långt nere i söder, går 75 + 25 + 25 änder, troligen småskrak. Närmare kom längs vattnet 10 obestämda änder och lågt 20 småskrakar + 2 bläsänder + 5 obestämda änder:

Småfågel: ser man uppåt så ser man i regel några småfåglar gå inåt på medelhöjd.

1 skarv höjd 100 m:

Småfågel fortsätter. 1 sparvhök ner, vänder:

0630 2 nya sparvhökar utåt, den ovannämnda följer med dem. Småfågel på jättehöjd; de svänger och går ungefär mot SSO (vilket är en mycket sällsynt sträck-kurs här); dock kanske ej varaktigt.

c 25 småvadare, nästan säkert kärrsnäppor, kommer på 50 m höjd:

6 obestämda änder:

30 mörka ejdrar ~~och~~ och 3 obestämda änder:

12 bläsänder höjd 150 m, kom i rasande fart, de svängde tvärt ungefär över Nabben, föll men steg ånyo och återtog den ursprungliga kursen:

Mycket tät "stöt" av c 45 ladusvalor, höjd 50 m:

2 flockar obestämda änder:

1 tornfalk ut lågt. - ~~Stöt på 50 svalor~~ En "stöt" på 50 svalor, troligen mest ladu, sträckte ut, höjd under 100 m. 1 tornsvala följde med däri.

Mycket småfågel på enorm höjd:
Jag tror att mycket bra sträck går däruppe, även om jag tydligt ser att en viss splitt-ring och återgång äger rum. Möjligen sker idag också utsträck i otypisk riktning, nämligen mot ungefär SS0? Checkas!

Ny "stöt" på c 75 svalor, höjd under 50 m:

Stora småfågelflockar på jättehöjd.

0640 1 sparvhök ut, höjd över 100 m:
sävspurv sedd och hörd.
1 trast sedd.

1 lom höjd 300 m:

15 ejdrar, mest ♂♂, höjd 25 m:
OBS "retursträck", kurs alltså motsatt den vanliga.
De flyger mot vinden.

sädesärta och kentsk tärna sedda.

0650 en hel del finkflockar mycket lägre än förut, och närmare:
Deras höjd är under 100 m.

300 + 150 + 170 starar nalkas. Rätt ovanlig kurs för att vara starar. De flyger lågt, flockarna smälter samman, stiger, sträcker ut:
Sedan kommer 200 + 100 starar till på samma sätt, lågt, går ut, men 100 vänder tillbaka, flyger lågt mot NO.

1 enkelbeckasin flyger mot NO. - 2 tornfalkar:

Över 150 finkar på måttlig höjd, men sträcket av småfågel på jättehöjd fortsätter. Denna höjd skattas olika, somliga säger 200 m, andra 300 - 500 m. Rundflygning på måttlig höjd fortsätter, vändning på stor höjd likaså. (Om jag själv använder ordet "jättehöjd" för småfågel på sträck, så är höjden absolut över 200 m; jag skulle ~~varna~~ säkert undvika ordet "jättehöjd" om jag ansåg att småfåglarna flög lägre än 300 m. Å andra sidan tvivlar jag ännu på huruvida man kan se småfågel som flyger högre än c 500 m. GRck vid renskrivn. 14 dec. 1971).

3 + 3 kentska tärnor "skär" över golfbanan, kommer nära, skrikande:

50 starar jättehöjd, ej sedda av mig. 40 starar går lågt mot NO eller ONO (antagligen en flock, eller del av en flock, som gjort sträckförsök). OBS: siffran skall vara 40 (fyrtio) starar.
0655 Det blir plötsligt my. klarare sikt, Trelleborg syns, Själland syns svagt.

500 + 25 + 75 starar ut, höjd 150 - 200 m, snabbt, i långt band:
40 av dessa starar faller tillbaka och går som den prickade linjen visar:

Småfåglar på jättehöjd, flera 100 i flock:

c 18 krickor,
c 20 ejdrar och i deras flock en liten and, trol. kricka,
1 skarv,
20 småskrakar

OBS: molnen skingras ej, men det blir mycket klarare luft.

0710 1 enkelbeckasin:

1 skogsduva nalkas men vänder

25 småskrakar och 20 stjärtänder + några andra änder:

(78)

Långt borta i norr går småfågelflockar och små starflockar mycket högt:

På måttlig höjd, delvis låg höjd, sker återgång (av småfågel). Det är ej möjligt att göra meningsfyllda räkningar av antalet, men på jättehöjd går massor ut:

Deras flyghöjd skattar jag och flera andra till 300 - 400 meter, jag snarast till (omkring) 400 m.

100 + 140 + 25 starar:

OBS: det finns stor chans att starar och småfåglar går ut med denna kurs, ungefär: Då går de osynliga från Kolabacken.

0720

100 + 100 "horisontankor":

Trädlärka hörd. Taltrastar. - Stor återgång (av småfågel) på lägre höjd.

Jätteband på 120 + 40 + 70 + 20 ejdrar: Därtill går därnere också 20 fåglar som antagligen är gäss, samt flera småflockar (av änder).

1 mörk bivrak rakt över:

1 sparvhök och 2 tornfalkar:

0730

1 vråk ut:

På låg höjd delvis stark ingång av fink. Men på kanonhöjd massor av småfågel utåt; jag tror på (en sträckstyrka på) över 200 ex/minut, ehuru en del vändning förekommer.

1 tornfalk.

170 starar höjd 250 m:

10 prutgäss höjd 30 m:

Minst 5 flockar "horisontankor", höjd 5 - 50 m:

1 sparvhök.

1 tornfalk.

150 starar höjd 150 m.

10 bläsänder full ~~fram~~ fart, höjd 120 m:

1 silltrut ad:

På låg höjd ses återgående finkfågel, på jättehöjd går flera 100 sådana ut.

1 tornfalk:

0740

10 skarvar kommer:

20 obestämda änder, "avstånd 3 km" (bör ej fattas bokstavligt!)

Stöt på 11 ladusvalor.

75 ringduvor kommer men vänder, ej ut:

4 + 2 trädlärkor också:

1 tornfalk höjd 100 m.

(79)

50 + 40 ejdrar,
25 + 8 småkrakar,
c 50 obestämda änder,
alla lågt

5 krickor höjd 150 m:

35 ladusvalor. - Småfågel på jättehöjd fortsätter oavbrutet.

65 ejdrar därav 6 ♂♂;
kommer på nära håll;
höjd 15 m

140 ringduvor:

0756 2 sparvhökar och 1 tornfalk.
duvorna återgår. - 6 ladusvalor ut. - 14 ~~obestämda~~ änder:
Av de 14 änderna är 2 små, säkert krickor; c 6 är bläs-
änder och c 6 är stjärtänder. Höjd ej över 150 m.

0800 23 ljungpipare passerar, höjd 100 m, hastighet "150 km":

50 + 90 ~~ej~~ ejdrar, höjd 15 m:
Av dessa var inalles c 40 ♂♂.
"I en flock 50 procent ♂♂."
(Måste gällt den lilla flocken,
tydligtvis).

Flera flockar "horisontankor"; de bildar
små eller medelstora flockar:

1 ormvråk ner, vänder; höjd 75 m.

1 vråk ut mot Måkläppen, höjd 100 m, art oklar.

1 + 4 enkelbeckasiner

20 småkrakar,
minst 100 ejdrar
samt i särskild
flock 3 ejder-♂♂;
alla lågt:

7 viggas "skär" över
golfbanan, höjd 100 m,
jättefart:

4 dubbeltrastar flyger:

0810

1 dubbeltrast "länsar" ut, (d v s den håller upp mot vinden):

minst 60 + 50 + 35 ejdrar lågt:

Säkerligen passerar ytterligare 200 ejdrar förbi, lågt, fördelade på flera
flockar.

5 prutgäss kommer:

1 skogsduva (?sedd; anteckn. något oklar).

Duvflock på 100 ex går ut - in -
ut - in.

1 blåhök ♀ eller juv
ses flyga ungefär norrut:

Massor av småfågel
går tillbaka så:

2 hägrar höjd 150 m:

0820

Minst 200 ejdrar till och därtill 40 mycket osäkra prutgäss.
1 sparvhök och 1 tornfalk.

250 duvor:

25 + 10 småkrakar
höjd 100 m:

En formlig ström av småfågel går nu inåt på låg höjd; men på stor höjd går småfågel fortfarande ut, trots regnmoln och vind.

60 + 60 ejdrar, nästan bara ~~mörka~~ mörka fåglar:
Därtill 150 horisontankor, kurs som vanligt:

40 småskrakar "skär"
över golfbanan, (vilket ej är vanligt):

75 ejdrar nära:

500 ringduvor ut
enl. skiss, men
en del gick till-
baka; de befann
sig i molnens
underkant.

Småfågel högt uppe.

7 prutgäss höjd 75 m:

6 bläsänder höjd 100 m:

5 prutgäss + 6 ejdrar:

korsnäbb hörd.

0840

8 obestämda änder "skär":

500 duvor in, möter 300 andra, alla går in; 400 andra nalkas ungefär från NO men vänder och går alltså också in; 300 andra går utåt men vänder! Alla går högt. De går delvis inne i molnen. - Däruppe ses också mycket småfågel!

0847

2 bivråkar kretsar högt, (obs vindriktningen):

14 lommar långt borta,
höjd 100 m:

2 bivråkar kom:
Antagligen var
de nya, d v s ej
desamma som ovan.

500 + 400 duvor utåt, höjd 350 m. - Flera andflockar vid horisonten.

0850

150 ejdrar därav 50 ♂♂:
Flockens höjd 50 m.

40 mörka ejdrar:

Därtill kom flera flockar ejder +
2 bläsand-hannar + 10 krickor +
3 flockar horisontankor + ytter-
ligare 300 horisontankor.

4 skarvar:

1 vråk högt och långt borta:

2 + 2 storskarvar
höjd 100 m:

Därtill massor av änder långt ute,
på låg höjd.

4 prutgäss "skär":

4 skogsduvor kommer lågt
men vänder

En hel del småfågel fortfarande
högt uppe, men jag ser dem ofta
gå inåt.

5 lommar höjd 150 m:

(81)

På låg höjd flyger småfågel - bofink, ~~vadstena~~ järnsparv, sävsparv, grönsiska - omkring. Enstaka trädlärkor.

3 krickor, 10 småskrak, 85 ejdrar.

85 mörka ejdrar "skar" oerhört starkt över halvön:
(Mycket sällsynt beteende, jfr vindriktning etc).

Det har blåst upp.

- 0900 2500 duvor rundflygande, ansluter till 800 nya duvor; alla ut.
Duvorna håller kurs längs linje Kolabacken - Nabben och vidare ut. Säkert är de 3500 inalles.
Vilt kringirrande av småfågel, som absolut går inåt på låg höjd, men högt uppe går de bara delvis inåt. - Flera småflockar skogsduva sedda.

1 + 4 bivråkar höjd 150 m:

1 bivråk höjd 50 m:

20 ejdrar:

40 gäss höjd 150 m:
De gick långt ute;
artbestämning omöjlig, men gäss var det absolut.

- 0905 Klockan 0905 och följande minuter
blir det en oerhörd ström inåt av
låggående finkar i flera tusental!

700 duvor ut.

c 12 krickor och
4 osäkra skedänder:

c 80 ejdrar:

2 obestämda änder kom:
De sågs rakt bakifrån
och kunde ej bestämmas
av mig, trots att de
var nära.

200 duvor tillbaka. - Enstaka
skogsduvor.

Väldiga massor av småfågel går tillbaka lågt. Bofinkar
fäller i hundratal i buskar vid Kolabacken och fort-
sätter sedan inåt!

Även högflygande småfågel går nu inåt!

Högst 200 duvor ut, höjd 300 m; c 120 går tillbaka, höjd 200 m.
Litet stare går också i retrograd led (d v s inåt); kanske kommer
de från förbisedda eller osynliga flockar som gått ut.

7 krickor:

- 0920 flera flockar änder passerar, delvis mycket långt ute:
Bestämning inte möjlig, men delvis är det små Anas-änder.

3 duvflockar smälter samman över oss, de är på 200 +
300 + 300 ex; höjd 250 m. Alla ut. - Litet svalor ses,
backsvala. 1 + 1 sånglärka. Sadesärila. Massor av småfågel
går inåt. Även höggående småfågel går delvis inåt, men
delvis också utåt.

450 nya ~~dm~~ duvor ut:

3 lommar:

Ytterligare 20 + 600 ringduvor ut:

3 lommar till:

1 ensam prutgås:

(82)

- 0930 50 + 70 ejdrar, däri mycket ♂♂, passerar:
100 obestämda änder, högst sannolikt är det dock ejder, kommer:

Minst 1000 småfåglar kommer in lågt:

2 änder (Anas sp.) passerar:

Ett par flockar "horisontankor" har passerat utan att anföras här.

- 0935 3 enkelbeckasiner utåt. 200 duvor likaså.

Småfågel på låg höjd slutar tvärt. - 1 sparvhök och 2 ormvråkar (beteende ngt osäkert). 1 osäker vråk ej ut tills vidare. - 120 + 110 duvor, däri litet skogsduva. 18 skogsduvor tillbaka, men de kommer från de båda sistnämnda duvflockarna. 30 skogsduvor ut, de ansluter till de (antagl. avses: de 120 + 110).

1 bivrak: 250 duvor tillbaka, höjd 200 m:
(Enligt skissen går de ut igen)

- 0955 Högflygande småfågel fortsätter.

375 nya duvor, höjd 300 m:
Invid denna duvflock ses 50 + 40 starar samt mycket småfågel.

50 änder långt ute, de flyger högt:

6 krickor, "150 km/t":

23 ejdrar långt ute:

De 375 duvorna tillbaka, möter 400 andra, alla smälter samman i en flock och går ut, höjd 300 m. - En del småfågel går långt utåt, grönsiska och ladusvala ses. 1 osäker ormvråk och 1 bivrak högt uppe, tveksamt om ut.

- 1000 90 + 30 + 30 ejdrar, i dessa flockar nog 25 % ♂♂; höjd 30 - 50 m:
Därtill passerade "horisontankor".

6 prutgäss, 15 blandade änder av sl. Anas, samt 12 bläsänder:
Långt ute passerade flera andflockar:

1000 bofinkar och 100 starar lyfter från Kolhagen och går inåt på låg höjd, antagligen uppskrämda av sparvhök. 1 större hackspett flyger också mot ONO ungefär.

Högsträck av småfågel fortsätter:

1 ormvråk ut:

Några ejderflockar.

1 bivrak in.
1 ormvråk ut.

- 1011 Långt uppe i norr sträcker småfågel, eller åtminstone ses där småfågel i rörelse
c 1000 duvor går in så:

Det är möjligt att jag här glömde att anteckna en jätteflock på c 3000 duvor.

Stora massor bofink går på låg höjd inåt; de formligen "rinner" in:

Ett jätteband av änder på c 150 - 200 ex, lågt:

(Långt ute! Pilen ritad för nära landkonturen.

före

1030 c 5 bivråkar + 1 ormvråk + 1 bivråk + 1 fiskgjuse ut:

därtill 1 fjällvråk:

över 3000 + 400 duvor ut, höjd 300 - 400 m:

Ytterligare c 2 bivråk.

Minst 13 flockar änder i söder, det allra mesta är ejder. Summa 500 ex. eller flera. Alla ej räknade. Flockarna går lågt, oftast under 50 m:

c 12 lommar högt:

1030

Jätteflock änder c 300 exemplar långt nere i söder, lågt:

300 duvor tillbaka:

1 + 1 tornfalk kommer men vänder.

1045

300 + 700 duvor; flockarna smälter ihop och reser ut:

400 andra duvor:

Småfågel på insträck, sparsamt, men hela tiden:

Högflygande och jättehögt flygande småfåglar:

2 obestämda andflockar mycket långt nere i söder; summa c 75 ex:

~~från omkring kl 1045~~ därtill 60 ejdrar närmare (den krokiga pilen):

Ytterligare 100 obestämda andfåglar långt nere:

Ön Mön syns nu, rätt svagt dock.

1 bivråk höjd högst 200 m, kretsande:

10 viggas, höjd

150 m:

Från omkring kl 1045 mycket tommare på småfågel.

Strödda skator sedda.

Mycket långt i söder 4 stora andflockar på summa c 250 ex.

18 stora trastar höjd 75 - 150 m; de "länsar" ut:

Jag tror att det är dubbeltrast.

11 andra trastar lär ha gått tidigare; ej sedda av mig.

50 ejdrar långt borta:

1100

c 45 ejdrar varav

35 ♂♂:

Vissa flockar änder långt nere i söder har jag säkert förbisett.

Nu mycket tomt i jämförelse med förut.

1110

över 50 duvor och c 5 vråkar uppe i norr, de kommer ej fram.

1 gräsand:

3 prutgäss:

OBS hur sällan man ser gräsänder passera på detta sätt, både absolut och i jämförelse med andra andfåglar.

1120

70 duvor in. 900 duvor ut, höjd antagligen c 300 m.

1 sparvhök och 3 bivråkar utåt. 1 bivråk vänder. Höjd under 100 m.

1 ormvråk med tydligt röd stjärt kommer lågt:

40 ejdrar varav
mycket ♂♂
(möjl. står det
"ng ♂" = några
♂♂; men ej trol.)

De 900 duvorna går också
tillbaka, men slutet blir
att bara 500 av dem åter-
går, ej flera.

800 nya duvor i tät flock,
de nalkas men vänder;
höjd 250 m:

3 bivråkar + 1 ormvråk:

Mer än en andflock
passerar nere i
söder (d v s: alla
flockar ej noterade)

1 lärkfalk passerar utan-
för västra stranden:
Jag anser den OK (jag
tror att någon närv.
hade annan uppfattning,
men ej antecknat detta)

1 enkelbeckasin:

1 bivråk höjd 75 m:

1130 Över 2000 ringduvor, höjd c 250 m:

Inga högflygande småfåglar
sedda nu, trots letande.
50 - 100 starar kommer men vänder.

2 enkelbeckasiner.

1 ormvråk tillbaka:

1 bivråk ut:

25 ejdrar, mest ♂♂:

200 + 1100 ringduvor:

1140 Mer eller mindre små starflockar, som setts lågt nära fyrträdgården,
har ej alltid antecknats. De kan ha varit återgångare från förbisedda flockar.
1 tornfalk ryttlar. Några vråkar nalkas. 1 bivråk ut, men de
övrige - det är minst 1 orm, 1 eller 2 fjäll, etc - svänger tillbaka:

Duvflockar över Ljungen: 20 + 250 ex ses, men de kommer ej fram.
Småfågel är nu fåtalig. Högt uppe ses inga sådana. På låg höjd
ses litet, och de som ses är på återgång.

1150

20 ejdrar varav många ♂♂:

180 duvor:

Det är grått. Det blåser friskt till hårt från OSO. Men sikten är god. Regn
ses på håll flera gånger, men på oss kommer ingenting.

1 ringtrast faller i tallbuske på golfbanan, ses av Falköga och oss alla.

1200

450 + 55 duvor ut:

5 bivråkar ut:

~~1200~~

20 duvor
in lågt:

1210

Nu inga ejdrar. Föga liv.

1215

53 ejdrar varav c 35 ♂♂ och c 18 ♀♀ eller juv:
De utgjorde först var sin flock, men
smälte ihop. Höjd 25 - 30 m.

1220

1 ormvråk ut men ses snart
gå tillbaka, höjd 40 m.:

1227

160 duvor svänger tvärt och återgår, höjd över 200 m:

Stor flock på över 100 änder i söder; obestämda.

1230

Nu intet av småfågel. Jag förflyttar mig till fyrträdgården och gör där

1240 en kort stunds passning på småfågel. Därvid kan jag inte bevaka eventuellt förekommande sträck av horisontankor och andra andfåglar nere i söder. Av småfågel ses: lågflygande "stötar" av svalor incl. hussvala samt 1 back-svala. Även litet fink kommer lågt:

1250 Denna passning sker ungefär kl 1235 - 1250.

Det blir hårt regn.

1300 Ejdersträck fortsätter.-Jag till Nabben kl 1300 - 1325. Här finns: minst 250 kärrsnäppor varav 2 svartbukade, minst 10 större strandpipare, 1 småsnäppa. - 1 enkelbeckasin faller på sanden, vilket är mycket ovanligt. - Vidare finns här 2 kustsnäppor samt skärpiplärka, sädesärla, 1 kricka, skrattnäs samt trutar, alla p oerhört orädda. 8 kentska tärnor ~~här~~ sågs också, och i rosenbuskarna 150 m från Nabben såg jag en rödstjärt.

Sträck av svalor och fink lågt:

Johannesson och jag åter mot fyren.

200 duvor in; långt uppe i norr:

Gott om rastande rödhake etc i buskarna. Lövsångare. 1 svartvit flugsnapp. Järnsparv ofta hörd. - Ejdersträck fortsätter, men ej så starkt.

1330 1 varfågel tar byte i fyrträdgården och flyger bort med det till stranden.

1 lärkfalk och 5 tornfalkar:

flera bivråkar och ormråkar:

Det klarnar avgjort, blir finare, torrare.

Vråkar är uppe och går delvis ut, bl a går 4 bivråkar rakt över oss:

Några små andflockar i S, ej noterade; den vamliga kursen mot V ungefär.

En del vråk går ut uppe i norr, svänger delvis in igen: Före kl 1400 gick ej över 20 vråkar ut, enligt min uppfattning.

1 nötkråka kommer men vänder:

1400 småfågel ej slut. Ett par höggående flockar sedda, höjd skattat 200 m; och därtill ett fåtal flockar som går ut på låg höjd, skiss: Bofink, trädpiplärka och grönsiska hördes, järnsparv hördes flera ggr (så kanske även de 3 föreg.). Även sädesärla, sävsparv, hussvala och ladusvala ~~var~~ hörda och/eller sedda.

1411 41 skogsduvor: en annan flock på 325 ringduvor också ut:

1415 ringduveflocken kom tillbaka:

1 tornfalk passerar:

Strax därpå 3 tornfalkar till(!):

1 bivråk:

Sikt god, Danmark syns bra.

1 tornfalk kommer:

2 kustpipare flyger norrut

86

1420 20 + 25 änder, otvivelaktigt ejder, kommer:
Höjd som vanligt (idag) 10 - 50 m.

Småfågel går lågt.


1422 35 ejdrar till:



1 ormvråk lågt, 25 m:



c 30 stjärtänder
och enstaka andra
Anas-änder högt:



OBS hur starkt en
del flockar "skär"
över halvön vid
denna vindriktning.

1 stjärtand kommer lågt:



Småfågel fortsätter på måttlig
eller låg höjd, kanske 10 ex
per minut.

1430 Jag går.

c 1500 över Falsterbo ses 1 stenfalk lågt.

c 1515 vid Falsterbo kyrka 1 fiskgjuse. Den flyger lågt, går ner och fäller i träd
nära fågelstationen.
Duvflockar sedda, men små.

1620 Jag tar buss till Skanör för att äta, men Gästis har stängt. Jag går tillbaka
till Falsterbo kl 1645 - 1725. Därvid "mötte" jag c 100 + 50 + 120 + 40

1645 duvor, som gick m l m mot nordost. Flocken på 120 ex innehöll minst 70 skogs-
-1725 duvor! Vidare "mötte" jag flera flockar grönsiska, säkert 5 - 6 flockar varav
en på 15, de andra på över 25 och en på över 50 ex. Påfallande mycket!-
Viss rörelse fortsatte även av andra småfåglar; jag såg bofinkflockar etc.

- - - - -

Tillägg: ungefär kl 0810 idag sågs 1 tornsvala.

- - - - -

En oerhört intressant och innehållsrik dag.
Det vore väl fan om inte vi skall få ett antal
viktiga problem lösta nu.



Duvflockarna på kvällen
kom ungefär som bilden
ovan visar.

1971-09-28.

Falsterbo. På nervägen till Kolabacken hördes mycket järnsparv.
0552 ankomst Kolabacken. 8 sparvhökar + 1 ormvråk + 1 obestämd vråk
reser ut: (Inte vanligt att vråkar går ut så tidigt!)
Flera sparvhökar vände, troligen c 4 ex,
men oklart om dessa hörde till de 8 som
jag just sett sträcka ut.

En del små bofinkflockar kommer in lågt utifrån havet!! Men högt
uppe ses småfågel sträcka ut!

Väder: klar luft, god sikt. Danmark syns svagt. Himmel delvis
klar, delvis m 1 m mörk av cumulusmoln. Vind tyvärr frisk ostlig,
omkring 8 m/sek. Rätt kyligt, men fint väder.

0600 minst 4 sparvhökar ut, höjd 150 m. Drygt 25 ormvråkar är uppe
över Falsterbo! Summa 9 av dem reser ut, höjd 75 - 150 m, men
jag ser nu c 12 som är kvar, de sträcker inte ut.

1 duvhök nalkas inför allas blickar,
höjd c 30 m; men den vänder enligt skiss:
Ytterl. 2 sparvhökar ut.

25 ejdrar varav många hannar;
flyger på 25 m höjd, passerar:

0610 jag granskar småfåglarna.
De går högt, men jag ser
mycket av vändande rörelser,
se skiss:

Att räkna detta höggående sträck
är omöjligt!

På låg höjd rör sig också litet småfågel, men mest går de inåt!!
Det är grönsiska, ~~grönsiska~~ korsnäbb, sädesärta, sävsparv, järnsparv,
bofink, bergfink.

1 + 1 + 1 sparvhökar ut } se denna skiss:
minst 2 ormvråkar in

Flock på 8 ringduvor
och 1 skogsduva går
utåt men vänder.

3 sparvhökar ut i sällskap på 150-175 m höjd,
1 dito på 60 m, 1 dito på 150 m, alla så:

14 ormvråkar nalkas men
vänder rätt långt inne
över land:

De verkar starkt ställda
på att sträcka (men obs.
att det ännu är tidig morgon)

40 duvor varav 5 ringduvor, samt 45 starar ut:

2 ormvråkar in lågt:

1 sparvhök, (troli-
gen ut.

en ensam gås, rätt stor, art oklar, passerar:

c 19 duvor, varav 10 ringduvor,
alla ut på c 100 - 150 m höjd:

1971-09-28 forts.

(88)

0620 10 ormvråkar ut, höjd 100 - 150 m:
Därefter 4 till.
30 + 25 starar ut,
höjd c 150 m. Skiss:

Det försiggår ett glesst och mycket höggående småfågelsträck,
höjd 200 - 300 m eller mer; styrkan är troligen
c 50 ex/minut, en siffra jag kommit till efter
räkning. Fåglarna kommer i glesa småflockar, så:

Flock på 550 starar ut,
höjd 100 m, de stiger högre:

1 sparvhök ut,
höjd c 250 m:

Ytterligare 200 starar ut ungefär som de föregående, och
250 duvor, det är ring- samt enstaka skogs,
också ut, höjd 250 m, ungefär så:

c 0630 2 sparvhökar,
höjd 150 - 200 m:

2 eller 3 småflockar stare kommer in på låg höjd:

2 enkelbeckasiner utåt, och 2 kajor högt

85 duvor varav minst c 15
skogsduvor, höjd 250 m:

Flock på c 50 duvor samt i flockens utkant en
enkelbeckasin nalkas, höjd c 300 m. Duvorna
vänder men ansluter till nya duvor, resultatet
blir att 600 duvor går ut, högt

c 0640 strax därefter 400 duvor ut,
de går över de låga molnen,
d v s på c 450 m

och ytterligare 450 duvor sträcker ut på en höjd just under
molnen, c 350 m. Vidare kommer 50 starar och några andra
smärre flockar högt uppe, det är 25 starar och 30 duvor och
kanske annat (text otydlig, men ringa mängder tydligen)

1 rödstrupig piplärka kommer
långt över Kolabacken på väg inåt:

1 + 1 + 1 + 1 orm-
vråkar, höjd 100 m:

Kentsk tärna sedd, och mycket
gråtrut etc. Mindre hackspett
hörd från träden vid Sund-
bergs villa.

11 duvor i retur:

3 sparvhökar ut:

c 0650 småfågel: högt uppe ses inte
mycket. På helt låg höjd ses däremot småfågel, men det är
inte ett riktat sträck utan mest rundflygningar, och antalet
fåglar är måttligt.
12 skogsduvor + 175 duvor ut, höjd 300-350 m, } alla
och sedan 450 duvor, höjd 300 m

1971-09-28 forts.

50-80

300 duvor + ~~500-600~~ starar
+ 15 skogsduvor, alla ut högt, c 350
meter (gäller nog bara de 300 duvorna)

dessutom flock 50 obe-
stämda änder långt nere
i söder som vanligt

1 sparvhök:

1 + 1 ormvråkar:

0700 Det är möjligt eller troligt, att ytterligare duvor sträckte nu.
nu kommer 400 duvor och 50-75 starar högt:

En del småfågel högt, och
del småfågel lågt. Finkflock
sågs resa utåt. Flock på
över 10 trädlärkor sedd.

Små återgående flockar av stare och duvor ej alltid antecknade.

1 ormvråk:

1 stenknäck:

0710-0714 räknar jag småfågel så noga som möjligt. Får 20 + 16 som
passerar på låg höjd, 1 + 1 på stor höjd, samt 3 + 55 +
9 + 1 på jättestor höjd. Alla dessa sträcker utåt. Det blir
summa 106 ex på 4 minuter = 27 ex/minut. Därav lågflygande
bara 9 ex/minut, höga + jättehöga 18 ex/minut.
Dessutom såg jag c 20 ex som rörde sig åt andra håll, delvis
m 1 m tillbaka, alltså ungefär mot NO.

Duvor räknades också ~~under~~ under dessa 4 minuter; ~~75 + 400 + 25 + 50 + 120 + 45 =~~
~~715 ex~~ sträckte på en höjd mellan 250 och 350 m.

(Anmärkning vid renskrivningen 1984-04-10: kanhända att
alla dessa flockar kom på 4 minuter. Men det är troligare
att siffrorna för duvor gäller hela perioden 0710-0720. GR).

stenknäcken kom tillbaka! - Enstaka trastar uppe och flyger; det
är taltrastar. Stare inte mycket nu. Litet duvor vände, skatt-
ningsvis dock bara 30 - 40 ex. Inslaget av skogsduva i sträcket
är rätt starkt, tycker jag.

0720 1 tornfalk kommer inåt, och 1 ormvråk på låg höjd likaså.

80 duvor och sedan c 700-800 duvor, alla ut:
Höjd 350 m.

6 kajor in lågt:

100 glesa duvor ut, höjd högst 250 m

30 starar dito

2 obestämda vråkar:

40 starar:

Ytterligare

2 ormvråkar ~~ut~~ ut.

2 hägrar ut efter kort rundsväng:

1 tornfalk över golfbanan. Den
jagar, den slår efter byte men
resultat ovisst. Säkert är där-
emot att den inte reste ut.

1971-09-28 forts.

(90)

180 duvor högt:

Kort därefter ytterligare 50 + 50 duvor ut på samma sätt, i glesa flockar.

1 sparvhök samt c 2 + 14 ormvråkar ut på 100-150 m höjd; kanske skall ytterligare 5 ormvråkar tilläggas här:

4 ormvråkar till enligt heldragen linje och 1 ormvråk enligt streckad linje:

250 duvor ut; i denna flock medföljde 4 ljungpipare:

1 sparvhök högt

1 sparvhök höjd 100 m. Högflygande småfågel fortsätter.

0730 3 knölsvanar ad:

250 duvor, höjd 350 m, obs: den skarpa Z-kurvan:

210 duvor, höjd högst 300 m:

1 obestämd vråk.

duvor, spridda eller i småflockar, virrar runt eller återgår. 30 ringduvor ut. 120 duvor höjd 550 m, över molnen. 200 duvor, höjd 400 m, under molnen. 15 duvor till, höjd också 400 m.

2 + 2 ormvråkar:

Några kajor och 2 råkor nalkas men vänder:

1 häger går tillbaka, och 15 duvor föll tillbaka brant.

100 starar i mycket gles flock ut på c 400 m höjd.

50 duvor ut på c 300 m höjd

5 obestämda vråkar ses kretsa över havet, höjd 150 m, ovisst om de sträckte ut

gemensam skiss:

1 dubbeltrast in:

0740

flock c 15 trastar, troligen också dubbeltrast, kommer inåt på samma sätt, tämligen högt.

100 starar ut, höjd 100 m:

1 ormvråk ut:

400 + 600 + 150 duvor ut, höjd 400 m, alla på nästan samma sätt, men flocken på 600 ex gör en skarp "Z-sväng":

1 sparvhök ut högt:

30 vipor inåt på låg höjd, parallellt med sydkusten enligt skiss. Mycket ovanligt beteende:

andflock på 50 ex långt ute, som så ofta sker:

275 duvor ut, höjd 350 m. Skogsduva är inblandad som vanligt men mer än jag trott:

1 tornfalk kommer över men reser ej ut.

1971-09-28 forts.

0750 9 trädgårdar utåt. OBS att jag studerar sträcket från Kolabacken!

1 ormvråk: 450 duvor, höjd 400 m:

några glesa småflockar av stare har setts utan att antecknas

150 duvor, höjd 350 m; och i flocken }
är c 5 starar inblandade:

9 skator flyger (österifrån) till fyren!

110 duvor, höjd 350 m, ut som föreg. flock.

4 ormvråkar kretsar, reser ej ut

120 nya duvor, höjd 500 m, ut efter sväng:

Flera ormvråkar kommer i spridd ordning.

Väder: solsken! Ostlig vind.

0800 ormvråkar kretsar, antal högst 8-9, den lägsta på c 30 m höjd, de 2 högsta på c 400 m! Som alltid vid detta väderlekssläge är det svårt att veta om de verkligen sträcker ut.

1 brun kärrhök och 1 osäker fjällvråk ut, höjd 150 m:

400 + 450 duvor, höjd 450 m:

10 duvor och 4 vipor
kommer ungefär norr-
ifrån, troligen ut.

6 obestämda vråkar och 1 sparvhök ut, kurs
ungefär som de flesta andra sträckare idag:

Alla små starflockar ej antecknade.

1 sparvhök, höjd 450 m, ut norr om fyren; och över Golfbanan
kommer 1 sparvhök + 1 bivråk + ännu 1 bivråk + c 5 glesa
ormvråkar, alla ut m 1 m söder om fyren; höjd olika, 100-300 m.

0810 nu sträcker 5 ormvråkar + gles ström av ytterligare 10 ormvråkar
samt 1 bivråk, höjd 200 - 300 m. Alla "länsar" ut i sidovinden
eller den sneda medvinden. Därefter kommer 1 ormvråk och 1 torn-
falk i sällskap på samma sätt, höjd under 200 m. Och därefter
ännu 1 tornfalk på samma sätt.

35 + 37 + 180 duvor, alla högt, 300 - 400 m.

2 sparvhökar kommer mellan Kolabacken och
sydkusten, de flyger (ovanligt) krokigt, så:

0820 2 sparvhökar, tydligen de 2 nyssnämnda, slogs med
2 kråkor på ~~lägre~~ lägre höjd än 150 m.

1 tornfalk och 1 sparvhök ut, beteende som ovan.

Småfågel sedda bland duvorna, men ej mycket och absolut inte
kontinuerligt.

100 duvor höjd 350 m och 170 duvor höjd 500 m, ut så:

65 duvor höjd 450 m kommer sydligare:

0830 1 fjällvråk ut på
ungefär "vanlig kurs"
(heldragen linje) och
1 my. ljus fjällvråk
med sydligare kurs
(streckad linje):

0840 500 duvor högt

c 0845	600	"	höjd över 300 m
0850	220	"	" 350 m
0856	110	"	" 400 m

alla 4 flockarna
med nästan exakt
samma beteende:

1971-09-28 forts.

0859 1 fjällvråk + 1 fjällvråk ut, höjd 200 - 300 m:

2 ormvråkar också ut på samma sätt

0900 ett par rundflygande kajor. Och litet småfågel fortsätter, även på låg höjd. Flera småflockar skogsduva också rundflygande och utgående. 1 tornsvala sedd, reste ej ut.

1 bivråk ut:

några andra vråkar ut, delvis osäkra, men trol. var det 2 bi och 3 orm. Höjd 150 m

2 sparvhökar och 75 duvor också ut:

Troligen även 1 tornfalk ut på samma sätt. Fågeln sågs bergsäkert, men beteendet osäkert.

0910 minst 14 ormvråkar ut, höjd 75 - 150 m: }
en av dessa var en "börringevråk"

2 fjällvråkar ut:

12 ringduvor nalkas men vänder:

litet småfågel yr omkring; det är järnsparv, trädslärka, bofink, ladusvala. Vid horisonten i söder ses nu några flockar obestämbara änder. Detsamma har varit fallet vid enstaka tillfällen förut idag. ~~Inga siffror kan anges, ej heller några artbestämningar.~~ Det enda säkra är att sådant sträck äger rum.

0925 300 duvor

0930 150 duvor, höjd 350 m. - Jättelikt uppbrott av uppskattningsvis 2000 - 4000 trutar på Måkläppen, men orsak ses ej.

1 fjällvråk ut:

minst 12 vråkar ut på detta sätt: Långt ute, höjd c 100 m. Art oklar

5 ormvråkar återgår mot ONO efter kretsande, men dessa ex har säkerligen aldrig varit framme över golfbanan.

1 ormvråk, börringevråk, återgår:

Svartmes hörd.

Små rundflygande småfågelflockar och starflockar samt enstaka återgående duvor eller helt små duvflockar ej antecknade.

0943 85 duvor ut, höjd 250 m, sålunda:

1 tornfalk på 300 m höjd

och 1 fjällvråk på 125 m

höjd, båda reser ut ungefär från fyren.

Hussvala sedd. Sträck av småfågel på låg höjd pågår ej.

0950 1 fjällvråk och minst 4 ormvråkar ut:

40 duvor 150 m höjd, sträcker ut så:

strödda vråkar ut ungefär parallellt med sydkusten (som så ofta förut idag); det är 1 fjällvråk och troligen mer än 6 ormvråkar:

1971-09-28 forts.

0955 jag tar foto (men har glömt motivet. GR vid renskrivningen 1984-04-11).

Det är svårt att ange ~~en~~ bra siffra på utsträckande vråk, men en gles ström går ut på 100 - 250 m höjd. De flesta sträcker enligt övre skissen här, men en del lämnar land en god bit norr om fyren, alltså ungefär enligt nedre skissen. Rimlig siffra nu är att 15-20 ex inalles reser ut, därav minst en fjällvråk.

Småfågel fortsätter ut på måttlig höjd, men antalet är högst 10-15 ex/minut, kanske färre.

37 duvor ut:

Jag ser mycket mer skogsduvor än jag trott, dels i små självständiga flockar, dels inblandade i de stora ringduveflockarna.

2 tornfalkar ut, höjd bara 30 m:

1 sparvhök:

spridda vråkar, troligen 3 - 4 ex, kanske fler, går ut avsevärt norr om fyren såsom skildrats och avbildats ovan. - Nu kommer flera vråkar tillbaka in, passerar ungefär över Kolabacken.

andflock på c 40 ex i fjärran i söder:

1000

1 backsvala. 1 sparvhök nalkas men vänder. 1 mycket ljus fjällvråk går ut norr om fyren, höjd 50 m.

Flock 90 duvor sträcker ut ovanligt långt ute i väster, har alltså lämnat land långt uppe i norr. Skissen blir därför såhär: Flockens höjd c 300 m.

Några strö-ex av duvor. Korsnäbb hörd.

1 fjällvråk och 1 glada juv ut fint, ej i sällskap men på ungefär samma sätt, se skiss: Gladan ("röd juv" enligt originalanteckningarna) på bara 50 - 75 m höjd.

c 1010 några obestämda vråkar ut enligt heldragen linje och 1 ljushuvad bivråk enligt streckad linje:

1015 nu rätt mycket vråk att se inåt land, mer än jag skulle trott.

2 sparvhökar ut men svänger tvärt mot SO, se skiss: Måne definitivt utsträck??

1020 ladusvala etc ses hela tiden men i ringa antal och ofta flygande inåt, d v s mot ONO-NO.

120 duvor ut, höjd 300 m:

1971-09-28 forts.

1 ormvråk och 2 sparvhökar in lågt:
kort därpå 1 sparvhök ut my. högt:

6 ormvråkar ut:

1 fjällvråk och
3 ormvråkar samt
flock 82 duvor
ut, höjd 250 m:

1 bivråk juv:

grönfink sedd, backsvala,
trädlärka dito

ännu 1 ormvråk:

1030 110 duvor, höjd 300 m:

1 obest. vråk
(heldragen linje)
och 1 ormvråk
(streckad linje),
denna c 50 m

1040 130 duvor ut
som vanligt, höjd 350 m.

8 skogsduvor ut; möjligen
i sällskap med de 130 duvor
som nämnas härintill.

1 bivråk kom så:

150 duvor, därav 5 skogsduvor, höjd 300 meter (ej skiss)

115 ringduvor:

1 sparvhök och
c 7 ormvråkar,
höjd 75-200 m

småfågel: bofink, trädlärka, flera blåmesar.

525 duvor i "dubbelflock", höjd 450 - 500 m:
Denna höjd även angiven som "my.högt".

Glest med vråkar, och flera ex ses gå in,
men kanske 6 - 7 ex går ut. Alla är ormvråk, och höjd < 250 m.

1 sparvhök inåt. 1 ormvråk my. lågt. 14 trädlärkor inåt:

1050 330 duvor ut högt,
c 350 m:

1 tornfalk och
1 + 1 sparvhökar,
de senare 250 m
högt; ungefär så:

Spridda tamduvor sedda idag!

Väder: det har blivit slöjigt;
Själland syns knappt.

15 vråkar, höjd 150-250 m, de går långt
ute i väster, har lämnat land ungefär så:

1100

1 + 2 ormvråkar
1 + 1 + 1 (ormvråkar),
alla 6 under 100 m höjd:

1 glada så:
är juv,
ruggar ej

4 andra glador,
ej ruggande:
De står "sid-
länges" mot
vinden och
går långsamt utåt.

1971-09-28 forts.

(95)

4 dubbeltrastar ut men vänder:

Några få ormvråkar.

Småfågelsträck svagt eller mycket svagt. Inga högflygande småfåglar sedda.

1 ruggande glada ses nu i zenit, den går utåt.

I dess sällskap en starkt ruggande glada med helt bisarr flygbild: stjärten är inte kluven, tvärtom är de laterala stjärtpennorna kortare och stjärten är onormalt kort och gles!

Den glada som sågs i zenit nyss går nu tillbaka (svängd linje på skissen), och de 4 nyssnämnda gladorna återgår (rak linje!);

3 går i sällskap, den fjärde i närheten:

1 sparvhök nalkas men vänder.

Alla gladorna torde ha vänt. Jag tror det var 7 ex.

(Tillägg vid renskrivningen 1984-04-12: det var absolut 7 ex).

1 fjällvråk norrifrån ungefär längs stranden, men den vänder inåt innan den nått fram till fyren:

Den är avgjort ljusfläckad på översidan.

1120

2 sparvhökar in lågt, och }
2 ormvråkar ut:

På långt håll inne över Falsterbo ses också vråk; (de kretsar men kommer inte fram) 1 ormvråk högt, vänder enl. skiss

9 - 10 måsar passerar }
på c 150 m höjd. Fiskmåsar?

1130

1 glada (heldragen linje) ut på under 100 m höjd, och 1 fiskgjuse ut (streckad linje):

1 varfågel lågt över golfbanan, fäller.

c 20 ormvråkar nalkas, }
9 av dem går ut på c }
100 m höjd, resten vänder:

Ännu 1 ormvråk ut, ungefär på samma sätt. - Litet småfågel fortsätter att sträcka på låg höjd, då och då ser man c 10 ex; kanske blir medeltalet 5 ex/min.

3 ormvråkar ut, 1 dito in:

1 + 1 sparvhökar reser också utåt men vänder.

1 tornfalk utåt

1140

Ytterligare minst 3 ormvråkar kommer in igen, höjd under 100 m:

4 duvor in på c 400 m höjd; säkert kommer de från en flock som gått ut osynligt från min obs-plats eller från en flock som förbisettes av mig.

Flock 64 ejdrar varav c 48 gudingar passerar enligt skiss. Höjd 20 m, men flocken steg något vid korsningen av den långa raden av ålapålar (som på skissen markerats med en lång prickad linje).

1971-09-28 forts.

(96)

Väder: det blir mycket mörkgrått och tjockt i Ö - S - V,
särskilt i SV.

Starar: nästan inga sedda utöver de nämnda.

1150 1 glada kommer in, och därbakom 5 glador
till! Alla går sedan ut nära intill var-
andra, höjd c 75 m. Se skiss:

Flock på c 80 ringduvor,
däri finns även (några)
skogsduvor, höjd 250 m:

några glesa vråkar sträcker ut långt ute
i väster, troligen är det 6 ex:

1 bivråk + 1 ormvråk
ut sålunda:
Men ormvråken vände.

2 sparvhökar
kommer in:

Vråkar är synliga över
Falsterbo men kommer ej ut.

1200

60 + 120 + 80 duvor reser ut:
Höjd 250 m. Det är ringduvor
med (någon) inblandning av
skogsduva (som vanligt).

Långt uppe i norr kommer minst 4 glador in
på låg höjd och tillsammans med enstaka vråkar:

se not X)

1 ängshök eller stäpphök
ut längs vattnet. Har
mörk översida, klart vit
övergump, ej extra långa
vingar. Stäpphök?

1 fjällvråk in:
Bara c 10 m höjd.

18 dubbeltrastar
in, höjd c 100 m:

Flock 85 ringduvor och annan flock
på 6 skogsduvor ut nära varandra,
höjd 100 m, men de steg högre:

1210 1 kråka, 4 ormvråkar och 1 sparvhök,
alla nalkas men vänder:

19 skogsduvor ut,
höjd 200 m:

1 större hackspett flyger
ungefär från Kolhagen
till fyrträdgården:

X) När denna observation gjordes, hade jag god erfarenhet
av båda arterna i fält. Men någon bestämning i efter-
hand vågar jag inte göra nu heller. (GRck vid renskriv-
ningen 1984-04-14).



A diagram showing a vertical line with a horizontal line intersecting it. The intersection point is labeled 'F'. A line segment labeled 'K' is drawn from the intersection point to the right, parallel to the horizontal line.

1 rödstjärt sedd!

alla så:


alla så:

rd }

rrt, vind u

1971-09-28 forts.

(98)



1 stenfalk jagade men missade, for i stor runda över golfbanan, återgick:

1 lom kom högt, (följde kustlinjen ovanligt noga):

1300

1 labb ses utanför Nabben; den är mycket mörk.

1310 Inga nämnvärda rörelser av trut och mås idag. mycket dött; ej en rovfågel att se. 11 trädlärkor flyger inåt land över golfbanan: Mycket lågt! Troligen samma flock sedd flera ggr.

1320 c 15 trastar flyger utåt enligt skiss: Vi trodde det var dubbeltrast, men en ensam, som kom sist, skvattrade för fullt - var snöskata!

2 skogsduvor ut, höjd 50 m:

1325 13 skogs-
duvor ut:

1330

1334 1 ladusvala flyger utåt.

1335 10 skogsduvor och 3 ringduvor kommer tillbaka: 3 taltrastar rundflygande. För övrigt syns inte ett enda djur! Ungefär från 1300 blev det mycket dött.

1339 1 ormvråk utåt. Den har litet vitt på stjärtens mitt samt ljusa fläckar på kroppens ovansida. Höjd 10 m.

1340 1 ormvråk mycket lågt, nalkas men vänder. Kanske samma som nyss, färgför- delning (m 1 m) liknande.

1 dubbeltrast nalkas, kommer lågt och nära, men vänder på samma (sätt. Annars alldeles tomt!

1350 Väder: grått men torrt. Trelleborg syns OK men ej Själland. Vind ostlig, skattad styrka 8 - 9 m/sek.

Grönsiska hörd.

3 trädlärkor flyger inåt, som ofta förut!

2 stora obestämda trastar nalkas men vänder över golfbanan.




2 obestämda vråkar kommer in, höjd bara c 5 m, den ena faller i fyr- trädgården, den andra fortsätter:

22 grönsiskor utåt.

Den nyssnämnda vråk, som fällde i fyrträdgården, reser nu vidare inåt, höjd 5 meter. Det är en bivråk:

1359

3 enkelbeckasiner och 3 obestämda småfåglar ut ungefär från fyren: Höjd 75 m.



1971-09-28 forts.

99

1400

1401 1 bivråk kommer in mycket lågt, nära håll:
Den är mörk men här översidan ljusfläckig.
Grönsiskeflock rundflyger

1405 Jag avgår. (OBS att jag åtminstone större delen av dagen obsat från Kolabacken eller dess närhet).



OBS: Folk, som idag besökt Nabben på morgonen och förmiddagen, såg småfågelsträck av oviss styrka men tydligen måttligt. Därtill en hel del vändning etc. som väntat. De sade att åtminstone 200 blåmesar kommit ner (d v s: till Nabben) men inte sträckt ut.

Försiktighet vid diskussion av dagens småfågel!

Gunnar Roos var på Nabben kl 1400-1800 och hade bara 4 ejderflockar på summa 500 ex samt en flock på 26 stjärtänder. Inga småfåglar, vilket helt överensstämmer med vad jag själv skulle tro.

Definitiv siffra på vråk etc. idag är omöjlig att ge, och inte heller nödvändig; däremot är beteendet intressant.

Tillägg följande två småobsar, som finns i mina anteckningar men inte införda vid rätt tidpunkt:

- a) 1 större hackspett sedd i morse.
- b) i morse vid oklar tidpunkt kom 6 lommar över golfbanan enligt skiss:



1971-09-29.

Ankom Kolabacken 0535. På nervägen rätt mycket trast och rödhake, och järnsparv och ~~grönsiska~~ grönsiska hördes upprepade ggr. - Väder: fågelstationens termometer visade +12° C. Svag O eller ONO vind. Klart (d v s molnfritt) men disigt. Sikt ej god: Måkläppen syns men inte Stenudden. - 1 gärdsmyg hörd vid Sundbergs villa.

2 svanar korsar golfbanan:

0545 3 sparvhökar höjd 75 m.
Litet småfågel börjar,
jag ser några små-
flockar på c 100 m höjd.
1 sparvhök lågt, vänder

0552 { 3 sparvhökar i krets rör sig utåt (obs med-
vinden!). Höjd 100 - 150 m. Skiss:
Men många av dem vänder. Summan (sedda) ex
stiger i alla fall till 15 ex. Mycket egen-
domlig syn. De flesta gled tillbaka:

drygt 10 trutar "skär"
mot SO över golfbanan,
rätt nära Nabben:

0600

9 skarvar
kommer:

Högflygande småfågel: ja, några små flockar sedda.
Järnsparv, sävsparv och bergfink hörda.

1 stenfalk ut:

Flera sparvhökar,
trol. mycket över
5 ex, sträcker ut
på my. långt håll
nere i söder:
upptäcktes av en
slump. Därnere
också 1 falk,
kanske tornfalk.

1 + 1 sparv-
hökar ut nära:

Därefter kommer ytterligare minst 11
sparvhökar, höjd c 150 m, alla
långt nere i SO, från Nabben räknat:

5 kajor + 4 kråkor nalkas men vända.
Mycket få småfåglar ses, de går ut högt.

0610

5 skogsduvor snabbt ut:

28 måsar passerar på c 150 m höjd; ~~det är säkerligen~~
det är säkerligen skratmåsar; och kort där-
efter 15 måsar till på samma sätt:

25 skogsduvor och en
obestämd pipare ut,
höjd 200 m:
Därefter 5 ringduvor
och 1 skogs duva ut
på samma sätt:

1500 starar höjd 400 meter,
de kommer i grann, sling-
rande flock.
Funna av en
slump. Reser
ut enligt
skiss. Några
"föll" till-
baka.

1971-09-29 forts.

101

1 bivrak ut, höjd lägre än 75 m:

1 + 1 sparvhökar ut;
flyghöjd c 100 m:

0620 några små duvflockar rundflygande.
en turkduva nalkas men vänder över golfbanan.

1 tornfalk in:

3 korsnäbbar också in:

småfågel högt uppe, men mycket få.

150 starar inåt, my. lågt:

1 skarv:

minst 3 sparvhökar ut långt nere i söder:

1 obestämd vråk ut:

några steglitsor kommer in lågt.

1 stenfalk
ut sålunda:
Kurs SSO,
vilket är my.
sällsynt här!

25 + 13 måsar, blandat
skratt + fiskmåsar, ut
högt och fint, 200 m:

1 obestämd gås sedd,
(Anser sp), beteende
~~ej~~ ej angivet.

1 ringduva och
3 skogsduvor ut lågt:
(bör vara något mera
mot V)

litet småfågel i luften!

0630 9 blandade duvor ut, 1 gulspurv in, 1 korsnäbb in, 1 dubbelträst ^(ut),
10 starar och 5 skogsduvor ut, 6 starar ut. - Turkduvan lyfter
från TV-antennen på Sundbergs villa och reser utåt. Dubbel-
trasten kommer tillbaka.

0640 Väder: molnfritt, sol, men disigt. Vind svag eller mycket svag.
Nu litet fågel. Några skator oroliga.

1 ormvråk in nära, höjd bara 5 meter, så:

några små duvflockar ut,
ej över 15 ex inalles.

1 + 1 sparvhökar ut lågt över vattnet i söder:

4 råkor och 4 kajor ut:

sånglärka.
(Flock av) Passer sp.
på rundflygning.

5 gäss ut ~~ut~~ så:
Kanske prutgäss.

1971-09-29 forts.

1 bivrak ut efter kretsande:

turkduvan kommer tillbaka (utifrån havet) och fäller på samma sätt som nyss på TV-ANTENNEN på Dr Sundbergs villa. Trädpiplärka hörd. 50 högflygande småfåglar ses.

1 tornfalk ut:

0650 några talgoxar.

(Flock) på 16 skogs- och 3 ringduvor ut, höjd 200 m:

Skator och trutar (som strövat omkring eller i varje fall inte varit på sträck) har i regel inte antecknats idag; de är fåtaliga. - Enstaka taltrastar uppe (och flyger runt m 1 m).

(Flock) 15 mesar med kurs utåt över golfbanan; det är troligen blåmes men kanske talgoxe.

13 glesa duvor.

45 starar lågt in:

1 bivrak ut:

2 sparvhökar lågt över staden, reser ej ut.

60 ringduvor, höjd 250 m, ut efter skarp sväng:

6 duvor.

blåmesflock:

15 starar kommer på ingående, lågt.

0700

700 duvor ut, höjd 350 m:

0703

7 mörka ejdrar, höjd 175 m, passerar: De "skar" alltså starkt över golfbanan eller rentav ännu längre in över land, vilket inte är vanligt.

1 tornsvala och några hussvalor på 50 - 100 m höjd, 2 backsvalar.

25 starar kommer inåt lågt; det är rimligt att dessa exemplar kommer från en flock som sträckt ut utan att bli observerad. Ladusvala sedd. 18 ringduvor ut på 250 m.

Litet småfågel går inåt på låg höjd, och strödda småfåglar går inåt på stor höjd. Inget höggående utsträck av småfågel kan ses nu.

2 enkelbeckasiner ut efter skarp S-sväng:

c 100 starar in, de kommer alldeles över oss. Även här misstänker jag att det är ex som återgår från en flock som förbisågs vid utsträcket. Sådana flockar kan mycket väl gå så högt att de är osynliga eller åtminstone i praktiken omöjliga att upptäcka (men hur ofta sådant sker ~~vet~~ jag ännu inte). En blåmesflock återgår, fäller vid Sundbergs villa. 6 duvor ut. Enstaka duvor samt flock på c 50 ringduvor och 8 kajor går tillbaka på olika nivåer.

0710

de 50 duvorna går ut igen, höjd 300 m. 2 hackspettar utåt! (Otvivelaktigt större hackspett! GR)

1971-09-29 forts.

(103)

140 duvor ut på c 400 m höjd:
Samtidigt sträckte en
mycket gles duvflock
på 45 ex ut, lägre höjd.

15 ladusvalor
ut lågt:

70 nya duvor ut
efter svängar:

0720 mycket järnsparv hörs!

mindre hackspett hörs, syns också, den sitter
i torrtopt vid Sundbergs villa; den lyfter
och gör stor flyktsväng.

400 duvor, det är
ringduvor, ut på
300 m höjd:
Ett par man i säll-
skapet skattade
denna flock till
300 ex.

8 kajor nalkas, vänder.
50 duvor in högt; 150
duvor ut; 70 duvor rund-
flygande på 150 m höjd
och reser sedan ut, men
några ex ur denna flock
föll tillbaka.

Kolleger rapporterar att de ser enstaka små småfågelflockar
högt uppe. Självt förbisåg jag dessa flockar. Däremot ser jag
1 större hackspett. 6 trädlärkor kommer lågt in

Flock 30 my. högflygande småfåglar beger
sig utåt; sågs ej av mig.

11 duvor ut, höjd
350 m:

1 större hackspett
kommer i retur:

60 duvor på 400 m höjd
och 130 duvor på 300 m
höjd, alla ut med unge-
fär samma kurs:

järnsparv hörd
upprepade gånger.

0730 9 skrattnåsar höjd 200 m.

Mycket "glost" fågelliv. Småfågelflock sedd på jättehöjd.
Kentsk tärna hörd, sånglärka hörd.

2 fiskmåsar:

0740

700 duvor, höjd 400-450 m,
och 800 duvor därtill,
höjd 350-400 m, alla ut:

Återgående småfågelflockar lågt; då och då en liten starflock
~~småfågelflockar~~ "dito" (vilket säkert innebär att dessa
starflockar dels var små, dels att de sågs återgå). (GR renskr.)
Jag tror på sträck av småfågel och stare idag så högt att de
ej kan ses av oss.

18 glesa duvor ut.

0750 c 65 ejdrar passerar, första för dagen, många hannar:
(ej helt korrekt, ty jag hade 7 ex kl 0703. GR)

Mycket dött. Enstaka dubbeltrastar i luften.
13 återgående starar lågt, bara 10 m.
13 + 6 glesa duvor rundflygande på under
100 m höjd; kanske går de sedan ut.

1971-09-29 forts.

(104)

Väder: det är mycket disigt. ~~himlen~~ Himmel delvis mattblå, delvis molnig eller disigt. Vind svag ONO eller O.


En man obsar högsträck noga, rapporterar små, mycket höggående småfågelflockar då och då.

- 0800 Sakta "hirrande" (= som irrar omkring = rundflygande) av ett 20-tal duvor; deras beteende ej närmare noterat. Några dubbeltrastar (fortfarande i farten). Ungefär 25 ladsuvalor flyger lågt över Kolhagen, med dem är också en tornsvala.

2 ormvråkar visar sig, stiger upp över Falsterbo, beger sig utåt under kretsande enligt skiss:

En av dem gick kanske ut; en vände.

Nu mycket sparsamt med högflygande småfågel. 22 kajor lågt rundflygande, går tillbaka.



- 0810 120 duvor ut högt, }
höjd 350 m:
c 28 ex ur denna }
flock återgick }

27 småfåglar
ut mycket högt:

c 12 råkor nalkas men vänder långt inne över land.

- 0820 55 duvor ut, 150 m:
Av dessa 55 vände
c 25 ex och
återgick lågt.

Kajor rundflygande
i ringa antal.

25 småfåglar ut, höjd under 200 m:

3 ormvråkar ut enl.
heldragen linje,
därefter 6 ormvråkar
enl. streckad
linje:



Väder: vind nu mycket svag.


13 vipor kommer på c 100 m höjd, ut:
De rör sig i kastande flykt. OBS så
sällan vipor lämnar land inom synhåll
från Nabben-Fyren-golfbanan!

- 0830 1 sparvhök ut,
höjd 100 m:

4 korsnäbbar
återgår lågt.

270 duvor ut, höjd högst 250 m:


1 vråk ut enl.
heldragen linje
och 50 småfåglar
enl. streckad
linje:



Väder: solen lyser klarare, börjar värma.

Svagt ingående småfågelsträck helt lågt,
men jag ser också 40 bofinkar resa utåt, höjd 75 m:

Läget tycks ändras!



1971-09-29 forts.

(105)

5 korsnäbbar lågt inåt; och 1 sparvhök utåt:
Även 1 ormråk på väg utåt.

Väder: nu mycket varmare, och vinden
är mycket svag, snarast NO.

0840

9 ormråkar, varav 1 ljus, ut enligt
heldragen linje, och c 12 ormråkar
ut enligt streckad linje, dessa på
c 150 m höjd och tämligen långt ute
över havet. Bland dem fanns enligt
uppgift 1 fjällvråk, men den såg jag
aldrig.

0850

1 fjällvråk + c 14 ormråkar samt
ännu 1 ormråk, alla ut på höjd
mellan 150 och 250 m:

10 + 8 + 13 duvor
ut högt:

0854

12 + 3 ormråkar + 1 tornfalk reser
ut, de kommer rakt över Kolabacken
varifrån jag obsar. De håller kurs
ungefär mot Måkläppen. De "står"
mot SO (d v s de håller kroppens
längsaxel m 1 m mot SO fast deras
rörelseriktning är ungefär SSV).
Flyghöjd 200 m.

"Småfågel går därute" (d v s över
havet, där vråkarna ses) ~~sees the birds~~

Vråkarna tenderar mot SO-O. Nu kommer
nya rovfåglar: 1 orm + 1 bi + 3 orm + 1 sparvhök, rakt över!

0900

ännu 1 ormråk rakt över, höjd 175 m:

Småfågel utgående på låg eller
måttlig höjd mer än förut!

1 tornfalk + 2 ormråkar
ut, höjd 250 m:

0910

2 ormråkar, höjd 500 m, enl. heldragen linje:
3 " " 250-400 m, streckad " :
5 " " 250 m, samma streckade " :

0920

1 sparvhök in helt lågt.

Småfågel: en del går i retur, liksom litet
stare gör, men en del småfågel ses sträcka ut. ~~sees the birds~~
(OBS: ej samma kurs som hittills). Dock alldeles
oklart hur stadigt ~~sees the birds~~ (det utgående
småfågelsträcket är).

1 ormråk + 1 fjällvråk + 1 "jättevit"
ormvråk + 2 ormråkar, alla ut:

0922

6 ormråkar höjd 450 m }
1 " " 250 m, }
de kommer rakt över
Kolabacken:

1971-09-29 forts.

(106)

8 - 9 skratmåsar "skär" över land,
kommer rakt över Kolabacken:




8 ormvråkar också rakt över Kolabacken men med
helt annan kurs; höjd 500 m:
3 andra ormvråkar ses kretsa i litet moln.




0930

1 fjällvråk helt lågt, vänder ↻

1 + 1 ormvråkar
ut på avstånd
från varandra:



16 andra ormvråkar
reser ut så:



Kvar är 2 ormvråkar och 1 fjällvråk i litet moln.

Därefter 12 ormvråkar enligt
heldragen linje och 1 ljus
ormvråk enl. streckad linje:




25 skogsduvor nalkas men
vänder. Litet småfågel
ses bland vråkarna.

1 glada ut:
Jag såg den
inte




8 ormvråkar rakt
över, höjd 350 m:
Därefter 1 glada
+ 1 ormvråk med
samma kurs:




0940

31 ormvråkar,
varav 1 extrem-
ljus, höjd 250-
350 m, alla läm-
nar land norr om
fyren:




1 tornfalk:



En student, som vi inte är bekanta med, talar
om att minst 20 vråkar sträckt ut "i väster",
d v s de har lämnat land långt norr om fyren,
och hållit m m starkt sydvästlig kurs, var-
för de befinner sig långt västerut när de
kommit "i höjd med" vår obs-plats. (Som fram-
går av skisser m m är detta ett vanligt bete-
ende hos rovfågel i Falsterbo, främst vid
vindar ungefär från Ö, och kanske även vid
andra väderlekslägen).


1 ormvråk ut,
höjd 500 m:



1 + 2 + 3 ormvråkar
in, höjd 150-250 m:



1 fjällvråk och 10 ormvråkar kretsar i
litet moln rätt långt uppe i norr; de
reser sedan ut, men då är det bara
1 fjällvråk och 6 ormvråkar. Skiss:



1971-09-29 forts.

(107)

0950 1 fjällvråk rakt över, höjd 150 m. Sedan 14 ormvråkar:
nu ses mer än 30 vråkar kretsa i NO,
men de nalkas ej f.n.
Enstaka små duvflockar ej alltid antecknade;
de rundflyger, men några av dem går nog ut.

Väder: vinden har friskat, nu är det nog 5-6 m/sek.

1 sparvhök ut:

64 ormvråkar kretsar
nu över havet enligt
skiss:
Däri 1 fjällvråk och
1 "Börninge".
Alla inåt enl. pilen

Därtill kommer mer än 18 ormvråkar in:
Därav är en ljus och en extremljus med
vit stjärt!

2 större hackspettar ses.

1000 jag räknar samtliga synliga
vråkar, börjar från höger,
får summa 87 ex, de går mest mot öster, långt borta:

1010 1 sparvhök kommer rakt över, vänder.

Sångaren som lockar "sivý", ett mycket
klart tvåstavigt läte, hörs igen.
(Ej antecknad tidigare, och lätet fort-
farande okänt för mig. GR 1984-04-15)

Över 40 + 13 + över 4 ormvråkar samt 1 sparvhök,
alla ut enl. skiss, rätt svåra att se; 250-400 m:

1 ormvråk ut på bara 50 m höjd, ungefär
samma kurs som de andra.

Även kommer 1 gläda rakt över:

Därefter passerar 30
duvor och några små
starflockar.

42 nya ormvråkar reser ut, de ses rätt bra:
OBS kretsandet i medvind, och OBS att de
lämnar land rätt långt i norr.

1020 En engelsman i sällskapet (jag känner
inte hans namn) säger att nu har 350
vråkar sträckt.

(Men) det blir återgång av rovfågel.
Gladan på väg ~~mot NNO~~ ungefär mot NNO över
golfbanan, svänger mera mot Ö. Och
~~minst 60 ormvråkar reser ut, de ses rätt bra:~~
"andra" (måste betyda vråkar, tydligen
rätt många) kommer enligt denna skiss:

Minst 60 ormvråkar och 1 sparvhök
ses långt ute i väster, höjd 300 -
450 m. Svåra att se. (Skissen är
inte helt entydig, men antagligen
syftar texten och skissen på nya
exemplar som är på väg ut. Dock
tveksamt!?)

1971-09-29 forts.

(108)

1030 150 duvor ut:

1 tornfalk samt c 6 + 7 ormvråkar
reste också ut.

1040 Kvar i NO-NNO är c 100 vråkar. De rör sig dels under, dels i
små lågnivå-moln. Jag tar fotos i färg av läget. Vråkarna
~~glider~~ glider efterhand österut.

1050 nästan intet händer!

1058 1 ormvråk ut:
höjd 350 m

60 duvor ut:
höjd 450 m

Enstaka ormvråkar rör sig åt olika håll: NO, SO etc.

1100 Vråkar har länge kretsat i N-NO-ONO, mycket långt borta.

1 fjällvråk ut:
höjd 150 m

6 ormvråkar
höjd 400 m:
och 1 glada
höjd 200 m:

1105 fjällvråken in, och 1 tornfalk in mycket lågt:

c 13 ormvråkar ut
my. långt ute i
väster, höjd över
400 m. Kanske
fler än 13 ex

1110

1116 minst 23 ormvråkar ut mycket högt,
skattat c 500 m, och mycket långt ute:

1121 ytterl. 15 vråkar
my. högt, 500 m,
ut enligt skiss,
men alla utom de
3 första vände:

Därefter kommer 56 nya vråkar mycket högt,
3 eller 4 ex på c 300 m, de övriga på c
400-600 m. Kurs ungefär som de föregående:
De ses mot himmel med altocumulus-moln men
knappt mot blå himmel.

Enstaka återgående bofinkflockar högt.

21 nya vråkar ut:
höjd 500-600 m

250 duvor
höjd över
600 m,
rakt över:

Enstaka ingående vråkar ses.
1 tornfalk kretsar.

8 ormvråkar rakt över (d v s över KÖlabacken,
min obsplats), men svänger tvärt (händer stund-
om; vissa eftermiddagar går rovfågelsträck
ut mot VNV ungefär. GR)

Nyssnämnda flock på 250 duvor "tvekar".

1971-09-29 forts.

(109)

1130 10 skogsduvor ut, höjd 100 m:

1 sparvhök ut; sågs dock ej av mig. Där-
emot ser jag kort
därefter 1 sparvhök
som återgår, lågt.

3 ormvråkar ut, 150 m:

1 tornfalk reser ut:

1140 48 duvor ut, höjd 250 - 300 m:

4 ormvråkar ut glest och på c 500 m höjd:
De är svåra att se.

Enstaka små bofinkflockar ses återgå.

Två sådana flockar ses, en högt och en lågt,
med långa mellanrum.

Väder: nu har stora cumuli byggts upp i norr. Med dem som
bakgrund ser jag en vråk på oerhörd höjd.

1150 5 ormvråkar ut, de kommer rakt över, höjd 500 m.

Spridda ormvråkar, högst 10 ex, samt 1 sparvhök
kommer in i gles formering från V eller VSV:

1 glada nalkas men vänder:

4 ormvråkar kommer in enligt heldragen pil:
Det är dock möjligt att de egentligen kom
ungefär norrifrån och svängde, som streck-
ningen antyder.

1200 1 tornfalk in, långt utifrån,
höjd bara 25 m:

1 sparvhök ut,
höjd under 100 m:

Väder: det har blivit bättre sikt: Trelleborg syns men ej
Danmark. Klarare himmel, men mycket altocumulus, och i
norr cumulus.

Spridda svalor, 5 korsnäbbar, ängsfiplärka hörd.
Mycket lång paus, intet att se.

1213 en vråk in västerifrån, på jättehöjd:

1217 1 sparvhök in:

1220 23 ormvråkar, 1 fjällvråk, 1 sparvhök och
1 glada, alla ut, höjd 500 m, en ormvråk 600 m: }

31 vråkar kommer rakt emot
oss (vi står på Kolabacken);
de "driver av" med vinden
och går ut enligt skiss:
Höjd 500 m

1971-09-29 forts.

(110)

170 duvor ut, höjd 250 m:

1230 18 ormvråkar nalkas,
3 av dem vänder snart, men de övriga 15 }
reser ut, höjd 450 - 600 m:

Flock 150 duvor ut my. högt; de
sågs ej av mig.

Samtidigt kommer minst 18 }
andra vråkar in väster-
ifrån, höjd 150-250 m:
OBS: långt norrut!

15 glesa små-
fåglar högt:

1 sparvhök,
höjd 500 m:

en ensam trädlärka, höjd 10 m, tillbaka mot NO.

c 35 duvor också tillbaka.

c 1250 c 20 vråkar ligger i krets oerhört långt bort i norr
mot cumulusmolnen. De försvinner; jag vet inte om de
gick mot väster eller öster.

1 fjällvråk, som ruggar i handpennorna, ut:
(ruggning??)

c 20 skogsduvor också ut.

1300 1 ormvråk, höjd 75 m, nalkas men tvärvänder:

40 blandade duvor:

1 ormvråk,
höjd högst 500 m:

1317

1 ormvråk tillbaka:

1320

litet ladusvalor far runt.

1 sparvhök in,
höjd c 30 m:

1330

1 sparvhök kretsar helt lågt
över Falsterbo. 1 stenfalk
anfaller (den). Sträcker ej ut.

1340

c 10 vråkar ses my. långt bort och my. högt mot cumulus-
moln och försvinner in i detta moln.

1 ormvråk in my. lågt:

Väder: nu mycket grant väder. Vinden är
på SO, ej O, dess styrka c 5 m/sek.

9 blandade duvor ut men svänger skarpt:

1356

11 duvor ut:

1402

precis 25 ormvråkar kommer på oerhörd höjd,
minst 650 m, bredvid ett litet cumulusmoln:
De beger sig ut, men 3 andra vråkar som var
kvar, tappades ur sikte och återfanns ej.

1971-09-29 forts.

12 skogsduvor tillbaka:

23 skratmåsar, höjd 150 m, "skar" över Nabben:
(pilen skall peka mellan V och VSV!)

Många av de sistnämnda 25 ormvråkarna vände inåt igen!

- - - - -

På kvällen enligt flera uppgifter massor av svalor över Flommen, ~~flommen~~ många tusen ex.

Vinden dog ut helt när det ännu var ljust, och en hel del småinsekter flög, bladlöss.

Diverse tillägg:

- a) idag på morgonen kom 2 knölsvanar mot NV över golfbanan:
- b) idag, troligen omkring kl 0900, kom en flock på 7 bläsänder mycket fint enligt skiss:
De "skar" alltså över golfbanan som många andflockar gör.
- c) idag kl 14, när jag lämnade Kolabacken, sågs där 3 gul-ärlor.
- d) idag omkring kl 1700-1715 var ladusvalor rätt talrika över Falsterbo.

Ovanstående fyra iakttagelser gjorda av mig själv.

- e) igår kl 1445 såg Sture Norén 30 vråkar som på stor höjd flög österut över Ljungen.
- f) igår vid middagstiden sågs c 150 vråkar över Ljungen av flera observatörer.

1971-09-30.

Ankomst Nabben 0548. Väder: mycket milt, grått; mycket svag SV vind; disigt, sikt avgjort dålig, Måkläppen syns ej. En del rödhake hördes, dubbeltrast också hörd.

På nervägen 0541 kom 1 ormvråk rakt över, kurs "som vägen från f d Witzkes villa till Österlings villa. Flyghöjd 30 m.

0553 5 skarvar passerar i diset:

0600 sävsparv hörd upprepade ggr. 40 grönsiskor flyger utåt, höjd 40 m. Ängspip-lärka hörd. 17 + 30 småfåglar, säkerligen bofink, reser ut ungefär från fyren. 20 småfåglar till. 30 grönsiskor och 5 andra småfåglar, som kanske är vinterhämlingar, samt 15 ytterl. småfåglar, alla ut på högst 40 m höjd.

0610 1 stenfalk nalkas mycket lågt men vänder: 300 ladusvalor (alla kanske ej bergsäkra) kommer i samlad flock på c 125 m höjd (ovanligt beteende! GR. Måne de just brutit upp från nattplats?). 30 + minst 7 + 16 glesa småfåglar ut sålunda: Bofink, bergfink, hämling och järnsparv är med. Flyghöjd 30 - 50 m. Därefter kommer 35 glesa småfåglar på ungefär samma sätt, höjd 30 m. 75 + över 200 svalor, alla rundflygande på 50-150 m höjd. 2 starar. 50 småfåglar ut:

Stenfalk sedd vid fyren, går ut mot Nabben. Kanske samma ex som ovan? Strax därpå kommer en stenfalk i rasande fart i trastflykt - till stor häpnad för mina närvarande kolleger!!! Den jagar svalor och andra småfåglar men missar; skissen visar att den åtminstone inte gick ut genast:

0620 c 200 starar my. lågt: (skiss rätt dålig!)

1 sparvhök ut på c 50 m höjd. 20 siskor + 35 andra småfåglar + ytterl. 4 småfåglar, alla ut på minst 40 m höjd. 8 + 13 + 2 + 1 + 4 småfåglar (ut) glest. Kentsk tärna sedd.

0624 Väder: det klarnar i V. Måkläppen syns. Jag letar efter högflygare utan resultat. Men 6 + 1 + 1 hämlingar och 14 grönsiskor går ut, höjd högst 35 m, och

22 + 18 glesa småfåglar + 15 grönsiskor + 17 hämlingar } ut lågt som alla:

1 större hackspett ses på 10-20 meters höjd, rörelseriktning oklar, men den svänger över golfbanan och går atm. inte direkt ut. 2 skator oroliga.

4 småskrakar och 1 skedand kommer på c 20 m höjd: (artkombinationen är avgjort ovanlig!)

0630 6 småfåglar lågt, 4 ringduvor på 35 m höjd, och 9 småfåglar lågt. - Rörelser av enstaka trutar etc. har inte antecknats, men sådana beteenden är fåtaliga.

Nu kommer 12 trutar så: Sånglärka hörd.





De 4 ringduvorna kommer tillbaka, men 3 skogsduvor och 1 ringduva reser utåt istället!

6 + 10 småfåglar + 20 till, glest, ut: Även 25 grönsiskor. Allt detta lågt.

1971-09-30 forts.

(113)

2 skator oroliga. 1 talgoxe ner. 6 glesa ringduvor, höjd 100 m.
50 ladusvalor utåt: 8 glesa småfåglar, höjd 15 m.

- 0640 nästan intet.
- 0648 8 småfåglar utåt. Ungefär 10 mesar också utåt, det är säkert blåmes; de faller dock strax (= kort efter att ha passerat Kola-backen. GR). - 1 sparvhök tillbaka, höjd 150 m
- 0650 nästan intet. 2 hämplingar rundflygande. Gärdsmyg hörd. 3 ringduvor. Liten flock stare på 40 ex utåt, men 5 av dem vände. De 3 ringduvorna vände också. En del svalor tämligen högt, det är 30 - 40 ex, de flyger inåt land eller är på rundflygning. (Praktiskt taget säkert ladusvalor. GR). Summa c 30 andra småfåglar kommer mycket glest.
- 0700 1 stenfalk ut, "mycket långt", vilket otvivelaktigt är felskrift i stället för "mycket lågt" } 
- 9 starar utåt, höjd 30 m
- 0709 19 grönsiskor, höjd under 30 m.
4 rundflygande duvor ses också. Mycket dött.
- 0710 1 sparvhök juv, höjd 25 centimeter!
1 lärkfalk mycket lågt över Sundbergs villa - Wehtjes villa.
Flock c 190 starar kommer
mycket lågt och på nära håll: } 
- 1 skogsduva.
Minst 70 starar ur flocken
på 190 ex återgår strax.
17 småfåglar utåt, höjd 25 m. Grönsiska hörd ur annan flock.
10 + 1 starar utåt. Ofta helt fågeltomt. 8 grönsiskor utåt.
Väder: grått, disigt, milt; svag SV vind.
- 0720
- 0723 12 småfåglar lågt, säkerligen bofink. Ungefär 35 andra småfåglar högre, 100 m, det är bofink och järnsparv och obestämda; de kommer samtidigt med flocken på 12 ex.
30 starar utåt.
Annan flock 75 starar går tillbaka, höjd 100 m: 
- 0725 1 sparvhök tillbaka, höjd 100 m.
En smärre starflock ses i diset, 150 m höjd, försvinner strax.
40 grönsiskor utåt, höjd 20 m; 1 ladusvala likaså, höjd 25 m.
65 starar, höjd 75 m, kommer: 
- 0730 20 bofinkar
höjd 25 m:  
- 2 stjärtänder korsar golfbanan mot SO ungefär:
- c 22 bofinkar lågt utåt från Kolhagen:
- c 30 finkar kommer
över oss, höjd 40
till 50 m }  
- 1 trädpiplärka kommer över, den har två läten, både det typiska och det tvåstaviga (det har varit en del diskussion om dessa läten. ~~Ja~~ Jag har också varit tveksam själv rätt ofta. GR).
- 1 sparvhök sedd. 40 starar lågt över golfbanan, vänder: 
- 0740 25 grönsiskor lågt. 9 dito till, mycket lågt.

1971-09-30 forts.

(114)

- 35 starar kommer:
60 nya starar
på samma sätt
25 grönsiskor. 80 småfåglar varav 65 grönsiskor.
70 småfåglar, säkerligen bofink. 20 grönsiskor.
20 bofinkar
- 0750 8 - 10 glesa småfåglar, säkert bofink, rakt över
- 1 stenfalk rakt över, höjd 45-50 m. Sture Norén filmade den.
50 grönsiskor höjd 20 m. 1 sädesärla.
1 + 1 + 1 sparvhökar:
4 skator oroliga.
1 sparvhök återgår.
c 40 grönsiskor och
15 andra finkar
4 ladusvalor
8 grönsiskor
4 + 1 andra finkar
- c 150 eller 200 starar lågt,
flocken delar sig, se skiss:
Ungefär 100 ex vänder,
c 70 utåt, dessa stiger
- 10 pilfinkar oroliga
- 0800 49 småfåglar, delvis är det grönsiska, utåt, 25 m höjd:
Från Kolhagen lyfter ungefär 100 mesar,
det är blåmes, de flyger till fyrträd-
gården och träden därframför, där de
störtar ner. - 11 + 15 + några grönsiskor lågt. 90 grön-
siskor till. 120 + 100 grönsiskor till, lågt. 150 starar
lågt. Flocken på 100 grönsiskor vände men gick ut på nytt.
Ytterl. några finkar.
- 0810 1 sparvhök tillbaka. 1 större hackspett. 30 bofinkar och
i samma flock 60 grönsiskor, höjd 25 m. 40 bofinkar höjd
50 m. 15 bofinkar höjd 20 m.
9 bläsänder, varav bara en hanne ad,
passerar på vanliga kursen, höjd 40 m:
1 obestämd lom:
- 20 starar höjd 100 m, de stiger starkt. Därövanför 4 småfåg-
lar höjd 250 m; det är de första mycket högflygande jag sett
idag.
12 + c 5 bofinkar och över 50 grönsiskor kommer:
2 + 3 taltrastar oroliga, höjd 100 m.
- 0820 15 finkar + 2 enstaka (dito).
5 eller 6 hussvalor 25 m höjd.
Över 15 andra svalor 150 m höjd.
18 starar och 30 grönsiskor kommer:

1971-09-30 forts.

(115)

43 ejdrar passerar lågt och tämligen långt ute:
Det är nästan bara hannar.

2 lommar långt ute:

35 glesa bofinkar, höjd 50-75 m.

20 grönsiskor över Kolhagen:

7 + 13 bofinkar rakt över, höjd bara 15 m.
4 + 12 + 6 (artnamn uteglömt, rimligen finkar. GR)
50 starar går utåt, de möter 25 andra som är på
återgång, vissa av dessa gå då ut igen!

50 grönsiskor utåt, vanlig kurs.
60 ~~mm~~ grönsiskor + 15 andra finkar, säker-
ligen bofink, ~~mmmmmmmmmmmmmmmm~~ kom rakt över, höjd 20 m.
8 grönsiskor till, höjd 25 m.
2 ringduvor.

lärkfalken kommer, faller i tallbuske vid
södra stranden alldeles vid dynen, öster
om Kolabacken (oklart varför jag satte
lärkfalken i bestämd form!! GR)

0830 1 sparvhök lågt

De 3 engelsmännen, det är 2 herrar och 1 dam, berättade att
de sett en storlabb vid Nabben för en halvtimme sedan. Många
personer, som hittills stått med mig på Kolabacken, går ner
till Nabben.

Några småfågelflockar kanske förbisedda här.
19 småfåglar, säkerligen bofink, + 35 grönsiskor, alla lågt.
Ett par tiotal svalor på rundflygning.

0840

c 130 ejdrar långt ute, därav över 110 gudingar:

50 grönsiskor.

4 knölsvanar flyger:


ny ejderflock på 70 ex varav 60
hannar kommer enligt skiss:
(OBS svängen i början kan vara en
tillfällighet, men ~~mmmmmmmmmmmmmmmm~~
sömliga ~~f~~flockar ses flyga i
rundor eller skarpa Z-svängar,
kanske eftersom ledlinjen, d v s
kusten som de har till höger,
just "tar slut" här. GR)

minst 125 + 30 grönsiskor lågt.

c 25 - 35 svalor ses komma längs
västra kusten, alltså ungefär från NNO:

1971-09-30 forts.

(116)

0850 en del småfågel. Men det blir inga exakta räkningar, ty en skata skrämmer upp lärkfalken. Denna stiger alldeles oerhört brant och länge till c 300 m höjd i diset, den bara "klättrade" högre och högre, verkligen häpnadsväckande brant. Den rör sig alltså inte mycket i horisontalled men kommer dock ut något över havet, se skiss:

Uppe på denna mycket stora höjd börjar falken jaga småfågel, enligt Sture Norén. Den måste alltså ha sett småfågeln däruppe när den började stiga. (Detta sista resonemang sannolikt rätt, men inte nödvändigt. GR)

0900 svagt småfågelsträck + någon starflock.

0905 jag cyklar till Nabben. Ingen storlabb; men en vanlig labb, mycket mörk fågel, jagade skrattmå. 1 kentsk tärna. Skärpiplärka rundflygande.

Svalor sedda.

25 mörka ejdrar kommer på vanlig kurs:

8 stjärtänder nära:

0932 20 småfåglar mycket högt och 40 på medelhöjd: 1 kricka sedd. Havstrut etc. som vanligt.

100 starar fällde på stranden.

0935 jag återgår mot fyren. (Men se nedan).

40 starar in och }
50 starar ut }

Men definitiva siffror på antalet utsträckande kan inte ges.

0940-0950 Vissa småfågelflockar förbisedda, antar jag jag (åter) på Nabben. 45 småfåglar + 45 starar + 110 småfåglar sträcker ut lågt enligt skiss:

De stiger högre. Därtill högst 40 andra småfåglar varav inga grönsiskor. Även kommer något stare på väg utåt men (utelämnade ord. Antagligen skulle det stå: men ovisst om de sträckte definitivt. GR) Sträcket är svagt men tydligt, går lugnt; medeltal kanske 25 ex/minut? Denna siffra gäller exklusive stare, som dock tycks vända ofta idag enligt Sonny Lundh.

0955 fr o m nu är min uppehållsplats vid Fyrträdgården.

1008-1014 jag räknar sträcket (d v s av småfågel!) och får: 16 + 43 + 30 + 20 + 4 + 7 + 13 finkar som inte är grönsiska, samt 50 + 45 grönsiskor samt 4 trastar som säkert är taltrast; detta gör 133 fink + 95 grönsiskor + 4 trastar = 232 ex på 6 minuter = 39 ex/minut. Dessutom sågs 1 rundflygande tornsvala, 1 dito turkduva samt några dito svalor. OBS att inga starar sträckte nu.

På golfbanan nära Nabben 2 gulärlor varav en halt, vidare några sädesärlor och några piplärkor. Längre upp på golfbanan 2 stenskvättor. På stranden flera skärpiplärkor; därmed ej sagt att alla piplärkor vid stranden tillhörde denna art. Vid vattnet: 150 kärrsnäppor, 5 kustsnäppor och 2-3 större strandpip.

1040-1046 ny räkning: 20 + minst 5 + 8 + 2 + 14 + 2 finkar, 1 ängspipl., 21 grönsiskor, 3 + 2 + 2 obest. småf. samt 2 + 2 + 1 trastar, säkert taltrast. Detta blir 51 + 1 + ~~21~~ 21 + 7 + 5 = summa

1971-09-30 forts.

(117)

85 ex på 6 minuter = 14 ex/minut. Alla dessa småfåglar kom på låg höjd, bara 5 - 15 meter, utom 2 trastar som kom högt. Kringflygande enkelbeckasin sedd.

Väder: grått, mildt; svag SV vind. Det har inte lättat, tyvärr. Det har funnits tendenser ditåt, men mer har det inte blivit.

- 1105-1111 Ny småfågelräkning: 2 stenknäckar på 50 m höjd, andra finkar blev 14 + 20 + 35 + 6 + 13 + 19 + 6 + 16. Bland alla dessa var bara några grönsiskor. Flocken på 14 flög på c 50 m höjd och flocken på 19 på c 75 m höjd. Obestämda småfåglar 2. Bergfink hörd. Alla flög på under 25 m höjd utom när annat angivits. Det blir summa 133 ex på 6 minuter = 22 ex/minut. Dessutom sågs hela tiden kringflygande svalor, både ladu, hus och back, summa sedda exemplar kanske 35 - 40. Men de kunde alls inte räknas in bland dem som sträckte ut.

- 1146 65 ejdrar, varav 50 gudingar,
samt c 7 andra änder; alla
kom med vanlig kurs, rätt nära:

(0950) OBS: efter kl 0950 har jag inte kunnat passa på dessa andflockar etc ~~utan~~ där nere i söder.

- 1145-1151 Ny småfågelräkning. Plats: fyrträdgårdens NO hörn. Resultat:

10 finkar glest,	50 m	} = summa 108 ex ut
45 grönsiskor	10 m	
41 "	20 m	
6 finkar	20 m. Högst 6 ex!	
2 bofinkar	50 m	
4 "	10 m	

Under samma tid gick emellertid en flock på 6 finkar tillbaka på tämligen stor höjd. Bergfink hörd, gulärta hörd, sånglärka sedd och hörd men ej på sträck, järnsparv hörd, sädesärta 3 - 4 ex sedda. Alla dessa i ringa antal, och i enskilda fall omöjligt att veta om de sträckte, fast det är förstås rimligt att så skedde. Summan sträckande blir då c 120 på 6 minuter = 20 ex/minut (vilket innebär en ändring av värdet i originalanteckningarna. Där trodde jag på 18 ex/minut. GR).

- 1153 minst 20 bofinkar återgår:

- 1156 exakt 10 grav-
änder kommer:
höjd 2 m, all-
deles längs
stranden

Mistlur hörs från fartyg.

- 1211 flock på 50 grönsiskor ut

- 1212 20 (grönsiskor) tillbaka

- 1212-1218 Ny småfågelräkning ger till resultat:

20 ex, höjd 10-15 m	} allt är bofink. Summa 72 ex, alltså 12 ex/minut.
13 " " 10 m	
9 " " högst 10 m	
4 " " 15 m	
26 " " 25 m	

- 1235 Väder: det börjar småregna. Mycket grått.

- 1240 Väder: det börjar regna (hårdare, men fortfarande måttligt).

- 1240-1250 Ingen småfågel synlig utom svalor som far runt.
x) Jag är vid fyrträdgården. Jag ser storlabben jaga över Kola-
~~backen~~ backen! Tänker ut strategisk plan för att återse den.

x) se kommentar sist denna dag!

1971-09-30 forts.

(118)

- Jag går till Nabben. Gott om kärnsnäppa på vägen längs stranden, även kustsnäppa etc. Litet svalor ut, de går mycket lågt, lägre än en meter. Antal: bara en "stöt" sedd, c 15 - 20 ex, enbart ladusvalor.
- 1317 storlabben kommer längs S stranden och viker av söderut, i riktning mot Måkläppens hitersta del. Se skiss: Den flyger precis längs vattnet, "höjd 5 cm". Brun men ej svartbrun, vita vingfläckar, tung buk.
- Inte en flyttare
- 1323 jo, en ensam skogsduva ger sig ut, höjd en meter.
- 1330 Väder: kraftigt regn börjar.
- 1335 3 ladusvalor sträcker ut, höjd en meter:
1 rastande gräsand sedd.
1 kricka flyger ungefär mot OSO:
- Mycket trut vid stranden.
Min obs-plats Nabben.
- 1 fiskmåsjuv kommer:
- 1 enkelbeckasin reser ut, höjd minst 10 meter:
- 1340 1 enkelbeckasin kommer mycket lågt i regnet, fäller öppet vid stranden (OBS: fullkomligt "naken" och vegetationsfri sandstrand!! GR), men becksinen skräms upp av golfspelare och flyger kort bit, fäller sedan på sand i kanten av lilla dynen med gräs.
Väder: busväder!
- 3 enkelbeckasiner kommer enligt skiss:
2 av dem är på vippen att fälla på tången i kanten, men de steg (istället uppåt), och alla 3 går ut mot regn och blåst. De
- 1349 svängde men fortsatte ut och försvann 1349.
7 krickor
- 1357 storlabben kommer precis utanför Nabben, jagar gråtrut som skriker. Labben slutar strax, fäller på vattnet bredvid 1 + 5 gråtrutar ad. Labben går upp efter en halv ~~min~~ minut, kommer mot mig, flyger över kärnsnäpporna som far upp, struntar i en skratmåsk helt nära men anfaller en kentsk tärna som bär fisk i näbbet. Det blir långvarig jakt uppåt stranden mot fyren, delvis över land. Det regnar hela tiden.
- 1402 Jag går.
3 gräsanddrakar nära.
Väder m m: jag cyklade i regnet från Nabben längs sydkusten, sedan upp öster om golfbanan och hem via telefonstationen. Det var regn och allt tätare dis, och vinden hade ~~ökat~~ ökat från i morse, den var nu måttlig, kanske ungefär 6 m/sek, och ungefär SV.
- För kommentarer se nästa sida.

Kommentar till dagen.

Den där storlabben har berett mig mycket huvudbry. Fågeln sågs ju alldeles utmärkt, och länge. Och stor var den. Men jag blev ändå aldrig riktigt övertygad om arten, och detta främst av det skälet att kroppsform och vingform inte stämde med storlabbens. Fågeln tedde sig mycket mera som en stor upplaga av vanlig labb, i ungdräkt förstås: detta syntes ju av färgen och den totala avsaknaden av förlängda stjärtpenor.

När observationen gjordes, hade jag sett storlabb (kanske den antarktiska formen, som numera bedöms som egen art) på Syd-atlanten, när vi for hem från Sydafrika i augusti 1951. Bergsäkra obsar av Nordatlantens storlabb har jag långt senare gjort både på Irland och på Nordsjön, och en synnerligen instruktiv iakttagelse gjorde jag 24 september 1970 från färjan Travemünde - Malmö, kort efter avgången från Travemünde. (Se dagbok!).

För mig har alltid storlabben stått i särklass genom sin grovlek och sina vingar, som är så mycket bredare än hos andra labbar. Inte heller är vingarna så spetsade som hos de mindre arterna. Det skall sägas, att jag är väl förtrogen med vanlig labb och fjällabb; däremot har jag ännu när detta skrivs (17 april 1984) aldrig sett den bredstjärtade labben med säkerhet.

Den vanliga labben lärde jag känna i Bohuslän 1932 och åren därefter flerstädes vid Ostkusten. Fjälllabben såg jag i mycket stort antal i Lappland det fina lemmelåret 1938 och har sedan dess upplevt den många gånger i Lappland, däremot aldrig hittills i Sydsverige.

Mot denna bakgrund kan man fråga: hur kunde jag sätta namnet storlabb på fågeln i Falsterbo 1971-09-30? Det är svårt att förklara, men till en del berodde det på engelsmännen, som uppenbart ansåg bestämningen fullkomligt klar. Och hellre än att polemisera skrev jag storlabb - och fortsatte sträck-obsarna. Men hela tiden satt tvivlet kvar, och det sitter där ännu idag.

Med kännedom om antalet arter av släktet Stercorarius (incl. Catarrhacta) kan man genom uteslutningsmetoden komma till att dagens fågel måste varit en ung bredstjärtad labb. Det är en rimlig slutsats, men bindande är den inte. Trots att iakttagelsen var så ovanligt god och långvarig, kvarstår för mig intrycket av något otillfredsställt eller oförlöst.

I detta ögonblick kommer jag ihåg min första observation av storlabb! Det var på sensommaren 1949, från en båt mellan Skye och någon av öarna i the Outer Hebrides utanför Skottland. Storlabben jagade bl.a. en mås eller trut nära båten, och jag lärde mig snabbt att den, trots sin grova byggnad, var fullt ut lika förnämlig flygkonstnär som de mindre arterna.

GRck

1984-04-17


kl 2049

1971-10-01.

(120)

Ankomst Kolabacken 0555. Väder: mycket milt, mulet, disigt; svag vind omkring V, så svag att en del mygg svärmar (vilket de bara gör när det är mycket svag vind eller vindstilla!). Sikt: Måkläppen syns svagt men ej Stenudden. Molntäcke tunt, med ljusa luckor i öster.
- På nervägen koltrast sedd och taltrast hörd.

0600 2 + 1 + 1 + 2 sparvhökar passerar, höjd 25 m:
2 sparvhökar till på samma sätt, men de vände.
Gärdsmyg hörd.



19 grönsiskor höjd 30 m:



0610 25 grönsiskor samt
några (andra) finkar
på samma sätt. Därefter kommer 35 grönsiskor + 3 finkar, och 34 grönsiskor, och 40 grönsiskor, alla på samma sätt. Många bergfinkar hörda, järnsparv hörd. 15 + 10 siskor till.
1 dubbeltrast faller. Över 100 svalor rätt högt uppe, rundflygande (i praktiken otvivelaktigt ladusvalor GR).
Från Kolhagen utgår c 27 bofinkar på 30 m höjd, däri även en eller annan bergfink. 13 småfåglar på 50 m höjd.
20 + 9 + 30 + 15 småfåglar, säkert ~~flera~~ finkar, från Kolhagen.
1 + 1 + 1 + 1 sparvhökar ut, höjd 15 - 40 m.
Över 200 svalor rundflygande vid fyren, de går tillbaka över två av (de nämnda) sparvhökarna, som också går tillbaka.
Småfågel går även i norr (d v s: de lämnar land, de skär kustlinjen med andra ord, m l m långt norr om fyren. GR). Se


9 korsnäckor kommer rakt över.

(denna skiss:

Omkring 50 småfågel därtill.

(OBS: jag studerar sträcket från Kolabacken. GR)

0620 38 + 20 grönsiskor. 16 + 3 + minst 15
andra finkar. 1 stor trast höjd 50 m. Järnsparv
hörd.



45 ejdrar varav mest hannar,
och drygt 125 ejdrar varav
också mest hannar, passera
på c 30 m höjd



På samma sätt passerar en flock på 15 obestämbara
egentliga änder på c 50 m höjd.


Labben jagar kentsk tärna nere i söder flera ggr. Flera
kentska tärnor ses. Jag letar förgäves efter högflygare.

0630 5 ringduvor.

Uppe i norr går sträck enligt
dessa skisser:

(Det gäller småfågelsträck! GR)

Det är knappt synligt från Kola-
backen. OBS att en del av fåglarna
alltså lämnar land däruppe, de
kommer aldrig i närheten av min
obs-plats. En del av ~~de~~ sträcket
kommer emellerid ner längs stran-
den till fyren eller längre.



25 småfåglar, höjd 75 m.

Skattningsvis ytterl. 20 glesa småfåglar + 24 finkar, ~~flera~~
tydligt bofink och bergfink. De 5 duvorna tillbaka!




30 + 45 finkar lågt över Kolabacken. 2 sparvhökar my. lågt.
15 + 55 bofinkar. 1 + 1 + 1 nya sparvhökar. 50 + 100 finkar
och 25 siskor, höjd 25 - 75 m.

Labben jagar kentska tärnor.

0640 200 starar blir ofredade av sparvhök, 140 ex ut, de övriga
60 vänder tillsvidare (men går kanske ut snart?).

1 + 1 sparvhökar tillbaka, men det är inte säkert att jag
sett dessa ex när de sträckte ut.

Småfågelsträck fortsätter. Jag gör räkning, se nästa sida.

- 0644-0650 jag räknar småfågel. På dessa 6 minuter passerar $18 + 2 + 6 + 3 + 14 + 38 + 40 + 3$ ex (som är finkar, ev. med någon inblandning av annat), därtill 1 sädesärta. Sävspurv hörd, även hämpling. Det blir 125 ex = 21 ex/minut. De flög enstaka eller i glesa flockar, höjd 20 - 50 - 70 m, utom 3 ex som gick på c 150 m. Dessutom kom 10 starar, höjd 50 m. 1 + 6 sparvhökar också, och i diset nere i söder passerade en mycket stor andflock, c 200 ex, höjd 50 m.
- 0650 labben far runt efter kentska tärnor. Minst 2 sparvhökar till. Sträck av småfågel fortsätter men ej starkt. De går högre nu. 1 enkelbeckasin kommer, gör stor runda, vänder: 
- 1 + 1 + 1 + 1 sparvhökar, höjd 20 m
- 0700 småfågel fortsätter men ej mer än förut, och det är ingen riktig "sprutt" på sträcket. 2 sparvhökar till. Litet grönsiska, c 20 ex. Mycket stor andflock i diset i söder, över 200 ex, art oklar. Väder: himlen blir delvis blå, men disigheten på låg höjd kvarstår.
- 0705 c 10 talgoxar och några blåmesar utåt: Minst 3 nya sparvhökar. 20 + 1 + 22 + 35 + 60 småfåglar, men alla ej antecknade just nu. 
- 40 starar:  Väder: Falsterborevs mistlur ~~ljuder.~~ Havstrut, gråtrut, skrattnås sedda. Flera bra småfågelflockar passerar lågt, under 40 m. Precis 10 högflygande småfåglar ses.
- 1 sparvhök passerar: 
- 0710
- 0712-0719 ny räkning av småfågel. Resultat: $74 + 40 + 25 + 12 + 5 + 1 + 8 + 16 + 19 + 60 + 4 + 23$ finkar, 2 korsnäbbar, 25 + 8 + 25 siskor (säkert grönsiska), 1 dubbeltrast, 22 finkar högre uppe, 20 finkar till, 1 sävspurv samt 20 + 2 starar. Summa småfågel utom starar: 287 lågflygande finkar
2 korsnäbbar lågt
2 sparvhökar:  58 siskor lågt
22 finkar högre, c 100 m höjd
20 finkar ~~med~~ på oviss höjd
1 dubbeltrast lågt
1 sävspurv lågt
-
- summa 391 ex på 7 min. = 56 ex/minut.
- 0720 trädlärka 10 ex, och av blåmes en flock på drygt 20 och en på drygt 15. Eventuellt enstaka talgoxar däribland. 1 sparvhök kommer: 
- 0730 småfågelsträcket räknas ej nu. 2 ladusvalor. 1 sparvhök kommer så: Den slåss med labben! 
- 0740 småfågelsträck forts. Däri flera trädlärkor, mycket få hämplingar, 1 grönfink, 1 backsvala, några ladusvalor, och flera blåmesflockar. 1 + 1 sparvhökar passerar.
- 0750 Jag förflyttar ~~mig~~ mig till fyrträdgårdens NO hörn; detta är eventuellt en bättre plats för att överskåda småfågelsträcket och starsträcket.

0756-0801 ny småfågelräkning:
 låga finkar: $60 + 11 + 21 + 3 + 2 + 18 + 18 + 12 + 16 + 1 + 22$.
 högre " : $2 + 2 + 1 + 6 + 1 + 26$
 svalor : minst $2 + 3 + 3 + 2$
 stare : 40
 siskor : 5
 sävsparv : $1 + 1$
 järnsparv : hörd flera ggr men kan delvis ingå i ovanstående flockar
 sånglärka : 3 ex sedda men deltog ej i sträcket

summa

str. c 240 exkl. stare = 48 ex/minut.

Denna gång förbisåg jag tydligen ett par flockar, ty både Arne Gunnarsson och den danske ornitologen Rasmussen hade fått siffran 340 ex, och de hade räknat oberoende av varandra. Dessutom hade de fått 2 ringduvor.

0801 50 starar passerar, och därefter i rätt snabb följd kom 40 + 70 + 18 + 4 starar. Småfågel fortsätter, däremot ses inga duvor eller rovfåglar.

Väderleken oförändrad. - 2 gräsänder svänger:

Samtal med Alerstam.

Småfågel fortsätter.

0825-0831 ny småfågelräkning:

lågflygande svalor: $3 + 1 = 4$

" finkar: $55 + 8 + 40 + 38 + 8 + 27 + 52 + 19 + 47 + 1 + 10 + 4 + 18 + 25 + c 44 + 14 + 2 + 1 +$
 troligen $10 + 2 = \text{~~62~~25} (+ 6) = c 431$

högflygande finkar: $8 + 9 = 17$

lågflygande trastar: 2

Siskor: inga alls denna period

starar: 50

Detta gör c 454 ex exkl. stare, alltså c 76 ex/minut.

Under räkningen gick en flock på över 70 ex tillbaka, men de sträckte ut på nytt innan räkningen slutade; beteende se skiss:

1 sparvhök och 3 enkelbeckasiner också ut!

Sträcket fortsätter.

9 pipare återgick enligt skiss, de var långt borta och flög högt; nästan säkert var det ljungpipare.

2 skogsduvor. 40 + 10 starar. Dessutom andra starar sedda, men dessa reste inte ut. Flock på 3 kajor och 8 kråkor sedd, men ovisst om de sträckte. De gick mycket lågt. Inga starar förbi-sedda. Småfågel fortsätter, en del går ut ~~ä~~ även långt uppe i norr, men de är svåra att följa, och mycket är det inte (fast man kan ju aldrig veta hur mycket som lämnar land däruppe helt utom synhåll!)

0850 flock 190 starar ~~se~~ nalkas, 120 ex ut enligt skiss:

De övriga 70 exemplaren vände, men se härnedan.


Kajorna tillbaka.

Av de 70 nyssnämnda stararna gick 36 ex ut, norr om fyren, starkt stigande.

3 rödvingetrastar nalkas men vänder.

Väder: Det skyar alltmera, blir grått.

Mistluren fortsätter.


- OBS de oerhört små flockarna av bofink! GR
- 0900-0906 ny räkning ger 34 lågflygande siskor, 1 ängspiplärka, 3 lågflygande svalor, 25 lågflygande hämplingar, samt av lågflygande finkar, som i praktiken är allra mest bofink, $8 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 7 + 1 + 3 + 2 + 5 = 47$. Vidare 1 ensam högflygande fink samt $13 + 9$ starar. Detta ger bara c 19 ex/min, eller c 22 ex/min om stararna inräknas. Dessutom noterade jag 1 sparvhök och 2 skogsduvor på utsträck, likaså 7 korsnåbbar som dock troligen kom när räkningen slutat. Alerstam fick nu c 180 ex = 30 ex/minut.
- 0910 Strax efter kl 0910 blev det stort uppbrott av fink och stare
- 0915 litet stare
- 0916-0918 stor "stöt" småfågel.
- 0920-0925 ny räkning: lågflygande finkar $35 + 30 + 10 + 18 + 4 + 20 + \text{summa } 48 + \text{över } 20 + \text{summa } 50 + 9 + 1 + 35 + 24 + 1 = \text{över } 305$. Vidare svalor $3 + 4 = 7$, siskor 20 samt starar $15 + 30 + 9 = 54$. Detta blir, exkl. stare, minst c 340 ex/5 minuter = ~~68~~ 68 ex/minut. Strax efter denna räkning kom 1 sparvhök som skrämde starar etc. Backsvala kom, och steglits hördes (eller sågs?) en gång.
- 0937-0942 Nu kom också 20 vipor, dock med kurs norrut, höjd 75 m, nära. Väder: nu klarnar och lättar det bra! Ny räkning ger av småfågel $180 + 4 + 50 + 25 + 4 + 11 + 80 + 103 + 35 + 6 + (\text{summa}) 35 + 1 + 20 + 70 + 4 + 15 + 3 + 10 + 4 + 65 = \text{summa } 725$ ex. Däri ingår bofink, bergfink, litet siska och litet lärka och kanske annat. Dessutom kom högst 100 starar. Antalet sträckare per minut, exkl. stare, blir alltså c 145 ex/minut. Nu blir det bra sträck av småfågel, även högsträck, vilket saknades vid sista räkningen. Väder: det lättar, det är ljus och vänligt väder, men disigt. Mycket småfågel! 1 sparvhök in och 1 dito ut.
- 1009-1014 ny räkning: fink $21 + 30 + 4 + 42 + 9 + 62 + \text{över } 130 + 20 + 54 + 18 + 80 + 90 + 2 + 62 = \text{över } 624$. Siska $15 + 10 + 60 = 85$. Trast 1. Stare $14 + 2 = 16$. Summa 710 ex, med stare 726. Alltså 142 ex/minut exkl. stare. Det allra mesta småfågelsträcket går i en bana Kolhagen - fyren - vidare ut, men enstaka flockar kommer längs eller nära södra stranden. Sträcket går lågt, under 30 m, enstaka flockar 30 - 60 m, mycket få går över 100 m.
- 1025 mycket stora, höggående flockar ut ungefär enligt skiss:
- 
- 1031-1036 ny räkning:
höga finkar $30 + 25 + 90 + 17 + 50 + 12 + 1 = 225$.
låga finkar $62 + 75 + 16 + 160 + 34 + 25 + 150 + 1 + \text{över } 50 + 120 = 693$.
siskor 20
stare $10 + 25 + 8 = 43$.
Summa 938 ex utan stare, 981 med stare. Minimivärden. Minutsiffra utan stare = c 188 ex.
- OBS: eventuellt sträck av änder utanför sydkusten ej undersökt efter kl 0800. Jag har inte utsikt över havet i söder när jag står vid fyrträdgårdens NO hörn eller där i närheten.
- OBS: engelsmannen rapporterar 2 utsträckande varfåglar, sedda av honom. Han har stått på Nabben.
- OBS: i småfågelsträcket 1 korsnåbb sedd samt steglits hörd. För övrigt det vanliga. Återgång mycket måttlig. 1 + 1 enkelbeckasiner. Litet stare har passerat utan att räknas.

1971-10-01 forts.

124

1045 småfågelsträcket fortsätter oavbrutet, incl. litet stare.

1 tornfalk ut; den har ett långt strå hängande efter sig under stjärten:



1 ormvråk nalkas men vänder innan den nått fram till fyren.

1 prutgås flyger lågt



1052 Väder: sikten bättrad, vinden svagare, vädret vänligare, men sol är det inte.


3 andflockar på jätteavstånd i söder: de går utanför (=söder om) Måkläppen:



Mesflock ut, stiger brant.

Flock rödvingetrast också ut, bland andra småfåglar.

1100 Väder: det blir mycket ljusare, bättre sikt, svagt solsken.



1107-1112 Ny småfågelräkning. Lågflygande finkar: $2 + 7 + 35 + 7 + 5 + 55 + 50 + 60 + 40$ (siska hörd häri) $+ 140 = 401$. Högflygande finkar $12 + 35 + 15 + 69 + \text{över } 80 = \text{över } 211$. Mycket högfående finkar bara 3 sedda. Ladusvala 15 lågflygande. Stare 7. Steglits hörd flera ggr. Summa småf. utom stare = 630 på 5 minuter = 126 ex/minut. Detta ligger under medeltalet på slutet, tror jag. Grönsiskor mycket fåtaliga nu. Steglits hörd flera ggr. OBS det ringa antalet starar.

1 sparvhök passerade också.

Sträcket fortsätter OK för småfågel. OBS att stararna kommer i mycket små flockar, och mycket få är flockarna också.

Väder: det har mojnat avsevärt. Det är så stilla att mycket diptärer flyger. Sländor av släktet Aeshna (Aeschna etc etc) gör jakt på dem.


Småfåglarna går högre än förut. 2 + 2 sparvhökar samt 1 ormvråk nalkas men kommer inte ända fram.

1131-1136 Ny räkning. 8 siskor lågt. $100 + 35 + 41 + 80$ högflygande finkar = summa 256. Lågflygande finkar $50 + 60 + 70 + 42 + c 75 + 3 + 14 + \text{högst } 45 = 359$. Mycket högflygande finkar $100 + 105 = 205$. Stare ~~22~~ 22 på en höjd av 100 m samt 1 + 5 ex lågt.

Sammanfattning:


mycket höga	205
höga	256
låga	359
siskor lågt	8
summa	$828 = 166/\text{min.}$

OBS de låga talen för stare!



Sträcket går mest som ovanstående skiss visar, men oklart om detta gäller allmänt eller ev. främst de mycket högflygande flockarna.

Ovanstående är vad jag kunde observera från fyrträdgården, eller rättare sagt vad jag kunde räkna därifrån. Jag ser dock att det även sträcker småfågel (ungefär) Kolabacken - sydkusten och vidare utåt enligt denna skiss, där lilla cirkeln betyder Kolabacken. På den kursen räknade mina kolleger på dessa 5 minuter c 350 småfåglar samt 2 vråkar och 1 sparvhök.



Eftersom jag tror, att småfågelsträcket över golfbanan i stort sett blir "täckt" av dessa observationer, blir alltså antalet passerande småfåglar där = $828 + 350 = 1178$ på 5 minuter = 236/minut.

Dessutom pågår sträck, såsom jag ofta angivit tidigare, på ett sätt varvid golfbanan nedanför en linje Fyren - Klubbhuset alls icke beröres. Det går ut "i norr", som jag brukar skriva, d v s fåglarna skär kustlinjen norr om fyren och fortsätter ungefär mot VSV i rak kurs över havet. Ett sådant sträck, mycket höggående, pågår nu. Det är av naturliga skäl svårt att följa. Det har ökat starkt (gäller rimligen: på sista stunden idag. GR).

Väder: sommarvärme, svag sol!

1 sparvhök ut långt nere i söder, knappt synlig:

1150-1200 Nu kommer korsnäbbflockar flera gånger i sträcket, summa c 15 + några + några ex.

4 vråkar:

Jag flyttar till Kolabacken.
Får bättre överblick därifrån.

1201-1206 Ny räkning ger 694 ex småfågel. Nästan alla går lågt, kurs Kolhagen - fyren. Detta ger 139 ex/minut. Norr om denna ström pågår också sträck, omöjligt att räkna.

1 större hackspett återgår:

Flock c 50 ejdrar sedd, beteende ej angivet men troligen "det vanliga".

1230 1 ladusvala sedd, därefter enstaka ex därtill. Några korsnäbbar. Bergfink hörd. Grönfink. Järnsparv hörd upprepade ggr. Grönsiska hörd. Litet ladusvala ses. Men bofink dominerar stort. 1 varfågel kommer lågt och nära, 1 svartmes ses.

1 sparvhök nära håll.

1235-1240 ny räkning ger bara 173 småfåglar på 5 minuter = 35 ex/minut. Alla går lågt, och det är nästan bara bofink, men några ängs-
piplärkor och några få svalor (läs: ladusvalor) är med.

1242 en tornfalk. Småfågelsträcket blir snabbt svagt.

1 duvhök nalkas lågt, vänder:

1 ny tornfalk:

1315-1320 Ny räkning: låga FINKAR: $30 + 1 + 15 + 3 + 3 =$ summa 52. höga dito $22 + 24 + 21 = 67$. ladusvala $2 + 1 = 3$. Siska 4. Blåmes 3. "ob" 1 (betyder nog: en obestämd ~~småfågel~~ småfågel). Summa summarum = 130 ex på 5 minuter = 26 ex/minut.


9 korsnäbbar nära, faller (=fäller? GR).

1 mindre hackspett reser utåt:

1344-1349 ny räkning: låga bofinkar $7 + 5 + 2 + 1 + 4 + 2 + 16 = 37$ ex, här ingår bergfink. Övriga lågflygande småfåglar 2. Inga högsträckande ex sedda nu, däremot ser jag $3 + 6$ småfåglar som återgår. (Det är dock inte självklart att dessa skall subtraheras; det ~~kan~~ på beteendet m m). Nu är antalet sträckare synnerligen lågt, 39, eller om man vill bara 30, på 5 minuter = 8 resp. 6 ex/minut.

9 beror

1971-10-01 forts.

1 ormvråk reser ut: 

- 1355 1 stenfalk sträcker ut mycket snabbt. Den stiger allt högre. Följes länge i kikaren men jagar inte så länge den är inom synhåll:

Måkläppen 

Sträck nu nästan obefintligt.

Väder: fint, men sol matt. Stenudden syns men ej Trelleborg. Varmt. Slöjig himmel utan cumuli. Svag SV vind.

- 1357 Rödstjärt och rödhake i buskarna.
2 nötkråkor kommer rakt över Kolabacken: De går mycket lågt, håller kurs mot fyren.

Stenfalken skrämde upp c 10 15 ärlor och piplärkor från övnings-golfbanan; det är den biten som ligger omedelbart bortom Klubbhuset, räknat från Nabben.

1 + 1 sparvhökar, höjd 40 m.

- 1359 14 ladusvalor kommer i spridd ordning:

4 vråkar nalkas men kommer inte fram.

- 1400 nu kommer dock 3 orm-
vråkar i gles rad och
på c 150 m höjd, och
med stadig kurs:

Småfågel nu noll.

- 1405 jag lämnar obs-platsen.

- 1412 jag cyklar inåt genom Falsterbo. Alla 3 vråkarna går tillbaka.

Tillägg: gulärta hörd i morse, och sädesärlor har idag observerats rastande på golfbanan.

1971-10-02, lördag.

(127)


(128)

Ankomst Kolabacken 0555. Väder: milt, disigt; vind V eller VNV, ganska svag. Sikt mycket begränsad, Måkläppen syns ej. Få fåglar hörda på nervägen: rödhake, järnsparv.

0556 8 sädesärlor ut. 1 ormvråk kommer lågt men vänder över Kolhagen. Bergfink hörd. 30 grönsiskor ut, höjd 50 m. Det är "lågt i taket".

0600 2 sparvhökar utåt, svänger enligt skiss, höjd 5 m:

1 gravand enligt heldragen linje, höjd 100 m; och där-
efter 2 gravänder enligt
streckad linje rakt över
Kolabacken, höjd 50 m:



15 grönsiskor höjd 25 m.
2 obest. småfåglar höjd 50 m

0610 17 grönsiskor.. 7 obest..småfåglar från Kolhagen. 45 + 25 grönsiskor lågt, över 105 grönsiskor också lågt, 13 grönsiskor till.

Väder: Falsterborevs mistlur tjuter.

200 grönsiskor lågt, kurs Kolhagen - fyren. 15 grönsiskor rakt över Kolabacken. c 10 spridda bofinkar. 1 sparvhök lågt. Bergfink hörd. 100 finkar lågt. 4 svalor högt. 37 finkar kurs Kolhagen - fyren.

0620 100 + 50 + 75 småfåglar, mest grönsiska men även bofink. 1 järnsparv. 1 sparvhök lågt. 17 finkar högt. 100 + 100 finkar ut, delvis långt bort i väster:

25 + 45 grönsiskor och
flera hundra finkar så:

1 sparvhök

Massor av småfågel!

Jag flyttar till fyrträdgården eftersom
mycket småfågel kommer ungefär såhär:

0630 2 sparvhökar. 7 korsnäbbar.
Massor av småfågel när jag cyklar
till fyrträdgården, men sedan paus!
30 + 10 bofinkar. Järnsparv hörd.

0635-0642 räkning av småfågel. Allra mest är det m 1 m lågflygande finkfåglar: 17 + 21 + 2 + 8 + 35 + 7 + 11 + 35 + 4 + 8 + 2 + 50 + 14 + 200 + 10 + 100 + troligen 100 till + 1 + 50 + 10 + 4 + 100 + 37 = summa 826. Högflygande finkar bara 120 + 25 = summa 145. Lågflygande siskor 30 + 30 + 40 + 4 = summa 104. Detta gör 1075 ex på 7 minuter = 154 ex/minut.

Stor återgång av fink högt uppe sågs en gång men har inte tagits med i uträkningen. För övrigt sågs under perioden 2 gravänder flyga söderut (utanför västra stranden, som vanligt), vidare sträckte en flock på 5 skogsduvor och 1 ringduva ut lågt, 2 enkelbeckasiner gick ut på 100 m höjd, och 1 jagande sparvhök sågs.

0645 sträcket av småfågel synes nu ej öka mera.

2 stenfalkar ut lågt med 150 meters inbördes avstånd.

Jag obsar från fyrträdgårdens NO hörn. Sträcket innehåller nu bofink som dominerande art, men bergfink hörs ofta. Grönsiskor nu mycket färre än i morse. 1 ladusvala, några sädesärlor. Järnsparv. Hämpling tycker jag det har varit mycket litet av hela tiden hittills, även idag.

0650 ännu 1 stenfalk! Småfågelsträcket är mycket bra. En del hämpling nu. 8 starar höjd 50 m, de stiger.

1 + 1 sparvhökar mycket lågt.

Endast få flockar fink går högt.
En del vändning förekommer, men sådana flockar svänger sedan på nytt och sträcker ut enligt skiss: 5 kajor på rundflygning. Gunnar Roos rapporterar att småfågelsträcket nu ligger på 200 ex/minut men att det är ojämnt.

4 skogsduvor. 1 sparvhök.

- 0701-0708 ny räkning, antecknad på litet annorlunda sätt gentemot förut: 200 fink + 5 korsnäbb + paus + 5 + återgång + paus + de 200 går ut högre + 100 + 10 glesa + paus + 110 + 100 höga + 30 siskor + 50 + 3 kringirrande sparvhökar lågt + 50 + paus + återgång rätt högt + 6 starar lågt + 2 ladusvalor + över 30 ut högt + alldeles tomt klockan 0705 + 40 + 20 + 70 starar lågt + 100 starar lågt + c 100.

Detta ger högst 130 småfåglar/minut, inräknat återgång men exkl. stare.

Kommentarer till denna period: de sistnämnda 100 stararna vände men gick sedan ut igen. ~~Bofink~~ Bofink dominerar, bergfink hörs ofta, grönsiska är tämligen allmän, steglits hörd en gång, hämpling litet, ladusvalor enstaka.

Fortsättning närmast efter kl 0708: det blir några minuters jättesträck med inblandning av en del stare + ytterligare någon starflock.

1 fjällvråk ut, höjd 30 m, stadig kurs:

- 0712-0716 oerhört sträck av småfågel.

Stare 50 + 20 + 100.

1 sparvhök och 1 blåhök, hona eller juv, slår efter varandra i luften. Nu hämpling mycket bra i sträcket. Småfågel nu säkert 300 ex/min. Annu 1 sparvhök.

- 0720-0725 jag gör ny räkning, får 2600 småfåglar = 520 ex/minut. De flesta småfåglar går lågt. Därtill sträckte under denna period 20 + 15 + 75 + 15 + 45 + 60 starar = 230 ex., vartill kom ungefärligen 100 andra starar inblandade i småfågelflockar! 1 stenfalk och 1 sparvhök sågs också resa ut.

En deltagare, en pojke vars namn jag inte känner, gjorde egen räkning samma tid och fick 2200 ex på 5 minuter = 440 ex/minut.

1 kaja. 2 enkelbeckasiner. 20 starar.

På golfbanan några sädesärlor och en halt gulärta.

1 dubbeltrast kommer till fyrträdgården.

- 0725-0730 Gunnar Roos gjorde räkning och fick 2200 ex på 5 minuter, alltså 440 ex/minut, precis samma siffra som annan observatör just fått.

Småfågeln kommer inifrån land på låg höjd, stiger utåt antingen "direkt" eller i Z-formad bana.

60 starar.

- 0750 15 prutgäss kommer lågt:

OBS
tillägget:

Rasmussen (Rasmusson?) och Lundh meddelar att det tidigare denna morgon kommit summa 38 prutgäss på samma sätt. Sådant låggaende sträck på kort avstånd utanför stranden kan ej överskådas från min obs-plats vid fyrträdgården. Dynen längs södra stranden hindrar sikten.

Småfågelsträcket fortsätter trots att sikten är dålig.

1 + 1 + 1 sparvhökar.

- 0754-0759 ny räkning ger 2550 småfåglar = 510 per minut. Massor av småfågel går ut på långt håll i norr enligt skiss: Detta sträck är naturligtvis svår-över-skådligt (och dess 'frontbredd' kan ej avgöras härifrån, alltså ej heller totala sträckstyrkan. GR)

- Under dessa minuter sträckte även 40 starar. Dessutom sågs 4 sparvhökar, men de ägnade sig åtminstone mest åt rundflygningar. Stor oro på skator, c 17 - 18 ex ses.
- 0800 oerhört småfågelsträck, jag skattar det till 800-1000 ex/minut. Det går lågt. Även långt norrut går massor ut, såsom nedersta skissen på föregående sida visar. 50 starar också, men starar är ej talrika. Hämpling är allmän nu. 4 skogsduvor.
- 0803-0808 Gunnar Roos räknar, får 5800 ex/5 min. = 1160 ex/minut.
- 0808-0813 jag räknar, får 4700 ex/5 min. = 940 ex/minut. En annan man i sällskapet räknar helt oberoende av mig och får precis samma siffra, 4700 på samma fem minuter. I småfågelsträcket nu: bofink dominerande, bergfink, hämpling är allmän, grönsiska, ladusvala, 2 gulsparvar, 2 korsnäbbar, ~~grönspett~~, pilfink hörd. Därtill summa 200 starar. Av icke-tättingar ses 2 + 1 enkelbeckasiner + 2 till, samt 2 sparvhökar.
- c 0820 Gunnar Roos gör ny räkning, får 4600 på 5 minuter = 920/min. Alla starar ej antecknade, men de är fåtaliga, och flockarna är små. (Detta gäller perioden 0813-0841. För förekomsten av stare efter 0841 se nedan. GRck). Småfågelsträcket går mycket lågt, 5 - 25 m höjd. Sällan ses höggående flockar. Ett par taltrastar ingår i sträcket. Uppe i norr går mycket starkt sträck (liksom förut, jfr skissen härintill och skissen nederst föreg. sida):
- 4 fasaner på golfbanan!
- 0841-0846 jag gör ny räkning, får 6300 ex = 1260 ex/minut! Allt går lågt (d v s av småfågel). Stare nästan noll. 1 sparvhök.
- 12 bläsänder
passerar: 1 ringduva nalkas, vänder:
- 0902-0907 2200 småfåglar } båda dessa räkningar gjorda av Göran Walinder,
0912-0917 6700 " } som själv skrivit sitt namn på denna plats i originalanteckningarna.
- Utöver småfågeln har jag antecknat: 7 kajor, 1 stenfalk, helt få sparvhökar. Litet stare, men arten är inkluderad i Walinders siffror. 1 tornsvala + ännu 1 tornsvala lågt. På nytt angivet: "mycket litet stare, och i små flockar".
- Roos rapporterar att sträck (av småfågel) går ut från stranden hela vägen norrut, och vid Slusan var en stark koncentration på c 500 ex/minut, fåglar som aldrig kommer hitner alltså. En rimlig uträkning, om ock mycket approximativ, ger f n
- | | | | | |
|----------|---------------------|--------------------|---|-----------------|
| utsträck | <u>inom synhåll</u> | från fyren | c | 1200 ex/minut |
| " | utom synhåll | norr om | | |
| | | fyren men söder om | | |
| | Slusan | | c | 300 ex/minut |
| " | vid Slusan | | c | 500 ex/minut |
| | | | | <hr/> |
| summa | | | | c 2000 ex/minut |
- Det skulle naturligtvis vara högtintressant att veta dels hur mycket fågel som lämnar land ännu nordligare och dels vilka faktorer som påverkar koncentrationsgraden och sträckstyrkan etc. Men till sådant behövs ett observationsnät, och mycket annat därtill.
- 0930 en bivråk, mycket försenad, passerar:

0934-0939 jag räknar på nytt, får 8100 ex = 1620 ex/minut . Bofinken utgör nog 95 - 98 procent av totalantalet. Korsnäbb mycket få, bara c 5 ex. Svala (=ladusvala) ingår men mycket få. Ej stare! Torsten Jacobsson rapporterar backsvala. Själv ser jag hussvala.

0945 mycket kraftig minskning av sträcket, åtminstone av det som passerar över fyren och därmed över oss (och, fast det inte står i originalanteckningarna, en motsvarande minskning av det sträck som överhuvudtaget kan överskådas och räknas från denna obs-plats. GR).

6 prutgäss och 3 skarvar passerar:

1000

sträcket åter starkare.

Det går i söder och i norr enligt skissen härinvid, (men oklart om det dessutom sker över vår obs-plats vid fyren (skisserna anger inte något sådant)).

rna

1005 Roos räknar över 1000 ex/minut.

c 1020 räkning ger $2600 \text{ ex/5 min.} = 520 \text{ ex/minut}$.

1015-1040 Torsten Jacobsson och jag går kl 1015-1040 ner till sydstranden. Utanför densamma sträcker ~~ingen~~ ingen småfågel.

16 obestämda änder av släktet Anas långt ute:

1 Ormvråk ses, ej ut. Art måhända ej bergsäker. 1 sparvhök. Några ladusvalor. 1 trädlärka.

I havet i söder, resp. över havet där, ses 1 + 2 skäggdoppingar, 5 småskrakar + några dito därtill, 2 kentska tärnor och några få måsar.

Det råder mycket lågt vattenstånd.

1050-1055 ny räkning ger $1700 \text{ ex/5 min!} = 340 \text{ ex/min}$. Rätt mycket kommer enligt de båda pilarna här: (jämför ovan!).

1 tornsvala sedd, och 1 sparvhök.

1103 flera trädlärkor. Sträcket minskar tydligt.

1 sparvhök. Stare mycket få, eller noll.

1114 ånyo flera trädlärkor.

1 bivråk passerar perfekt: Den är "blek framtill".

Även 2 sparvhökar.

1120-1125 noggrann räkning ger

$600 \text{ ex} = 120 \text{ ex/min}$.

Av dessa 600 kom hela 330 ex långt i norr och på en minut.

~~En~~ En skata ses högt uppe.

1132-1137 Roos räknar, får 325 småfåglar = 65 ex/minut .

1138-1143 Walinder " " 320 " = 64 ex/minut .

Bland Walinders fåglar är en steglits

1200-1205 Walinder räknar, får $740 \text{ ex} = 148 \text{ ex/minut}$.

1200-1205 jag räknar också, " $760 \text{ ex} = 152 \text{ ex/minut}$.

Sånglärka hörd denna period.

Sträcket går nu inte längs södra

stranden utan rätt koncentrerat över fyren, så:

c 1216-1221

Walinder räknar, får $570 \text{ ex} = 114 \text{ ex/minut}$.

Sävspurv hörd denna period, och av trädlärka sträckte dels 3 ex, dels flera till.

1 beckasin också!

1971-10-02 forts.

131

1225-1230 sträcker 265 småfåglar, därav en flock på 13 trädlärkor.
Det blir 53 ex/minut. Allt detta sträck går lågt.
4 starar; eljes har inga starar kommit på timmavis.

I fyrträdgården kungsfåglar. 1 tornfalk ryttlar vid
fyren. 1 spillkråka kommer till fyrträdgården, fäller.

1245-1250 Walinder räknar, får 140 ex = 28 ex/minut!
Ladusvala i sträcket.

c 1310-1330 Jag gick från fyrträdgården till Nabben i sällskap med
Torsten Jacobsson m.fl. Antecknat: ejder, vadare, svalor,
hussvala, rödstrupig piplärka, ängspiplärka, skärpiplärka,
gulärta, (andra) småfåglar. Även skäggdopping sedd.
Vid Nabben kom grönfinkflockar
ner och vände enligt skiss:
(En vanlig företeelse i okt.
och nov. även i gamla dagar.
GRck)



1425-1431 jag gör en sista räkning vid fyren. Får 15 grönsiskor,
3 högflygande finkar och följande lågflygande finkar:
10 + 24 + 4 + över 15 + 6 + 22 + 3 = summa drygt 84.
Därtill en rundflygande stare!! Summa summarum = 102
sträckande ex på 6 minuter = 17 ex/minut.

Gunnar Roos gjorde eftermiddagsobsar, tror jag.

1971-10-03, söndag.

(132)

Ankomst Kolabacken 0555. Väder: grått, nästan lugnt, mycket milt. Sikt my. dålig, Måkläppen syns ej. Diset är dock tunt; det blå syns ibland. - Få fåglar på nervägen.

0600

0602 kommer några få småfågelflockar i halvdunklet: c 20 + 30 + 30 finkar + 20 grönsiskor. Bergfink hörd. Därefter 28 + 60 + 22 + 60 fink, 35 + 40 + 20 grönsiskor.

0609 2 sparvhökar höjd 15 m. 70 småfåglar. Småfåglarna går lågt, höjd 15-25 m, en flock dock 75 m. Kurs: Kolabacken - fyren eller Kolhagen - fyren; enstaka småflockar kommer också längs S kusten.

0610 27 + 29 + 110 småfåglar, allt detta tydligen bofink. 15 grönsiskor. Bergfink och järnsparv hörda. 120 + 40 + 25 fink. 25 + 10 grönsiskor. c 10 småfåglar mycket högt rakt över Kolabacken. 90 + 120 fink, i realiteten bofink.

3 skarvar, höjd 100 m:




1 + 1 sparvhök
enl. heldragen
linje, 1 dito
enl. prickad
linje:



Ytterl. c 200 finkar i glesa förband + 25 grönsiskor; dessutom hördes sävsparv och hämpling. 1 sparvhök lågt. 2 sparvhökar kommer tillbaka på större höjd, de ställer till oro bland småfåglarna. Ytterligare mycket över 100 fink, och ytterl. 3 sparvhökar ses.

0620

1 + 1 + 1 sparvhökar kommer:



Mycket småfågel, många hundra ex! En sparvhök anfaller, den faller som en torped rakt ner i en öppet flygande småfågelflock, det blir intensiv jakt, men höken missar hårfint. - Småfågel fortsätter hela tiden. 2 svalor kommer högt.




0625-0630 Jag räknar småfågel, får 980 ex/5 min. = 196 ex/minut.

Dessutom ser jag småfågel gå ut långt norr om fyren, se skiss här; men det är omöjligt att i rådande dis överskåda eller räkna detta sträck.

Rasmussen räknade också i 5 minuter, ~~████~~ kanske samma fem minuter som jag, och fick 820 ex = 164 ex/minut, vilket jag tycker är en god överensstämmelse.

Därtill såg jag före kl 0630 en flock på 15 skogsduvor resa ut ~~utan~~ på 50 m höjd så: Och 1 + 1 sparvhökar gick ut och en tillbaka. Av småfåglarna går över 90 procent lågt, några glesa flockar går högt, c 200 m.



0630 3 kråkor. Småfågel minskar starkt. 1 stenfalk ~~██████████~~ kommer i trastflykt, jagar, missar, fortsätter lågt, "fart 125 km/tim." 1 taltrast. Småfågel f ö: hämpling ofta, grönsiska tämligen allmän, järnsparv, bergfink tämligen ofta hörd, bofink.

0638 Jag börjar räkna men får nästan inga småfåglar! Några taltrastar. Kentsk tärna är kvar, skriker.

Småfåglarna går (eller: har gått) ut på "norra vägen", alltså norr om fyren; skiss: Ett okänt småfågelläte hört: ~~██████████~~ "kritt kritt".




0639 rätt mycket småfågel över Kolabacken på nytt, efter utpräglad paus där.

0640 1 snöskata rakt över, även flock 4 ringduvor + 1 skogsduva, allt detta mycket lågt. 4 av duvorna tillbaka. 6 ladusvalor. 1 sparvhök tillbaka my. lågt.

0650-0655 De småfåglar, som nu sträcker över oss och överhuvudtaget är synliga från Kolabacken, där vi står, är säkert färre än 20 ex per minut, eller ~~minst~~ åtminstone inte fler. Mycket järnsparv hörs. jag flyttar till fyrträdgården. 6 trädlärkor lågt. - Vid fyrträdgården står Walinder. Även Mikael (Kristersson) där, han har tagit en pärluggla. Han har arbetat (med ringmärkning) sedan kl 23 igårkväll.

Småfågel syns mycket bättre från fyrträdgården. Sträcket är nu säkert över 100 ex/minut.

250 starar kommer lågt:



Stensson rapporterar att det även vid Nabben var bra småfågelsträck. Det är delvis detsamma som ses vid fyrträdgården.

(Stensson nu okänd storhet. GR vid renskrivningen 1984-04-20). Skator ses. 15 korsnäbbar. 5 kajor och 300 starar.

6 starar:



1 gråärla i sträcket, jag såg den fint. Annan grupp med 10 danskar incl. Sten Christensen såg den utmärkt. 75 starar.

1 sparvhök över oss och 1 dito så:
Båda mycket lågt.



De 5 kajorna tillbaka mot NO.

0700 ännu 1 sparvhök. 150 starar.

0703-0708 småfågelräkning ger 740 ex = 148 ex/minut. Strax ~~innan~~ dessförinnan hade Walinder räknat c 1800 ex på 5 minuter, alltså c 360 ex/minut, vilket stämde precis med mitt intryck.

1 sparvhök. 100 + 10 + 30 starar, dessa ingick icke i min småfågelsiffra. Stare mycket mer än igår.

Sträcket går ~~mycket~~ mycket lågt, men när flockar vänder går de inåt-uppåt-utåt igen - fortfarande uppåt.

Väder: det är mycket grått och milt. Mistluren på Falsterborev tjuter.

Grönsiska mycket; svalor litet, under 10 ex sedda (d v s: under den period när jag sist räknade småfågel. GR)

0710 55 starar utåt men 175 tillbaka!! 1 sparvhök. 15 + 3 skogsduvor mycket lågt.

0716 125 starar lågt.

0715-0720 Walinder ger besked: han räknade sträcket dessa 5 minuter och fick 920 ex = 184 ex/minut.



0720 9 skogsduvor my. ~~långt~~ lågt. 20 + 50 starar lågt men stiger brant. 1 sparvhök lågt. 2 skogsduvor.

0730 småfågel fortsätter, mest lågt men dock högre än igår, 50 m. Enstaka flockar högre. 75 starar går inåt. Troligen förbiser jag många utgående starflockar i diset. Vissa flockar kan förstås vara helt osynliga vid utsträckandet, men även de svagt synliga torde my. lätt missas.

4 trädlärkor. 1 sparvhök kommer så:

0741-0746 jag räknar småfågel, får 870 ex = 174 ex/minut. De flyger rätt spritt, höjd 10 - 75 meter. Därtill 40 starar.

Rätt mycket hämpling, de kommer längs V stranden så:



1971-10-03 forts.

(134)

0748 35 kärrsnäppor kommer över land, höjd 75 m:
Endast sällan kommer kärrsnäppor så.
Alla ex i flocken ej kritiskt granskade.



1 tornfalk, höjd 40 m:



Enstaka sånglärkor i småfågelsträcket.

0753 mycket bra småfågelsträck, höjd som förut. Men därtill dagens första (eller nästan första) mycket höggående flock(-ar); de går på två nivåer, den övre så högt att den delvis var i molnens underkant.

1 + 1 sparvhökar. 100 + 50 starar + otvivelaktigt mycket mer.

c 0800 Walinder gör räkning, får c 800 ex på 5 minuter = 160 ex/min. I sträcket ingår bofink, bergfink, järnsparv, ängsfiplärka, en trädpiplärka, 2 steglitsor, 6 korsnäbbar som kom nära, grönsiska, litet trast, litet (sång-)lärka, 2 + 2 + några trädglärkor, 2 av dessa gick högt. Stare osäkert antal: enligt Walinder två flockar på 150 resp. 50 ex som "far runt". Jag tror på visst sträck av stare, rätt målmedvetet.

Nu massor av småfågel. Backsvala, ärla, mycket hämpling.


Protokoll bristfälligt på grund av att 100 man är närvarande.

(ungefär) 0905-0910 Det är hopplöst för mig att räkna, men Walinder räknade omkring klockan 0905-0910 och fick 1140 ex = 228 ex/min. Sparvhök 2. Litet skogsduva. Mycket hämpling.

7 bläsänder kommer:



20 skedänder, tyvärr ej berg-säkra, kommer rakt över:



0915-0920 stare 60 + 5 + 10. Sträcket av småfågel går högre nu i samband med (uteglömt ord. Måne vädret?). Jag räknar under dessa 5 minuter och får: låga småfåglar 50 + 60 + 20 + 30 + 50 varibland 25 svalor + 45 + 50 = 305 ex. Höga småfåglar 20 + 30 = 50. Talgoxe i sträcket. Summan excl. stare blir c 355 ex/5 min = 71 ex/min.

1 stenfalk passerar också under denna räkning.

5 steglitsor. 1 sparvhök. Kajorna rundflyger, reser ej ut; däremot tror jag att övrigt sträcker.


c 0925 Nu mycket svalor. Småfågel per minut troligen omkring 100 ex. Litet mes, det är talgoxe, oroliga idag.

1 ormvråk över Falsterbo, den stiger men vänder:



Massor av folk (närvarande). Lennart Nordström. Leif Nilsson.

1 stenfalk rakt ut:



1 + 1 sparvhökar också ut.

0930-0940 troligen ej över 300 småfåglar på 5 minuter = 60/minut. OBS att en del högflygande småfågel är svår att överskåda och räkna.

0942 Walinder uppger småfågelsträcket till c 100/minut.



1 + 1 sparvhökar.





Flera starflockor kommer ungefär på denna kurs:

De stiger starkt. Jag tror att flera hundra (kan ha sträckt ut så), men siffror mycket oviss.

4 + 3 skogsduvor ut så:

De stiger bra.



- 1000-1006 1 tornfalk. Jag räknar småfågel, får låggående $10 + 10 + 35 + 12 + 10 + 2 + 5 + 3 + 30 + 20 + 3 + 21 + 6 + 15 =$ summa 182. Höggående $40 + 50 + 30 + 10 + 5 = 135$. Fåglarna går i regel mycket glest. Summa summerum = $317 \text{ ex}/6 \text{ min.} = 53 \text{ ex/min.}$ Dessutom sträckte litet stare. 1 spillkråka kom men vände helt om: 
Pärlugglan i fyrträdgården studerades. Den halta gulärulan på golfbanan återsedd. Dagboken nu ofullständigt förd.
- 1025 Jag börjar ny räkning. $17 + 23 + 2 + 7 + 4 + 6 + 8 + 18 + 9 + 8 + 16 + 7 + 18 + 7 + 3 = 153 \text{ ex.}$ Därtill kom en ensam trast. Summa $154 \text{ ex}/5 \text{ min.} = 31 \text{ ex/min.}$ I sträcket ingår bl a grönfink och hämpling. Även sträcker $5 + 4$ starar. (OBS att flockarna nästan genomgående är mycket små!!). Under denna period kommer också 1 tornfalk, och 1 större hackspett kommer men vänder liksom spillkråkan nyss. Väder: disigt, blått, milt; vind V eller VNV, c 4 m/sek.
- 1049 1 sparvhök, höjd 100 m:  1 tornfalk, mycket lågt: 
- 1100-1105 fågelräkning. Lågflygande $18 + 1 + 43 + 3 + 17 + 27 + 8 + 7 + 9 =$ summa 133. Högflygande 15. Mycket högt kom en flock på 40 ex, upptäckta av en slump. Summa summerum = $188 \text{ ex}/5 \text{ min.} = 38 \text{ ex/min.}$ Sträcket går glest. Nu ingår nästan inga trastar i sträcket. Där ingår bofink, bergfink, ängsfiplärka, sävsparv samt relativt mycket hämpling. 1 sparvhök nalkas tämligen högt men vänder: 
Men 2 andra sparvhökar nalkas över "Trötte" Cederholms villa. 1 gulsparv nalkas men vänder.
- 1119 en mindre hackspett.
- 1125 5 skogsduvor ut, höjd 150 m, och 40 starar höjd 75 m
- 1125-1130 jag gör ny räkning, får $113 \text{ ex} = 23 \text{ ex/min.}$ Walinder räknar samtidigt, får $103 \text{ ex} = 21 \text{ ex/min.}$ 1 vråk över Falsterbo, kommer ej fram. Alla vråkar idag har vänt; antalet är dock högst 10. Undantag: fjällvråk, ett ex, som jag inte såg. Vet ej heller tidpunkten.
- 1152 350 ringduvor i samlad flock sträcker ut på 250 m höjd. Absolut den första stora flocken för dagen (kanske den första ringduveflocken för dagen överhuvudtaget?) 
- 1200 Torsten Jacobsson och jag går till Nabben.  Väder: sikt bättrad men ej god. Stenudden syns ej. Det är sol och mycket fint f.ö., milt väder, ej cumulusmoln. Rätt mycket vid stranden, liksom igår. Lågt vattenstånd. En del småfågelsträck fortsätter: små hämplingflockar, litet bofink också i flockar på 20 ex eller färre; och en hel del ladusvalor. Rätt långt i söder går en fjällvråk ut, höjd 50-75 m. Se skiss:  Den är bra synlig trots avståndet. Grönsiskeflock, höjd 10 m: 
- Liten bofinkflock, höjd 200 m, i mycket bra ljus: 

x) rättelse

se tillägget sist denna dag, sid. 137.

20 starar högt uppe, de cirklar över Nabben; upptäcktes av Torsten Jacobsson. 1 sparvhök höjd 50 m.

45 ejdrar passerar ungefär på vanligt sätt: De går långt ute och längs vattnet.

1225 Torsten och jag lämnar Nabben, återgår till Kolabacken.

1 bivråk kommer så:
Höjd under 100 m

1230

1 fjällvråk nalkas och 1 ormvråk ses kretsa; jag tappar båda två ur synfältet och återfinner dem ej. Men besked kommer från kolleger att 2 fjällvråkar setts vända inåt och att även bivråken gått tillbaka. Detta sågs ej av mig.

130 ringduvor och 30 skogsduvor nalkas, de bildar skilda flockar, men dessa smälter samman, och alla går ut, höjd 200 m. Därefter 70 ringduvor och enstaka skogsduvor ut i flock, höjd 150 m. 1 sparvhök ut och 1 dito in, men jag tror inte att någon av dessa reste ut definitivt.

1300 4 sparvhökar rundflygande.

1310-1315 jag räknar småfågel; får 5 + 8 + 3 lågflygande finkar, 1 lågflygande trädgårdslärka, 20 högflygande bofinkar samt 2 andra högflygande finkar. Summa summarum alltså 39 ex på 5 minuter = 8 ex/min.

1 fjällvråk enligt heldragen
linje, 1 ormvråk enligt streckad
(ej samtidigt)

Ännu 1 fjällvråk utåt, men snart ses 3 fjällvråkar och 2 ormvråkar komma in ungefär från SO:

Och strax därpå sågs ytterligare 3 ormvråkar komma in från ungefär samma håll rätt långt borta, se skiss:

Mycket snyggt. Samtidigt reste 1 + 1 sparvhökar utåt. Dessa 5 rovfåglar på en höjd av 100 - 150 m.

Korsnäbb hörd före kl 1315.

1315 grönsiska hörd.

1317 flock 550 ringduvor, 250 m höjd, oerhört grant:

1318 flock på över 50 småfåglar, och därefter drygt 10 glesa ladusvalor.

Väder: nu syns Stenudden rätt svagt. Det är nästan lugnt. Små diptera flyger allmänt. Sländor av släktet Aeshna (Aeschna) ses, liksom också sländor som jag tror tillhör släktet Leucorrhinia.

Järnsparv hörd. Korsnäbb hörd upprepade ggr.

1320-1330 Nu härligt väder. - Mycket mer småfågel sträcker nu än vid sista räkningen. Nu nog 25 ex/min. eller eventuellt mera. 1 fjällvråk och 1 ormvråk nalkas, men båda vänder. På långt håll i öster ses 6 + 8 vråkar gå in till land från söder; enstaka fjällvråkar ses däri. Se skiss: (OBS: manne sträck pågår ute över havet i söder, utom synhåll, och dessa ex vikit av mot norr för att nå land? GR)

2 sparvhökar utåt. Kringflygande korsnäbb.

1 tornsvala. Hussvala sedd, 1 backsvala sedd, ~~mmmm~~ c 25 ladusvalor. Sparsamt sträck av bofink. Flera små blåmesflockar. 1 svartmes nära.

Vidare har jag idag hört gärdsmyg i fyrträdgården, 1 rödstjärt sedd, och flera rödhakar sedda och hörda.

- 1345 Väder: det har skyat men är fortfarande finfint. Mycket svag vind.
1 silltrut adad "skär" över golfbanan
på nära håll. JätTEGRANT. OBS hur sparsam denna art är under sträcktiderna här!

Väder: sikten i väster försämras starkt.

Det blir nästan dimma.

Småfågelsträcket fortsätter. Kentsk tärna hörd. Skata orolig.

1 vråk går in söderifrån, långt borta:

1 sparvhök på återgång.

Enstaka små högflygande småfågelflockar.

- 1355-1400 jag räknar småfågel på nytt. Allt går lågt nu. Resultat:
8 + 2 + 17 + 15 + 11 + 22 finkar. 5 + 4 trädlärkor, och
2 + 3 + 1 ladusvalor. Summa summarum = 90 ex på 5 minuter
= 18 ex/minut. Dessutom ses 1 rundflygande grönfink.
1 tornfalk ryttlar men går ej ut.

- 1400 litet sträck fortsätter.

- 1409 1 sparvhök tillbaka. 11 skogsduvor ut, höjd 100 m:

- 1415 1 vråk nalkas rakt mot Kolabacken, höjden är
under 50 m. När den är 250 m bort, tappar den höjd,
och ett tu tre fäller den brant men med utbredda lillvingar.

- 1417 11 skogsduvor (jfr ovan!). Ormvråk (sedd? GR)

16 trädlärkor. Mycket litet småfågel fortsätter. 9 skogsduvor.

- 1429 5 korsnäbbar.

- 1430 litet fink fortsätter. Mindre hackspett hörd. 1 + 1 sparv-
hökar sedda, den första vänder.

Tillägg:

- (a) omkring kl 0745 gjorde även Walinder en räkning av
småfågelsträcket. Han fick 1430 ex på 5 minuter = 286 ex/min.
Alltså mer än jag själv fick vid samma tidpunkt. Walinder
såg vid sin räkning att mycket starkt sträck
gick längs S stranden. Massor kom lågt över
Klubbhuset. Se skiss här.
- (b) vid oviss tidpunkt idag, men före kl 0900,
såg jag 1 fjällvråk resa ut, och på morgo-
nen såg jag en stor falk komma enligt skiss:
(antecknat sid 43 i originalanteckningarna).
- (c) även sågs denna morgon 1 tornfalk. (se sid.
46 i orig.).
- (d) i renskriften för idag står under kl 1125-1130 att jag dit-
tills idag inte sett någon fjällvråk. Detta var oriktigt:
se tillägg (b) härövan!
- (e) Det är tydligt, både från ordvalet och från original-
anteckningarnas utseende, att protokollet idag är ofull-
ständigt, åtminstone för tiden c 0800 - 1100. Småfågel-
sträcket är visserligen ovanligt väl bevakat och antecknat,
men antalet sträckande starar (som jag normalt inte räknar
in bland "småfåglarna") torde vara my. ofullständigt angivet,
och detsamma kan gälla t ex sparvhök. Rovfågelbeteendet i
stort är däremot säkert korrekt återgivet.

1971-10-04.

138

4.10.1971. Ankomst Kolabacken 0547. På ditvägen koltrast sedd och hörd, flera rödnakar sedda och hörda, järnsparv hörd. - Väder helt förändrat. Mycket klar luft. Vind NNV eller nära N, frisk, nog 7 - 9 m/sek; himmel i N halvan klar, i S mörk av täta "polarband", som, där de nådde högst, var ungefär 60° över horisonten. Utmärkt sikt, Trelleborg och Stevns syns OK. Fullmånen lågt i V. Flera grader kallare än igår.

Sävspurv hörd, taltrast hörd. 7 storskarvar höjd 150 m:

0554 1 sparvhök lågt + 1 till. 1 dubbeltrast. 1 ormvråk är uppe, flyger lågt och nära, vänder.

0600 3 sparvhökar höjd 125 - 150 m (obs vindriktningen!)
1 annan sparvhök mycket lågt:
bergfink hörd flera ggr,
grönsiska hörd.

1 sparvhök höjd 200 m, 1 annan dito höjd 20 m. - Relativt my. trut uppe över havet i S. 1 sparvhök höjd under 20 m, 1 annan dito höjd c 60 m. Enstaka småfåglar rundflygande. 12 finkar 25 m. 10 finkar + 20 grönsiskor + 30 grönsiskor höjd c 30 m. 10 spridda småfåglar lågt (säkert bergfink åt delvis). - Litet småfågel rundflygande på låg höjd, bl a sävspurv.

2 sparvhökar höjd c 75 m:

1 ormvråk flyger inåt på höjd drygt 100 m:

0610 1 + 1 sparvhök ut och i deras sällskap en falk, mycket suspekt; jag fann att flygbilden inte stämde med någon av de vanliga arterna (sten, lärk, torn). En stor art var det inte. Någon av de märvarande trodde på tornfalk men den bestämningen godtar jag inte. Det kan ha varit aftonfalk, men säker bestämning är det inte. 1 sparvhök slog efter den. - Litet småfågel i rörelse.

30 småfåglar + 40 grönsiskor ut lågt:

1 sparvhök i retur

4 dykänder, kanske viggas:

7 mörka änder lågt:
Art oklar.

7 råkor:

1 fjällvråk lågt ut:

1 sparvhök höjd 5 m

Vind nu troligen 8 - 10 m/sek. Molnen (polarbanden) i S sjunker undan.

0620 1 sparvhök lågt. Rundflygande småfågel, enstaka, spridda. Jag har letat efter högflygande småfågel utan resultat. 1 ringduva och 1 skogsduva kommer i sällskap, därefter kommer 5 skogsduvor höjd 150 m.

30 starar kommer:

40 blandade duvor höjd 150 m.

0627 stort irrande av duvor, som går tillbaka. 1 sparvhök: Mycket duvor nalkas.

0630 1 ormvråk kommer in lågt:

40 bergfinkar i tät flock lågt, de vänder. Mycket trut i S utanför stranden. Andflock mycket långt nere i S, lågt, är troligen ejder:

175 duvor, därav under 10 skogs, höjd 150 m, kurs Stevns.

Litet kaja och råka rundflyger; summa högst 20 ex:

1 sparvhök med byte kommer till Sundbergs trädgård.

2 sparvhökar lågt. 120 duvor, varav högst 10 skogsduvor, höjd 150 m.

1 sparvhök höjd 100 m. Spridda duvor rundflygande och/eller återgående.

0640 5 stjärtänder höjd 100 m:

1000 starar i långt smalt band:

130 + 25 duvor samt 100 starar och litet småfågel ut, höjd 200 m: Korsnäbb, bergfink, järnsparv och ängspiplärka hördes häri.

0641 solen fram bakom molnbanken; det blir mycket ljus.

20 + 25 duvor till, de går högt.

1971-10-04 forts.

1 fjällvråk ut, kretsande:

65 duvor 150 m höjd.

50 starar 100 m " .

30 kajor 50 m höjd.

Högflygande småfågel förekommer

61 + 50 duvor, höjd 200 m.

100 starar ut, 100 andra går tillbaka.

Nu otroligt vackert ljus! Mön syns!

c 15 + 20 + 5 + 30 duvor, därav mycket skogsduva.

300 starar ut högt, de stiger bra. Sedan över 100 starar till.

1 sparvhök lågt. 1 blåmes lågt. 100 ringduvor höjd 200 m. Troligen sträckte

300 starar till, men läget svåröverskådligt, och stort virrvarr av fågel.

Järnsparv hörd, 1 steglits sedd, skata sedd. 1 mindre hackspett flyger mot NO eller NNO. Mycket stort virrvarr av flockar av duvor och stare och glesa småfågelflockar.

100 + 200 + 20 + 10 duvor. 1 + 1 + 1 + 1 ormråkar höjd högst 100 m.

40 duvor till. 1 sparvhök.

2 ormråkar går tillbaka lågt:

0700

200 + 300 ringduvor höjd 300 m. 1 flockarna ingick

skogsduvor, antal ej angivet.

Stort svärmande av relativt glesa och ofta m 1 m små duvflockar samt av återgående duvor.

Oerhört långt nere i S - SV ses 2 stora duvflockar som dimfläckar, mycket högtIndividantal troligen c 400 + 200, men mycket ~~ovisst~~ ovisst, kanske my. större.

Grönfink ses och hörs. Enstaka ingående ormråkar. Trädlärka. Blåmes dels rundflygande m 1 m, dels 5 ex mot SV. Trädpiplärka. Hämling. 30 kajor.

1 tornfalk:

Starar virrar runt; jag missar de flesta sträckare, om de går ut från fyren, vilket jag inte vet ännu.

1 större hackspett mot SV. Flera små duvflockar, c 100 + 50 + 70, höjd 200 m:

Därtill 260 ringduvor höjd 400 m samt minst 450 +

minst 300 duvor till, höjd 700 - 800 m; de gick

långt nere i S, synliga endast som dimfläckar,

och de gick oerhört högt och långt borta och var alltså mycket lätta att förbise. Individantal my approx.

1 obestämd rovfågel ~~gick~~ också ut långt borta i S, höjd 500 m, kanske var det en glada.

35 + 25 duvor höjd 250 m:

300 starar:

150 duvor höjd 150 m:

Rundflygning förekommer; det är svårt att få goda siffervärden på sträcket.

0730

över 150 änder kommer i uppbrutna småflockar:

Höjd från 5 till 100 m. Troligen småskrake.

0735

45 duvor höjd 150 m:

Några ladusvalor.

1 korsnäbb. - Några få ormråkar rundflygande, kanske går enstaka ex ut, men i så fall ej över 5 ex. - Glesa duvflockar: 100 + 60 + 60 till, i sistnämnda flock en vit duva, som är den andra idag. För en stund sedan kom en delvis vit duva i en flock.

0740

3 prutgäss höjd 100 m:

Täml. mycket änder syns mycket lågt över havet på långt håll, obestämbara.

En duvflock som en rök höjd kanske 1000 m, långt borta i S.

Stare: dagens värden osäkra, d v s jag vet ej hur mycket jag förbisett.

1 sparvhök:

130 + 15 duvor

4.10.

140

1971-10-04 fort.

- 3 större strandpipare kom rakt över: 25 + 40 duvor
- 0750 Rundflygande små svartfågelflockar, kråka högst 10, kaja 5 + 25, råka några. 1 domherre hörd och sedd, flög lågt. Mesar, grömfink. 1 sparvhök och 3 ormvråkar:
- I nästan alla duvflockar är skogsduva inblandad, i småflockarna ofta 10 - 20 % av totalantalet, ibland mera, men i de stora flockarna föga, ungefär 1 - 5 %.
- 1 häger full fart, höjd 75 m:
- 2 knölsvanar:
- 0755 nu lugnare. Vråkar kretsar långt borta i Ö, över vattnet. Litet småfågel högt uppe, de anträffades av en slump när jag tittade på 2 högkretsande skrattmåsar och på liten flock på 15 sträckande duvor.
- 0800 Litet småfågel, ~~bofink~~ bofink, svalor, etc, går på 5 - 10 m höjd inåt. Jag tror att DE först går ut högt och då är osynliga.
- 7 + några ormvråkar + 1 fjällvråk ~~visar~~ "länsar" ut: Höjd 100 - 200 m. Mot litet cumulusmoln ses 1 ensam (text slut, men troligast menas vråk).
- 40 duvor höjd 150 m. 7 stora pipare: Talgoxe ~~faller~~ faller. 25 kajor går ut men vänder. Sånglärka, taltrast och grömfink (konstaterade).
- 100 duvor: Starflockar ofta 30 - 50 ex, ibland större, rundflygande men jag tror att de går ut. Starsiffrorna idag måste ges med försiktighet.
- 30 duvor höjd 100 m/. Några småfågelflockar kommer in från S. 1 ormvråk dito. Enstaka vråkar kretsar i S. Stora höggående duvflockar förgäves eftersökta. Vi tror att vi förbiser sträck både m l m rakt över oss och, särskilt, nere i S, på grund av vinden.
- 0820 1 ormvråk höjd 200 m:
- 1 ormvråk lågt: 1 + 1 duvflockar som dimfläckar i S på oerhörd höjd, funna av en slump vid granskning av himlen.
- 20 + 30 duvor ut. 5 skogsduvor, 1 ringduva och 2 tamduvor med vita övergumpar går inåt mot NO.
- 0830 20 duvor höjd 200 m. Duor, kajor, litet stare, litet småfågel rundflygande. - 1 sparvhök lågt.
- c 35 ringduvor och 1 skogsduva in från S (rättare SO), höjd 100 m:
- Rundflygande kaja, sävsparv, trädlärka, pilfink, stare i småflockar, kaja.
- 0839 de 20 duvorna tillbaka.
- 0840 35 duvor ut höjd 100 meter: 1 ljungpipare flyger mot N rakt över oss.
- 3 knölsvanar ad 95 duvor höjd 250 m:
- gräsand ♂ och ♀ flyger mot NV.
- 1 ormvråk nära: 70 duvor höjd 150 m, glest:
- mindre hackspett hörd flera ggr. 1 tornfalk:
- 0850 80 duvor höjd 100 m:
- 100 + 150 + 40 duvor till

1971-10-04 forts.

0900 c 4 ormråkar höjd 150 m, och 4 andra ormråkar på jättehöjd, c 600 m. 120 duvor ut. 30 kajor rundflygande på stor höjd.

0910 c 130 duvor höjd 350 m, de kom relativt nära:

1 varfågel flyger mot NO.

Patrik Aramis ~~Wern~~ Waernbaum + ? + löslöpande hund infinner sig och börjar genast forska och fotografera.

30 duvor, höjd 150 m:

20 duvor:

10 duvor in, höjd 500 m

1 annan ormråk kretsar i S över havet, höjd över 100 m.

Över 7 vråkar kommer med kurs:

Höjd 700 m, de är därför nästan omöjliga att följa i motljus.

Sedan kom 2 ormråkar som steg i kretsar söderut (obs vindriktningen!!) och snabbt nådde c 500 m höjd:

Därefter kom en lågflygande flock på c 30 ormråkar och 2 fjällvråkar, kurs ungefär: (Pricken på skissen indikerar Kolabacken).

De drev sidlänges ner, låg höjd, huvudet pekade mot N, stjärten mot oss där vi stod på Kolabacken. Fåglarna gled ut mot fyren, sedan tillbaka, fortfarande lågt; men en del exemplar stiger mot S, ses där långt ute över Måkläppen. Delvis går de ~~in igen~~ in igen, lågt. - Men långt långt ute i S anar man kretsar av vråk eller exemplar som glider ungefär västerut. Jätteavstånd, på gränsen för vad som kan urskiljas, och jag kan inte hålla dem i sikte.

0940 25 duvor lågt:

250 duvor höjd över 400 m, oerhört långt borta i S:

Över 250 duvor rakt över, de flög så högt att jag ej återfann flocken mot det blå sedan jag ofrivilligt rubbat kikaren:

0950 ~~0950~~

I öster enorma duvflockar som dimfläckar, riktning mot klubbhuset tillhörande Ljungens golfklubb samt längre ned mot Stenudden (d v s flockarna ses i den riktningen). Oerhört svårt att följa vråkarna och att avgöra hur mycket som sträcker. Däremot ej svårt att ange vråkarnas beteende (ty det är det typiska vid denna vindriktning och denna väderlek).

1000 1 + 1 + 1 sparvhökar. - Ute i söder, på stor höjd, ~~och~~ delvis jättehöjd, glider vråkar mot V eller VSV; dessutom ses dock en del ex som kommer in på låg höjd och m 1 m söderifrån.

1010 Nu kretsar c 30 - 40 ~~orm~~ ormråkar lågt över Falsterbo, därtill 1 sparvhök och 1 stor duvhök, som slåss i luften med en vråk. Duvhöken går hela tiden mycket lågt, aldrig högre än ~~25~~ 25 meter, och försvinner slutligen bakom trädtopparna nära Falsterbohus.

1020 -1025

Vråkar kommer in lågt över träningsgolfbanan öster om Klubbhuset, ungefär söderifrån:

Men det nalkas också en hel del vråk från NO, ungefär så: De som nalkas från NO "står" mot vinden, men 5 ex stiger snabbt i kretsar söderut sålunda:

1030 nu går c 40 vråkar ut: Höjd 50 - 200 m

1971-10-04 forts.

1033 Därtill 80 duvor lågt, höjd under 100 m, 30 ex vände.
och Glesa vråkar passerar ungefär mot V eller VSV långt ute i S,
senare höjd 100 - 200 m:

Duvflock på 500 ex som en dimfläck på
jätteavstånd i S, höjd nog 700-900 m:

1040 Ytterligare 1 blåhök juv,
höjd 5 m, och 30 ormvråkar
och 1 fjällvråk:

Därtill kommer flera vråkar oerhört långt borta i S och högt uppe:
De är helt omöjliga att överskåda; räkning hopplös, tyvärr.

Den stora granna duvhöken kommer
förbi, kurs ungefär NO, höjd 10 m:

En "stöt" nya vråkar
kommer, ger sig ut:

men snart kommer nu vråkar in från sydost:

Måne desamma eller sådana som går därute

långt i S med kurs m l m mot väster och som
viket av från sin kurs och återgår till land??

Det går en ström av vråk därute, med kurs m l m mot väster, men eftersom avstån-
det är så långt kan jag inte räkna fåglarna, och även om räkningen kunde ske
bättre vore det ändå omöjligt att följa de enskilda exemplaren. I detta väder-
leksläge är räkning av definitivt utgående kretsare (och andra, för allt i
världen) en omöjlighet.

1055 en enorm duvflock ses som en dimfläck i S, höjd 500 - 700 m,
individentalt skattat till 2000 men kan vara mycket mera
och kanske något mindre:

Flockens form ungefär:



1059 70 duvor höjd 100 m,
rakt över golfbanan:

Småfågel: intet synligt sträck, men rörelser
av en del ex + småflockar: bofink, grönsiska,
bergfink, sädesärta, trädgårdslärka, sånglärka,

taltrast, blåmes (mycket blåmes till fyrträdgården), talgoxe, 1 varfågel. Låg-
flygande småflockar av stare och enstaka eller helt få rundflygande exemplar av
duvor ej antecknade.

1111 90 duvor höjd endast c 75 m:

1 varfågel på långflykt, den
fäller på golfbanan:

Vissa vråkar kommer in på endast 1 - 5 m höjd så:
alltså ungefär från S eller SSV.

Det är nu paus i ankommande vråkar från NO, men
långt nere i S ser jag, ehuru med möda, en tunn
ström av vråk som går ungefär västerut, höjd 100 - 200 m ungefär.

40 duvor relativt nära, höjd 150 m:

35 duvor höjd
under 100 m:

1 + 1 sparvhökar och 1 fjällvråk sedda, men mycket svårt (att
veta om de sträcker definitivt). 1 större hackspett sedd.

1130 Nosslin kommer kl 1130. Han anmäler att han (och säkerligen även andra personer)
sett c 50 vråkar kretsa N om stora landsvägen över Ljungen samt 30 över Skanör.
60 duvor nalkas, höjd under 150 m, men flocken stiger. De nalkas över land fr NO.

1132 Ny lågflygande flock vråk nalkas, dock ej så stor. Bortom den på jättelik höjd
ses minst 12 vråkar, egentligen säkert något flera; de bildar krets som snabbt
glider mot S ut över havet enligt skiss här:
Säkert är det stora vråkar med sådant beteende som
rekryterar den i S gående strömmen. Nyss sågs 4
vråkar kretsa S om Nabben och sedan glida ungefär mot V. Svåra att kontrollera!

1971-10-04 forts.

10 glesa duvor ut, låg höjd.

Vinden har ökat avsevärt. Nosslin säger att Bulltofta hade 17 meter/sek idag på f m (antagligen kl 1000). Vinden har också gått mera på NV nu, säger Kramshøj. Jag kontrollerar vindriktningen och finner den vara NNV eller N.

- 1143 Undersökning av luftrummet i S. På jättehåll, och jättehöjd, upptäcks en flock på 450 - 500 duvor och (ej fullt lika långt bort) några glest kretsande vråkar (kanske bara 1 + 2):

Enstaka vråkar kommer in fr S mycket lågt.

1 sparvhök likaså, höjd 50 m.

- 1150 Andra vråkar nalkas m l m lågt över Falsterbo. Korsnåbbar 1 röd och 1 grön, lågt.

3 jättehöga ormvråkar rakt över, höjd 500 m:

58 vråkar till kommer nära.

De stiger brant:

OBS intressant kurs. Bland dessa är 1 fjällvråk och 1 utsökt vit "Börringevråk".

1 blåhök juv eller ♀
kommer mycket lågt:

2 sparvhökar också lågt.

På avstånd över Skanör - Falsterbo lågflygande vråkar hela tiden, men ut till golfbanan kommer de bara stötvis, med långa mellanrum.

- 1200 1 större hackspett flyger mot NO från fyrträdgården. 1 mindre hackspett ♂ är kvar, ses mycket nära.

110 duvor ovanligt lågt och välsamlat, stiger, svänger, ut höjd 150 m:

23 + 1 + 10 duvor till, mest ring, höjd under 30 m.

- 1210 140 duvor mycket samlat och lågt, höjd under 50 m men stiger, går ut:

1 fjällvråk höjd under 30 m, ut:

flock 30 skogs-
och 1 ringduva
höjd 75 m:

125 ringduvor
och 60 starar,
alla lågt:

10 av dessa starar vände.

140 ringduvor lågt och
välsamlat, höjd 100 m,
stiger:

1 + 1 sparvhökar. 1 häger kretsar på 400 m höjd i söder!

17 + 45 ringduvor höjd under 100 m:

c 35 ormvråk över Falsterbo,
men bara 6 går utåt,

3 av dem stiger starkt

och går ut, de 3 andra går också ut ehuru lågt. Kurs så:

Ovisst om definitivt, liksom så ofta vid detta väderleksläge.

- 1230 90 ringduvor ut, höjd 100 m, stiger:

Det är nu sedan länge molnfritt så när som på mycket små cumulus-ansatser, och dessa är sparsamma och försvinner snart.

100 ringduvor ut, höjd under 100 m men stiger:

10 ormvråk höjd 75 - 200 m:

12 ormvråkar ses nu i S, de stiger i krets enligt skiss här:

1 ex kommer från öster emot dem (och ansluter sig).

- 1240 minst 1 + 4 ormvråkar kommer in
mycket lågt, höjd bara 5 m:

4 ormvråkar därför 2 mycket rödbruna ses mycket lågt över fyrträdgården:
De går ut eller åtminstone utåt.

1 talgoxe till fyrträdgården.

- 1247 1 större hackspett till fyrträdgården. - Jag letar mycket efter fågel mot de små lätta cumulusbildningarna i zenith etc, men intet kan upptäckas.

4, 10.

144

1971-10-04 forts.

- 1255 1 sparvhök till fyrträdgården, höjd 2 m. 6 duvor ut. 4 sädesärlor på golfbanan. Omkring 5 ormvråkar, 1 fjällvråk och 1 sparvhök nalkas, nära och lågt:  På längre håll ses andra ormvråkar lågt över Falsterbo. 
- 1300 115 ringduvor och högst 5 skogsduvor höjd 75 m, stiger, går ut: 
Fågellivet ~~är~~ är nu mycket stilla. Trollsländor ses oavbrutet däremot. Det är en stor Aeshna som flyger i lä av fyrträdgården. Den har mattgrön thorax och klart och rätt ljust himmelsblå abdomen med svarta teckningar. Flera ex. ses. En gång sågs parning, vilket förvånade mig.
1 blåhök ♀ eller juv kommer på 2 m höjd: 
Några trädgårdslärkor över golfbanan, höjd 1 m. 
- 1310 25 + 13 blandade duvor höjd 50 m, de går ut så: 
På golfbanan 1 stare, 3 sädesärlor, 3 gulärlor däribland den som haltar. -
1 + 1 sparvhökar till fyrträdgården, den ene är ♂ ad.
- 1330 Jag går till Nabben. Det är utomordentligt starkt ljus, sol, klar luft. Vinden
-1340 är frisk eller hård, NV eller NNW, jag skattar styrkan till 13-15 m/sek.
1 kentsk tärna sedd. 
10 duvor lågt över Nabben, vände:
- 1350 Nabben: 4 sandlöpare, 20 kärrsnäppor samt ytterligare 25 kärrsnäppor på avstånd.
-1400 Vidare 7 krickor, 3 - 4 ejdrar, rätt mycket skrattnås i vinterdräkt, rätt mycket gråtrut ad och juv, några havstrutar. 2 sädesärlor. Några piplärkor sågs också, och åtminstone delvis var det skärpiplärka. Inga av dessa fåglar sträckte.
 4 ormvråkar lågt över golfbanan, ej ut.
- 1400 6 ringduvor ut mycket lågt. - 1 kentsk tärna sedd på avstånd.
- 1409 2 sparvhökar mycket lågt: 
- 1411 25 duvor my. lågt: 
- 1415 Gunnar Roos kommer. Jag far hem till fågelstationen längs sydkusten.
- Tillägg: i morse sågs en gång en turkduva som kom och vände. Och senare idag har jag sett 1 enkelbeckasin vid fyren.

145

1971-10-05.

5 okt. 1971. Ankomst Kolabacken 0540. Klart, kallt, nästan lugnt. Vind my svag, omkring N eller NNO, eller av växlande riktning. Sikt utmärkt: Sjöland syns klart. - På nervägen rödhake flera sedda och hörda, koltrast hörd, taltrast hörd, bergfink flera hörda, sävsparv hörd. Vid ankomsten till Kolabacken hördes skata, sothöns (!), och flera sävsparvar. 1 gärdsmyg nära, hördes flera ggr.

0550 trutar flyger lågt över havet i söder, parallellt med kusten ungefär österut, och även flyger de norrut längs ~~med~~ vattnet utanför västra stranden: Litet trut flyger också ungefär norrut in över land; höjd 30 - 50 m?

Rödvingetrast hörd.

0555 bergfink ofta hörd.

0600 bofink, hämpling och järnsparv hördes; delvis sågs de också.

Mycket trut flyger ungefär så och vidare norrut över Ljungen:

1 skarv flyger:
Höjd 150 - 200 m

1 + 1 + 1 ormvråkar, höjd 200 m, ses resa ut långt uppe i norr enligt skiss. Därborta även 1 sparvhök ut, höjd 250 m. Alla dessa rovfåglar mycket långt borta, svåra att finna. (OBS: beteendet är ovanligt och tydligt korrelerat med väderleksläget!)

0610

5 vråkar kretsar ute över havet långt borta i NV. 2 + 2 vråkar kommer till från öster, höjd 150 m.

Ytterligare 7 vråkar kretsar långt i norr.

1 häger rakt ut, höjd 250 m:

Långt uppe i norr och mycket högt går en starflock ut, antal c 150 - 200 ex.

30 duvor höjd 200 m:

9 vråkar och 1 sparvhök nalkas enligt skiss, höjd 100 m, de kretsar sedan utanför fyren men går tillbaka

12 vråkar och 1 sparvhök ses kretsas och sträcka bort på stort avstånd:

7 skarvar högt

flock 20 råkor och 35 kajor och annan flock 15 råkor och 115 kajor passerar, höjd 200 - 300 m

40 duvor "tvekar" högt uppe.

små starflockar högt:

Mycket trut kommer:

Sikt nu utmärkt, Mön syns bra.

Mycket trut kommer fortfarande med kurs

OBservera flyghöjd och obeslutsamhet hos fåglarna! Jämför vädret.

Mycket svartfågel på 250 - 300 m höjd; de kretsar runt. Fullmånen står bakom dem. Säkert är det 150 - 200 ex. Kaja och råka är det.

3 ormvråkar kommer kretsande nedåt till fyren:

1971-10-05 forts.

146

150 + 200 + 350 duvor, ~~höjd~~ höjd 350 - 500 m:

1200 starar i smalt band,
höjd 300 - 400 m:

0630

18 bläsänder:

Framför bläsänder kom 4 obestämda pipare
(ljung- eller kustpip.)

400 duvor höjd 500 m:

17 - 18 vråkar kommer lågt och går så långt som
till fyren, men sedan vänder de tillbaka.

c 25 svartfåglar ses flyga norrut, höjd 400 m.

5 brunänder flyger

100 spridda änder långt nere i S,
höjd 50 - 100 m:

sedan kom långt band av änder kanske 50 - 60 ex, nära horisonten:

45 duvor höjd 400 m:

Kanske kom ytterligare
50 duvor på samma sätt.

50 starar gick tillbaka på låg höjd (från förbisedd flock som sträckt ut?)

4 ormvråkar kretsar och stiger
mot S till stor höjd, c 500 m:

31 duvor och
16 kajor med
full fart,
höjd 300-400m:

130 duvor,
höjd 400 m:

Ytterligare några vråkar
kommer ner; ~~låg~~ höjd;
de reser inte ut.

1 sparvhök ut.

1 vit duva höjd 600 m:

75 duvor:

Därefter ytterligare 10 duvor ut

1 sparvhök ses, ej ut.

150 - 200 änder vid horisonten:

250 starar ut högt:

50 starar tillbaka i störtflykt.
5 skator oroliga, sträckte ej.
Flock Passer sp rundflygande.

13 skogsduvor:

2 knipor, ♂♀, flyger:

2 nötkräkor högt. Trädläarka. Ängsbiplärja hörd.

0650

1 stenfalk:

280 duvor, däri
en vit:

massor av måsar är uppe och flyger vid Måkläppen.

småflockar av duva högt:

40 kajor ut:

0650 korsnäbb hörd många ggr.

12 ormvråkar kretsar, höjd 500m, utanför fyren. Små starflockar rundflygande.
Småfågel oerhört högt, men antal ringa. 200 duvor höjd 500 meter.

1 sparvhök mycket högt:

8 - 10 stenknäckar högt.

40 kajor ut, börjar rundflyga över havet.

1 ormvråk in, höjd
400 m:

Stor starflock högt uppe, tappades.

0700 spritt vråkkretsande på olika höjd.

ORBS

147

1971-10-05 forts.

Enstaka rundflygande duvor; ~~en~~ rundflygande kajflockar.
M 1 m lågt ingående vråkar och kretsande vråkar ses; det är absolut omöjligt att ange exakta siffror. 2 sparvhökar högt kretsande, (ej sedda av mig.).

9 vingar kom med rasande fart, skattat 180 km/tim:
De passerade i störflykt. ~~en~~ (Hastigheten är förstås bara skattad, ~~en~~ och kan vara felaktig, men den behöver inte vara fel!).

Staffan Ulfstrand kom ungefär kl 0630.

Stora andflockar vid horisonten i söder.

90 starar ut, höjd 250 M. Kurs mycket västlig:
svalor sedda.

225 duvor, höjd 400 m: 40 + 15 kajor in lågt.

0710

50 + 3 + 10 änder lågt, mycket långt ute i S:
sånglärka.

11 "svarta" ejdrar, kurs:
De flög på c 100 m höjd och
"skar" över golfbanan, vilket
inte är extra vanligt. (Men det är förklarligt, och väntat, på grund av väder-
leksläget).

15 kråkor, några råkor, och 25 kajor gick ut men gick in igen efter kring-
irrande.

1 knölsvan kom på 20 m höjd:

andflockar ses i fjärran i söder; kanske är det småskrak?

9 gräsänder höjd 100 m:

svalor ses,
(däribland) backsvala.

0727

3 vråkar höjd 250 m nere i söder, ungefär så:

OBS: alla vråkar idag hittills har varit ormvråk.

1 gransångare i tallbuskarna vid Kolabacken,

0730

enstaka vråkar går ut resp in:

Trädpiplärka.

Talgöxe.

50 kajor rundflygande.

På jätteavstånd uppe i Norr går en ?duvflock ut:

mycket över 100 (starar??):

och 40 starar här:

"Horisontankor" i stort antal ses. Strax därefter meddelar Staffan att han
ser ytterligare dito.

15 - 18 vråkar kretsande lågt. 64 duvor högt som fan:

8 knipor:

Ytterligare 85 duvor ut

Hittills idag har från Nabben setts 150 vråkar och 5 blåhökar och 8000 åtta-
tusen! duvor och 4 hackspettar och 1 osäker aftonfalk, allt enligt dansken
Österby. För ytterligare upplysningar bör han tillfrågas. OBS att läget är sådant
att (a) många sträckare ej passerar Nabben och (b) många fåglar som passerar
m 1 m väl inom synhåll från Nabben visar "tvekande" tendens, varför siffrorna

(148)

1971-10-05 forts.

på antalet sträckare blir extra osäkra. Även om fåglarnas ses och studeras, blir de svåra att hålla i sikte, flockar splittras, hög procent ex. återvänder för att kanske snart åter ge sig utåt; man måste släppa dem för att se vad som händer för övrigt, etc etc. Intimt samband med väderleken förstås.

50 kajor och 2 duvor rundflygande. - 2 dubbeltrastar ses flera ggr. ~~större~~ storar ses; över 50 faller på telefontrådar etc. Svalor lågt. Gulspurv hörd flera ggr. - Horisontankor hela tiden i växlande antal.

7 oklara änder:

c 10 + 15 ormvråkar:

2 ormvråkar och 2 kajor rundflygande.

75 kajor:

Flera, (åtminstone 7 - 8) ormvråkar kommer in:

0800
-0810

17 + 10 + några ormvråkar ut under flitigt kretsande, höjd 150 - 250 m:

Dubbeltrast (sedd och/eller hörd)

1 + 1 sparvhökar.

60 duvor ut, höjd 450 m:

Bofink sedd och hörd, bergfink och järnspurv hörda. - Ladusvalor c 20 ex sågs flyga runt ett slag men är nu borta.

80 duvor:

1 + 1 sparvhökar mycket högt:

c 20 ormvråkar och 2 fjällvråkar och 2 sparvhökar går ut, men enstaka ex återgår

25 skogsduvor, höjd under 500 m:

75 kajor ut. 1 blåhök ♂ ad mycket lågt; den jagar över golfbanan:

7 ormvråkar kretsar utanför V stranden.

2 hägrar går ut bakom vråkarna; en av hägrarna vänder:

Ytterligare 2 sparvhökar.

1 fjällvråk + c 4 + 7 ormvråkar + 7 ormvråkar till.

3 enormt högflygande trastar. 1 sparvhök.

30 duvor ut högt; höjd 300 - 400 m:

1 fjällvråk och 5 ormvråkar täml. högt, 300 - 400 m:

1 sparvhök och 3 vråkar i krets.

50 kajor tillbaka, höjd endast c 5 meter!

4 skogsduvor också tillbaka, höjd c 10 m. - Backsvala och större hackspett(sedda).

0842

vråkar kommer in från OS0:

18 + c 14 vråkar + 6 + 3 vråkar + 1 sparvhök

1 sparvhök inåt.

22 duvor höjd 150 m:

Ytterligare 15 vråkar:

20 ormvråkar och 2 sparvhökar ut:

4 ormvråkar in från S0 eller SS0, ansluter till andra, det blir 17 ex som går ut,

(149)

1971-10-05 forts.

35 starar höjd c 400 m:

0900

(ungefär här)

9 + 5 + 5 ormvråkar + 1 sparvhök + 1 fjällvråk + 5 ormvråkar till:

2 + 5 ormvråkar:

40 duvor höjd 500 m

14 ormvråkar samtidigt :

8 ormvråkar högt + 1 fjällvråk
+ ytterligare 5 ormvråk:

10 gräsänder
höjd 75 m:

Enstaka ormvråkar går tillbaka:

70 + 30 + 45 kajor ut, flockarna slår sig ihopa
högt uppe, svänger; några ex. faller ut ur
flocken; det slutar med att alla kajor går
tillbaka.
1 sparvhök,

Enstaka vråkar går kanske ut långt norr:
Försök fråga dem som idag vistats
på Ljungen eller uppåt Skanör.

Domherre hörd.

0930

(ungefär här)

Ytterligare c 20 vråkar ut:

1 stenfalk:

Sedan täml. lång paus.

Enstaka vråkar går
sedan tillbaka.

2 nötkråkor framme och
vänder täml. lågt:

0945

Jag hinner ej bevaka kajorna. Stor duvflock ses i söder, dock ej av mig. Den är
uppenbart långt borta.

Nya vråkar kommer från två håll, dels från NO och
dels från SO eller S OSO:

Det blir 96 exemplar tillsammans. Enstaka vråkar
skriker idag, vilket är ovanligt på höststräcket.
(Männe betingat av "instinktkollisioner" ??!)

Över 100 duvor ut my. högt, denna
flock ej sedd av mig:

Ungefär 50 vråkar kommer:
OBS kursen! De kretsar ej
över oss. Deras kurs är
norr om väst

OBS den egendomliga "matta"
stämningen på fågelsträcket;
(antalet rovfåglar mycket lägre
än man kunde vänta en toppdag;
Å andra sidan är såväl antal som
tendens vad man kan vänta vid
denna vind. Mycket möjligt, eller
snarare troligt, att rovfågel går
ut långt nere i S, osynliga från
Nabben.)

Kringirrande kajflock
över Ljungen, högt uppe. -
3 dubbeltrastar flyger
ungefär mot ONO. -
"Horisontankor" ses.

4 knipor lågt:

Ett hundratal svart-
fåglar rundflygande; det
är c 100 kajor och några
råkor.

(150)

1971-10-05 forts.

I söder, oerhört långt nere, ses 400 duvor:

På närmare håll i söder
flock på över 125 duvor,
höjd 600 - 800 m:

1000

c 35 duvor höjd 400 M:

Rundflygande svartfågel.

Nästa skara vråk kommer högt, i motljus. Det är c 55 ex:

150 duvor oerhört högt:

över 45 vråkar nalkas enligt skiss:

De passerar. De är långt borta,
och högt uppe. Kritisk artbestämning ej möjlig

2 nötkräkor fångade för ringmärkning!!

Några ormvråkar kommer ungefär så:
De går mycket lägre än de ovannämnda.

400 ringduvor, höjd säkert
800 - 1000/ m:

1020

10 ringduvor höjd 100 m.

Nya mängder vråk! - Mindre hackspett. Blåmesar oroliga.

120 duvor jättehöjd:

3 duvflockar, antal ex
c 100 + 50 + 50:

Svartmes hörd
flera gånger.

6 sparvhökar och c 60 vråkar mycket
högt, delvis jättehöjd:

stor flock dubbeltrast.

1030

(ungefär
här)

ormvråkar kommer med ungefär denna kurs, antal oklart
men nästan säkert ej mindre än 40 (orig. ej helt entydigt):

1 duvflock ses som en rök långt nere i söder, kanske på 1000 ex.

1 annan duvflock också i söder, närmare, antal ex kanske 400.

1 tredje duvflock också i söder, närmare, antal ex kanske 300.

Alla går på jättehöjd, skattat c 1000 meter.

Nu går mycket vråk i söder; nästan alla är så långt bort att analys är omöjlig;
även räkning är omöjlig (vilket innebär att de är jätligt långt borta!).

Antal kan dock skattas till kanske 100 ex. De flyger högt, skattat c 500 m.

Den danske ornitologen Österby, som nu är med oss på Kolabacken, ser en glada i
denna vråkskara. Själv fann jag den inte. (Vråkarna gick glest, och det var helt
omöjligt att finna alla, eller att snabbt peka ut eventuella märkligheter för
andra). - 1 + 1 sparvhökar kommer långt.

Flera stora, delvis jättestora duvflockar kommer så:
Höjd 500 - 900 m.

1 steglits sedd. Småfågelsträck lika med noll, åt-
minstone intet synligt. Enstaka ggr sågs däremot
småfåglar på stor höjd.

c 500 + 700 duvor, höjd 800 - 1000 m:

1100

(ungefär
här)

1971-10-05 forts,

(151)

Efter paus, eller kanske rättare skenbar paus, varvid endast få vråkar och en sparvhök ses på jätteavstånd i söder, blir det nu, kl 1110, åter fart på vråkarna. Stora skruvar och flottiljer ses i söder: Säkert hundratal (men avstånd stort, och räkning svår).

Underlig småfågel flyger över, svänger tillbaka:

obs Art oklar; möjligen kan lappspärv komma ifråga.

c 85 vråkar långt ute:

1120 c 50 vråkar till på ungefär samma sätt; men siffran är mycket approximativ:

250 duvor höjd 1000 m:

1130 vråkar kommer in, skruvar. De går högt, Därövanför ses enstaka vråkar på jättehöjd:

1140 150 duvor höjd 800 m:

glesa vråkar återgår högt:

38 vråkar ut mycket högt, de går nere i söder:

De möter 6 - 8 trastar som går på jättehöjd.

1150 Nu tämligen mycket vråk igen. De går i svårt motljus: Antal minst 25 (men kan ha varit my. mer, liksom ofta förut idag).

Gransångaren hörs igen

100 + 50 duvor höjd 800 m:

Långt ute i söder fortsätter vråksträcket. Där syns även en jättelik duvflock, som gör skarpa svängar:

1 kungsörn juv + kanske 75 vråkar.

Örnen upptäcktes av en av de närvarande; jag vet inte hans namn, och jag tror knappast jag sett honom förut. Han fann den när den ännu kretsade på jättestort avstånd i öster över Ljungen. Den steg i skruvar mot söder (obs vindriktningen). När den upptäcktes var den ensam eller åtminstone inte nära många andra kretsare, men sedan skruvade den i sällskap med vråkar.

Därefter började den glida mot väster, ungefär, tillsammans med vråkarna. Ett slag kom de alla ungefär rakt mot Kolabacken, ute över havet.

De hann ifatt stor krets på c 50 vråkar (dessa är inräknade i ovan angivna siffra på 75), och så gick alla ut mot V i intensivt solljus men inte så långt borta som vråkarna varit tidigare idag. Örnen vita teckningar syntes bra. Grant var det. Ibland slog den lugna slag, ibland gled den. Klockan var c 1200 när den passerade.

c 1200

(152)

1971-10-05

1210 En del vråk går in högt. Men örnen går inte tillbaka:

Andra vråkar ses med yttersta ansträngning nere i söder, mycket långt borta, som dammkorn:

1215 Även 1215 ses 3 - 4 sådana vråkar,

Härefter blev det avsevärd återgång av vråk. Nog kom minst 30 ex in, som jag såg. Höjd på dessa 300 - 400 m. Samtidigt går vråk ut mot väster långt uppe i norr och på jättehöjd. Sådana ändringar av "detaljvägen" förekommer ibland utan att det är lätt att ange skäl. Och naturligtvis är det idag, med denna vind i kombination med intensiv sol, hela tiden väldigt vanskligt att få en överblick av vad som händer.

2 duvflockar på ~~en~~ jättehöjd i söder, c 200 + 400 ex kanske:

Summa kanske 25 vråkar sedda nu, delvis ingående; de bildar krets, stiger mycket ~~hög~~ högt och går sedan inåt norr och därefter ut mot väster. Bland dem är 1 fjällvråk.

1 mycket stor duvflock som dimfläck i söder, höjd c 1000 m.

1235 90 ringduvor ut, höjd 125 m:

OBS: alla små duvflockar idag är ej noterade.

1240

2 ormvråkar mycket högt:

1 blåhök ♀ eller juv samt 1 ormvråk, höjd under 150 m:

Långt i fjärran i öster kretsar 1 fjällvråk och i NO 1 ormvråk.

1250

Täml. långt ute från kusten, och på jättelik höjd, går en flock på c 300 duvor:

1 kretsande ormvråk ses närmare. Inga andra rovfåglar ses för ~~må~~ närvarande.

Gulärta hörd. Litet svalor rundflygande, incl. backsvala.

Patrik Aramis Waernbaum + 2 vuxna ♀♀ + ett spädbarn + en svart hund (som är löslöpande och heter Sinus men absolut inte lystrar till detta namn) infinner sig. Knappast något bidrag till trivseln. Alla går snart igen.

1255
-1303

Några - cirka 5 - ormvråkar kretsar mycket högt tillsammans med 1 fjällvråk.

Sedan ses 1 fjällvråk + 5 ormvråk + 2 sparvhök komma in ungefär från SO ~~vadav~~ på c 600 m höjd:

1300

I öster kretsar 1 fjällvråk och på annat håll, rätt nära, kretsar 3 lågflygande ormvråkar,

2 sparvhökar och 27 vråkar i krets högt uppe, utanför Nabben: Kretsen får påspädning från öster, men antagligen bara i liten skala. Alla glider bort mot väster ungefär:

Några duvor på rundflygning, går sedan ut mot S, Järnsparv hörd, svartmes hörd, talgoxe sedd.

Långt i fjärran i ONO över Ljungen ses enstaka kretsande vråkar.

1310

-1320

Över oss på måttlig höjd 1 ormvråk och 1 fjällvråk, och på stor höjd 2 ormvråkar och 2 fjällvråkar. - 4 sparvhökar går högt:

(153)

1971-10-05 forts.

Jag letar i SV efter vråk, till höger om solen och mot en himmel som har en svag cirrus-slöja. Jag finner 6 ex som sträcker bort med kurs ungefär mot V, men det är alltid vanskligt att ange kursen på sådana ex; kanske reser de mera mot VSV än rakt väster. Två skisser här anger läget:

OBS: ingen cumulusbildning idag!

1 sparvhök högt:

1320

100 + 60 duvor lågt, höjd under 100 m:

1330

Långt borta i öster till ONO kretsar 1 + 5 + 3 vråkar. Spridda vråkar återgår högt. Jag letar förgäves efter utgående vråkar i SV. Ny krets bildas; det blir 28 vråkar varav 1 fjällvråk. Därtill 1 sparvhök. De stiger högt, glider sedan m l m norrut (eller, som skissen anger, åtminstone NNV):

1340

Duvflock i söder, tappades ur sikte.

Nu mycket litet fågel. 3 trädlärkor, 3 steglitsor. Några bofinkar utåt.

1350

35 duvor höjd 50 meter vilket är mycket lågt idag:

1 hussvala sedd, och litet ladusvalor hela tiden rundflygande, och i realiteten säkert också sträckande ehuru detta är mycket svårt att direkt bevisa.

1400

1 ormvråk ut - in. - 1 turkduva flyger lågt mot SV tillsammans med en annan duva.

1402

c 25 vråkar i krets långt borta mot ONO, riktning över Wehtjes villa.

1409

c 170 duvor på jättehöjd, mycket långt ute i söder:

1 ormvråk in, höjd 200 m.

1410

Sistnämnda vråkflock går ungefär mot VNV, men så gör bara 1 fjällvråk och c 10 ormvråkar; resten böjer av mot öster eller kanske sydost:

Ny krets på 17 vråkar bildas över havet rätt nära i SO (ungefär): De är mycket högt, och de kommer åtminstone delvis utifrån S eller SO. Ungefär 10 ex glider sedan ~~mot~~ mot NO (approximativt), några glider mot N; någras beteende oklart.

Ytterligare c 10 - 15 ex kom sedan in från SO. Och sedan kom några in från SV också. Höjd 200 - 300 m, men kretsen stod mycket högre.

1426

ny krets bildas av ingående exemplar, c 20 stycken. De kommer från m l m olika håll. Efter kretsande går de alla ungefär österut, tämligen högt:

1430

13 stora, mycket ljusbukiga gäss går ut mycket högt, dock under 1000 m. Obs kursen:

5 - 6 vråkar och 1 + 1 + 1 sparvhökar går ut ungefär så:

och 1 fjällvråk på 500 m höjd också:

8 dubbeltrastar kommer men vänder

15 kajor utåt, vänder också:

2 svartmesar sedda.

1 fjällvråk kommer in på låg höjd:

männ
kanadensare?

(154)

1971-10-05 forts.

1449 jag går.

1530 jag badar vid stranden S om fågelstationen. Härligaste höstväder. 3 ormvråkar glider in från SO, kretsar, stiger utåt havet under kretsande:



Tillägg:

Idag har jag sett följande saker utan att de blev antecknade när de sågs:

Vid oviss tidpunkt kom en flock på 6 kärrsnäppor med kurs mot N. En av fåglarna var en svartbukad adult.

Vidare såg jag en gång 4 bläsänder, varav 2 ad ♂♂, komma med västlig kurs nere i söder, som de flesta änder:

Det var omkring kl 1100.



OBSERVERA att protokollet för denna dag måste genomgåas med stor omsorg. En hel del saker av intresse, dels negativa, dels positiva evad det gäller observationsmöjligheterna, kan utvinnas därav.

1971-10-06.

155

6.10.1971. Till Fyren kl 0545 för att se på hökugglan som Mikael K och Kramshøj fångat på natten, tillsammans med 3 pärl- och 1 hornuggla. Mycket roligt!

Täml. klart, sikt god men sämre än igår, Själland syns svagt. Himmel mest klar, men mulet långt nere i V, och f ö delvis slöjor och delvis låga drivande moln. Vind frisk ~~SV~~ VNV.

0600 c 40 ejder lågt, c 1 km ute:
15 grönsiskor lågt

0610 1 skata orolig.

60 + 20 ejder, varav mycket d: }

8 + 20 obst. änder långt ute: }

Alla går lågt i motvinden.

(Ett par danska observatörer sade sig se 2 salskrakar d flyga mot NO utefter sydkusten, men jag tvivlar på uppgiften, inte därför att observatörerna skulle varit inkompetenta på artkännedom, ~~utan~~ utan därför att jag är nästan säker på att de förväxlade de danska och svenska namnen på småskrake).

10 korsnäbb rakt över, höjd 100 m

25 grönsiskor lågt

15 bofink "

tät skara c 20-25 ladusvalor,

höjd 75-100 m

0620 25 starar, obs kurs:

1 lom med långsamma vingslag:
tämligen nära

35 ejder:

1 stenfalk snabbt och lågt mot NO förbi oss, den slår efter småfågel men missar.

30 finkar lågt:

25 mörka änder, kanske ejder,
längs vattenytan långt ute:

2 något osäkra skedänder:

4 knölswanar "skar"
starkt över Falsterbo:

1 sparvhök, dagens första, mycket lågt, kurs Sundbergs villa-
- Fyren, gör sedan jaktförsök på golfbanan.

Inalles c 25 småfåglar glest och lågt, däri grönfink c 5 sedda, bergfink och trädiplärka hörda.

30 änder, antagligen ejder, långt ute:

Därtill flera flockar
"horisont-ankor" därute.

0630 8 skogsduvor lågt:

litet småfågel, högst 30 ex, lågt. Ångspiplärka hörd och sedd. 1 taltrast.

Flock 8 ringduvor och 3 skogsduvor lågt. 2 sparvhökar på avstånd, de går antagligen ej fram. 11 ringduvor. Flera mycket små duvflockar, mest ringduva, rundflygande.

7 småskrak:

35 änder, kanske ejder, my. långt ute:
De går lågt som alla idag.

0640 30-40 småfåglar. Därefter 17 bofinkar. 2 sparvhökar utåt, en vänder, lågt.

2 sparvhökar lågt utåt, båda är d. 10-15 ladusvalor samlar ihop sig, stiger, antalet växer till 25. 25 bofink lågt. 6 starar. 70 starar till, funna av en slump, sträcker ut under starkt stigande. 50 + 7 småfågel. 45 + 250 starar lågt ut till Nabben, stiger sedan. Ungefär 2 + 2 + 2 + 1 sparvhökar lågt.

40 ejdrar och därutanför många
flockar "horisontankor::

1 blåhök d ad. mot SV,
återgår sedan lågt:

0650 1 sparvhök utåt, vänder. 10 ringduvor likaså, vänder också.

Några småfåglar återgår. Sträck fortsätter av små småfågelflockar, summa
kanske 100 ex., alla lågt. Flock på över 500 starar ut lågt:

1971-10-06 forts.

0700 Sture Hägerroth kommer till obsplatsen (=Kolabacken).

1 + 1 + 1 sparvhök ut lågt. Litet kajor oroliga. 30 + 80 ejdrar, varav troligen hög procent ♂♂:

35 finkar.

30 starar tillbaka.

2 lommar flyger lågt:

0710 småfågelsträck fortsätter. Stare sträcker mycket, alla flockar säkert ej sedda, eftersom jag ett slag studerade en liten flock svartmes som flög mot fyrträdgården, Mesarna gick (som väntat) ner i tallarna på golfbanan, och jag såg hur en svartmes flög in i fångstnätet som var uppriggat där. 2 sparvhökar.

- De i natt fångade men för ornitologernas uppbyggelse kvarhållna ugglorna, nämligen hökugglan och en pärluggla, släppas. Hökugglan flög omkring Kolabacken ett par krokar helt öppet och lågt, fortsatte sedan till en hög flaggstång vid Wehtjes villa och försökte sätta sig på stångens topp. Den var dock spetsad och därför omöjlig; ugglan fortsatte några tiotal meter och satte sig öppet i toppen på en björk. Satt där åtminstone ett par minuter, försvann sedan. Observationer även av denna anledning mindre noggranna några minuter; men sträcket fortsätter såsom förut. I småfågelsträcket kommer bl a 10 korsnäbbar och 1 rödvinge. 40 kajor oroliga, flyger ut men går in igen.

0720 1 + 1 sparvhök.

125 ejder, därav mycket ♂♂, flyger så: Dessa flockar gör ofta en S-sväng eller en skarpare Z-sväng ungefär vid ålagarnen. Småfågel som förut, kanske omkring 75 på hela 10-minutersperioden? Sånglärka däri. Ytterligare 1 + 1 sparvhök.

0730 I småfågelsträcket ses och hörs bl a hämpling och grönsiska. 3 skogsduvor lågt. 1 + 1 mindre hackspettar kommer mycket lågt:

35 ejder:

Flera jätttestora flockar "horisontankor".

0740 Några blåmesar oroliga. 120 duvor höjd 100 m: Detta var dagens första nämnvärda sträckande duvflock. 2 korsnäbbar i småfågelsträcket.

Ytterligare 50 duvor, höjd c 125 m:

0745- Småfågelräkning ger 113 på 5 minuter = 23/minut. De går i regel mycket spritt, -0750 och flockarna är mycket små. 1 steglits i sträcket. Dessutom passerar stare, på samma tidsperiod över 250 ex, men de går lågt och är svåra att räkna från Kolabacken, varför siffran är mycket approximativ. 30 ejder sträckte också.

0750 2 jätttestora andflockar mycket långt nere i söder, ~~varav~~ antal åtminstone 200 + 150: 58 duvor höjd 75 m:

6 bläsänder mycket nära:

Det är skuggigt av höga moln. Norra himmelshalvan dock mestadels klar. Kyligt.

0800 flera dubbeltrastar rundflygande. Småfågelsträck fortsätter, bl a 6 korsnäbbar.

Jag flyttar till fyrträdgårdens NO hörn eftersom jag misstänker att sträck ick endast av stare utan också vissa småfåglar (närmast hämpling) pågår utefter västra stranden ner mot fyren. Sådant sträck går i regel mycket lågt och blir svårt eller omöjligt att överskåda från Kolabacken. Starflockarna brukar visserligen ofta stiga ungefär fr o m fyren, men samtidigt går de utåt, d v s devierar från kusten, och blir i alla fall svåra att se, eller åtminstone mycket lätta att förbise, från Kolabacken.

1971-10-06 forts.

(157)

0810 Det befinnes att sådant sträck jagår: under tiden 0810 - 0830 går en del
-0830 hämpling (totalt kanske 125 ex) i flockar ner utefter V kusten och likaså
300 + 150 + 100 starar, allt mycket lågt.

0830 småfågelsträcket, som kommer m 1 m över Kolabacken, fortsätter. Däremot
reser nu ingen hämpling.

60 + 60 starar kommer lågt:

1 + 1 sparvhökar

utåt, men båda vänder.

Rundflygande hämplingflock. 1 steglits. 2 stjärtänder "skär" över
Falsterbo:

0840

-0845 Räkning av småfågel och stare, med följande resultat:

Stare: en flock på 110 ex, kommer på typiskt vis norrifrån alldeles lågt:
men börjar stiga starkt vid fyren.

Småfågel, med kurs ungefär från Kolabacken eller Sundbergs villa till

Fyrträdgården: 8 + 4 + 1 + 12 + 1 + 27 + 25 + 2 + ~~2~~ över 8 + 10 +
+ 3 + 7 + 12 = summa 120, alla mycket lågt

Småfågel utefter västra kusten, uteslutande hämpling: 18 + 23 = 41, alla
lågt. De 18 passerade utanför fyren, d v s väster om den; de 23
kom innanför fyren, d v s öster om den.

Summan småfågel på 5 minuter blir alltså 161 ex = 32 ex/minut, som vanligt
exklusive stare. Alla småfåglar går mycket lågt.

OBSERVERA att eventuellt andsträck utanför sydkusten ej kan passas ordentligt
om man obsar från fyrträdgården!

0845 Ytterligare över 50 + 100 starar. Därtill 2 sparvhökar. Även 1 knipa ♂ rund-
-0850 flygande och fällande i Flommen, strax därefter kom 2 knipor ♂♀ flygande mot S ↓

0850 gles starflock på c 250 flyger lågt mot S längs V kusten } ↓

strax därefter ytterligare 75 starar på samma sätt

Litet hämpling beter sig på samma sätt

38 + 11 starar också, ~~flyger~~ ger sig så småningom ut över havet: ↓

Jag följde de 38: de steg och korsade kustlinjen N om fyren

0900 120 + 40 starar ungefär som de föregående, men passerade innanför fyren: ↓

Några sädesärlor och 1 gulärta i sträcket av småfågel;

detta sträck fortsätter men är svagt.

1 liten hackspett flyger till fyrträdgården från NO.

40 starar. Småfågel fortsätter. 30 starar.

0910 1 större hackspett till fyrträdgården. 15 kajor flyger utåt.

35 + 45 + 12 starar mycket lågt: ↓

Taltrast sedd och hörd.

23 kajor strävar utåt. Sträck av småfågel fortsätter men ökar ej.

0920 flock 13 småfåglar nalkas högt, på c 125 meter, vilket idag är my. ovanligt: ↓
Över 100 + 25 starar, norrifrån såsom de föregående. 9 kajor.

1 blåhök ♀ eller juv: ↓

2 sparvhökar. 18 starar som ovan.

3 skogsduvor ut efter rundflygning,
ungefär från fyren. Blåhöken återgår!
Ännu 1 sparvhök.

6 knipor, därav
2 ♂♂, nära: ↓

0927 Det blir sol. Molnen som delvis ser ut att vara av altocumulus- eller cirro-
cumulus-typ (??, osäkert!), lämnar nu ett stort område klart i S.

4 ringduvor ut ungefär från fyren. 15 starar som ovan, mycket lågt ↓

1 blåhök ♀ eller juv sträcker ut norr om fyren: ↓

Det är inte samma exemplar som sågs nyss.

1 sparvhök. 7 korsnäckor över mig lågt och

fint, de svänger mot NV. 1 steglits. 1 grönfink i liten sträckande bofinkflock.

35 + 4 + 1 starar, antagligen ytterligare 25. Sedan 30 starar till.

0940 4 blåmesar och 1 svartmes till fyrträdgården! Sånglärka konstaterad.

70 ejder som vanligt: ↓

De går relativt nära. - Passning på ejder-
och andra andflockar f.n. ej oavbruten.

(158)

1971-10-06 forts.

0951- Jag räknar småfågel. Resultat: stare 25. Obestämda småfåglar 3 + 1 + 3. Grön-
0956 siska 7 + 2. Bofink (incl. inblandning av enstaka andra arter i ringa tal)
9 + 7 + 2 + 20 + 5 + 15. Ingen hämpling dessa minuter. Summa småfågel exkl.
stare = 74 på 5 min = 15/minuten. Dessutom kom 13 skogsduvor på c 5 m höjd,
och 1 bivrak gick ut på c 50 m höjd
mot vinden, stadigt och fint men
mycket sakta i relation till marken:

Strax efter 0956 kom hämpling ånyo i sträcket. Även 9 korsnäbbar lågt. Det var
inte bändelkorsnäbb.

1000 ytterligare 6 korsnäbbar. Småfågel fortsätter, däremot ej mer ~~stare~~ stare nu.
Sträcket av småfågel är svagt.

1020 1 varfågel kommer fritt flygande mot fyrträdgården från NÖ ungefär. Kurs den-
samma som de sträckande småfågeln; säkert var även varfågeln på sträck.
5 sädesärlor som gick på golfbanan vid fyrträdgården blev mycket förskräckta
vid åsynen av ~~varfågeln~~ varfågeln.

1025 Eftersom småfågelsträckets prägel ~~och~~ och styrka är väl studerade, går jag efter
samtal med Gunnar Roos ner till Nabben för att se på eventuellt sträck av ejder
m m. I sällskap har jag en herre som ofta är med härnere och som jag tror bär
namnet Walander(?). På nervägen: 1 större hackspett flyger ner mot Nabben.
2 eller 3 korsnäbbar ut. 1 blåhök ? eller juv jagar över Nabben och ~~derinvid~~
derinvid, reser sedan ut från yttersta spetsen med nästan
rak kurs. Höjd under 1 meter! Tillfälligt steg den något
högre. Den blev lamt anfallen av 1 skrattnäs; 1 havstrut
ad reagerade däremot ej trots att den var bara ett par meter
borta, och snett under truten. Se skiss här.

han heter
Walander

Vinden fortf. frisk - hård, men den har svängt till VSV eller SV. -

Av andfågel sågs endast en eller två små flockar "horisontankor". - På Nabben
inga vadare. Däremot fanns där, incl. på nedersta gräsklädda områdena, c 30
hämplingar, och c 10 grönfinkar kom och fällde. Vidare rastade 2 gulärlor,
2 - 3 sädesärlor, några piplärkor varav åtminstone ett par tre var mycket klara
skärpiplärkor, ~~derinvid~~ därtill fanns på gräset ängspiplärkor. - Några bofinkar
sträckte ut!

Vidare fanns på yttersta sanden på Nabben 1 stehskvätta, mycket varmt rödbrun
på undersidan. Bröstat hade faktiskt en färg nära nog som en rödhake, och sedan
blev färgen kontinuerligt blekare bakåt, men först på undergumpen, bakom benen
alltså, blev det vitt. Fågeln hade överhuvudtaget mycket granna och klara
färger. Troligen var det den grönländska rasen.

Några dussin gråtrutar, nästan bara ad, fanns vid S strahden av Nabben, även
2 - 3 skrattnäsar ad hib. - Några bofinkar och 2 steglitsor flög förbi.


1120 c 45 ejder, höjd under 10 meter:

Alla var helmörka utom en, och
det var en ej utfärgad ~~hanne~~ hanne.

Ytterligare ~~c~~ c 25 + 25 + 10 änder flög på samma sätt, dock mycket längre ute.
Troligen var det ejder. Småskrak i småflockar sågs röra på sig som ofta fallet
är här, men det bedömer jag som platsväxling och ej flyttning.
2 kärrsnäppor med långa näbbar fällde. Annars ej en enda vadare! 1 rovfågel
kretsar över Måkläppen, en del trut uppe därute. Rovfågeln går lågt tillbaka
över vattnet in till land, korsar ålagarnet. Helt brun, har ej
vitt på stjärtens bas. Liknar dock ej en ormvrak och för den
delen ej heller en brun kärrhök. Vingarna är för smala för
vråk, men vingställning stämmer ej alls med kärrhökarnas. Måste
tyvärr förbli obestämd trots att jag såg den rätt bra. Kan kan-
ske ha varit en vråk med avvikande, ovanligt smala vingar, som
jag någon enda gång sett.

2 sånglärkor kom c 50 m utanför sydstranden,
alldeles längs vattnet, som man ofta ser
lärkor göra t ex från båt ute på öppet hav.

Några ladusvalor lågt.



1971-10-06 och -10-07

159

- 1150 Vi går via Klubbhuset tillbaka till fyrträdgården, ankomst dit 1150.
Det sträcker nu ungefär 1 - 2 småfåglar per minut i medeltal; mest bofink.
Gårdsmyg hörs i fyrträdg., och 1 liten hackspett flyger dit österifrån.
- 1215 efter lång paus, då intet sträck förekommit, kommer
nu 15 starrar ungefär nordnordväst ifrån över Flommen:
Man ser att de inte har "riktig" sträcklust, och
istället för att ge sig ut "faller de av" mot sydost.
- Med långt mellanrum 1 + 1 sparvhökar, men de reser säkerligen ej ut. Helt lågt.
- 1220 5 skator oroliga.
- 1230 2 taltrastar till fyrträdgården. Annars ej ett liv!
- - - -
Det är skuggigt av täta stratusmoln, men ej särskilt kallt nu.
- - - -
- 1249 8 grönsiskor utåt. Annars intet.
- 1258 4 sädesärlor vänder vid Kolabacken
- 1310 2 grönsiskor till fyrträdgården. 15 starrar rundflygande, går sedan norrut.
Alla dessa fåglar mycket lågt, högst 10 m.
- 1332 Vid stranden N om fyren ses 3 kråkor och 2 gråtrutar
- 1339 25 starrar, höjd 5 - 10 m:
- 1352 17 starrar återgår norrut, höjd 5 - 10 m:
1 skata orolig.
1 fiskmås nästan utfärgad (vix ad.) kommer m 1 m österifrån, svänger norrut
vid ~~Kol~~ Kolhagen. Eljes ej ett liv.
Ett par ladusvalor över golfbanan nära fyren.
- - - - heter Walinder
- 1400 Den herre som ~~har varit med på obsandet nästan hela~~
dagen. Annars nästan helt folktomt idag efter morgonen, då ugglorna släpptes.
- 1405 Jag går, efter ~~ett~~ kort samtal med Gunnar Roos, som skall obsa på Nabben.

Tillägg: 1 gulspurv sedd och hörd i morse vid Kolabacken.

På kvällen samtal med Hägerroth, Brodén, Edberg, Roos och, litet i periferin,
Erik Kramshöj och de tre holländarna.

Torsdag 7.10.71. Ankomst Kolabacken 0547. Stark vind omkring V, troligen 10-13
m/sek. Milt. Sikt rätt dålig, Stenudden syns svagt. Himmel mest molnfri men disig och
slöjig, och mörk vid horisonten. Vattenstånd mycket lågt.

På nervägen nästan inga läten hörda, och inga fåglar sedda.

0600 Före 0617 intet alls så när som några strövande trutar.

0617 1 gräsand: 1 skata är uppe på avstånd

0623 5 dubbeltrastar upp över Sundbergs villa, men de går tillbaka. 1 sävsparv sedd.
1 + 2 småfåglar utåt. 1 sädesärla kommer men vänder.

3 starrar (!!)

1 gräsand:

Mycket dött!

5 starrar flyger norrut.

0632 5 bofinkar kämpar sig fram, lågt. 6 + 3 småkråkar sedda. 1 skata orolig över
Kolabacken.

4 ladusvalor lågt över Kolabacken:

1 sparvhök:

1 bläsand, ej ♂ ad:
Kom mycket nära.

0640 2 småfåglar passerar alldeles lågt,
försvinner strax. 1 sparvhök återgår
Talgoxe hörd. Nästan helt dött! Ej ens en trut! 1 kråka sedd. 1 ängspip-
lärka flyger över. 5 småfåglar mot SV, försvinner strax.

(160)

1971-10-07 forts.

- 50 starar kommer mycket lågt ungefär från NNO till Klubbhuset, svänger i vinden, ~~tappas~~ stiger men tappas ur sikte:
1 dubbeltrast uppe, lågt. 1 sparvhök flyger mot NNO. 6 småfåglar kommer men vänder, försvinner strax
- 0650 1 havstrut juv förföljer 1 dito ad som bär byte. Ett djupt läte hörs: "kåå" eller "kåo", rätt svagt.
- 0655 Jag går till fyrträdgårdens östra sida. Bättre obsplats idag, och mycket bättre
- 0700 lå för vinden. - Liten starflock kommer nedåt, svänger troligen. Alla flockar idag mycket lågt. 4 bofinkar, strax borta. Det är naturligtvis svårt att följa fåglarna länge med blicken i detta väder, men det synes mycket sannolikt att de få ex, som visar sig, inte sträcker. (Detta gäller landfågel förstås).
- 0710 2 knölsvanar. - 10 hämplingar kommer, vänder. 4 bofinkar lågt.
- 0720 20 starar ~~hög~~ mycket lågt, höjd 1 - 5 m:
- 0722 10 starar återgår norrut.
2 dubbeltrastar uppe och svänger över Falsterbo, den ene är stjärtlös! Några hämplingar ner, vänder. 1 ängspiplärka neråt mot SV.
- 2 skarvar lågt: 5 skrattnåsar:
- 18 starar alldeles lågt: 3 bofinkar till fyrträdgården + 1.
- 0730 30 starar norrut, öster om fyren:
- 0735 16 starar kommer:
- 0736 16 starar flyger norrut! - 1 taltrast sedd, f ö icke ett djur!
- 0740 15 starar kommer norrifrån, går troligen ej ut. 3 + 6 finkar.
- 0750 1 sparvhök nalkas men vänder:
- 0755 Jag går nerom Nabben och tillbaka. Därvid kommer 1 skogsduva på c 3 m höjd, men
- 0830 vänder. Ungefär kl 0800 flyger 2 sparvhökar ner mot Nabben alldeles lågt, de gör sällskap men vänder.
- 0805 c 20 + 60 starar nalkas norrifrån, svänger, faller delvis, får påspädning av c 50 ex till, men sträcker inte ut. Alla kan inte studeras samtidigt eftersom de splittras på flera flockar, men över 75 ex ses återvända mot N.
- c 45 stora änder, alla mörka; nästan säkert ejder, flyger som vanligt österifrån men svänger mera mot S än vanligt och torde ha fällt neråt Måkläppen:
(Kan ha varit annan andfågel)
- c 0815 På återvägen mot fyrträdgården ser jag 2 sparvhökar, de kommer neråt Nabben men vänder. 1 ex ofredade en ensam kråka, som satt på golfbanan. Kråkan lyfte kort men fällde genast och lät höra djupa skorrande läten. Den verkade inte rädd men förbannad. En hare satt bredvid. Sparvhöken flög 2 meter över den och tittade på den, stannade ~~österifrån~~ upp ett litet slag i flykten, men haren satt kvar fullkomligt öppet på flat gräsmark, och höken flög bort. På golfbanan uppskrämdes c 12 ängspiplärkor.
- En okänd herre var den ende ornitologen på Nabben idag. Han sade mig att en flock på 11 hämplingar sträckt ut, annars intet sträck. Vid stranden stora sandytor blottade på grund av det mycket låga vattenståndet. Några hundra gråtrutar, mest ad, samt en havstrut ad och enstaka fiskmåsar och skrattnåsar satt på sandflatarna. Några ejdrar och småskrakar sågs i vattnet (Några få ex. av vardera, ungefär 3 mörka ejdrar och ett växlande men nästan alltid ringa antal småskrakar, kanske 3 - 10 ex i vanliga fall, brukar nästan permanent ses här, inom 50 - 250 m från Nabben). - 1 sädesärta på Nabben. Intet annat.
- 0830 Åter vid fyrträdgården. Det har blivit sol och vänligare väder, men vinden fort-

(161)

1971-10-07 forts.

- farande hård, jag skattar den till 15 m/sek, kanske rentav mera. Och diset kvarstår.
- En liten starflock rundflygande
- 0840 intet händer
- 0850 7 dubbeltrastar kommer neråt, vänder efter rundflygning
- 0900 gårdsmyg hörs i fyrträdgården. Gunnar Roos har hittills idag fångat 1 talgoxe, 1 blåmes och 1 svartmes. I denna vindstyrka knappt lönt att sätta upp näten, men han har gjort det ändå för att demonstrera ringmärkning för en skolklass, som anmält ~~sin~~ sin ankomst i förvägen och nu nalkas.
- 0910 Intet händer utom att ett par enstaka småfåglar flyger runt, därtill en gång
- 0940 en liten starflock dito.
- 0940 Aktiviteten ökar en aning. Några finkar kommer ner men vänder, - Det skyar och blir mulet, men sikten försämrar inte.
- 1 liten hackspett återgår från fyrträdgården mot NO eller ONO. 1 skata orolig.
- 0950 Några blåmesar kommer österifrån och faller i fyrträdgården. Nu ses ungefär 100 starrar i flock, de flyger runt men ses ej återvända norrut. Sträckte kanske. 12 grönsiskor. 5 + 8 + 1 bofinkar. 1 sparvhök nalkas, vänder.
- 1000 Ett par personer närvarande förutom Roos och jag och skolklasserna med lärare. En av dessa personer, Stensson, anmälde att han sett en stenfalk, som - det sades uttryckligen - dock icke sträckte.
- 1010 1 gulärta mot SV
- 1015 Det är mycket tveksamt om något sträck alls sker; jag studerar en flock grönsiskor och finner att de går utåt men ~~vänder~~ slutligen vänder.
- 1025 1 ensam stare flyger norrut. 2 grönfinkar nalkas men vänder.
- Obs* Rätt mycket skolbarn har spritt sig över golfbanan (vilket är formellt helt fel, men det spelar ingen roll idag eftersom inga golfspelare är ute). Barnen skrämmer upp 1 jorduggla på golfbanan. Utöver det här angivna sågs under tiden
- 1035 från 1025 till 1035 icke en enda fågel över golfbanan.
- 1040 1 sädesärta letar föda på golfbanan. Därefter icke en enda fågel med sträck-
- 1052 tendenser förrän 1052, då 3 kajor kommer utåt, höjd 3 meter.
- 1 knölsvan, höjd också bara c 3 m, svänger över Flommen:
- 1 strövande trut juv. 1 strövande fiskmåls juv.
- 1105 1 sparvhök nalkas men vänder över Kolabacken.
- Jag går en ny runda nerom Nabben. Det blir sol ett slag igen, men snart åter helt skyigt. Sikt: Stenudden är synlig med stor möda.
- 1133 Den store dansken David (kallad Goliat) står på Nabben. Vi ser gemensamt: samma stenskvätta som igår, 1 sädesärta och 4 skärpiplärkor. Dessutom kommer 12 mörka ejdrar mycket nära förbi, höjd 2 meter eller mindre:
- 1150 Det blir mycket mörkt, men ännu intet regn.
- Jag går bort från Nabben längs S kusten.
- 1155 2 bläsgäss kommer över i vid båge mot S - Ö. Avstånd mellan fåglarna c 200 m. Lätet, mycket typiskt, hördes en gång.
- Obs*
- Jag återgår via Klubbhuset och Kolabacken till Fyren. Här 2 ladusvalor flygande och c 120 starrar rastande. ~~Vägnarna~~ På greenen 5 sädesärlor och 1 gulärta. Vid fyrträdgården 1 sånglärka. I flädersnåret N om fyrträdg. högst 100 starrar.
- 1215 Jag går vid stranden alldeles nära fyren.
- 1230
- 1220 1 enkelbeckasin kommer:
- 1230 Från 1230 står jag åter vid fyrträdg:s östra sida. Det är milt men blåsigt och disigt och mulet. - 2 gråtrutar förföljer mycket ivrigt en kråka som tydligen bär något i näbbet, men trutarna misslyckas.
- 1250 2 skator ses. 1 sparvhök nalkas men vänder över Kolhagen
- 1300
- 1310 2 småfåglar utåt, troligen hämpling.
- 1318 5 dubbeltrastar, varav 1 stjärtlös, faller på golfbanan N om Fyren. De blir uppskrämda av folk, och 3 ses gå tillbaka inåt Falsterbo, ~~vägen~~ däribland den stjärtlösa. En starflock på högst 100 ex ~~har~~ kvar på golfbanan N om fyren.
- 1320 3 småfåglar, troligen grönsiskor, kommer till fyrträdgården.

(162)

1971-10-07 och 10-08.

1330 intet händer

1339 1 skata över golfbanan N om fyren.

-1400 Före kl 1400 ses intet mera från observationsplatsen vid fyrträdgården. Intet sträck pågår, i varje fall intet som kan ses härifrån. Fågel finns dock, men för att se dem måste man flytta sig till motsatt sida av fyrträdgården. Det står trutar utanför västra stranden. De är relativt talrika idag på grund av det låga vattenståndet. De allra flesta sitter stilla på sanden, enstaka ex. (extremt) är på vingarna, helt lågt.

1400 jag cyklar sakta till fågelstationen. Koltrast sedd i Falsterbo.

En av de mest utpräglade ~~svaga~~ bottendagar jag upplevt i Falsterbo.

1630 På e m omkring kl 1630-1700 bröts molntäcket upp, det blev klarare, och vinden svängde något (?) mot NV. Däremot avtog vinden ej, vilket var emot den ~~svaga~~ prognos jag hört citeras.

Jag for till Skanör i skymningen och gick kort och snabbt ut på Flommen utanför Studentgården. Fick en blick ut över revlarna och Knöslandet. Fortfarande mycket lågt vatten. På de blottade sandytorna satt en oerhörd mängd trutar i

1755 halvmörkret. Klockan var nu 1755. Nordväst om Knösen (ungefär) sågs på långt håll en relativt liten flock liggande knölsvan, antagligen ej över 50 ex, vilket ej är förvånande vid så lågt vattenstånd. Totalantalet rastande knölsvanar här vet jag inte f.n.

Fredag 8 okt, Ankomst Kolabacken 0555. Ny luftmassa har trängt in, den kom redan igårkväll. Nu är sikten mycket bättre, Själland och Trelleborg syns bra. Vinden har dessvärre ej avtagit: den är hård, kanske 12-13 m/sek, och VNV. Ej kallt, termometern vid fågelstationen visade + 12° C kl 0500. Mulet av ojämna moln (stratus??), men luckor finns h o d, och det är granna färger i öster.

0600 Intet av fågel utom strövande trutar, som idag rör sig mest så:

-0620

0622 7 finkar kommer my. lågt: 15 9 grönsiskor dito

2 ladusvalor också: 15

15 mörka ejdrar flyger lågt, som vanligt: 15

6 småskrakar: 15

0630 intet.

0640 en aning aktivitet börjar. Några ladusvalor kommer men vänder, 8 finkar och 2 dubbeltrastar likaså. Ännu 1 dubbeltrast dito dito, det är den stjärtlösa.

0650 10 grönsiskor. 8 + 3 + 5 finkar. 2 obestämda småfåglar. 15 småfåglar, det är bofink och hämpling. 1 sparvhök också ner men vänder vid fyren.

40 ~~stjär~~ småfåglar i flock, det är bofink och hämpling: 15

5 starar ner, vänder.

1 sparvhök kommer på 1 m höjd: 15

0700 19 småfåglar. 2 bergfinkar. 1 + 1 + 1 + 24 småfåglar, allt jag hinner bestämma av dem är bofink. 2 korsnäbbar. 8 ängspioplärkor, däri även någon fink. 12 mörka ejdrar ~~h~~ kurs som vanligt. 30 + 8 + 9 + 17 + 2 småfåglar (mest bofink men ej enbart). 20 hämplingar. Alla småfåglar och andra fåglar flyger mycket lågt. 3 skator ner till Klubbhuset. 3 sparvhökar samtidigt ner, men alla vänder.

0710 1 sparvhök till, den vänder 15 några starar likaså 15

5 obestämda änder långt nere i S: 15

2 + 10 småskrakar. 18 småfåglar.

0720 1 sädesärta + 10 finkar. 9 grönfinkar. 3 ringduvor kommer men vänder 15
7 bofinkar. 9 bergfinkar nära. 5 starar reser norrut. 1 stenfalk passerar
närast i trädhöjd. 1 centimeter över topparna (och träden är låga här).

(163)

1971-10-08 forts.

- 0730 9 grönfinkar. Sedan paus. 3 obestämda småfåglar. 1 sparvhök utåt. 23 småfåglar stiger men vänder. Ännu 1 sparvhök.
- 0740 Nu nästan inga fåglar! 7 starar ner men vänder. 3 småfåglar. 2 taltrastar.
- 0750 3 kråkor. 2 hämplingar. Flock "horisontankor"
- 0800 4 ringduvor. 25 grönfinkar. - Jag går till fyren. Leif Arvidsson från Skövde, som just återkommit från SkOF-resan till Konstantinopel och Beirut, anländer. Med honom tre kamrater som också deltagit i sagda resa. De kommer just när jag går från Kolabacken; de stannar där men kommer snart efter till Fyren. - Duvorna återvänder. 75 starar rundflygande, sträcker ut. Gunnar Roos meddelar att mycket få starar hittills idag kommit norrifrån längs stranden (den kurs som starar mycket ofta, men inte alltid, håller här) (kanske)
- 25 grönfinkar (jfr ovan; kan ha varit samma flock).
- 0810 35 hämplingar. 25 starar. 19 finkar: bofink och bergfink. 3 ängspiplärkor. 9 småfåglar. Grönfink och bergfink är relativt allmänna i sträcket idag. 1 + 1 sparvhökar, kanske ännu 1. De går lågt.
- 0820 1 steglits. 2 sparvhökar. - Massuppbrott av trut och änder på Måkläppen, men vi kan som eventuell orsak bara finna en häger, som på c 25 m höjd flyger därnere, uppenbart just inne bland trutarna. Ingen rovfågel funnen. - 30 småfåglar. 10 bofinkar. 1 steglits omigen. 3 kajor. 1 sävsparv. 1 sparvhök.
- 50 + 150 + några få ejdrar, relativt nära, som vanligt: I den största ejderflocken var bara 2 ♂♂, eller kanske 3, alla andra var helmörka. Ett par flockar "horisontankor" går också därnere: 4 ladusvalor. 1 blåmes. Ytterligare litet småfågel.
- 0830 1 lom kommer på c 150 m höjd:
- 0835 Jag räknar småfågel: 7 korsnäbb, 3 bofink, 1 bofink, 2 + 1 blåmes, 14 blåmes, -0840 20 bofink (incl. annat), 1 korsnäbb, 40 fink, bo- och bergfink, 8 korsnäbbar, 6 + 14 finkar, bo och berg i ovissa proportioner men bergfink är vanlig nu. Detta blir 117 småfåglar/5 minuter = 23 ex/minut.
- 0840 20 ejder vanlig kurs, däri enstaka ♂♂ 1 större hackspett. Sträcket av småfågel ökar. 1 bändelkorsnäbb passerar rakt över oss ihop med andra småfåglar (bofink, bergfink, kanske någon annan korsnäbb). Alla försvinner strax in över fyrträdgården men de vita banden på bändeln syntes mycket fint. Höjd 20 - 30 m, ibland lägre, bändeln högst 20 m. 2 knölsvanar flyger runt, 6 starar kommer från N.
- 0850 sträcket ökar något. 1 sparvhök. Flock 11 korsnäbbar, men utan vingband.
- 0900 1 sparvhök. Ungefär 18 helmörka ejdrar, kurs som vanligt.
- 0915 Ny småfågelräkning: Småfågel, ospecificerad: 15 + 9 + 23 + 10 + 4 + 2 + 15 + 3 + -0920 + 21 + 1 + 25 + cirka 8 + 8. Bland dessa inga hämplingar, däremot några ladusvalor. På slutet också 8 korsnäbbar och 1 stenknäck. Det hela ger c 144 ex/5 minuter = 29/minut. Vändning förekom dock, och man kan undra hur mycket som sträckte definitivt. (Tillägg vid renskrivningen: "sträcktentenden" var dock långtifrån dålig, och jag bedömer det som helt OK att använda siffran. GRck). - Dessutom sträckte under perioden 1 + 3 kajor utåt, men 5 kom tillbaka (!).
- 0925 ännu 1 stenknäck i sträcket. Gulsparv sedd och hörd ungefär vid denna tidpunkt. 1 + 1 sparvhökar. Klockan 0925 kör jag cykel nerom Nabben. Där sågs 21 ejdrar sträcka, beteende som vanligt. På golfbanan vistades stora flockar hämpling, och i rosenbuskarna grönfink (den sistnämnda ses ständigt på nyponen, och man ser lätt hur massor av nypon är sönderbitna. Jag vet inte om någon annan fågel förutom grönfinken estimerar nypon. Grönfinken gör det i varje fall!). 3 steglitsor nära Nabben. Bofink och bergfink sträckte, de skar kustlinjen ungefär som skissen visar (ett mycket vanligt beteende; men naturligtvis går sträcket ibland ända ner till Nabben innan det går ut över havet. Å andra sidan sträcker småfågarna my. ofta ut m 1 m direkt från fyrträdgården): Stare icke sedd på färden nerom Nabben.

1971-10-08 *forte.*

164

0950 Åter till fyrträdgården. Sträck av småfågel pågår. Sedda arter: sånglärka, 2 dubbeltrastar, 1 sävsparv, 1 gulsparr, korsnäbb flera gånger i småflockar på 5 - 9 ex. Idag rel. my. korsnäbb och mycket bergfink och hämpling och grönfink, däremot få grönsiskor.

0955- Jag räknar småfågel: $5 + 45 + 17 + 2 + 5 + 34 + 19 + 34 + 6$ glesa + $49 + 37 +$
1000 $+ 4$ glesa + $1 + 2 + 28 + 11 + 2 + 14 + 6 = 321$ ex/5 minuter = 64/minut. Allt småfågelsträck sker mycket lågt, ofta under 10 m, och ej eller knappt över 15 m. Den ovanstående räkningen gäller det sträck som passerar på frontbredden mellan fyrträdgårdens NÖ hörn och sydkusten, alltså ungefär vinkelrätt mot den tjockt dragna linjen på skissen här.

Norr om fyren går åtminstone något sträck ut ~~ihop~~ nu (sett med egna ögon kl 1005), men det är svårt att räkna det samtidigt med det andra, särskilt som det idag är tunt (åtminstone det som syns från min obs-plats) och går ut rätt långt i norr.

(Tillägg vid renskrivningen: en hel del flockar går i S, alltså ungefär så:

Men koncentrationen ~~mycket~~ ungefär längs stråket Kolhagen-Fyren är dock tydlig. GRck).

Utöver småfågeln kom 5 vidare relativt högt:

Troligen var det kärrensäppor.

Dessutom sågs 1 sparvhök gå norrut.

1009 1 stenfalk utåt men återkommer strax, ~~jagade~~ jagar upp 5-6 sädesärlor och den halta gulärkan som brukar söka föda på ~~den~~ golfbanan nära fyren, falken sätter efter dem men missar. ~~GRck~~ - 1 korsnäbb i sträcket.

c 1025 15 korsnäbbar till. 2 ladusvalor. 11 starrar, de första på länge.

1030- Ny småfågelräkning: 13 grönsiskor + $55 + 10 + 40 + 2 + 47 + 8$ korsnäbb + 23 grön-
1035 -siskor + $2 + 13 + 3 + 15 + 2 + 2 + 1 + 4 + 60 + 35$ grönsiskor + $4 + 4 + 15 +$
hämpling och $+ 11 = 369$ ex/5 minuter = 74/minut. Om art ej angetts härovan, är det "småfågel" d v s idag bofink med en betydande inblandning av bergfink, och därtill kanske enstaka ex av arter som ängsfiolärka, grönfink etc. Märkligare arter eller sådana som nästan alltid kan bestämmas direkt (grönsiska, ~~GRck~~ m m) brukar jag alltid anföra med namn, dock med sällsynta undantag om tiden blir knapp.

Förutom dessa fåglar sträckte under perioden en liten flock på 12 starrar.

En av de närvarande danskarna trodde sig se en bändelkorsnäbb i flocken på 8 korsnäbbar, men det såg inte jag.

Helt få (5 + några till) änder långt borta, helt obestämbara.

1041 6 korsnäbbar, men ingen bändel. 1 sånglärka: den är mycket fåtalig i sträcket! 1 taltrast eller rödvinge.

1046 1 varfågel på klart sträck, höjd 20 m:

1050 1 nötkråka kommer från Kolhagen, höjd 2 m, och ramlar in i fyrträdgården!

1 liten hackspett också till fyrträdgården, nära, liksom nötkråkan.

1055- Ny fågelräkning: $15 + 6 + 17 + 2 + 2 + 6 + 43 + 15 + 5 + 18 + 33$ glesa + $18 +$
1100 $+ 9 + 1 + 4 + 12 + 12 +$ över $22 + c 5 + 20 + 11 + 18 = 294$ ex/5 minuter = 59/min.

Ett par flockar gick långt nere i S, m l m utefter sydkusten, och några gick visserligen inte så långt ~~nere~~ nere i S men dock tydligt söder om fyrträdgården. De flesta ~~GRck~~ gick m l m noggrant Kolhagen ~~GRck~~ - fyren. I sträcket bl a 1 sävsparv, f ö litet grönsiska, totalt c 35 i ett par flockar (ej hödvändigtvis rena flockar), eljest som vanligt. Ej sånglärka eller trädlärka. Korsnäbb, svalor etc nämns alltid särskilt, om de kommer (och om tid finns, GRck). - Under samma period sträckte flock 16 starrar. - Gärdsmyg hörd i fyrträdgården.

1107 55 ejder som vanligt: därav högst 5 ♂♂.

OBS: andsträck ej kontinuerligt bevakat, det går inte om man har fyrträdgårdens Ö sida som obsplats. - Rovfågel nu absolut slut; alla rovfåglar nämnda härovan, även om antalet sparvhökar för morgonen

måste vara approximativt. - Alla småfåglar idag går mycket lågt, under 25 m när de nalkas fyren (med något enda undantag, kanske). Däremot stiger de, som väntat, efter passerandet av fyren. - Det är mullet hela tiden men alldeles tørt. ~~Vindstyrkan~~ Vindstyrkan avtar sakta. Sikt mycket god, i kikare ses Mön, om ock mycket svagt.

(165)

1971-10-08 forts.

- 1120 Ny småfågelräkning: 9 + 5 + över 21 + 2 + 1 + 1 + 20 nere i S + 29 + (efter lång
-1125 paus) 1 + 1 + 15 + 19 + 15 långt nere i S ungefär längs S kusten + 2 blåmesar +
+ 8 + 30 (dessa kanske mesar) + 8 + 7 = minst 194/5 minuter = 39/minut.
Därvid också c 30 ejdrar nere i S, vanlig kurs.
- 1128 3 skator till Nabben.
- 1130 1 sparvhök utåt, höjd 50 m } ✓
1138 1 " " , höjd 15 m } ✓
- 3 sånglärkor ut från fyren, nära, se skiss. Eljes ej lärkor idag förutom
några få ex, ~~wäxw~~ nästan alla nämnda härovan, åtminstone de sträckande.
- 1144 2 korsnäbbar
- 1145 Ny räkning, obs att den räcker 10 minuter. Först paus, sedan 21 + 16 + 3 + över
-1155 10 + 2 + 2 + 17 glesa + 1 ärla + 1 + (efter lång paus) 5 + 3 + 1 blåmes + (efter
paus) 20 + 6 långt uppe i N + (efter paus) 9 + 1 gulspurv = minst 118/10 minuter
= 12/minut. Mest var det bofink, därnäst bergfink, litet grönsiska, 1 eller 2
ängsfioplärkor, därjämte vad som nämnda i räkningen. Denna period inga lärkor,
ej heller grönfink etc. En enda stare medföljde däremot i sträcket!
- 1157 1 gulärla flyger norrut. - Omkring 10 bläsänder faller i Flommen, långt norrut.
- 1201 1 sparvhök my. lågt längs S stranden.

2 lommar flyger med täml.
långsamma slag så: ✓

- 1205 1 sparvhök tillbaka mot NO-NNO,
höjd c 40 m.
- 1206 100 starar kommer norrifrån my. lågt: ✓
- 1208 60 starar återgår norrut.

Jag går ånyo en runda nerom Nabben, eftersom den unge dansken säger att där
sitter en tundrapiplärka, Anthus gustavi, med ljusa ryggstrimmor och alla till-
behör. Det befinnes vara en skärpiplärka (av flera likadana). De föregivna ljusa
strimmorna på ryggens fjädrar existerade inte, det han sett var de ljusa kanter-
na på vingpennorna när vingarna hålls hoplagda. Benen var svarta eller svartgrå
vilket Anthus gustavi inte har. Detta visste dansken, och hade ~~sva~~ själv sett
att denna karaktär inte stämde, men han mente att det exemplar han såg på trots
allt måste vara en Anthus gustavi, -i nödfall en albinistisk sådan! Av en normal
skärpiplärka lyckades han alltså åstadkomma en albinistisk tundrapiplärka, där-
till en vars albinism manifesterade sig i att exemplaret var mörkare än ~~wäxw~~
normalt. Dansken var snäll och kapitulerade utan villkor. Vi såg på Nabben minst
3 skärpiplärkor och 1 ängsfioplärka samt den tidigare omtalade stenskvättan, som
verkligen har en jättegrann färg. Säkert en grönländsk, så säkert som det kan
avgöras i fält. - Intet ejdersträck sett nu.

- 1238 1 stenfalk ut, höjd 2 meter: ✓

Vinden avtar långsamt. Det är klart långt
uppe i N - NO - O.

- 1251 1 blåhök, mörk juv,
sakerligen ej ♀ ad,
långt precis längs
lilla dynen: ✓

1 skarv "skar" starkt över
Falsterbo: ✓

Småfågelsträck fortsätter, både längs S stranden och ut mellan fyren och Nabben.
Några få ladusvalor sedda i sträcket. Långt nere i S ses dels några få obestämda
änder, dels en liten andflock. Kurs som vanligt mot V, höjd my. låg.

- 1255 Ny räkning, obs på 10 minuter: 12 + 6 bofinkar + 3 + 1 + 6 + 10 + 2 grönsiskor +
-1305 + 4 + 6 + 1 + 2 + 18 + 4 = 83/10 min. = 8/minut. (4 + 1 + 3 grönsiskor)

Räkningen blev störd av en ivrig naturvän från Memavan, som jag senast träffade
när jag var inkallad år 1941. Den ringa intensiteten i sträcket gjorde dock att
räkningen ej slog nämnvärt fel. - Under samma tiominutersperiod sträckte 7 starar.
Efter 1305 fortsätter småfågelsträcket, och jag har absolut intrycket att det
ökar i styrka. (Se nedan).

En stenfalk blir plötsligt synlig alldeles bakom några bofinkar som sträcker för-
bi oss i ögonhöjd. Stenfalken har just tagit byte, håller det i klorna och hackar
det med näbben så att den flyger rikligt. Bytet är dött eller ~~wäxw~~ döende, jag
ser att det verkar stort och har en lång stjert med vita ytterpennor. Jag fick
i första ögonblicket för mig att bytet var en varfågel men anser det nu ej alls
klart. Jag trodde att falken kommit bakifrån mot finkflocken och överraskat var-
fågeln just när den själv var i begrepp att ta en bofink. Detta är dock, som sagt,

Han hette
af Ekenström
och medförde
nu även hustru
den förde lär-
utav glatta far

1971-10-08 forts.

spekulation. Säkert är däremot att den lilla bofinkflock, i vars omedelbara närhet jakten skedde, reagerade mycket svagt eller inte alls. Vi fick absolut syn på falken sekunden efter det att den tagit bytet, och i samma ögonblick kom bofinkarna förbi oss helt nära och utan att visa skrämselreaktioner.

Falken högg bytet med näbben så att dunet yrde. Fällde sedan på golfbanan c 75 m längre bort, vilket innebar kanske 100-125 m från oss; men den såg när m rörde oss, lyfte genast igen och försvann med sitt byte långt bort över staden.

Den unge dansken (han med tundrapiplärkan) sade att han kunde se att bytet var en sädesärta. Det är möjligt att det var en sädesärta, men det var helt omöjligt att bestämma bytet så som det hängde under falken.

Småfågel under sist gjorda räkningen: det skall tilläggas att sträcket utgjordes av bofink, bergfink, hämpling och litet grönsiska; ej ärlor eller lärkor.

2 ladusvalor.

1319- Ny räkning, obs 10 minuter: 16 grönsiskor + 4 bofinkar + 3 bof + 4 bof + 6 obestämda (troligen bofink och/eller bergfink eller blandning) + 1 obestämmd + -1329 (efter lång paus) 4 bof + 5 obestämda + lärka hörd + bergfink hörd + (efter mycket lång paus, flera minuter) intet mera = minst 45/10 min. = c 5/minut. Alltså nu mycket svagt sträck.

1323 7 ejdrar, kurs ej den vanliga utan så:

9 dubbeltrastar på avstånd, de vänder

1329 Efter 1329 nära nog totalt slut på sträcket.

1339 6 grönsiskor och 7 bofinkar och ~~bergfink~~ bergfinkar.

1342 5 starar. F ö intet alls.

1346 24 ejder, kurs den vanliga

De kom relativt nära. Bara 1 ♂ däri, de flög på c 15 m.

1 ängsbiplärka norrut.

Alla sträckande småfåglar kommer nu Kolhagen - Fyren. Sträck längs S dynen (S kusten) och utgående sträck norr om fyren förgäves eftersökt.

1400 intet händer.

1415 jag stannar kvar till 1415, talar litet med Gunnar Roos och Mikael och hans Elisabeth. Intet sträck nu, inte en enda fink på 10 minuter. Vi står vid fyrträdgårdens östra sida.

1430 Vinden ~~gick~~ avtagit sakta hela dagen, var nu omkring 7-8 m/sek.

På kvällen blev det alldeles lugnt och delvis lätt regn. Mycket milt. Rikligt med insekter flög på ljus, d v s i det här fallet på fågelstationens fönster. Särskilt Chrysopa var vanlig, och jag samlade en serie sådana, därtill flugor av olika slag etc, ett par fjärilar m m .

Tillägg: 1 fasan sedd på golfbanan nära Flommen i morse. - 2 knölsvanor ad rundflygande över Flommens nedersta del (den som är närmast fyren) flera gånger i morse. De gick ofta ner, ibland en, ibland båda, för att snart åter vara uppe. Flög alltid mycket lågt, över vatten och vass bara 1 - 3 m, över ~~Flommens~~ gräsmattorna etc kanske 3 - 5 m.

1971-10-09.

167

Lördag 9 okt. Ankomst Kolabacken 0600. Det hade regnat bra på natten. Nu endast ytterst svagt duggregn, som snart slutar. Mycket milt, lugnt, mulet men klar rand i NO nära horisonten. Sikt ej dålig, Stenudden syns bra och landet därbortom mycket svagt. Nästan lugnt, havet krusat eller spegelblankt. - Regnet måste varit kraftigt; det var många och stora och djupa vattenpölar på gatorna i Falsterbo.

På nervägen hördes rödvingetrast.

0600 ~~Från~~ Från Kolabacken hörs en mycket stark och nästan oavbruten kör av bergfink och rödvinge. Några rödvingar flyger runt, men sträck ej sett. Kören håller på hela tiden

0610 6 rödvingar upp, stiger mot SV. Stor kör av bergfink såsom förut.

0612 1 koltrast och 2 andra, mindre trastar (rödvinge eller taltrast, rimligen det förra idag) kommer över, höjd 50 m, stiger brant utåt golfbanan. 1 dubbeltrast upp på nära håll, surrar, ovisst om den fortsätter. 15 småfåglar passerar mot SV (ungefär), höjd 100 m.

Molntäcket mycket tunt, månen ses ibland skarpt genom molnen.

På Nabben över 45 personer, på väg ut till Nabben går längs vägen vid V kusten 9, på andra ställen på golfbanan 3, vid fyren 14 till. På lilla banan, "provbanan" omedelbart S om Kolabacken går 2. Och fler människor nalkas!

1 dubbeltrast rundflygande. 15 hämplingar utåt, 5 + 10 andra småfåglar utåt på c 100 m höjd. 2 snöskator. 1 rödvinge. - 2 dubbeltrastar kommer men vänder.
0620 100 småfåglar utåt, bofink och bergfink hördes, taltrast också. 22 rödvingar kommer, höjd 100 m, stiger utåt. Sävspurv sedd och hörd. 1 snöskata i retur, höjd 200 m. 1 bofink. 8 ladusvalor höjd 100 m. 40 grönfinkar. Taltrast hörd.

Kören av bergfink nu slut, endast enstaka låten hörda av bergfink, vidare ~~hörs~~ hörs talgoxe, gärdsmyg, rödvinge, taltrast, bofink, strax därpå också dubbeltrast. 5 rödvingar bryter upp från Sundbergs trädgård, stiger brant. Grönsiska och steglits hörda, taltrast likaså. 20 småfåglar högt, c 150 m. 80 småfåglar till därifrån bofink, men bergfink och hämpling hörs också, kanske grönsiska etc. 4 kråkor 150 m. 19 småfåglar mycket högt, höjd 200-250 m.

0630 2 rödvingar. ~~25~~ 25 småfåglar 150 m. Kungsfågel hörd. 1 skarv "skär" Fbo: 20 småfåglar lågt, 4 skator promenerar på gatan utanför Wehtjes.

1 blåhök på återgång, höjd 50 m:

Korsnäbb och sånglärka hörda.

15 bergfinkar lågt. 6 korsnåbbar högt. Järnsparv hörd. 1 ärla flyger över på 60 - 75 m höjd, den är oerhört långstjärtad och är säkert en försärla. Lät inte höra något läte (men det behövdes inte). 6 kråkor, 5 kajor, ~~20 småfåglar~~ 20 småfåglar högt.

45 starar högt:

trädpiplärka hörd, sävspurv hörd, grönfink hörd och sedd.

28 småfåglar 50 m. 40 småfåglar 150 m.

30 + 25 småfåglar 15 meter bara; däri hämpling, grönfink m m. 28 småfåglar 50 m. 50 småfåglar 50 m. 3 småfåglar 50 m.

0640

8 mörka ejdrar höjd 10 m:

20 hämplingar. 5 småfåglar. ~~20 småfåglar~~ 35 grönsiskor. 27 + 30 småfåglar. 30 rödvingar 200-250 m. 15 snöskator. 25 rödvingar. Summa c 50 småfåglar glest. 3 ringduvor. Ytterligare c 150 småfåglar. 8 korsnåbbar. 50 rödvingar. Mer obestämda trastar och småfåglar.

Dessa flockar på ~~varierande~~ varierande höjd men de allra flesta går högt eller mycket högt (vilket enligt min skattnings betydelse 150 - 300 m. GRck):

1 sparvhök. 14 skogsduvor ut efter stor runda:

20 småfåglar. 70 hämplingar. 25 obest. småfåglar. 3 duvor i retur. 2 ladusvalor rundflygande. 9 starar 150 m. 80 småfåglar 100 m. 1 turkduva kommer lågt längs sydkustens dyn:

1971-10-09 forts.

168

0650
-0700

8 småfåglar. - 3 sädesärlor och 1 gulärta ~~gav~~ mot NO. - 50 starar. 30 + 50

+ 35 små-
fåglar:

Jag räknar småfågel och annat i 10 minuter.

Resultat: ~~småfåglar~~

Småfågel 13 + 33 + 1 + 14 + 30 glesa + 21 mycket glesa + 16 +
+ 9 + 2 + minst 15 glesa och mycket högflygande + 35 + 2 + 10 +
+ 25 mycket glesa och mycket högflygande + 2 + 2 + 38 + 13 hämplingar +
+ 13 svalor + 8 + 12 + 20 = 334/10 min. = 33/minut.

Utöver vad som ovan angivits om arttillhörighet har jag antecknat att ängspip-
lärka hördes och järnsparv hördes mycket ofta. (Det är uppenbart att bofink med
den vanliga, denna höst betydande inblandningen av bergfink utgjorde huvudmassan
i småfågelsträcket. GRck vid renskrivn.)

1 sträcket ingick även 9 rödvingar + 8 till, stor höjd. Därtill en ensam stare.

~~Vad som ses över halvön mot NO. - 50 starar. 30 + 50 + 35 småfåglar.~~

Av andra fåglar sträckte eller visade sig följande under tiden 0650 - 0700:

2 knölsvanar kom rakt över, lågt och magnifikt:

Flock 25 ringduvor och 5 skogsduvor.

Den nyssnämnda turkduvan flög tillbaka.

c 11 vingar:

27 ringduvor och 3 skogsduvor.

1 lom på c 350 meters höjd "skar" över halvön mot NV:

I sträcket ingick: rödvinge, bofink, bergfink, mycket hämpling, grönsiska men
ej mycket, gröndfink då och då. Sånglärka ingick icke. Alla sedda svalor note-
rade (ladusvala givetvis, även om ej samtliga ex kunnat fingraskas). Kors-
nåbbar och andra trevligheter särskilt noterade; sådana ingick alltså icke i
sträcket 0650 - 0700.

0700

1 enkelbeckasin flyger norrut. 2 starar. 55 duvor därav bara få skogsduvor.

Småfåglar nu tydligt färre, åtminstone just när detta skrivs. Dubbeltrast.

- Stort uppbrott av småskrak ses vid Nabben. Säkert gick 500 ex. upp. Intressant
att se ~~se~~ detta stora antal småskrakar här. En mycket stor samling småskrak
på c 500 - 1500 ex. brukade under 40-talet ligga här, visserligen inte alltid
inom synhåll från Nabben men dock i närheten. Brukade ibland bli uppskrämd av
flygplan, både civilplanet Köpenhamn - Bornholm och av militärplan.

Från Kolabacken ser jag också minst 3 skäggdoppingar i vattnet i söder, rätt
nära ålagarnet. De ses bra på grund av gott ljus och lugnt väder.

Det verkar helt spöklikt jämfört med forna tider: hittills idag bara ~~en~~
en enda sparvhök!

0715

stor flock småfågel mycket högt, kanske 250 m. Blandflock av rödvinge (25 ex)
och småfåglar av finktyp (40 ex). 1 snöskata höjd 150 m och några obestämda
trastar höjd ~~25~~ 250 M. Sånglärka. Flera stora flockar hämpling.

21 mörka ejdrar höjd under 50 m:

40 duvor högt:

Småfågelsträcket blir ej dåligt men ej heller har det ökat, åtminstone inte
mycket, efter sista räkningen.

0721

Jättestor småfågelström, säkert 500 ex i lång flock, ger sig ut norr om linjen
Kolhagen - fyren:

130 ejdrar, därav c 25 ♂♂, vanlig kurs:

0727

1 sparvhök högt. 1 blåhök ♀ eller juv mot NO över golfbanan.

Jag flyttar till fyren, dels eftersom småfågelsträcket synes
nödvändig göra detta, dels på grund av massinvasion på Kola-
backen och omgivande slättland av fältbiologer, som stör mycket svårt. En
stor grupp juvenila fältbiologer, som enligt egen uppgift härstammade från
Ulricehamn, medförde specialkonstruerade redskap för åstadkommande av oväsen
som brukades med stor flit. Deras intresse för traktens fågelliv var däremot
minimalt.

0735

Tillsammans med Rasmussen och de 3 holländarna anlände jag till fyrträdgården.

1971-10-09 forts.

169

Höggående sträck av småfågel pågår, däremot ej sträck av stare utefter västra stranden (sträck av sistnämnda typ är mycket vanligt för stare ~~men~~ men kan tyvärr inte överskådas från Kolabacken. Går stararna lågt, döljs de av vegetation; går de högt brukar de ge sig ut över havet och därför, på grund av avståndet, mycket lätt förbises från Kolabacken).

0739 Ny räkning på 5 minuter ger följande: inalles 415 småfåglar, inclusive trastar ~~men~~ men exclusive stare. Av stare passerar $12 + 3 + 100 + 5 + 5 + 20 + 10 + 45 =$
-0744 = 200. Alltså av småfågel ~~men~~ excl. stare 83/minut och av stare 40/minut.

Sträcket av ~~men~~ nästan allting går högt (över 100 m), delvis mycket högt (c 200 - 250 m); några trastar sågs på jättehöjd (300-350 m eller däröver, skattade värden). Endast några siske- och hämplingflockar flög lägre än 50 m. Av de 415 småfågelnarna var nog c 125 trastar. Naturligtvis kommer trastarna delvis i m l m tydliga flockar, men blandningen av trast och andra småfåglar var påfallande, och jag finner det absolut klokast idag att inräkna trastarna i småfågelsträcket. Stararna går högt (och beträffande "vägval" etc se nedan!).

Fr o m kl 0735 icke fullständig check på sträckande andfågel ~~utanför södra kusten.~~

0745 Sträcket fortsätter, även av stare (50 sedda). Sträcket går högt och blandat och glest, som ofta är fallet vid detta läge med lugnt väder. ~~Någon annan typ av fågel~~
och där- Detta innebär emellertid ej att sträcket går på så bred front att det är sär-
efter: skilt svåröverskådligt.

40 ejder, därav 10 $\delta\delta$, som vanligt:
Längre ut, med ungefär samma kurs
flög 12 änder, släktet Anas,
men ej bestämbara säkert f ö.
Dessa på c 50 m höjd.

33 starar höjd 150 m, ~~men~~ de kommer ej längs V kusten utan med samma kurs som småfågelnarna f ö:

En dansk ornitolog kommer med en levande taltrast. Den blev slagen av en stenfalk högt uppe men tappades (eller greps aldrig), föll till marken och blev liggande stilla. Trasten befanns ha båda ögonen skadade; det ena var brustet, det andra var blodfyllt men ej synbart skadat på ytan. Mannen hade själv sett falkens jakt och trasten, när den föll till marken. Jag tog hans namn och adress: Stig Kjaergaard Rasmussen, Hedebygade 32 3 tv, 1754 København V, Danmark. Den dansk, som ofta varit med mig på obsarna och som var med även nu och som också heter Rasmussen, sade mig att finnaren var en god och skarpsynt fågelkännare. Gunnar Roos, som också var med nu, fick fågeln för avlivning och deposition i fågelstationens frys. Vi var alla överens om ~~men~~ detta.

Småfågelsträcket innehåller nu flera trädlärkor, själv såg jag 3 ~~men~~ men hörde arten flera gånger, och Rasmussen ansåg att c 11 ex sträckt. 1 gulsparrv. Av stare endast få sedda. Inga duvor nu; alla idag sedda duvor har noterats. Litet ladusvala. Järnsparv.

0814- Jag räknar på nytt. Resultat: duvor 4, stare högst 20, småfågel 450. De sist-
-0819 nämnda går mycket spritt och högt. Trast ingår men ej över 15 procent av totalantalet (ungefärlig siffra). Mycket högt och spritt. Småfågelsträcket alltså - inclusive trast - 450/5 minuter = 90/minut.

Sträcket går ungefär så:
Den prickade linjen
anger att det är osäkert
huruvida sträck går där.

Jättegrann flock ejder på c 150 ex, varav c 15 procent hannar, vanlig kurs. Därefter på ~~men~~ ungefär samma kurs men mycket långt nere i S en hel rad andflockar med resp c 60 + 75 + 25 ~~men~~ och 50 individer. ~~Någon annan typ av fågel~~
Dessa helt obestämbara. (Därutöver intet angivet, men det var säkert sträckande fåglar. Flockar som skrämts upp eller som växlar plats av andra skäl ~~men~~
brukar jag inte anföra här, eller, om de anföras, anges "ej sträckare" eller dylikt. GRck).

Diverse ungdomar som kommer direkt från Nabben anger att färre småfåglar sträcker över Nabben än över vår obsplats vid fyrträdgården.

1971-10-09 forts.

(170)

1 varfågel jagar småfågel länge och mycket intensivt, fritt och öppet över golfbanan, höjden växlar eftersom fåglarna ibland störtar nedåt, ibland stiger. Ett par ggr nere under trädhöjd, ett par ggr upp till c 40-50 m. Jakten misslyckas och varfågeln blir långt efter vid ett tillfälle, men den arbetar sig ikapp w småfågeln och jakten börjar på nytt med stor intensitet. Slutligen försvinner de på låg höjd bakom träden uppåt Kolabacken, resultat kan ej ses.

Sträcket ökar starkt. 1 mindre hackspett sedd och hörd. 1 varfågel vid fyren.

2 sparvhökar lågt utefter stranden:

Litet svartfågel: 10 kråkor och 10 kajor. Sånglärka helt enstaka ex. bara.

0828-
-0833

Rasmussen räknar småfågel och får 902 på 5 minuter = 180/minut. I den siffran ingår både stare och trast, förutom de "vanliga" arterna.

Det klarnar sakta. Härligt, lugnt och mildt väder.

1 + 1 sparvhök ett litet stycke från varandra; båda högt. - Jag går till området strax SV om fyrträdgården för att kunna räkna ifred. Det första jag ser är

240 + 90 + 100 ejdrar som alla kommer strax efter varandra, de innehåller ungefär 15 procent ♂♂. Alla tre flockarna slog ihopa och bildade ett enda otroligt långt band, med en liten förtätning längst fram. Annars alla i "gåsmarsch", enkelrad, höjd över det lugna havet kanske en halv meter. Obs kursen! (Jag tror att de flesta ejderflockar styr uppåt genom Öresund; ibland ser jag det direkt, men ofta är det svårt att konstatera, och även om de tar nordlig kurs behöver det ju inte ske inom synhåll från stranden. Någon drift att svänga norrut så snart sydkusten "upphör" vid Nabben finns inte, det syns ju tydligt på flockarnas beteende.

Ytterligare 3 andflockar vid horisonten. OBS att oavbruten passning på andfågelsträcket inte kan ske.

0849-
-0854

Småfågelräkning i fem minuter, visserligen något mindre noggrann än vanligt på grund av att området idag översvämmas av ornitologer (c 200-250 sådana på golfbanan nu), men dock approximativt riktig. Siffran blev c 1300/5 minuter = 260/min. Sträcket går spritt och ~~varierar~~ delvis på jättehöjd. Höggående starflockar sedda, bl a en på 250 ex, men stare denna gång inte inräknad i småfågelantalet. Ladusvala sedd.

2 sparvhökar högt:

10 viggas:

0859

75 ejder, därav i denna flock ej mindre än c 40 procent ♂♂:

0903-
-0910

Ny räkning: småfågel 2900 på 7 minuter, alltså c 414/minut! Sträcket är nu oerhört, det går delvis högt eller mycket högt, delvis på måttlig eller lägre höjd men då (åtminstone allra oftast) starkt stigande efter passagen förbi fyren. Detta sker my. ofta. - Under angiven period bara 9 + 10 starar!

Här går mycket småfågel:

här en del:

och här
det mesta:

Trast mycket i sträcket.

Stare ej medräknad i summasiffran, var mycket fåtalig som synes.

Små andflockar långt borta, bestämning helt omöjlig:

50 starar. 1 sparvhök täml. högt:

Jag mötte Erik Hansen och C-A Blume.


Och värmlandsornitologer. Och 100 andra.

Idag mer fågelskådare här än jag någonsin sett.

1971-10-09 forts.

(171)

0924 50 starar höjd under 100 m. 1 större hackspett. Jag står nu åter vid fyrträdsgårdens östra sida. Gunnar Roos visar upp fångad stjärtnes; han får idag en ovanligt brokig skörd ifråga om arter, men ej extra märklig beträffande antalet individer.

0932 400 starar högt och mycket glest för att vara stare: 

Sträcket (avser småfågel och stare) nu mycket gott men går på avgjord bredfront. Vissa flockar går lågt. Trädlärka 4 + +, korsnäbb först 3, sedan 7, de sistnämnda på jättehöjd. Kanske ytterligare någon korsnäbbflock. Tämigen mycket trast i sträcket fortfarande. ~~Trädlärka~~ I praktiken är det säkert nästan enbart, eller åtminstone allra mest, rödvinge, ~~men~~ eftersom det tydligt märks att den nu blivit dominerande, men taltrast kan finnas i ~~ett~~ ovisst antal.

Domherre hörd flera gånger.

 Flock 24 stenkäcker, höjd 300 m, låtet hördes av flera men det var Erik Hansen som fann flocken rakt uppe, mycket högt. Den gjorde en stor sväng tillbaka men reste sedan ut; grann att skåda:

0935 Det blir mycket plötsligt klart från V. Molnen drar sig hastigt bort mot NO, och inom ett par minuter är det klart och mycket varmt. Fortfarande lugnt.

-0940 Småfågeln blir svårare att räkna mot det blå och i det skarpa ljuset. Men småfågel fortsätter i mängder, bl a går de ut uppe i norr, alltså en god bit norr om fyren, och på dem som går där är ljuset jättefint. Mycket bofink i sträcket. 

0952 domherre hörd igen, ~~Trädlärka~~


20 + 50 starar ut högt, i småfågelströmmen. 2 svartsnäppor kom: De fick bra ljus på sig och syntes utmärkt. Jag såg ryggen på båda. Flygbilden var mycket olika i stjärtpartiet, den ena långt och elegant utlöpande (som den brukar se ut), den andra mycket mera "stubbad", inte trubbig ~~men~~ kortare. Jag har sett sådant förut några gånger ~~men~~ just hos svartsnäppan och anser att orsaken måste vara att dessa ex. flyger med tarser och fötter framåtlagda. 


Jag studerar det sträck sv småfågel som går ut N om mig, för ögonblicket ej för att räkna utan för att bestämma fåglarna individuellt i det fina ljuset. Sträcket befinnes innehålla mycket bergfink (alls inte oväntat). En flock på 50 ex bestod av bara bergfink. 9 starar högt.

50 + 200 starar, jättehöjd: 

1 nötkråka till fyrträdgården, fortsätter ut!

1000

20 skogsduvor: 

Småfågel fortsätter. Mycket bergfink ingår. Sträcket ser svagare ut än förut, men detta kan vara fel, av flera skäl. Dels ser jag att mycket småfågel går ut i norr, delvis på stor höjd dessutom, dels är det mycket svårare att ~~se~~ mot mörkblå himmel se det sträck som går m l m rakt över mig. 

1005 låga moln driver in. Men dimma blir det inte. Sträcket fortsätter. 10 + 18 kajor är oroliga, flyger runt. Enstaka skator oroliga; detta har setts även tidigare idag. Sträcket av småfågel innehåller ladusvalor i fåtal, hämpling är det däremot bra med. Gulsparv hörd. - OBS att sträck av ejder och annan andfågel ej har passats, åtminstone alls inte ordentligt, sedan ungefär kl 0900.


före

1020

Sträcket fram till 1020 uppgår säkert till 200 - 250 ex/minut, och detta gäller naturligtvis det sträck jag kan överskåda. Mycket småfågel går ut i norr, så långt upp att det inte kan följas tillfredsställande från min obsplats, eller inte följas alls för den delen.

100 starar går också ut långt norr om fyren och mycket högt: De flesta sådana flockar måste bli förbisedda; de kommer ju aldrig i närheten av fyrträdgården. -

Gunnar Roos fångat bl a gransångare och gulsparv. -


2 trädlärkor faller. ~~En~~ Pilfinkflock orolig. (En pilfinkflock på skattningsvis 25 - 35 ex brukar hålla till strax N om fyrträdgården. Vissa dagar är den orolig, flyger m l m omkring. Detta vanligen ej antecknat. GRck). 

1971-10-09 forte

172

1025- Det sträck, som går ut norr om fyren, räknas. Eftersom sträckets "front" nu
-1030 är så bred, kan allting inte räknas: bortom de flockar som kan överskådas ser man andra, som visar att sträck går även längre upp i norr, med ungefär SV eller VSV kurs, men som är för långt borta för att räknas. Räkning av det som gick att räkna ordentligt gav 510 ex/5 minuter = 102/minut.

Det är alltså detta sträck som räknats: se skissen
Därtill över 100 starar samt en flock på 42 skogsduvor.
1 sparvhök rundflygande. Uppe i norr gick också en
stenfalk ut i "trastflykt", den flygmetod som gör att
falken så starkt påminner om en trast eller, i vissa
lägen, en svala eller annan tätting. - Av småfågel bl a
8 trädgårdslärkor, mycket bergfink, av trast nu tämligen litet. →



1035- Jag räknar nu på motsvarande sätt det sträck som går ut
-1040 rakt över mig ~~och~~, där jag står vid fyren, och det sträck som går ut söder om mig. På frontbredden ner till södra stranden går uppenbart fågel, men det är inte alls säkert, att sträck går även ute över havet i söder. Knappast sannolikt, i varje fall är högst sannolikt antalet ex därnere mycket mindre. Jag kan i varje fall inte överskåda större frontbredd än ungefär ner till sydstranden. Här får jag 900 ex/5 minuter = 180/minut. I denna siffra ingår inte stare:, inga sådana sågs under perioden. 1 mindre hackspett var med i strömmen. - Vissa

Pilarna visar sträckets som går på bred front. Stor Rund prick = fyren. Klammern = överskådar frontbredd norr om fyren. Prickad linje = dito söder om fyren.

strö-exemplar av småfågel gick på oerhörd höjd (jag skattar den största höjd på vilken man kan se och följa en enstaka småfågel av en bofinks storlek till 350 m ungefär - männe rätt? Andra skattningar förekommer hos kollegerna).

Totala småfågelsträcket alltså c 280 ex/minut. I varje fall är det inte mindre än så inom den zon som kan överskådas av mig.

1040 10 kråkfåglar utåt, troligen var det vanlig kråka:

Starsträcket fortsätter norr fyren:
Det torde uppgå till... (siffra ej
~~skrivet~~ skriven i originalet! GRck.)

Tämligen mycket ladusvalor över Flommen i det fina sensommarvädret.

1050 1 koltrast flyger från fyrträdgården mot NO in över staden.
domherre hörs från fyrträdgården. Sånglärka i sträcket. 1 skata flyger mot NO från fyrträdg.

1 råka nalkas:

4 stenknäckar vänder över oss, rätt högt

4 skogsduvor ut:

1100 Jag går neråt Nabben för att räkna i fred. Det lyckas dåligt. Möter många ornitologer. Ett par av dem, stockholmarna Elander och Eriksson(?), enligt uppgift vänner till Christer Persson och nyss komna från hans ringmärkningsställe vid Hällviksnäs, har uppgifter av intresse att ge. De säger nämligen att ejder sträckt hela tiden i flockar på 100 - 150 ex. Erik Hansen, som också kommer, preciserar uppgiften så här: på en timme har ungefär 1000 ejdrar sträckt.

1 lom kommer:

Art oklar trots fint ljus och bra avstånd. De närvarande ornitologerna delade helt min (vår skånska), mycket allmänna uppfattning att det är oerhört lätt att känna igen en lom men oerhört svårt att bestämma den till arten åtminstone i vinterdräkt, vid vanliga fältobsar.

4 skogsduvor:

Sträcket av småfågel fortsätter. 150 ejder:

1 gräsand

1 skäggdopping också
utanför V kusten

I småf-sträcket flera trädgårdslärkor, grönsiska, flock över 15 steglitsor etc.
Erik Hansen hade haft vinterhämling på Nabben nyss.

1971-10-09 forts.

(173)

1 kentsk tärna flyger på nära håll:

1119 1 fjällvråk, höjd 150 m:

1120 1 tornfalk ~~11~~,
höjd under
100 m:

4 sparvhökar kretsar. Fjällvråken återgår.

15 ring- och 90 skogsduvor:

Det har ~~värmt~~ skyat avsevärt och blivit grått.

I småfågelsträcket nu relativt mycket trädlärka. Järnsparv hörd, ängsfiplärka hörd. Mycket litet trast nu!

15 + 20 starar:

1 varfågel lågt, faller:

1 ormvråk nalkas men vänder:

OBS att denna lilla ökning i vråkarnas aktivitet skedde just när vädret var (relativt) fint.

1 fjällvråk ungefär
samma beteende:

1130- Ny räkning av småfågelsträcket. Jag får ~~säger~~ över 1000 fåglar på 5 minuter =
-1135 ~~ca 200/minut~~ = drygt 200/minut. Detta gäller den zonbredd jag kan överskåda. Jag ser att utsträck fortsätter även långt uppe i norr; detta sträck, som går så långt borta att det inte kan studeras ordentligt från nuvarande obsplats, har inte medräknats. - Utöver ~~småfågeln~~ småfågeln kom under dessa fem minuter 45 skogsduvor och över 50 starar. Bland småfågeln märktes ladusvala, ~~sävsparv~~ sävsparv, trädlärka och en stor flock blåmes.

1141 Småfågelsträcket stiger brant från fyren; en del småfågel går dock mycket högt redan när de nalkas över land m 1 m från nordost eller Ostnordost.

6 skogsduvor.

1143 115 ejder varav högst 30 ♂; kurs den vanliga. Detta är första ejderfloeken sedan klockan 1105.

I småfågelsträcket litet sånglärka och en del hämpling. Av grönsiska helt enstaka flockar men de är inte små när de kommer.

1154 Flock ej mindre än 125 grönsiskor rakt över!! 3 skogsduvor. 31 skogsduvor:

1158 Småfågelsträck avtar rätt snabbt. Flock på 20 dubbeltrastar och 2 - 3 andra trastar. Rödvinge hörd. Steglits.

1200- Ny räkning. Ungefär över mig, d v s vid eller nära fyren, passerar 123 +

-1205 + 6 + 50 + 30 + 42 + 10 ~~m~~ = 261/5 min. = 52/minut. Långt uppe i norr, oftast mycket långt borta, räknas 150 + 30 + 45 = 225/5 min. = 45/minut. Det är tydligt att strömmen över fyren skiljes från norra strömmen av ett ganska tomt bälte; med andra ord: två "strömmar" småfågel går ut samtidigt. Vidare undersökningar av detta erfordras; inga stora slutsatser bör dras f n. - Dessutom sträckte under de 5 minuterna 25 + 3 = 28 starar.

1214 1 nötkråka kommer till fyren från Kolhagen, ~~150~~ höjd över golfbanan ungefär 3 decimeter. Fågeln sätter sig fritt på staketet, är smalnäbbad.

Småfågelsträcket avtar mycket snabbt, nu nästan intet.

1217 Nötkråkan går i retur
i liten sväng:

1223 domherre hörd.
125 grönsiskor.

Stora ejderfloeken i söder på vanlig kosa, jag ser över 175 ex, och därtill obestämda änder långt ute ("horisontankor" m 1 m).

Det drar plötsligt upp mycket mörka och låga moln från VSV.

1971-10-09 (forts.)

1226- 2 sparvhökar högt. - Ny räkning. På nära håll från den plats där jag står
-1231 vid fyren fås $60 + 15 + 10 + 9 + 27 + 8 + 60 + 44 + 34 + 30 + 37 + 20 +$
 $+ 65 + 160 = 579/5 \text{ min.} = 116/\text{minut.}$ På långt håll i norr går ut $30 + 50$
 $= 80 \text{ ex} = 16/\text{minut.}$ alla i räkningens början.

Sträcket förbi fyren går nu mycket lågt:

Uppe i N går dessutom 2 sparvhökar
ut ganska högt, troligen de 2 ex jag nyss såg och som nämnts härovan.

Vädret ändrar sig drastiskt: det blir mycket mörkt och "lågt i taket",
alla småfåglar går nu lågt, ofta under 5 meters höjd särskilt på slutet.
De som ses sträcka ut i N går däremot ut stigande, ej lågt. Detta sträck
uppe i N tar slut när det mörknar och molnen tättnar, men jag inser att detta
upphörande kan vara skenbart.

Sista siffran på sträckande småfågel blir högre än jag trott, manne p g av att
fåglarna plötsligt flyger lägre i samband med vådrets hastiga ändring och där-
för ses bättre resp. blir möjliga att räkna bättre? Detta bör checkas mot
radarobsarna.

1242- Ny räkning: $21 + 30 + 3 + 29 +$ över $80 + 2 + 80 + 10 + 55 + 9 + 25 + 2 + 1 +$
-1247 $30 + 2 + 11 = 390/5 = 78/\text{minut.}$

Det lättar något, blir ej ~~nu~~ så mörkt men fortf. mulet och grått. Vind nu
svag, omkring V eller kanske VSV. Himlen blir strax delvis blå men sol blir
det ej. Sikten har också blivit mycket sämre.

Ej passning på ejdersträck nu. - Stare: har ej sträckt på senaste timmen åt-
minstone, men tidigare sträckte den.

1255 7 skogs- och 3 ringduvor nalkas i flock enligt skiss:
Flocken delar sig, de 7 skogsduvorna flyger närmare sydkusten.

Mycket ovisst om flocken sträckte ut.

1300- Ny räkning av småfågelsträcket: på låg höjd 3 hämplingar + 50
-1305 som mest var bergfink + 65 mest bofink + 40 bof/bergf + 2 ängspipl + 33 bofink
 $+ 2 + 20 \text{ bof} + 4 \text{ hämplingar(?) } + 5 + 2 \text{ ladusvalor.}$ På stor höjd kom summa 7
småfåglar. Totalt $226 + 7 = 233/5 \text{ min.} = 47/\text{minut.}$ De 7 högflygarna var trol.
sådana som börjat stiga över fyrträdgården, sedan gått tillbaka i "Z-form",
därvid fortsatt att stiga och så gått ut högt. - ~~Ingen~~ småfågelarter på
slutet: ladusvala mycket litet men dock några; bofink allmänast; bergfink
allmän; hämpling nu ej my.; grönsiska inga när jag gjorde denna räkning men
strax dessförinnan kom ett par stora flockar. Övriga fåtaliga eller från-
varande. Sånglärka i regel intet, järnsparv enstaka eller noll, grönfink ej nu
men har förekommit idag, etc.

1310 - Jag gick nerom Nabben. Litet småfågel fortsatte, men sträcket avtog starkt.
- 1350 Bofink, bergfink, hämpling och ladusvala sträckte, men omkr. kl 1330 säkert
ej mer än 25/minut. På Nabben intet.

1345 Ännu är sträcket ej slut. - Jag mötte Nosslin och ett par unga pojkar i hans
sällskap. Den ene hette Aulén. Vi beskådade gemensamt en kentsk tärna.

Vid fyren på återvägen de 2 nötkråkorna ute vid fyrträdg:s SV hörn, de var
helt otroligt orädda, satte sig öppet på marken, sedan på en liten bänk 6-7 m
från oss, flög sedan formligen inom ett par m håll och fällde på sandmarken,
flög därvid rakt emot flera av oss (här var åtskilliga andra observatörer).
Nötkråkorna var smalnäbbade, eller, försiktigare uttryckt: de hade tydligt
smal näbb.

Väder: det har kommit in en helt ny luftmassa. Sikten har blivit mycket dålig,
Måkläppen syntes bara svagt. Fuktigt.

Några danskar på Nabben uppgav att ejdersträck ej förekommit på sista stunden.
- På Nabben och golfbanan fanns ängspiplärka, skärpiplärka, 10 starar etc.
Ejder och småskrak sedda som vanligt. Måsar ej mycket idag.

1358 Ett måttligt intensivt regn börjar.

1400 Jag kör från fyren.

1410 Ankomst fågelstationen.

På kvällen besök i Skanör hos Gunnar Roos och hans fästmö. Härlig mat och
mycket trevlig stämning. - Det regnade delvis rätt starkt på kvällen, sär-
skilt omkring kl. 2000 - 2100. Kl. 2145 svagt regn. På efternatten upplarmande.

1971-10-10.

(175)

Söndag 10 oktober. Ut 0545. Hörde bergfink, koltrast, järnsparv och ett par tre rödhakar på ~~vedströmmen~~ nervägen. Kolabacken från 0555. Rätt milt, vind VSV, måttlig, skattat 5 - 7 m/sek. Himmel mest klar, men en del horisontmoln bl a i ~~östra~~ Ö - S, och en del låga moln. Sikt rätt bra: Stenudden OK, Trelleborg svagt.

0600 1 sparvhök lågt

0601 3 gråkråkor lågt

0605 7 grönsiskor lågt. Koltrast och järnsparv hörs. 10 småfåglar (trol hämpling ~~eller~~ bergfink att döma av flocktätheten) på avstånd. Ytterligare 15 finkar, bergfink tror jag. 30 småfåglar till, därav 5 grönsiskor. 70 småfåglar, alla över Kolabacken och lågt, under 20 m höjd. En flock på c 40 m höjd.

0610 småfåglar: 10 ex höjd 20 m, 20 ex höjd 30 m, 100 ex med kurs Kolhagen - Fyren och höjd 20 m, 10 till såsom föreg. Bofink och bergfink och ängspioplärka hörda. 50 grönsiskor och 5 andra småfåglar höjd 20 m. Sedan summa 150 småfåglar i flera flockar. Därtill över 100 svalor i ovanligt tät flock, höjd 100 - 150 m: en ovanlig syn med en så tät svalflock! 10 grönsiskor lågt. 2 småfåglar. 18 + 25 hämplingar.

2 sparvhökar ~~här~~ nära S kusten:

och 2 sparvhökar så:

Ytterligare c 100 svalor sedda (ladusvalor, trots att det icke uttryckl. sagts. Kan möjligen ha varit samma flock som ovan) De flög högt och var svåra att se.

9 + 6 småfåglar.

16 skogsduvor nalkas men vänder: De kom my, lågt men blev rädda för oss på Kolabacken och tvärvände.

Trädlärka hörd flera gånger.
21 bergfinkar (ovisst om alla var bergf.). 2 sävsparvar.
25 grönsiskor. 13 + 2 + 3 småfåglar. Allt lågt, < 25 m.

0620 de 16 skogsduvorna ut lågt.

2 sparvhökar lågt.

Över 70 finkar (däri mycket bergfink). Nog omkring 75 svalor därtill.

18 hämplingar + 5 bergfinkar + 8 andra småfåglar lågt. 23 skogsduvor lågt.

Över 200 småfåglar:

8 småfåglar, därtill 4 spridda dito.

2 sparvhökar:

Flock på över 10 dubbeltrastar bland småfåglarna.

Ytterligare 2 sparvhökar + 1 + 1 till, alla lågt:

Enstaka småfåglar (ängspioplärkor m m) på 50 m höjd.

45 starar kommer m l m norrifrån ner mot fyren men ofredas av en sparvhök och vänder:

100-tals småfåglar går lågt N om Kolabacken. Det är grönsiska, bofink och bergfink, ~~och andra~~ i varje fall majoriteten.

0629- Räkning av småfågel i 5 minuter. Resultat 610 exemplar/5 min = 122/minut.

-0634 Nästan allt går på kursen norr om Kolabacken och ut mot fyren. Fåglarna går lågt, mycket lågt: Söder om Kolabacken går nästan intet, summa 4 ex sedda! Däremot ser jag att en del småfågel nalkas fyren mera norrifrån, alltså m l m parallellt med västra stranden. De är svåra att överskåda och räkna från Kolabacken men jag ser att det är

1971-10-10 forts.

(176)

- en hel del hämpling ~~mm~~ m.m. (Hämplingflockar brukar ofta komma just så. GRck).
- 2 sparvhökar till.
- 0635 Ytterligare 4 + 1 + 1 + 1 + 1 sparvhökar, nära varandra. Omkring 5 skogsduvor och 11 ringduvor flyger utåt men vänder delvis eller kanske helt. Jag går till fyrträdgården. 2 sparvhökar till. 24 + 19 duvor, mest ringduva; de 19 vände. Småfågelsträck fortsätter bra hela tiden. Litet trast ingår i sträcket. Korsnäbb hörd.
- 0650 1 sparvhök + 1 dito till lågt över fyrträdgården. 60 starar. Småfågel: mycket bra och tämligen välkoncentrerat.
- 0652- Jag räknar småfågel i 5 minuter, får 715 ex = 143/minut, som vanligt exklusive -0657 stare. Av stare ses 15 + 45 + 8 + 65. Bland småfågeln 1 steglits och 1 gulärla.
- ~~0658~~
- 0658 2 + 1 sparvhökar:
- 0700 9 skator till fyrträdgården. 8 kajor lågt. - 8 + 18 starar lågt som alla: Därefter 30 + 60 + 6 starar till på samma sätt.
- 1 varfågel: Småfågel fortsätter men ej starkare än förut.
- 80 starar. Idag försöker jag i princip anteckna alla starar. (Detsamma är ofta fallet, förstås, men undantag har ibland måst göras för att följa sträck av särskild prägel eller av större vikt för denna undersökning, eller med egendomligt eller svårtolkat beteende. GRck).
- 1 liten hackspett till fyrträdgården. - Ännu 1 varfågel ut:
- En stor, lågflygande finkflock på c 150 ex, som passerar i fint ljus, befinnes innehålla mycket bergfink.
- Litet svalor fortsätter. 30 + 19 starar. Blåmes i sträcket.
- 1 + 1 sparvhök.
- ~~mm~~ 14 skogsduvor höjd 5 meter: 27 + 80 starar kom på samma sätt som förut angetts:
- 0710 35 + 30 starar likaså på samma sätt. Över 150 hämplingar ute över havet samtidigt med den sista utgående sparvhöken. 2 skator oroliga. Småfågelsträck fortsätter men ökar ej.
- 150 starar lågt, men stiger: 10 ringduvor höjd 50 m, 1 ex vände. 11 skogsduvor höjd 5 m. 8 kajor i full fart, höjd 5 m. - 3 + 25 starar.
- 0715- Ny räkning i fem minuter. Under denna tid sträcker 150 + 15 starar, 22 skogs- -0720 duvor, 9 kajor och 500 småfåglar; sträck av småfågel alltså 100/minut. Småfågelsträcket går nu till en del (antagligen till stor del; originaltext något otydlig) söder om min obsplats: I småfågelsträcket bofink, bergfink, och hämpling de mest framträdande. Trädlärka hörd!
- Vidare: några kajor; några trastar, rimligen rödvinge; 1 gulspurv på nära håll. Ett skott i fyrträdgården skrämmar upp stora starflockar som rastar i norr på golfbanan, det är c 500 + 200 ex. Ovisst om de sträckte ut (föga troligt: se nedan).
- 0731 30 starar kommer: Och så 20 starar till, alldeles lågt:
- Någon starflock kan ha blivit förbisedd.
- 0730- Gunnar Roos räknar småfågel och får 750 på 5 min = 150/minut. Utan att veta -0735 denna siffra hade jag intrycket att småfågelsträcket nu ökat.
- 0740 100 starar ut på samma sätt som förut. - 800 starar (se ovan) uppskrämda av låg flygande sparvhök som ett slag flyger med långsamma vingslag. Detta sågs och kommenterades av många. Jag har sett det rätt många gånger förut men sällan eller aldrig så grant som idag. - Stararna endast ut till en mindre del!

1971-10-10 forts.

(177)

0742 massuppbrott av 600 starar, därtill 75 nya starar:
21 ~~hög~~ kajor tämligen högt, på rundflygning.

Ytterligare över 100 + 200 starar:

0750- Ny räkning i 5 minuter ger av stare $100 + 7 + 2 + 45 + \text{[redacted]} 120 + 30 + 40 + 40 =$
-0755 = 384 starar; av småfågel ungefär 600 ~~exemplar~~ vilket alltså gör 120 småf/minut.
Observera att starsträcket idag är gott.

0756 Ytterligare 400 starar ut.-Vidare kommer en ejderflock på 75 ex:
Ejdrarna går mycket långt nere, och på låg höjd. Passning på
sträckande andfågel med denna ~~hög~~ kurs är inte möjlig att göra
ordentligt om man obsar från fyrträdgården. Och obs att de
flesta sträckande andflockar följer just den kursen, ehuru
~~de~~ på olika avstånd från land!

I småfågelsträcket 2 stenknäckar, därtill träd-lärka. - 75 starar. 1 sparvhök.
0800 Jag går nerom Nabben, delvis i sällskap med Nösslin. - Kråka 10, råka 15, kaja
25: alla dessa kråkfåglar far runt m l m, och det är ovisst om de sträcker.

0815- Jag räknar småfågelsträcket vid Nabben och får över 800 exemplar på 5 minuter
-0820 ~~hög~~ = över 160 ex/minut. Sträcket går ut så här:

Detta visar att den stora majoriteten av småfågel
som idag sträcker över ~~Nabben~~ Fyren idag även
passerar inom "räkningsavstånd" från Nabben. Detta
är fallet ofta, men alls inte alltid. - I småfågel-
sträcket bofink, bergfink, hämpling, enstaka sånglärkor.
Dessutom ses rundflygande grönfink som ej reser ut.
(Mycket vanlig förekomst på Nabben i oktober!)

Vidare 600 starar i en flock.

En flock blåmes på 8 - 10 ex kom ner till Nabben,
började stiga oerhört brant, lockande. Stigningen
åtminstone delvis så brant att fåglarna nästan
inte kom någonstans i horisontalled.

8 ejder varav 4 ♂♂:
tämligen nära.

0820 1 sparvhök lågt, 1 steglits, mycket bergfink, - 100 nya starar stigande:
Därpå ytterligare $60 + 5 + 5 \text{ [redacted]} + 10 + 15 = 95$
starar, ungefär på samma sätt men ute över vattnet.

7 ejder ♂♂
(männe sträck
eller plats-
växl.?)

5 mörka ejdrar på samma
sätt, alldeles lågt:

38 ejder därav 6 ♂♂:

80 ejder varav 50 ♂♂:

1 varfågel ut, höjd 1 meter!

1 sparvhök ut höjd under 5 meter:

0840 Nösslin och jag återgår upp mot
fyren.

70 ejder:

~~hög~~ Småfågelsträck fortsätter, däri
ses bl a 1 korsnäbb och 1 träd-
lärka. - Ny mesflock på kanske
15 ex, innehåller talgoxe och
blåmes.

Bland småfågeln: sånglärka, steg-
lits. - 4 + 50 starar också, kan-
ske dessutom förbisedda flockar?
3 + 5 kajor och 1 + 3 kråkor går
ut lågt men vänder.

75 + 20 + 40 starar:

4 kajor ((ungefär)) på
samma sätt.

Massor av småfågel! Mesar; bergfink mycket; bofink, grönfink, grönsiska, hämpling,
litet ladusvala; 1 gulspurv.

1971-10-10 forts.

(178)

Stare: alla flockar nu ej räknade.

1 stjärtand kom:

När jag återkom till fyrträdgården fick jag följande uppgifter av Gunnar Roos: Han hade räknat småfågel 0815 - 0820, alltså precis samma period som jag, och fått omkring 800 ex, alltså samma siffra som jag! Vidare hade han räknat stare 0815 - 0830, alltså i 15 minuter, och då fått summa 985 sträckande starar. Slutligen hade han gjort en ny star-räkning 0845 - 0855, alltså i 10 minuter, och då fått summa 155 sträckande starar. Gunnar hade naturligtvis hela tiden vistats vid fyrträdgården, som vanligt när han arbetar med märkning av småfågel. Inga som helst överenskommelser om räkning hade skett mellan oss i förväg.

OBS: Omkring kl 0840 hade Gunnar också gjort ännu en småfågelräkning och fått 1300 ex på fem minuter = 260/minut. Jfr nedan.

0855-
-0900

jag räknar stare vid fyrträdgården och får 100 + 300 utgående, högt, så:

Därefter fortsätter starsträcket: flera stora flockar och vissa mindre:

1 varfågel ut, höjd 15 m:

Svartfågel rundflygande, däribland 40 kajor.

4 vråkar nalkas, rundflyger, återgår. Småfågelsträck fortsätter.

0917-
-0922

Småfågelräkning 5 minuter. Summa 760 småfåglar sträckte = 152/minut. I sträcket ingår bofink, bergfink och hämpling men mycket litet av andra arter.

Av stare 4 + 40 + 10 + 3 = 57 ex ~~under samma 5-minutersperiod,~~

40 kajor ut:

0925

Därefter ytterligare 12 starar. Småfågel fortsätter, däribland mycket hämpling ett slag; hämplingarna kommer delvis ungefär norrifrån m 1 m utefter stranden: 1 nötkråka till fyrträdgården, höjd 1 m.

60 starar:

Nu ett slag mycket mesar i småfågelsträcket. Sträcket av småfågel blir svagare. Stare nu mycket litet sedan de sist noterades, men alla starflockar har ej noterats idag, trots försök.

Nötkråkan återgår:

0931-
-0936
0937

Småfågelräkning ger 410 ex/5 minuter = 82/minut. Stare 50 + 2 + 7 + 200.

7 kråkor ut. 80 starar också

0954
0955-
-1000

75 starar.

Ny räkning av fågel under 5 minuter. Resultat: 1 sparvhök; 4 + 35 + 20 starar varav de 35 nalkas högt och stiger ytterligare; och av småfågel 90 + 25 + 33 + 29 + 40 + 3 + 2 + 34 + 21 + över 35 + 40 + över 20 + 20 + 26 = summa småf. exkl. stare 418 = 84 småf/minut. Sträcket går lågt, mycket lågt. Jag hade ej väntat ett så högt värde nu.

1000-
-1010
1011-
-1016

3 sparvhökar nära varandra. Över 60 + 20 starar.

Ny räkning ger av stare 4 + 25 = 29, och av småfågel summa 325 = 65/minut.

Dessutom kom under perioden 1 sparvhök på 1 m höjd:

Strax därpå kom 170 starar sålunda:

Stararna kommer nu högre och ini- från land, ungefär med kurs Kolabacken-Fyren eller Kolhagen-Fyren, alltså ej längs V stranden. Orsak?? - I småfågelsträcket bofink, bergfink, litet gulspurv, hämpling, ytterst litet annat: grönsiska hörd, steglits. Ladusvala 2 - 3 ex. - Nötkråkan går ut till fyren och återgår sedan.

1030-
-1035.

Gunnar räknar småfågel och får 395 ex/5 min = 79/minut.

1971-10-10 forts.

179

Mycket folk är i farten runt fyrträdgården, däribland minst ett 50-tal som tar kaffepaus, mest invid staketet men delvis mitt på golfbanan, där spel pågår. Svåra störningar både för fågelobservatörer och spelare. Och värre blir det, ty nu nalkas herr läraren Moritz från Trelleborg och börjar genast berätta historier om fan vet vad. Han är ensam om att uppskatta historierna.

2 sparvhökar nalkas på avstånd, lågt:

1038 4 korsnäbbar nalkas, vänder.

22 + 6 starar.

1045 60 starar.

1050 3 domherrar rakt över, låg höjd.

1051 Ny räkning i fem minuter. Resultat: stare ingen enda! Småfågel 157 därav

-1056 15 grönsiskor som kom mycket lågt norrifrån längs kusten:

Alla andra småfåglar kom längs stråket

Kolhagen - Fyren, liksom småfågeln gjort

sista stunden:

Alla småfåglar lågt. I sträcket bl a

flera domherrar, några svalor, f ö som vanligt. Medeltalet blir 31 ex/minut.

Under samma tid kom 1 sparvhök:

Stare nu nästan slut, och småfågelsträck my. svagt. Det förblir soligt, men cumuli driver in från V. Småfågel, och annat, verkar helt slut.

1124- Räkning i fem minuter ger av stare 23 exemplar, som vänder innan de gått ut,

-1129 och av småfågel 15 + 3 + 13 + 6 + 4 + 5 = 46 ex = 9 ex/minut. De sistnämnda 5 exemplaren var ladusvalor.

1130 16 starar högt, kanske c 250 meter, kurs:

I fyrträdgården svartmes och gärdsmyg.

Intet sträck av stare. Småfågel oerhört glest.

1145 Jag går till Nabben med Torsten Jacobsson, Leif Nilsson och Nosslin.

1200 7 bofinkar ut lågt

1214 40 bofinkar ut, höjd 100 m, från Nabbens spets. Samtidigt 2 ringduvor lågt:

12 grönsiskor höjd 1 meter:

20 finkar.

På Nabben samma granna stenskvätta som förut, därtill 1 gulär!a!

1222 kommer 3 gulär!or till! - Några skrattmåsar strövar, enstaka fiskmåsar ses.

Gråtrut och enstaka havstrutar ses som vanligt. Långt ute vid Måkläppen stor mängd trutar, ~~hm~~ på vingarna; kanske hänger de över en småskrakflock (som ofta är fallet här; men småskrakarnas huvudstyrka brukar ej ligga så nära att de ses från Nabben. GRck).

Flock 7 - 8 kärrsnäppor rundar Nabben, forts norrut, men 2 ex kom tillbaka och fortsatte utåt, m l m mot VSV, enligt Leif:

Flock "horisontankor":

1230 5 ejder~~annar~~ ad:

1233 kommer 14 mörka ejdrar sålunda:

1234 25 finkar ut, det är 15 bofink, några bergfink, några hämplingar

etc. Höjd bara c 2 meter, kurs: ut från Nabbspetsen:

Samtidigt går 28 + 33 andra finkar

ut på ungefär 100 m höjd, också

över Nabbspetsen:

1238 17 småfåglar höjd 100 m:

13 granna ejdergudingar:

6 bofinkar ut.

1971-10-10 forts.

90 ejder varav ej mindre än 80 ♂♂:
De delade upp sig på 2 flockar

6 ejder-♂♂ kom:

1245 18 småfåglar:

5 blåmesar och 2 svartmesar reser ut också över Nabbspetsen, stigande som vanligt:

3 bläsänder på nära håll:

1300 en "stöt" på 5 ladusvalor ut. 11♂♂ och 4 ♀♀ ejder kommer:

2 stjärtänder:

1 gräsand:

Inga anländer till Nabben!

1315 19 mörka ejdrar kommer på vanlig kosa:

1321 ängsfiplärka på Nabben.

1325 Inga och jag går sakta från Nabben mot fyren.

1329 c 6 ladusvalor kommer:
höjd 1 meter

Sedan en lång stund fortsatta obsar utan att något sträck ses. Vi går sakta till Kolabacken.

1359 1 varfågel flyger mot NO
(ungefär) över Kolabacken.
8 eller 10 bofinkar nalkas Kolabacken men svänger skarpt mot NV:

1401 flera trädlärkor och bofinkar lyfter från golf-träningsbanan
(den som ligger S om Kolabacken).

Några bofinkar passerar.

VIKTIGT TILLÄGG: SE NEDAN!

1402 SLUT, vi lämnar Kolabacken.

1450 Efter packning på fågelstationen avresa 1450. Mellan Falsterbo och Skanör 1 tornfalk ryttlande. Vi hade hört av de 3 holländarna på stn att bändelkorsnäbb fanns att se i tall- och granbeståndet på de s k Hobackarna ~~här~~ norr om Skanör hamnväg. For dit direkt. Såg här en bändel ♂ jättefint + 4 eller 5 mindre korsnäbbar. De vistades som holländarna sagt i de längst mot N växande smågranarna (De bar rikligt medkottar, som dock oftast föreföll dåligt matade. Art oklar). Korsnäbbarna oerhört orädda. Vi gick in under den lilla granen och plockade kottar på marken och hade korsnäbbarna 3 m över oss i träden. Bändeln, en ♂, var my. varmt röd men mörkfläckig på hjässan och bröstet, däremot my. ren och grann färg på kroppens sidor. Vita vingband mycket iögonfallande. - Vi beskådade korsnäbbarna länge, såg näbbens proportioner etc på både bändel och de andra. När vi var här, flög 3 sångsvanar och 2 knölsvanar förbi, de bildade gemensam flock, sångsvanarna främst! Alla var ad. - I Flommen i närheten låg c 4 - 5 ad (eller 6?) och c 6 juv knölsvanar. Sothöns några ex S om hamnvägen. -

1520 Vi fortsatte från Hobackarna kl 1520. 1 tornfalk Ljungen. I Höllviksnäs 1 större hackspett. Vi for genom Trelleborg och Gislöv till Anderslöv, körde sedan fel (jag tror vi kom till Markiehage, en mycket tjusig gård) men hittade rätt så småningom. Här 1 tornfalk och, nära Anderslöv efter felkörningen, 1 fjällvråk. Vi tankade i Anderslöv och handlade korv och choklad i en kiosk bredvid. Fortsatte sedan via Börringe - Fjällfotasjöns S sida - Holmeja - Hyby - Staffanstorp till Lund. Såg flera små sädgåsflockar på olika håll, också en del duvor etc, men i de bästa markerna såg vi ingen rovfågel. Ett mycket kort stopp vid Lilla (Norra) Börringesjön gav en mycket rik fågelfauna, svankullar, massor av gräsand, sothöns etc, men vi hade bråttom och fortsatte strax. Efter passagen genom de bästa markerna såg vi nära Klågerup 1 ormråk och 1 tornfalk. Då var klockan 1701. Strax efteråt hemkomst till Lund, efter jätteskön tid.

TILLÄGG: idag på Nabben kl 1305-1325 såg jag och Inga och de andra huruledes vid ett par tillfällen en stor fluga kom förbi och fortsatte ut över vattnet. Höjd högst 1 meter. Dessa exemplar kunde inte fångas. Men jag känner mig nästan säker på att det var Eristalis, den stora slamflugan, som tidigare i okt. varit så allmän i Fbo. Jag har tagit god serie av den på Solidago canadensis. SLUT.

Flygriktning ungefär VSV el. SV!

ERISTALIS

1971-10-24.

SkOF-exkursion, ledd av C A Bauer och mig. Start från Lund 0600, från Malmö 0630. Väder grått men eljest OK, mildt, tämligen fuktigt. På utvägen (d v s före första stoppet) sågs skrattnås, skata och koltrast.

Första stoppet vid Klagshamns dammar. Här c 2500 viggas, några få brunänder hannar och honor; några få gräsänder, bara 5 sedda: kricka 2, salskrake 1 sågs fint, flög, det var inte hanne ad. Knipa 4-6 ex, sothöns 50, rörhöna 1, sågs bra, flög. Smådopping några ex, 4-5 sedda. Gråtrut, havstrut, skrattnås, fiskmås få, men gråtruten allmän, av havstrut sågs flera ex, och skrattnåsen var allmän. Flockar av stare, flockar av kaja, turkduva sågs i många ex flygande mot S. Skogsduva 1, ringduva 30 + 4 ex. Kråka 1. En flock snöskata sedd, och av rödvinge minst ett par flockar. Bergfink allmän, bl a sågs en flock på över 350 ex. Järnsparv hörd flera ggr. Talgoxe 2. Vråk 1. Tamduva, kaja, gråsparv sedda. Ängsfiplärka 2. Gulsparv enstaka. Domherre hörd flera ggr. Sånglärka: en flock på 15 överflygande ex sågs. Några få ladusvalor: 5 + 1 + 1 ex.

Vid Vellinge fasantupp.

Vid Kungstorp på nervägen 100 ljungpipare + 50 vipor + 2 vipor (osäkert huruvida vi stannade här. Intet ~~angivet~~ angivet i originalet, GR).

Hammarsnäs: massor av småfågel: vinterhämling 1000-tal (vilket är en exceptionellt hög siffra. GR vid renskrivningen 1982-02-10), vidare bergfink 500 - 1000, bofink fåtalig; hämling relativt fåtalig, under 100 ex. Snöskata 300 - 500. Sånglärka 100-tals, vidare steglits, pilfink, ängsfiplärka, sävsparv, kråka, råka, blåhök hona eller juv, sparvhök. Massor av småfågel!! 1 jorduggla. Flera hundra knölsvanar. Smaskrak, gräsand, bläsand, kricka, stjärtand. Sothöna 400 ex. Gravand 2 ex. Gråtrut, havstrut, fiskmås, skrattnås. ~~100~~ 100 kärrsnäppor, över 10 enkelbeckasiner, 2 + 2 rödbenor, 1 kustpipare, 1 glutt som var mycket vit. Stare 1000 ex. Delväs sträck av stare och sånglärka, (och?) grönfink. Rapphönsflock 20 ex.

Morkulla utskrämd nära Fuglie-Slagarp, flög ut ur häck vid gård och flög 200 m (nära bussen).

I liten skitdamm c 5 km V Anderslöv låg 2 ad och 1 juv knölsvan!

Entita, ormvråk, storskrak, skäggdopping, sädgås, skedand, ladusvala, gråsparv, 1 stor hackspett hörd och 1 mera osäker sedd.

Sparvhök Börringesjön, blåhök Börringekloster. Mycket mås, massor av vipa. OBS: fler sparvhök(ar) och blåhök(ar) än vråkar!

Uselt väder speciellt efter kl 1200.

(Detta är vad jag skrev "direkt" under obsarnas gång. Det ses lätt att dessa anteckningar är inkompleta. Men en komplett artlista med korta kommentarer gjordes omedelbart efter exkursionens slut. Den är renskriven på nästa sida)

1971-10-24, forts.

182

[K = Klagshamn]

Artlista för exkursionen ledd av C A Bauer och mig. Förkortningar:
F = Foteviken och Hammarsnäs. H = Havgård. NB = Norra Börringesjön
(=Klosterviken). B = övriga Börringesjön. - Väder: grått, mildt och
fuktigt. Delvis dålig sikt. Tid 0600 - 1530. Arter:

smådopping 4-5 K

skäggdopping c 4 H

häger 1 NB, c 4 B

sädgås över 300 B

knölsvan sedd flerstädes med ungar,
därtill flera hundra ex F

gravand 2 F

gräsand flerstädes sedd. Hundra-
tals i NB

kricka K c 10, F 30

bläsand allmän F, över 75 sedda
där. Några sedda B

(10) stjärtand högst 20 F (kanske sedd
i ringa antal även annorstädes?)

skedand 2 B bland gräsänder
brunand få ex K och F

vigg c 2500 K

ejder 3 F

knipa 4-6 K, få ex även F och NB

salskrak K, F, H ett ex vardera!

småskrak flera ex F

storskrak 2 H

sparvhök c 2 ex F, 1 sedd B, även
sedd annorstädes

(20) ormvråk 1 vid Åkarp

obestämd vråk 1 + 1 sedda

blåhök 2 F och 1 NB; intet ex
var hanne ad

rapphöns flock 20 F

fasan sedd flerstädes

sothöna 50 K och 400 F, allmän NB

rörhöna 1 K

ljungpipare 100 vid Kungstorp

kustpipare 1 F

vipa flock F, flock NB samt
flock på över 500 ex väster
om Svedala på hemvägen

kärnsnäppa flock c 100 F

(30) rödbena 2 + 2 F

glutt 1 F

morkulla 1 Slågarp

enkelbeckasin ofta sedd F,
totalt över 10, ev. mer
skratmås flerstädes allmän

fiskmås tämligen ofta sedd

gråtrut mycket allmän

havstrut tämligen allmän

ringduva några flockar, summa
c 150 ex sedda

skogsduva sedd flerstädes men
bara några ex inalles

(40) turkduva täml. allmän K

jorduggla 1 F

större hackspett hörd B

sånglärka allmän

ladusvala sedd flerstädes, men
fåtalig, högst 15 ex inalles

ängspioplärka flera ex sedda
både K F och B

varfågel 1 H

järnsparv hörd flera ggr K

kungsfågel hörd B

snöskata allmän

(50) koltrast några ex sedda

rödvingetrast allmän K

entita hörd, plats ej angiven
talgoxe sedd K

gulsparv allmän F, ovanligt
många sedda där

sävsparv några ex F

bofink enstaka F och H

bergfink synnerligen allmän
F och andra ställen

grönfink allmän F

steglits sedd flerstädes

(60) vinterhämling säkert 1000 ex
på F (Hammarsnäs), vilket
är högst anmärkningsvärt

hämling c 100 F

domherre hörd upprepade ggr K

gråsparv K

pilfink F

stare 1000 (eller mer), F

skata flerstädes sedd

kaja flerstädes

råka flerstädes, exempelvis F
kråka tämligen allmän flerstädes.

Detta gör 69 arter. Dess-
utom sågs blåmes av flera del-
tagare men ej av mig. Summa
sedda arter alltså 70.

I några fall ger anteck-
ningarna på föregående sida
något noggrannare besked än
denna artlista.

Observera den stora rike-
domen på andfågel, 15 arter.
Och den osedvanligt magra
listan på rovfågel, bara 3
bestämda arter.

S L U T

Tisdag 26 okt 1971. Exk m Gunnar Nordqvist. Jag tog buss fr Lund 1035, till Sjöbo 1130. Gunnar mötte där. Väder oerhört grant, intensiv sol, mättade färger, svag vind eller nästan vindstilla. Ganska varmt i solen, men mycket stark avkylning på kvällen när vi var vid Krageholmssjön.

Gjorde turen dels för att se på fågellivet vid Krageholmssjön och Ellestasjön, dels (om möjligt) även Heljesjön, dels p g av ryktet de senaste dagarna om fem aftonfalkar (1 ad 4 juv) vid Vombs ängar, enligt uppgift sedda av Ingemar Ahlén och hans kursdeltagare (skogiskurs från Sthlm).

Från Sjöbo for Gunnar och jag ~~██████~~ mot Öved, tog av t v på liten icke allmän väg som gick ner till fiskedammar Ö om Vombsjön. Här kretsade på olika höjd, delvis dock i sällskap, 3 ormvårkar. 1 duvhök kom förbi helt öppet och i liten damm låg bl a några viggas, 1 salskrake (ej 3 ad) och 1 knipa. I intensivaste sol över de röda skogarna flög här, och på längre avstånd, många Nyctalus noctula. Somliga så nära att de i motljus blev alldeles genomlydande i vingarna, nästan blekröda, my underligt. Andra på håll över skogar och slätter. Jag räknade mot Ö c 18, mot N c 40 ex!!! For sedan till annan damm nära Öveds f d järnvägsstation, här inga fåglar i dammen men många Nyctalus flyg. For sedan N om Vombsj förbi Öved till Vombsjöns V strand, här gick väster om vägen c 4000 gäss, delvis nära, på stubb, delvis litet längre bort och mest på plöjd jord. Fantastiskt. Av gässen närmast, i härligt ljus, sågs c 85 vitkindade och totala antalet måste varit c 120 eller fler. Småflockar av gäss var på vingarna, kom ofta över, var oftast bläsgäss (!), och de gäss som stod eller gick nära de vitkindade var också till betyd del bläs. Totalantal bläs kanske 200 - 300, kanske ~~██~~ flera, eftersom de gick tätt och dolde varandra. Mengässen på avstånd, på plöjd mark, (och de var väl 2500 minst) var uppenbart my mera sädgäss, ja endast ett par tre bläs fann jag däri, vilket stämmer med uppfattn att bläs helst ~~██~~ går på äng eller ev stubb ~~manmänn~~ eller kanske höstsåd(?) men ej på jord. Min själ om inte 2 fjällgäss kom flygande också och fällde invid flera vitkindade - oerhört fint sedda, på ena ex såg jag bläsens storlek och på båda sågs storlek och vinge. Allt hinner jag inte skriva här. Vi körde ut på ängarna och såg på dem fr. annan vinkel, då såg jag 5 gäss lyfta kort nära vägen vid sjön (nu c 400 m borta) och av dem var 1 spetsbergsgås, praktfullt sedd. Jag hade redan tidigare sett 1 ex med köttfärgade ben, my intr i och för sig men dock ej tillräckligt eftersom detta ex ej visade sig väl f ö, det gick och betade bland sädgäss och demonstrerade inte sina ev färgkaraktärer utom benen.

Vi körde härifrån i allskonns kroker på småvägar, såg fjällvråk och ormvårk och minst 2 tornfalkar bra och 2 varfåglar på olika ställen men inga aftonfalkar. Såg gäss i måttl antal neråt vattenverket (f d Vombs Rabyn), verkade bara säd, kanske 500, såg även många 100 gäss ute på ängarna ungefär längs "oljevägen" men dessa ej detaljstuderade, några bläs sågs här dock jättefint, men huvudmassan var givet säd.

Heljesjön kort men effektivt stopp, eftersom nästan hela öppna vattenytan kan ses från landsvägen: summa 6 spridda skäggdöppingar och flock 5 knipor.

Vombdjön, västra stranden, särskilt neråt den pkt där vägen viker av från sjön ~~omkänn~~: här flög massor av ~~██████~~ Nyctalus, ej tätt men över 90 sedda, incl många i fjärran bl a över furet etc.

Heljesjön 1 varfågel fint, arten är my vanlig i höst. Ormvårk och fjällvråk bra, men eftersom vi for flera småvägar fram och tillbaka gjorde jag inga räkningar (för att undvika dubbelräkningar). 1 sparvhök över fält vid Vombs södergård. Rådjur många. Fasaner my allm mångenstädes. men ng nötskrikor sedda här!

Körde sedan Vombs by - Hasslemölla - Everlöf (inga gäss sedda utom ng få flygande) - bron över Klingavälsån V Ilstorp, fint och grant och gäss på många håll, men ~~██~~ nästa stora ansamling fann vi strax därefter, nämligen mellan Klingavälsbron och Ilstorp, N om vägen. Här fint ljus och kanske 1000 gäss, däribland bläs ett antal trots rel kort stopp. Sedan storflockar öster Ilstorps kyrka, dels N, dels S om vägen mot Ilstörpsgården. Antal approx 1500 här, kanske flera; bläsare sedda. Varfågel, fjällvråk etc. Forts gamla vägen via Tågra - Sövdeborgs stn; öster om sistnämnda lilla vägbit, N om järnvägen, my nära diket, gick flock på c 300 gäss - bara säd sedda.

Sövdesjön ej granskad alls, och på färden på stora Ystadvägen stannade vi inte heller vid Snogholmssjön. Vi hade brått till de sydligare sjöarna. Tog av huvudvägen vid Karlstorp och for sedan S om Krageholmssjön, stannade förstas på fina utsiktspkter och såg härifrån i sjön på t nära håll flock c 25 gräsänder + 1 knipa och på håll massor av änder etc ~~██~~ i norra delen av sjön. For dit, på enskilda vägen V om sjön och fick vid ett par korta uppehåll my bra inblick i faunan: flera 100 gräsänder, flock ~~██~~ 45 krickor, bläsand hörd, 12 storskrakar (ungefär), flera tiotal skäggdopp på långt håll spridda på vattnet mest i N, vidare små antal dykänder, jag ~~██~~ mig absolut se en liten flock vigg etc. Häger. I skogen bergfink men få, vi stannade inte för dem nu. (Mer om Krageholmssj. se nedan). Vi forts på vanliga vägen norrut till båtläget vid Ellestasjön, härligt vackert var det men mycket ~~██████~~ fågelfattigt: ng spridda

skäggdoppingar, men eljes knappt en vattenfågel om man undantar en flotttilj måsar (skratt och fisk) på kanske 100 ex, my approx, som var samlade på ett ställe. Ett par enstaka gråtrutar flög över, och fr S kom småförband av skrattmåsar och fiskmåsar i blandning. Öväntat att se så fågelfattigt här var. Vi stannade ej länge. Det var nu afton men solen ännu uppe, och färger och belysningseffekter otroliga. Vi återvände till Krageholmssjön och for t v vid vägskalet N om sjön i skogen, d v s vi körde mot gården Vitesten, passerade denna och stannade sedan på högsta pkten på vägen. Det blev skymning och snabbt mycket kallt. Starar flög norrut nere vid sjön, ibland i glesa förband, kanske hade de nattplats på ön Lybeck. Änder sågs på håll, inte bara de vi tidigare sett utan också i norr, i djup skugga av skogen men synliga när de simmade och gjorde "silverstrimmor" i vattnet, fanns det änder men dessa var obestämbara. Kan ha varit skäggdopping och sothöna etc, obs att sot ej noterades säkert idag!!!!

Jag skall tillägga att redan vid besöket vid sjön för ngn timme sedan fanns en stor mängd välsamlad måsar ute på ytan, fritt, mest liggande, ibland m l m flygande. Flera 100, och både fisk och skratt men knappt ngn annan art. Nu, när vi återsåg sjön, var måsarna mycket talrika. Ett tu tre lyfte de, steg upp över horisonten i V och avtecknade sig mot himlen som ett jätteband (i början mera som ett moln), men det drog ut sig, och i ett ~~www~~ ganska smalt men tätt band drog måsarna mot N från sjön, nog var det 1000 ex, och vi fick intrycket att de ville till Ellestasjön för att övernatta. En flock måsar på c 50 drog förbi på helt annat sätt, nämligen i "bågformad" flock mot SV och alltså ner mot havet. Denna flock långt bort, men måsar var det.

Gäss syntes litet i sjön (liksom också ett par smärre flockar på c 50 ex första besöket). Vi väntade att gäss skulle komma. Och de kom, men nästan bara från ungefär OSO, och långt borta, så att de skar vägen Sövestad - Ystad kanske 1 - 2 km S Sövestad och sedan fortsatte mot Krageholmssjöns SÖ vik. De kom från kl c 1705 eftersom kvällen var så ovanligt ljus. De gick ner mot sjön och fällde all right, men nästan inga kom ut på sjöns yta som syntes fint i skymn: de flesta fällde redan i nyssnämnda SÖ vik, vilket kunde ses direkt om man visste var man skulle leta. Många fina flockar kom på angivet sätt, d v s de kom m l m från OSO, kanske redtav nästan från Ö eftersom vi, där vi stod, inte kunde avgöra flygriktin så noga. Vi körde ner mot Krageholms slott omkr kl 1720 men vände mot Sövestad, då kom gäss i fina flockar och ett par jättelånga band, alla på samma bana som skildrats. Det blev nu mörkt. ~~www~~ Vi såg inte (och hörde inte heller) några andra flygbanor för gäss, t ex från NO mot sjön eller så, eller från andra riktningar mot denna sjö eller Ellestasjön.

Vi for i mörker (nästan mörker) till Sjöbo. Ungelär där enskilda vägen tar av mot Snogårps gård, alltså rakt öster om Ellestasjön, såg vi en liten gäsflock i djup skymning flyga rakt mot Ellestasjön. Eljest slut på obsarna.

Kom till Sjöbo kl 1742. Bussen till Lpd gick 1755. Uerhört fin tur. Sett nog 10000 gäss (Gunnar har nog riktigare skattningar av gäss på ett par platser än jag, t ex vid Ilstorp; men vi skattade båda huvudstyrkan vid Vombsj v sida till c 4000 och antalet till Krageholmssjön kommande gäss till minst 2000, kanske 3000. OBS att vi ej alls såg vad som hände vid Snogeholmssjön eller Sövesjön eller (nästan) Ellestasjön.

Totalt skattat att jag sett 4-6 fjällvråkar, därav flera my vackra, och c 15-20 ormråkar men knappt flera. Ej örn eller glada, Duvhök och sparrvhök nämnda ovan, obs att duvhöken kom rätt nära flera fullt fritt flygande Nyctalus men ingendera parten reagerade mycket (eller alls). Krageholmssjön väl värd ett närmare studium liksom Ellestasjön, den sistn. kräver nog att man går runt om den och det tar tid och ger i alla fall inte överallt bra sikt över sjön och stränderna.

Detta snabb-protokoll skrivet 29 okt; ger ej fullständig artlista, men vi såg inte mycket småfågel alls. Alla små flygande gäsflyr på avstånd ej nämnda

Häger sedd även Krageholmssjön sent i skymn, och på något annat ställe. 4 varfåglar på olika platser, antagligen en femte på långt håll nära Ilstorp. - Jag tog några färgbilder vid Krageholmssjön, vid Vitesten etc.

Vombsjön nära utloppet ett par dussin skrattmåsar och kanske 20 vipor. Vipflockar sedda på flera andra ställen, Ilstorp, Vombs ängar etc, delvis i betydande antal. ~~www~~ Nära Vombs Norregård stor flock vipor på torr sandig mark. I närheten gick en ensam ungvipa, ytterst orädd, avstånd 3 m från bilen, man såg fjäderbräm och allt. Den höll sig på avstånd från de andra. Och den var halt, inte svårt men my tydligt synligt när den gick och plockade. Man undrar om sådana djur drar sig undan från flocken eller blir direkt utstötta. Att de isoleras (resp isolerar sig) är i varje fall säkert.

(buss och

Lördag 30 okt. 1971 fågelexkursion per bil med Staffan Ulfstrand, Torsten Malmberg och föreläsare och elever på den NKTE-kurs i ornitologi, som just den gångna veckan hållits på Stensoffa under Staffans ledning. Jag satt i Malmbergs bil där även den polske föreläsaren och råk-forskaren var med. Han och Malmberg hade förstås mycket att tala om. Exk. blev lyckad i stämningen och delvis även betr. utbytet, men dis och dimma särskilt i inlandet ~~gjorde svårare~~ var my. besvärande. Vi for fr Lund c 0815 till Hammarsnäs. Gick c fem kvart här, delvis på samma omr som jag besökte på SkOF-exk 24 okt (då det vimlade av småfågel där, se protokoll). Idag var det oerhört ont om småfågel, ej en ~~en~~ vinterhämling, ej en bergfink; med möda fick vi upp ett par tre sånglärkor på betesmarkerna. Därtill däremot många andra ting: 1 jorduggla, delvis uppvaktad av en kråka. Vattenfågel bra, trots rätt klen skikt. Måttliga antal av småskrake, 6 mörka ejdrar, litet gräsand, några stjärtänder, men starkt dominans av bläsand, som gick uppe och betade på gräset flerstädes i bra flockar, låg i vatten etc etc. Jag skattar antalet sedda bläsänder till c 800 - 1000, en ovanligt god siffra. Staffan trodde på omkring 1000 bläsänder. Vid Foteviksstranden c 46 + 16 kärrsnäppor, och flock på c 12 rödbenor. Flera ~~enkel~~ enkelbeckasiner. 1 häger på håll på en sten. Sparvhök sedd samt 1 blåhök ♂ eller juv, bra. Stora mängder knölsvan utefter östra sidan av Foteviken, men i diset knappt möjliga att demonstera för deltagarna.

Vi forts till Kolabacken i Falsterbo, där jag på anmodan av Staffan ~~gav~~ gav en redogörelse för sträcket över Falsterbo, dess mest utmärkande drag, orsakerna till koncentrationen av vissa arter etc etc. Jag följde en kort disposition som jag gjorde upp strax innan, för att få några huvudpunkter med. Även kort diskussion av nattsträcket på lokalen, ringmärkningen av vadare resp av småfågel i fyrträdgården etc. Det var tätt dis, och den stund vi stod på Kolabacken såg man knappt till fyren! Men lyckat, och trevliga frågor från deltagarna.

For sedan till Trelleborg där vi åt på ett trevligt ställe som Malmberg kände till. Sedan färd inåt landet, men dimman blev allt värre. Ormvråk, någon fjällvråk men föga annat.

När vi stod på Kolabacken kom några strödda vändande grönfinkar samt några smärre stafflockar, eljest intet.

Vi for till Norra Börringesjön men här mjölkvit dimma, intet synligt. For till Häckeberga och Häckebergasjön, letade efter strömstare och forsärla i sjöns avlopp utan resultat. Hade ~~gräsänder~~ gräsänder m m i sjön, bergfink, etc. En hjort ~~vann~~ (utan horn) sprang över vägen framför vår bil.

Detta protokoll mycket ofullständigt, men obs den oerhörda kontrasten i fågel-livet på Hammarsnäs idag gentemot 24 okt.

Ett par stora flockar vattenfågel på avstånd vid Fotevik - Hammarsnäs var nog dels småskrake, dels bläsand och andra simänder, dels sothöns. Men ej klart.

Aterkomst Lund omkring kl 1430. De som deltagit i kursen for ej tillbaka direkt till Lund utan ~~via~~ via Stensoffa. Men Totte och jag for till Lund från Häckeberga.

1971-11-21, söndag.

Besök hos Gunnar Nordqvist i Sjöbo. Gerhard och Ulla Regnell samt Ingrid Steneström också där. Trevligt att uppliva gamla minnen.

Jag fick lift från Lund med Ingrid Steneström. Vi kom i så god tid att vi gjorde en extra sväng till Övedskloster och sedan tillbaka till Sjöbo, närmare bestämt Stenänga, där Gunnar bor. Jag såg på denna bilresa 5 ormråkar varav en extremljus, vidare 1 fjällvråk och 1 obestämd vråk.

På eftermiddagen rundtur med Gunnar och de andra. Vi for Sjöbo - Ilstorpsgården - bron över Klingavälsån - Everlöv - Kläggeröd - Stenberget - Blentarp - Åmans bro - Sövdeborg - Tågra - Eriksdal - stora vägen - Oran - Sjöbo.

På ett fält vid Eriksdal satt en duvhök ad och åt på en fasanhöna. Därutöver inga anteckningar gjorda, men jag har ett minne av att vi såg mycket litet fågel. Observationen av duvhöken gjordes när skymningen börjat falla.

SLUT

187

Tofslärka Lund 1971

(187) Sedd med långa mellanrum på Klostergårdsområdet. Jag gjorde inga noggranna anteckningar, men arter sågs och/eller hördes alla årstider. Ihållande sång hördes en eller ett par gånger nära vår bostad på Sunnaväg 18 L. Men vid ett par tillfällen under året var det 1 - 2 månaders-uppehåll varvid arten inte sågs. Omkring 20 - 25 oktober hördes den utanför vår bostad två morgnar i [följd] [tät], men dessförinnan hade jag inte sett den sedan augusti. Dessa anteckningar nedskrevs 1971-11-08.

1971

omfattar 187 sidor.

OBSERVERA att sidorna

50 - 180 utgör dagbok
över sträcket i Falsterbo

21 sept. - 10 okt, 1971

Geb

1971-01-03.

Strålände sol, lugnt väder, temp. något under noll, vilket är varmare än förut. Jag gick från Klostergården ner till Höjeå, ungefär den vanliga rundan, men idag gick jag ända fram till Trolleberg och åter, alltså längre än jag brukar göra.

Fågel: gärdsmyg 1, skrattnås 1 ad, fiskmås 1 ad, gråtrut 1 juv, skata några ex, kaja 1, kråka högst 10, råka minst 10, pilfink 200 ex. Vid avstjälningsplatsen sågs 1 rödhake och 2 gärdsmygar, inte samma som ovan; vidare 200 - 250 pilfinkar och ej mindre än 53 kråkor varav ett ex hade vitgrå vingband. Talgoxe 1, gräsand 20 ex som lyfte, salskrak 4 ex varav 2 ♂♂ ad. Även lyfte en liten and med vitt vingfält, den såg ytterst suspekt ut men kan dock eventuellt ha varit en kniphona. 1 skrattnås juv, troligen var den ett och ett halvt år gammal, alltså kläckt sommaren -69. I örtbestånden 1 blåmes; det var höga örter. Koltrast s h, 1 järnsparv ~~och~~ också s h. Minst 10 skator och minst 5 skrattnåsar. En ensam gråsparv ♀. 1 sparvhök kom i snabb jaktflykt, mycket lågt.

På fältet bakom Åkerlund & Rausing rastade 2 gråtrutar, c 10 fiskmåsar och c 37 skrattnåsar varav några juv.

Kl 1202 kom 4 gråtrutar med kurs mot väster. ~~Vadav...~~ 2 kajor som höll nära ihopa. 1 talgoxe. 2 + 1 koltrast. Minst 4 bofinkar varav 2 ♂♂ och 1 ♀ samt 1 ex som ej hann bestämmas till könet.

Väder praktfullt, lugnt, molnfritt, soligt. Frostgrader. I vassen 1 gärdsmyg, den fjärde för dagen, samt 1 blåmes och 1 talgoxe. 27 skrattnåsar i öppen damm, därav 4 som hade mer eller mindre kvar av ungdräkten. Spridda gråtrutar ad kom över ungefär mot S, flög högt, (minst) 1 + 3 ex sågs. Ett knölsvanpar i öppen damm. Flera flockar pilfink.

Värpinge by: i vegetation vid ån gärdsmyg nr 5! I grandungarna och övriga vegetationen på andra sidan ån ses kråka och skata, antal ovisst. I byn 2 grönfinkar och 15 + 2 ~~gråsparvar~~ gråsparvar. Ingen pilfink här. 1 rödhake, dagens andra. 1 ensam snöskata. Minst 2 koltrastar. 1 gräsand överflygande. Vid Trollebergs ladugård minst 13 gråsparvar och minst 55 pilfinkar samt c 10 ex obestämda Passer. Trollebergs park: flock på minst 10 kajor. Skata s h.

Jag gick runt parken och via plöjd åkermark tillbaka till ån. 27 sädgäss kom med kurs mot väster, det såg ut som platsväxling (och inte sträckflykt). 2 mörka ormråkar lyfte från fältet. På detta fält och i kanten av ~~grandungen~~ grandungen därtill såg jag samtidigt allra minst 40 fasaner, kanske var antalet över 50, de var svåra att räkna exakt eftersom somliga bara syntes dåligt. 1 sparvhök.

12 gråtrutar ad och juv kom över med kurs mot VSV; 1 havstrut ad likaså, den kom ensam några minuter senare. I fläderbuske 1 blåmes. 2 gulspårvar flyger mot V. Rödhake hörs, det är rimligen det tredje exemplaret idag. 1 bofink s. Vid matningsplats i kanten av grandunge ses 2 pilfinkar och ~~och~~ minst 2 obestämda Passer.

I en damm, som ej sågs bra på utvägen, ligger 1 salskrake ♂ ad och 1 knipa ♀ i nära sällskap. 2 knölsvanar ad flög fram och tillbaka några ggr; den ena höll fötterna mycket högt under flykten, såg egendomligt ut. Ensam stare i trädtopp, den flög OK (och föreföll frisk, men ~~var~~ den) hade liten vit fläck på övergumpen (och när det gäller staren är det väl tveksamt om ett ensamt vinter-ex är i prima skick). -

Summa c 42 gråtrutar kommer mot VSV, i flockar på c 4 + 8 ~~och~~ + 1 ex + 1 ex + 1 ex + 1 ex + 15 etc. Ingen havstrut häri. På järnvägsbanken 1 gärdsmyg.

Jag startade vandringen kl 1115, återkom kl 1415, rätt trött.

Därefter också litet obsar: kl 1445 kom ytterligare c 30 trutar mot VSV, både ad och juv. Alla var gråtrut.

OBS: vid hemkomsten fanns på gården vid ~~den~~ bostaden minst 14 gråsparvar men ingen pilfink.

Mycket trevlig exkursion, drömväder, sol, molnfritt, vindstilla; frostgrader men tydligen bara ett par grader under ~~och~~ noll.

OBSERVERA fördelningen gråsparv/pilfink!!