

På nyårsdagen, 1 jan., gick jag ungefär kl 1350 - 1455 en runda hemmavid: från bostaden Sunnanväg 18 L ner till järnvägen, en krok via reningsverket, upp på järnvägsbanken igen - följde järnvägen över ån fram till första landsvägskorsningen - sedan hem via landsvägen förbi den numera rivna gården vid ån. Grått och kyligt, men alldeles torrt och ingen snö. Vind måttlig, omkring ost. Sikt god. Såg en del kråkor vid ån och reningsverket, däribland 1 ex med en rent vit handpenna (ungefär nr 5 - 6 utifrån) i vänstra vingen. Litet skator också, och kanske 50 kajor eller flera. Skratmås några få i vinterdräkt, spridda trutar överflygande. Men det enda anmärkningsvärda var vråkarna. En normalfärgad eller snarast mörk ormvråk satt på en telefonstolpe nära ån, S om järnvägsbron och nedströms densamma. Eftersom här var en ormvråk förut med helt annan och mycket märklig färgteckning (se 25 dec. 1971) tyckte jag det var intressant med denna förändring. Men knappt hade jag hunnit tänka den tanken till slut förrän den egendomligt färgade ormvråken kom flygande ungefär från SV eller VSV över fälten. Den passerade rätt nära (högst 150 m) förbi den andra vråken, men ingendera reagerade. Den ljusa kom närmare men satte sig till sist på en hög stolpe helt nära utanför reningsverkets område. Eftersom jag var mycket intresserad av att ~~fin-~~granska dess ~~dräkt~~ dräkt gick jag sakta ditåt. Redan när den flög syntes det att de stora ljusa fälten på vingarnas översidor, nära framkanten och nära kroppen, ej var vita ~~utan~~ utan ljus men rätt kraftigt gulrost eller rentav ljus rödgula. Dessa vingfält ~~är~~ stora och nästan kvadratiska och går alltså längre bakåt på vingen än de likaande fälten gör på t ex en brun kärrhökhona. - Vrakens undersida var mycket ljus men ej helvit. På bröstet fanns åtminstone några små mörka fläckar, även om den ~~mörkare~~ vita eller smutsvita eller kanske vitgula färgen dominerade. Men på buken, närmare bestämt på dess sidor, var en större mörk eller åtminstone brunaktig fläck. Dessa båda mörka fläckar eller rättare fält var i bukens mittlinje nästan skilda åt eller bara svagt förenade med en mörkare skuggning. Vingens undersida vit eller nästan vit med en liten mörk knogfläck. - Stjärten syntes fint idag: basen vit, fjädrarna utåt övergående i allt mörkare färg, så att spetsen var mörkbrun. Övergången var inte skarp. Jag hade inte fågeln mycket nära men jag kunde se att mörkheten utåt ökade genom att de mörka tvärbanden på vit botten blev allt ~~finare~~ bredare. Även om övergången från vitt till mörkbrunt inte var skarp, såg dock stjärten på avstånd givetvis ut så att den oerhört lätt kunde tagits för en fjällvråksstjärt. Det vita vid basen hade stor utsträckning, säkert dominerade vitt på åtminstone 40 ~~procent~~ procent av stjärt-pennornas längd, sedan mera "blandat intryck" av de följande 30 procenten, och endast de yttersta 30 procenten var övervägande mörka. Dessa procenttal naturligtvis endast approximativa, skattade efter obsar i fält. - Vråken var rätt skygg och lyfte på c 120 ~~m~~ håll för mig två gånger, och sista gången flög den bort mot Uppåkra och försvann. Men jag såg den bra. OBS att den del av vingens översida som ej hade ljus rostfärg var ungefär normalt brun, absolut inte ljus, kanske dock något mera i rödbrunt än normala ormvråkar har. - En gång när vråken lyfte från en stolpe tyckte jag mig tydligt se, mot himmelen, att tarserna var nakna ett gott stycke, och ormvråk var det absolut, det såg jag bergsäkert bl a på flygbilden. Den lilla *vinkeln som i vissa perspektiv syns väl mellan underarm och hand, när fågeln flyger och ~~ses~~ ses "från kanten", den vinkeln finns alltid hos fjällvråk men aldrig hos ormvråk. Och den fanns inte här.

mefers

Söndag 2 januari reste Inga och jag ut till Barsebäckshamn och undersökte fågellivet fr o m Barsebäckshamns hamn c 7 km norrut längs stranden, d v s till i höjd med nordspetsen på den rätt stora barrskog som ligger öster om landsvägen. Det bör observeras att vi inte studerade vad som fanns längre norrut, närmare Landskrona. Det var mulet och grått och omkring nollgradigt och svag till måttlig östlig vind, men torr-väder och god sikt. Vattenstånd lågt, mycket stora sandytor var blottlagda eller täckta av vatten med bara en eller några få centimeters djup. Massor av fågel fanns, men de var rätt ojämnt fördelade. Vi tittade först på hamnen, sedan gick jag upp till Sjöbobadet dit Inga körde; sedan gjorde vi grundliga avspaningar av stranden på 3 - 4 ställen. Tid 1220 - 1355.

Fågel:

a) Hamnen i Barsebäckshamn: 18 viggas varav bara en med örent vita sidor, de övriga mycket mörka; 4 sothöns, 1 skrattnås ad hib. - 1 ormråk, mörk normalfärgad, över samhället.

b) Sträckan hamnen - Sjöbobadet: först 1 knölsvan ad, 3 mörka ejdrar och 23 kråkor. Sedan flera hundra meter tomma på fågel. Sedan en mycket tät flock på c 450 sothöns och därefter ytterl. 100 + 110 sothöns. Dessa nära stranden. Utanför sothönsen låg c 10 ejdrar och minst 20 spridda knipor varav över 12 ♂ ad. 2 havstrutar ad flög över, och några gråtrutar syntes, bl a 3 i vattnet. 1 ormråk, också mörk, kom in västerifrån. På ett ställe låg 2 ad + 1 juv knölsvan, 100 meter därifrån låg 1 ad och 2 juv knölsvan. 3 obestämda gäss kom flygande inifrån land och svängde norrut. Rimligen ~~må~~ sädgäss (se nedan) men helt ~~obestämda~~. 1 död storlom låg på stranden. Den var inte färsk men rätt väl bibehållen, ryggsidan hade fyrkantiga vita fläckar. Undersidan delvis smutsbrun men ovisst om oljeskada.

c) Sträckan från parkeringsplatsen vid Sjöbobadet och c 2 km norrut. Överhört med fågel i det mycket grunda bältet resp. på blottad sand. Efter granskning skattade jag följande antal: över 100 gräsänder, fördelade dels i en flock på c 65 varav nog minst 40 ♂, dels i par ~~vissa~~ och småflockar; över 200 kråkor; nog omkring 1400 gråtrutar ad + juv; antagligen över 100 havstrutar ad dels koncentrerade till yttre delen av den fågelrika zonen, där vattnet började bli en aning (ett par smärre områden i) djupare (och där det var längst till land, förstås), dels spridda h o d bland gråtrutarna. Unga havstrutar ej sedda, men någon fingranskning av varje exemplar var det inte heller fråga om. Av andra måsar fanns kanske 100 fiskmåsar och 50 skrattnåsar, men detta är en my grov skattning. 8 sångsvanar ad stod resp låg på ett ställe. Utanför de stora fågelmassorna syntes litet knipa, men bara ett par tiotal sedda, och något nämnvärt antal andra (obestämda) änder såg jag inte heller. 7 sädgäss kom inifrån öster, svängde norrut längs stranden och fällde på avstånd. Jag såg dem fälla brant men återfann dem inte sedan, antagligen hade de lyft igen. Enda småfågel på denna sträcka: pilfink, som hördes flyga över flera ggr när jag spanade. Slutligen skall nämnas 6 hägrar varav 5 i sällskap, stående alldeles fritt på en sandbank med bara 1 - 3 meters mellanrum; den sjätte uppskrämd vid liten vass vid stranden. Totalantal fåglar på denna c 2 km långa sträcka alltså c 2000 ex.

d) Den följande sträckan på c 2 km norrut: här ännu 1 ormråk, ungefär 25 ~~havstrutar~~ havstrutar ad, kanske c 475 gråtrutar (åldersfördelning inte närmare studerad), säkert 300 - 400 gräsänder samt massor av kråkor, jag skattade högst 300. Vidare c 50 sothöns, dels i småflockar simmande, dels enstaka eller helt få tillsammans liggande i det ytterst grunda vattnet nära land eller/och stående på sanden, delvis nära trutar, kråkor och gräsänder. Litet knipa långt ute.

e) Sista undersökta biten, c 1-2 km norrut räknat från föregående. Även här 1 ormråk, den kom antagligen in västerifrån. Vidare minst 150 sothöns, troligen över 500 gräsänder, något tiotal havstrutar och kanske ~~över 200~~ 250 gråtrutar och ett par tiotal av vardera fisk- och skrattnås (grov skattning, men antagligen ungefär riktig). Därtill två överraskningar av prima slag: 3 storspövar gick och plockade på sanden, och från norr kom flygande först 4 bläsänder varav 1 ♂ ad och strax därpå 12 bläsänder till varav 2 ♂ ad!!! - 2 ad och 1 juv knölsvan flög förbi mot S utanför kusten. Enda småfågel: 1 talgoxe på stakettråden, kvittrade piggt och flög bort; antagligen var där 1 - ex till.

Tyvärr måste vi fara hem redan omkr 1355. Vi körde upp till Häljarp och sedan gamla vägen via Saxtorp - Kävlinge (detta var stora vägen innan motorvägen kom till). Kom till Zootis kl c 1435. Strax efter Häljarp sågs 2 sittande ormråkar nära vägen, men därefter inga vråkar. Vid Saxtorp massor av kråkor och en del kajor och råkor samt väldiga massor av gråtrut, alla samlade på ett fält några 100 m innan man kommer till vägkorset, och t v om vägen i vår körriktning. En del trut var också uppe i luften. - S L U T.

1972-01-08.

Bilexkursion med Sune Arlebo kl 0900-1600. Utbyte:

art	Krageh.	Ellest.	Snogeh.	Sövde.	övrigt
häger	-	-	25 ad+juv!	-	
gräsand	Σ 180+450	Σ över 30	högst 20	600	
alfågel	-	2 död ad!!	-	-	
knipa	summa 20	summa 5	summa 5	summa 20	
storskrak	" 110+50 (+ ev.fler)	220	2	230	
salskrak	minst 4 + 30	minst 14	-	-	se nedan
knölsvan	-	-	-	1 juv	
sångsvan	3 ad	-	-	-	
ormvråk	c 4	1	1	1	ja, se nedan
fjällvråk	1	-	-	-	
sparvhök	-	1	-	-	
duvhök	-	-	-	-	1 på resan
havsörn	2 varav 1 ad	1 blek juv	-	-	
blåhök	-	-	-	-	1 ♀ Blentarp
rapphöns	-	-	-	-	ja, se nedan
fasan	-	1 ♂	-	-	inga fler!
sothöna	1 + 1 + kanske ngn till	1	-	-	
gråtrut	-	-	-	1 juv	c 350 ex vid Siporex (Dalby!) ej fler!
ringduva	-	-	c 10	-	
större hackspett	-	-	1	-	
kråka	my. få + c 30 vid jägarbostaden	högst 10	-	få	stora flockar ut- och hemvägen!
kaja	3 vid de 30 kråk:a	trol. många	-	-	sedd på vägen
skata	över 5 ex	enstaka	sedd	2	ja, sedd
talgoxe	flera	allmän	flera	-	
blåmes	sedd	flera	sedd	-	
entita	ja	ja	ja	-	
nötväcka	allmän	allmän	flera	ja	ovanligt riklig!
snöskata	flock c 80 ex	-	-	-	
koltrast	1 + 1	-	-	-	
stenknäck	-	flera!	-	-	sedd fint!
steglits	-	2 + c 8 ex	-	-	" "
domherre	c 8 ex	många	minst 20-25 ex	-	sedd hemvägen
gulspurv	minst 30 ex och hörd många ggr	hörd	?	hörd	sedd
gråspurv	sedd	-	-	-	
pilfink	8 + 10 + sedd	över 10	många vid slottet	-	

OBS: (a) rubrikerna härovan betyder resp: Krageholmssjön med omgivningar, Ellestasjöns södra del + omgivningar, Snogeholmsjön vid Snogeholms slott, samt Sövdessjön med omgivningar, dock ej sjöns norra del eller dess omgivningar.

(b) de 4 salskrakarna låg i N delen av sjön

(c) totalsiffran sedda ormvråkar = 20 eller 21 ex, varav 5 Krageh-Snogeh, 1 före Sövdessjön, 1 före och 1 efter Veberöd.

(d) rapphöns sågs vid Ilstorp och på ett ställe till, troligen vid Assmåsa.

(e) stor svartfågelflock sågs på avstånd vid Ellestasjön; trol. my. kajor däri.

(f) summan sedda arter blir 35. OBS att ej en gås sågs.

(g) väder på utresan mörkt, delvis snöfall, dålig sikt; sedan klarnande, lätt molntäcke, c noll grader C, lugnt, sikt måttlig till god, stundvis mörkare. Men i huvudsak bra. - Sträng vinter, vi gick på isen på Krageh.-sj.

(h) rådjur och hjortspår sågs. Härutöver inga anteckningar. SLUT.

1972-01-29.

(4)

Exkursion med Sune Arlebo till Krageholmssjön. Vi for via Bellinga - Skårby. Iskallt, hård ostlig vind, det fykte, men dock delvis solsken.

Vid Ellestasjön 1 kungsörn juv. Vid Krageholmssjön vid huset en annan kungsörn juv, den var mindre vit på vingarna och hade stjärtbasen rostfärgad eller rost-anlupen. Den mobbades av en kråka. Kort därefter sågs 1 havsörn juv och snart där-på sågs havsörn på nytt, dock var det eventuellt samma ex. 1 nötskrika, 1 sten-knäck, 1 snöskata, 1 nötväcka, 1 entita, 2 blåmesar, 50 talgoxar, bland de största flockar jag sett av denna art. 7 - 8 bergfinkar, bofink bara 1 sedd! 1 obestämd vråk, 1 fasantupp. 1 kungsörn ad sågs fint, det var dagens tredje kungsörn. Ytterligare 2 entitor, 2 blåmesar, 8 - 10 grönsiskor, 1 koltrast. Vid gården 11 kråkor (gården troligen = Vitesten. GR). Mycket spår, pinfärska spår av hjort sedda men ovisst om kronhjort eller dovhjort. Rådjursspår förstås också sedda. Dagsträckande trast (utan vidare kommentarer, alltså av föga eller intet värde. GR).

Efter matrast 180 sädgäss vid gården i NO. 1 snöskata. Skata.

Smala viken vid slottet: c 50 sädgäss.

Väder fortfarande iskallt; det fyker i den hårda vinden; det är matt solsken. 8 gråtrutar flyger över; några har setts förut. Längst ner i SO vid smala viken växer finfina jätteträd (det är Krageholms slottspark. GR vid renskrivningen). 1 gärdsmyg, 1 entita, 1 koltrast, 30 gulspårvar. Vi ser underliga spår som vi tyvärr inte kan klara - eventuellt av utter???

Vi far till utsiktsplatsen vid sjöns S ände: inga fåglar ses. Det fyker av gråaktig snö, sikten är dock såpass god som c 1000-1500 meter.

Senare ses bergfink 50 + 40 ex, talgoxe 10 ex. Gräsand 2 ♂♂ och 1 ♀ i kanalen från Ellestasjön vid den väg som fått namnet Korumpevägen(!).

På utvägen sågs 1 ormvråk nära Klingavälsån, vidare kråkor och råkor och (troligen?) kajor också, men jag räknade inte kråkfågeln.

På hemvägen såg vi c 200 sädgäss nära Ilstorps gård, vidare 1 strömstare på den nästan säkra lokalen vid Övedsklosters slott, samt 1 ormvråk vid Revinge. Hemvägen togs via Ilstorp - Björka - Öved - Harlösa - Revinge - S Sandby. Vi såg därvid också kråka, råka, kaja, skata samt vid en matplats vid hus intill Övedsklosters slott flera koltrastar. Gråsparv sågs vid Björka.

OBS att vi inte såg några däggdjur förutom en liten mus vid Krageholmssjöns SO vik, däremot sågs förstås mycket spår av både stora arter såsom hare, räv, rådjur och hjort, och av smådäggdjur. OBS även det tyvärr osäkra utterspåret, omnämnt härovan.

OBS det mycket ringa antalet sedda ormvråkar, vilket dock naturligtvis kan bero på den begränsade sikten. Vi såg faktiskt flera örnar än vråkar idag.

För artlista baserad på Sune
Arlebos anteckningar se västa
sida!

1972-01-29. *forts.*

Bilfärd med Sune Arlebo till Ellestasjön, Krageholmssjön och trakterna däromkring. Väder: 5-6 grader kallt; blåsig, vind från O eller NO; fram på dagen snöfall. Artlista nedan. Förkortningar: E = Ellestasjön, K = Krageholmssjön.

(5)

sädgås: flock 500 ex Ilstorp, 250 ex K; dessutom såg Sune en flock på 20 ex vid Fjellie (han bor i Landskrona och körde alltså däriifrån till Lund)

kanadagås: flock 6 ex Ilstorp tillsammans med sädgässen

x) gräsand: E vid utflödet 2 ♂ och 1 ♀, därtill ♂ i dike vid Snogeholm.

Alltså bara summa 5 ex sedda

ormvråk 1 vid E och 1 vid Revinge

kungsörn: 1 ad och 1 juv vid E, samt 1 juv vid K

havsörn: 1 eller kanske 2 ex vid E.

fasan: bara ett ex sågs, vid E

gråtrut: vid E 6 ex överflygande, och vid Dalby en flock på 300-400 ex flygande västerut

skrattnås: flock c 20 ex Klostergården i Lund

strömstare: 1 ex Övedskloster på vanliga platsen

gårdsmyg 1 ex vid E

koltrast: ett tiotal ex sedda under färden, spridda, efter vägen och vid sjöarna

snöskata ett ensamt ex vid E

nötskrika: 2 ex vid E, därav det ena vid utflödet ur sjön

skata spridda ex utefter vägen

kaja " " " "

råka " " " "

kråka: spridda ex samt större och mindre flockar utefter vägen och vid sjöarna; tillsammans många hundra ex sedda

talgoxe: två ovanligt stora flockar, vardera på minst 50 ex, den ena vid E, vid stranden i SO delen, den andra också vid E men nära dess avflöde

blåmes vid E: därav 3 vid stranden (otvivelaktigt vid SO delen) och 2 vid sjöns avflöde. Summa 5 ex

entita bara 1 sedd vid E

nötväcka hörd vid E

stenknäck 1 ex sågs vid E

domherre: mindre flockar samt ~~ett stort antal~~ spridda ex vid E och dess utflöde, summa c 20 ex eller kanske flera

bofink: bara c 10 ex inalles sedda, som inslag i bergfinkflockarna samt några ex vid E

bergfink: ett flertal flockar på 30 - 50 ex/flock i trakterna runt E. Summa 200-300 sedda. Inslag av bofink se föregående art

grönsiska flock 9 ex vid E

gråsparv: spridda ex sedda vid gårdarna nära K. Summa bara 5-10 ex

gulspurv: flock vid K, antal ex 30-40, (vilket är ganska bra).

Summa 29 arter

x) "i dike vid Snogeholm i skogsbyn" enligt originalanteckningarna.

(6)

6

Bilexkursion 9 april 1972: Lund - Dalby - Hällestad - Silvåkra - Vombs ängar - Vombs by - Vombsjöns västsida - dess nordsida (längs vägen) - Övedskloster - Björka - Ilstorp - Ilstorpsgården - längs Sövde flygfält - Snogeholms slott - söder om Snogeholmssjön - Assmåsa - stora vägen mot Ystad - tog av mot Krageholms slott vid ~~Karsl~~torp - Krageholms slott - utsiktspunkten över Krageholmssjön från vägen vid sjöns S sida - längs enskilda vägen upp norrut längs sjöns V sida - fortsatte vanliga vägen till Ellestasjöns S sida (fiskeboden och båtbyggnaden) - samma väg tillbaka - väster om Krageholmssjön - Skårby - Bellinga - Snogeholm - Sövdeborgs slott - Sövdeborgs station - Tågra - Sjöbo (fikade) - stora vägen mot Malmö/Lund - tog norrut på vägen mot Vomb - Heljesjön - Vombs by - Vombs ängar - Silvåkra - S Sandby - Lund. Sällskap: Gunnar Strömberg, Lars Svensson, Uno Unger, P-A Åkerlund och jag. Tid: start 0820 från Lunds järnvägsstation, ankomst ~~våren~~ c 1520 till min bostad Sunnaväg 18 L.

SOF:s nybildade raritetskommitté hade haft sammanträde på Zootis (Ekologihuset) föregående dag, varvid även Lars Broberg och Torsten Larsson närvarit. ~~Dessutom~~ Den sistnämnde hade bara deltagit i ett ärendes behandling och sedan givit sig av; hela kommittén plus Lars Broberg hade på kvällen ätit middag hos oss. Med nattåget återvände Wolf Jennings (medlem av kommittén) och Lars Broberg till Stockholm.

P-A Åkerlund som ej är med i kommittén hade ej närvarit men visste om sammanträdet och, eftersom han vistades i tjänsten i Skåne, hade han bett att få följa med på söndagsexkursionen. Så skedde. Vi åkte alla i Gunnar Strömbergs bil.

Vädret var regnigt och dystert på morgonen vid Silvåkra - Vombs ängar men blev sedan mycket bättre, mest mulet men god sikt och föga regn senare på dagen. Glimtar av sol och blå himmel förekom när vi var neråt Krageholm-Ellestasjöarna och senare.

Mycket trevlig tur. Vi gjorde grundliga rundspaningar på Vombs ängar både på ut- och hemvägen; ävenså vid Vombsjöns V sida som dock var my. fågelfattig p g av högt vattenstånd i sjön; markerna väster om sjön var mest plöjda men det fuktiga området mellan sjön och dungen vid Norregård hyste rel. hygglig flock bläsänder m m. Tittade ut över Snogeholmssjön från slottet på vägen mot söder. Rätt långt uppehåll på vägen c 500 m väster Assmåsa gård, här hände mycket trevliga saker. Krageholmssjön grundligt studerad från flera platser. Ellestasjön grundligt studerad från angiven punkt på S stranden, men därifrån kan ju inte hela sjön fingraskas. Mycket trevlig och innehållsrik paus vid Sövdeborgs station/Tågra på hemvägen. Också fin granskning av Heljesjön men bara på hemvägen, då vädret var fint. Silvåkrakärret beskådades i regn på utvägen. Ktanksjön ej undersökt.

I nedanstående redogörelse användas förkortningar sålunda: Sik = Silvåkrakärret. Vä = Vombs ängar. Sn = Snogeholmssjön och slottet. E = Ellestasjön. Krh = Krageholmssjön. ST = Sövdeborgs station och Tågra fram till vägskälet vid Spjälla. Vs = Vombsjön. Helj = Heljesjön.

Sedda arter:

Rådjur 13 ex i flock Vä på hemvägen. På utvägen i sämre väder c 9 sedda på samma plats några 100 m N om vägen. Men det kan mycket väl ha varit samma flock.

- - - -

Skäggdopping flera par Vs, c 15 Helj, 1 eller helt få E, skattningsvis 15-20 Krh. Flerstädes parningsspel, bröst mot bröst etc.

Gråhakedopping 1 i E på klarvattnet. Sedd fint i tub, låg nära en skäggdopping.

Utan tub hade den väl kunnat upptäckas men knappast bestämmas, i varje fall inte säkert. Det blåste en hel del, och den låg flera 100 m ute på sjön. Vi hade överhuvudtaget mycket stor glädje av tuben idag. Den var Uno Ungers, 25 x, Kowa, med stativ.

Häger: några få sedda vid Sn och Assmåsa. 1 ex fällde i skogen nära Assmåsa, där jag fördenskull antar att kolonin finns kvar (precis rätt dunge, men vi för inte ditfram). (några få Helj,

Gräsand: i mycket måttligt antal, kanske 3-5 par Vs, några få E, något tiotal Krh, och väl några till, men alltigenom sparsam. Å andra sidan undersökte vi ju inte Sövdessjön och Krankesjön och kunde naturligtvis bara "tacka" en ringa del t ex av Vs.

Kricka: några få ex, jag såg 4, i Sik. Annars ej sedd.

Bläsand: c 30 ex varav många fina ♂ ad gick på våta ängen med vattenpölar mellan Vs och Vombs Norregård. Annars ej sedd

Skedand: 1 ♂ sedd nära föregående. Enda exemplaret idag.

Vigg: helt få Vs, liten flock 4 i NV hörnet. Relativt hygglig förekomst i Krh, men alltid små eller mycket små flockar, eller också par. Ingen flock på mer än 10-15. Kanske 50 ex totalt sedda i Krh (dock, trots ganska grundlig undersökning, ej möjligt att se vad som fanns i viken nära slottet, där vägen går ner från jägare Carl Nilssons hus).

brunand: 1 ♂ och 1 ♀ i Krh NV del. Inga andra!

Knipa: ganska bra repr i Krh: många par, några småsällskap. Vissa ♂♂ kråmade sig. I Krh skattningsvis 40-50 ex sedda. Från Sn slott sågs 1 ♂ 2 ♀♀ vid stranden långt bortåt Assmåsa. Övrigt: helt få ex Vs, något par Helj.

Storskrak: Liten flock c 6 Krh. Flock 21 ex E. Därutöver knappt sedd.

Salskrak: ungefär 6 par i E Krh, vilken siffra nåddes genom flitigt letande. Delar av östra stranden dock ej fingranskade. Fåglarna låg inte på klarvattnet utan mest utanför den branta, skogiga stranden i NV - N. - Därtill ett par sett i E.

Gravand: några par sedda på ängarna och åkrarna väster Vs, även sedd flygande vid E. Men ej över 20 ex sedda idag.

Grågås: 2 ex, uppenbart ♂♀, kom flygande mot S när vi stod väster om Assmåsa, på vägen. Sedan räknades i E inalles minst 34 ex, de flesta liggande utefter N stranden, alltså långt från vår obsplats. I viken vid Sn slott sågs på hemvägen 2 ex ligga, också uppenbart ♂♀, och vi fäste oss vid att ♂ var väldigt mycket grövre än ♀. - Tillägg: även i Krh sedd: minst 6-7 ex flygande på håll vid östra stranden.

Bläsgås: 18 ex Vä på utvägen i dåligt väder. Ej sedd bland sädgäss på andra platser och naturligtvis inte heller bland grågäss. Men på återvägen över Vä sågs den ånyo, dock bara ~~här~~ några ex. Jag tror att en liten bortflygande flock ~~en~~ som då sågs på Vä var bläsgäss (8 - 9 ex). Ljuset var fint trots moln och mulenhet och vi kunde granska bläsgässen mycket bra. Några hade bläs men ~~vi~~ intet eller nästan intet svart på undersidan, vilket enligt Lars Svensson är precis som det skall vara med fåglar kläckta förra året. Tillägg: ~~en~~ inte sant att bläsgäss bara sågs på Vombs ängar. Vi såg några bland sädgäss omedelbart öster Sik på utvägen också.

Sädgås: inga väldiga massor sedda, men bra flockar flerstädes. Öster Sik, helt nära landsvägen, c 100 ex. Vombs ängar på utvägen: ett par 100-tal. Inga gäss alls, och inga andra märkligheter, sågs vid Ilstorp varför vi snabbt fortsatte. Ej heller mellan Ilstorps kyrka och Ilstorpsgården. Sedan c 140 vid ST, fältet öster vägen mellan stationen och Tågra gård. På återvägen över Vä kom gäss, totalt nog 200-250, ~~närmast väster~~ västerifrån, just när vi kom körande österifrån från Vombs by. Tillägg: första sädgåsfloeken sedd resan mellan ~~70~~ Hällestad och ~~Stens~~ Stensoffa, där gäss inte alls regelbundet brukar rasta. Här några tiotal, och bara sädgäss. Nog sågs 500-700 gäss inalles, trots att de bästa markerna (Klingavälsån, Sövdessjöns V sida etc) ej besöktes.

Knölsvan: 1 ungfågel låg i kanalen mellan Sn och Sövdessjön där vägen korsar kanalen just vid Kjellsåker (Källsåker). - Ett adult par låg i Helj. Ett dito i E. Jag tvekar huruvida jag såg någon knölsvan i Krh, i så fall högst ett par.

Anmärkningsvärt att inte sångsvan sågs!

Ormvråk: ofta sedd, ingen noggrann räkning gjord men nog såg vi 20-25, troligen 25, inalles. Delvis parningsflykt. Ej mindre än tre verkligt väl rytande

8

Fjällvråk: 1 ex nära Sik på utvägen, sedan ingen säker förrän på Vä på hemvägen då vi först såg 1, sedan (när denna ännu var kvar rätt nära) minst 1 till. De två slöt sig tillsammans, nästan säkert var här en tredje också.

Blå kärrhök: 1 mycket blek ♀ flög länge över Vä när vi rastade där på återvägen. Syntes länge och bra och flög hela tiden lågt, ibland kom den rätt nära (150 m), ~~ibland~~ ibland for den bort flera 100 m i medvinden mot Norregård (m l m) för att sedan åter nalkas. Jag, och alla med mig, såg genast att den var ovanligt blek, och jag kallade den därför genast för ♀ ad, vilket Lars Svensson, som särskilt studerat kärrhöksdräkter, fann något förhastat. Han menade nämligen att första ungdräkten nu avlagts och att det är svårt eller omöjligt att ~~säga~~ säga om honorna därefter blir blekare med tilltagande ålder (fast de naturligtvis ~~är~~ är betydligt blekare ~~än/~~ ~~däremot~~ ~~ungefärlig~~ redan som c 10 månader gamla än ungfågeln under sin första levnadshöst). - Det uppstod en oerhört livlig diskussion om denna fågels arttillhörighet, eftersom Uno Unger absolut ville ha den till stäpphök. Lars S och Gunnar Strömberg och jag kunde inte gå med på detta, eftersom vi alla tre fann fågelns vingform absolut typisk för blåhök och alltså inte överensstämmande med stäpp-

hökens eller ängshökens. Det blev en mycket lång och livlig diskussion, dock hela tiden i högst vänskaplig ton. Unger vägrade helt att gå med på våra invändningar, han ville ~~hållna~~ t o m kalla vingen för spetsig, han argumenterade att de ljusa teckningarna på huvudet stämde bara med stäpphök (något som Lars S kategoriskt förnekade); ~~han~~ Unger sade ~~utan~~ t o m att han ~~aldrig~~ aldrig bytte åsikt sedan han en gång tagit ställning, något som jag finner vara ett fruktansvärt argument, eftersom det ju innebär att han är oemottaglig för sakskäl - men argumenteringen förblev dock mycket vänskaplig. Lustigt att detta skulle hända just när Sveriges Ornitologiska Förenings raritetskommitté gör sin första utfärd; och ~~att~~ märk väl, stäpphöken är en av de arter som skall bedömas av raritetskommittén. Ja, jag menar förstås att påstådda observationer av arten skall.... (etc).

Det skall bli spännande att se hur detta går. Jag kan kategoriskt förklara att jag aldrig skulle tänkt på stäpphök om ej Unger börjat argumentera. Jag skulle kallat fågeln en ovanligt blek ♀ av blåhök, punkt och slut. Hela formen var precis en normal blåhöks, även rörelsemönstret etc. Inga som helst spår av "fel" ~~mm~~ i vingspetsarna kunde ses - jag menar skador, ruggningsfenomen eller dylikt. - Jag vet också att tidpunkten för stäpphök är högst egendomlig men detta kan förstås inte anses som ett absolut bevis emot arten: är det en stäpphök så är det en sådan oberoende av vilken dag den ses!

Tornfalk: en verkligt rolig sak idag. Summa minst 13 ex sågs på resan, och det fjortonde i Lund vid Klostergården vid hemkomsten! Den första sågs nära Stensoffa, och sedan sågs ~~utan~~ ensamma ex på många platser. Två samtidigt sågs vid Spjålla S om Sjöbo. På Vä sågs på utvägen 1 ex, på hemvägen 3 eller 4. Siffran 13 är minimisiffran. Det var många år sedan jag ~~en~~ iakttog 14 tornfalkar på en rundresa i Skåne, allra helst ~~på vintern~~ på våren. Det är rimligt att vårsträcket är som bäst nu, men siffran är mycket ovanlig.

Fasan: sedd och hörd i flera ex, men inga flockar.

Trana: 2 ex ~~g~~ flög norrut när vi körde längs Vombsjöns N sida. De kom rakt över sjön. Sedan sågs flock på 58-60 ex (buden varierade något) kretsa ett ~~pa~~ km innan vi kom fram till Krh (det var just vid avtagsvägen vid Karlstorp). De ropade också. De kretsade runt och gled därvid mest österut. Molntäcket var lågt, och de försvann eller blev otydliga redan på c 200 - ~~24~~ 250 m höjd. - Därefter inga tranor förrän vid ST, då kom c 30 ~~utan~~ ex fr S och sedan följde-ungefär Sjöbo Ora mot väster, försvann sedan, säkerligen mot N. På långt håll i V sågs - delvis svagt synliga på grund av höjd, avstånd och ganska lågt gående moln - ännu en flock, som var på minst 60 ex. Ytterligare någon liten flock tror jag någon i sällskapet såg, men jag minns inte exakt. Vi ~~vägar~~ såg emellertid omkring 160-180 tranor inalles under dagen. Inga sågs rasta, alla flög.

Sothöna: sedd i ringa antal många ställen: Vs, Sn, Krh, Helj. Överallt bara några få eller enstaka, i Krh sågs kanske 15 inalles (men östra stranden ej detaljgranskad).

Strandskata: 2 ex vid Vs V strand alldeles där vägen går, norr om P-platsen. Lokalen är ju oerhört försämrade gentemot förr (innan den utsatts för naturvård modell Netzen - Arne Lundberg - Per Friberg), men strandskatan är faktiskt mycket allmännare i inlandet än den var förr.

Vipa: allmän, dansade över åkrar och betesmarker och ängar. Ej räknad eller närmare studerad.

Enkelbeckasin hörd S om Stensoffa-vägskalet, där vi såg dagens första gäss m m. Senare på dagen inte sedd eller hörd, egendomligt nog.

Storspov: sedd och hörd på ~~fr~~ sistnämnda lokal, och naturligtvis flera på Vä. vid Vs V sida etc.

Rödspov: 1 ex hördes på Vä när vi stannat där på utresan. Den upptäcktes också, kom i spelflykt fint över ängarna och störtade sedan ner till marken. Roligt att se. Men ängarna måste vara mycket mindre lämpade för den än förr.

Havstrut: 1 ad låg i Krh, långt ute i sjön bortåt östra sidan till.

Gråtrut: sedd många ggr. 1 juv på påle i Sn, sedan överflygande etc vid Krh och på andra platser, men inga stora flockar.

Fiskmå: ofta sedd, dels enstaka ad eller några få tillsammans, dels i ringa antal inblandad i ~~värsta~~ skratmåsflockarna.

Skrattmås: allmän, delvis mycket allmän. Flockar låg i översvämning 5 Stensoffa. Sedd vid alla sjöar och därtill ofta överflygande, sedd sittande på åkrar etc. Vid Vs och Helj fåtalig. Krh på avstånd kanske 50-100 inalles. E: på långt håll i NV jättestor flock flygande, säkert 500-800 ex. När vi sedan for norrut fann vi mycket riktigt på ett fält vid vägen N om Bellinga (mellan landsvägen och sjön) ~~en~~ en jättestor skrattmåsflock som jag skattade till 600 ex. Jag förmodar det var fåglarna från någon koloni i närheten, antagligen just från E förstås. Jag vet inte än hur stor koloni där finns. - Sn: sedd i ringa eller måttligt antal när vi tittade ut över sjön från slottet.

Skogsduva: sedd 2 ggr på dagen, en gång 2 ex, den andra gången (då jag knappt hann se dem) var det 1-2 ex.

Ringduva: mycket allmän överallt, ofta parningsflygande. Men inga nämnvärda flockar sågs, den föreföll överallt att ha fördelat sig på häckreviren.

Sånglärka: mycket allmän, men ej flockar utan fördelad över fälten. Sångflykt, förföljelser etc ofta sedda.

Kråka: allmän. Flock på c 20 ex på fält vid gården närmast S om Ellestasjön och annan flock c 15 ex på fält neråt Skårby. För övrigt sedd ofta på hela färden.

Råka: endast få ex sedda, bl a vid Vombs by. ~~Detta var en mycket stor flock~~ Eftersom flera icke-skåningar var med, tittade vi särskilt efter råka. Mycket färre ex än jag trott.

Kaja: allmän, små flockar på 10 - 25 ex mångenstädes på de våta åkrarna etc. Därtill ofta överflygande, parvis etc.

Skata: sedd flera ggr.

Talgöxe: " " " "

Entita: hörd sjunga på 3-4 olika lokaler.

Nötväcka: hördes flitigt i skogarna vid Krh och E

(Vi letade efter strömstaren på den vintertid nära nog bergsäkra lokalen vid Övedskloster. Men förgäves. Det var mycket starkt vattenflöde i bäcken. Detta kan ha ~~varit~~ gjort platsen olämplig för strömstaren. Men naturligtvis kan den också ha försvunnit på grund av årstiden).

Snöskata: flock på c 25 ex sågs flyga över fälten nära Skårby. Eljest ej sedd.

Taltrast: sedd mellan S Krh och E flera ggr, och hörd sjunga mångenstädes.

Koltrast: ett par 33 sedda i skogen vid Krh.

Rödhake: 1 ex i skogen strax söder om E. Antagligen ett par ex till sedda. Jag hörde ingen sång någonstans av denna art.

Järnsparv: hörd sjunga flerstädes, bl a vid Krh V sida i skogen.

Ängspiålräcka: 1 ex uppskrämt vid vägkanten på Vä, på återresan, nära Vombs Södergård.

Sädesärla: sedd flerstädes i ensamma ex eller några tillsammans. 3-4 ex Vs NV hörn. På Vä på återresan en flock på minst 31 ex på ~~plöjd~~ plöjd och harvad åker. Det var en fullkomligt förtrollande syn: ärlorna lyste som pärlor mot den nakna mörkbruna jorden. Jag fick uppfattningen att de allra flesta sädesärlorna i denna relativt stora och välsamlade flock var ~~gamla~~ hanner, men tyvärr följde jag ej upp frågan ~~ordentligt~~ ordentligt.

Stare: allmän, flockar sedda mångenstädes, bl a på Vä som vanligt. Men inga flockar större än c 75 ex skulle jag tro.

Grönfink: flera sedda och hörda, även sedd i fin spelflykt

Grönsiska hörd i skogen vid Krh, på den plats där vägen går i krök alldeles vid sjön (gäller den icke-allmänna vägen vid sjöns V sida).

Hämpling: jag såg ett par ensamma förbiflygande ~~w~~ exx på förmiddagen. Senare på dagen ett par flockar sedda, bl a en på c 15 ex.

Bofink: sedd h o d och hörd sjunga några ställen, men ~~inga~~ individantalet som sågs idag var mycket måttligt, bara något tiotal. Inga flockar.

Gulsparrv hörd vid Sik.

Sävsparv hörd och av några även sedd vid Vs NV hörn vid Hjälmarsöd.

Pilfink sedd av mig flerstädes.

Summa sedda fågelarter idag: 60. Vi gjorde grundliga uppehåll på flera platser, som ovan skildrats, men vi gick föga eller intet i skog utan lade huvudvikten på sjöar och öppna marker. Jag tror att jag såg blåmes och gräsparrv också men är ej säker. Jag gjorde inga fältanteckningar men skrev ner denna renskrift direkt på måndag 10 april och morgonen tisdag 11 april.

slut

1972-04-22.

Jag hade lovat Göran Bengtsson för länge sedan att redogöra för sträcket över Falsterbo och att säga en del om naturvårdsproblem i Falsterbotrakten, allt detta för Fältbiologerna. Thor-Axel Stenström körde mig ner, med start från Lund 0915. Vi kom till Kolabacken c 1005. Snart kom över 100 fältbiologer dit, med Göran Bengtsson i spetsen. De hade på morgonen sett på ringmärkning av fågel under ledning av Gunnar Roos. Och därefter hade de talat golf med världens högste befattningshavare, banchefen på Falsterbo Golfklubb, Hans Bohn. Jag redogjorde nu rätt utförligt för sträcket, för hösten, våren, vintern, principiella skillnader i beteendet inför vädret, skillnader i koncentrationsgrad mellan arter, mellan årstider etc. Även häckfågelfaunan behandlades, liksom också naturens förändringar i trakten sedan jag började där för 40 år sedan: dels vad människan gjort, dels vad som skett utan människans åtgöranden. Jag höll på en timme drygt, i fint väder; och stämningen föreföll mycket god. Sedan frågestund. Därefter for fältbiologerna sin väg, till Klagshamn bland annat. Pojken Stenström + en pojke som jag ej känner namnet på + sagde pojkes flickvän + jag själv for upp till Skanör och parkerade norr om hamnvägen och gick sedan vidare norrut på den landtunga där nyssnämnda P-plats ligger ("Mellanreveeln"). Sedan tillbaka till bilen igen. Sakta promenad, skönt, i härligaste väder.

Fågel, vid nyssnämnda revel i Skanör om ej annat säges:

häger 1 ex flygande på långt håll
gräsand: fåtalig, några ex resp några par
kricka c 10 ex
årta 1 ♂ bland krickorna
stjärtand: minst 3 par i vattnet. ♂♀ höll samman parvis, men paren låg åtskilda
skedand några sedda, ♂, ♀, ♂♀, inalles bara 6 - 8 ex
gravand många par, på avstånd utåt revlarna allmän. Approx 50-100 ex sedda
ormvråk: i Falsterbo flög 3 ex ut mot SV när jag talade på Kolabacken!! Därav 1 mycket ljust ex. Över Knöslandet i Skanör också 1 mycket ljust ex (männe samma, som återvänt? Ej angivet i originalet).
tornfalk 1 ex ryttlande nära
sothöna helt få ex i Flommen nära hamnvägen
strandskata sedd
vipa sedd
skärfläcka flera ex, dock sågs ej så mycket som 10 ex
rödbena my. allmän, över 35 ex sedda i det grunda vattnet. Enstaka ex spelade större strandpipare 1 + 2 + enstaka ex
skrattnås
fiskmås
gråtrut
havstrut
silltrut 1 ad Falsterbo
kentsk tärna 2 ex på avstånd
silvertärna 2 ex på avstånd och 1 ex nära, detta sågs utmärkt. Mycket starkt silvergrå undertill.

jorduggla: 1 ex på sandmarken utanför den lilla dungen där bändelkorsnåbben var i höstas!
sånglärka allmän
ängsfiplärka enstaka ex sedda nära kråka
kaja
stare stora flockar på Knöslandet
koltrast
stenskvätta
rödhake i dungen, nära håll
kungsfågel i dungen, också nära håll
järnsparv
sädesärta
grönfink
stenknäck: när jag talade från Kolabacken kom 2 ex över Falsterbo, reste utåt på medelhöjd, kurs SV, kom rakt över huvudet. Jag följde dem i kikare. Långt borta vände de och kom tillbaka mot NO över oss, tämligen högt
hämppling flera förbiflygande
bofink
sävspurv 1 + 1 ♂♂ sedda mycket fint på Flommen.

Tillägg: knölsvan 2 ad i Flommen. Dessutom på avstånd i N stora mängder fågel, flygande över revlarna eller rastande i vattnet etc därintill. Men vi gick inte så långt ut att vi kunde studera dem närmare.

Summa 40 arter

S L U T

1972-04-23, söndag.

Idag kl 1100-1600 gjorde Inga, Lisen, Henrik och jag en rundtur i bil i jättefint väder. Vi for först till Dalby Norreskog, rastade där någon timme, sedan fortsatte vi via Dalby - Genarp - Häckeberga till sluttningen på åsen mellan Häckeberga och Dörröd, där vi stannade på en mycket fin, solstekt sluttning. Här åt vi vår matsäck. Därefter färd Dörröd - Veberöd - Everlöv (kyrkan dock låst, tyvärr) - Kumlatofta - Ilstorp - Björka - Övedskloster - Vombsjöns N sida - dess V sida - Vombs by - Vombs ängar - Silvåkra - S Sandby - hem. Fågel (förkortningar: Vs = Vombsjön, Vä = Vombs ängar, DN = Dalby Norreskog):

skäggdopping 2 i Vs
häger
gräsand få
kricka få, i sumpen V om Vs där vägen
tar av mot Norregård
bläsand minst 70-80 ex, lokal som
föregående art
skedand minst 30 ex därstädes
vigg några sedda flygande
sädgås i Vomb-området, dels V om sjön,
dels ängarna V om byn, inalles
säkert 600 ex
bläsgås: dels 2 ad bland bläsänderna,
alltså avses från övriga gäss,
dels nog minst 10 ex sedda och
flera hörda bland sädgässen
gravand: flera par på bläsandlokalen
knölsvan
ormvråk bara 1 sedd, nära Vombs by
fjällvråk 1 mycket njutbar, ryttlande
över Vä. Den var typisk i allo
och på intet vis särskilt mörk,
men stjärtens bashalva var faktiskt
gråvit eller ljusgrå, inte vit,
vilket syntes utmärkt flera gånger
tornfalk
fasan
sothöna
vipa på Vä och ängarna vid DN etc
storspov flera på Vä
rödspov på den våta marken V om Vs
sågs minst 2 ex. Även spel!

enkelbeckasin spelade över ängarna vid DN
brushane: flock på minst 8 ♂ i blöta
kärmarken nära bläsandlokalen. En ♂
hade snövit krage, en annan hade röd-
brun etc. Mycket trevligt. Fåglarna
"fäktade" också en del
måsar: ej närmare studerade
ringduva allmän flerstädes
sånglärka allmän
kråka
råka
kaja
skata
nötväcka
talgoxe
blåmes
taltrast flera ex i Häckebergaskogarna
stare
bofink.

Artlistan ~~är~~ är uppenbarligen inte
helt fullständig (se måsar!), och kommen-
tarerna är som synes mycket kortfattade
och ofullständiga.

1972-04-25, tisdag.

På e m kom en tornfalk över Lund nära UB, envist jagad av en kaja.

1972-04-26, onsdag.

Hundraårsdagen av Pappas födelse. Mamma, Ulla och Jan samt Inga och jag for till Helsingborg och prydde graven med mycket blommor; och vi hade en minnes-
stund där. Fin stämning, men det är ju helt naturligt inför minnet av Pappa.

På återvägen stannade vi för en måltid på Motellet Milstolpen vid Glumslöv. Mycket bra. Fågel: intet noggrant studerat utom rovfågel, som sågs sålunda: på uppresan 1 tornfalk vid Glumslöv, och på nerresan 2 tornfalkar vid Motellet i Glumslöv samt ytterligare 1 + 1 tornfalkar rätt nära varandra söder om Landskrona, ena ex över åkermark, andra ex över strandäng.


1972-04-27, torsdag.

(13)

En bråd dag på Zootis, men jag hann fara ut med Göran Högstedt till Bjärred och se på den pungmes ♂ med bo, varom jag underrättats per telefon från kandidat Öhrström. Göran kände också redan till förekomsten och lokalen. En posttjänsteman vid namn Larsson mötte i Bjärred. Oerhört trevligt att se. Boet var mer än halvfärdigt, det hängde i spetsen av en björkgren c 4 meter över vattnet i det lilla fina kärret, och det var format som en korg med stor "grepe". Se enkel skiss härneda.

(13)

I plurren även rörhöna, sothöna, smådopping, och gräsand-par. Jättetrevligt!



Tillägg vid renskrivningen 1983-09-15:

Det var en särdeles fin lokal, ett litet kärr med öppen vattenyta och rikligt med buskar däromkring. Även några höga träd, incl. den grova björk där boet var fäst. Jag ringde bl a Länsstyrelsen i Malmö för att höra om skydd för lokalen, detta eftersom ett villaområde höll på att växa upp i närheten (men inte närmare än c 100 - 200 meter). Jag fick då besked att lokalen inte skulle röras. Men den blev förstörd helt förstörd, enligt den vanliga principen för naturvård i Malmöhus län. Vederhäftigheten och sanningshalten i beskedet är också typiska.

1972--05--10.

(14)

Jag tog buss ut till Sjöbobadet för att inventera kustens fågelliv. Steg av vid Sjöbobadets P-område kl 1213. Väder grått, kyligt, torrt, täml svag Ö vind, god sikt. Lågt vatten.

Km 1 (~~Sökklaring~~ (se slutet av anteckningarna): c 160 knölsvanar, dock lyfte de flesta till min förvåning och flög norrut; så gjorde 130 - 140 ex. De flesta av de 160 låg på sanden, men nog låg 50 - 65 ex i det mycket grunda vattnet mellan sandbankarna. En stor procent, skattat 35 - 45 % men bara approx., var mer eller mindre bruna. Strandskata högst 10 ex, glutt 1, rödbena högst 8, skärfläcka 2, större strandpipare 1, småtärna 1; silvertärna c 5 spridda ex, därtill kom 8 ex i flock utifrån SV ungefär, steg och fortsatte in över land enligt enkel skiss här:

Det var tydligt sträck, men det skall tilläggas att alla 8 ej kunde bestämmas bergsäkert: det kan delvis ha varit fisktärnor. - Skrattnås c 50 spridda ex, delvis i "2-års-dräkt" med m l m mörkt på vingar och stjärt. Huvud ibland ljust, ibland delvis svart, ibland svart som (hos) ad. (Männe termen "2-års-dräkt", som i originalet står utan citationstecken, är korrekt? GR vid renskrivningen 1983-11-02).

Havstrut 1 med. (= i dräkt som är intermediär mellan juv och ad). Gråtrut 25 ex, mest juv. Gräsand 2 eller 3 par samt 1 ♂. Ejder 3 flygande samt en flock på c 18 liggande ex, vari mest ♀♀ och några få fjolårs-♂♂, men troligen ingen ♂ ad. Småskrak c 5 par, gravand också c 5 par, vipa några ex, därtill ses vipa på fälten; sånglärka likaså. Kråka några ex på sanden, kaja 20, stare 1; myrspov 22 ex flygande mot S, därav 6 - 7 praktfulla ad. Ladusvala 1, hussvala c 5, backsvala 25; och obestämda svalor, troligen backsvalor, är allmänna ute över vattnet. Sadesärila 1.

Nästa km klar 1330. 1 gråsparv ♂ flög förbi. 6 ringduvor. Kaja sedd. Vidare ser jag c 70 knölsvanar utöver de ovannämnda, totalsumma sedda knölsvanar alltså c 230. Nog 60 procent därav är bruna (mycket hög andel! GR vid renskrivningen). 8 - 10 skärfläckor. 1 kärrsnäppa och 5 - 6 större strandpipare. Vipa några få ex på sanden, det är c 5 ex., men inne på ängarna ses 10 - 15 ex. Stare 10, rödbena högst 10, strandskata högst 20, även ses några strandskator på ängarna. Gräsand 6 ♂♂ och i deras sällskap 1 bläsand som inte är ♂ ad. Ytterl c 7 gräsand-♂♂ samt ett par gräsand. Ejder 4 ex, ej ♂♂ ad. Småskrak 2. Gravand över 25 ex. Gök hörd. 1 ladusvala. 1 ängspioplärka hörd. ~~Gräsand 1 ♂ samt 1 starkt melanistisk ♀, tunn i halsen, svartbrun, men då den flög syntes gräsandens teckningsprincip ovanpå, incl. det ljusa vid vingspegeln. (Se kommentar efter övr. ant.!).~~

35 myrspovar. 32 småspovar. 2 bergsäkra silvertärnor och några andra tärnor som var fisk- eller silver. 1 småtärna. 1 sånglärka. 1 + 1 fiskmåsar. Spridda skrattnåsar hela vägen, summa högst 50 hittills onoterade ex, därtill en flock på c 15 skrattnåsar vari ingen fågel hade ren ad-dräkt; de flesta var "2-års" med mörka huvuden. Gråtrut 25. Öka mås-siffror (se tillägg).


tornfalk 1, glutt 1, större strandpip 3, skärfläcka 75 ex!!! Småskrak minst 4 ex, gräsand c 8 - 10, skedand ♂♀, gravand 20, strandskata 10, gråtrut fåtalig. Knölsvan 34, kråka 1, fisk/silvertärna 5, småtärna 1, småspov hörd många ggr, storspov, strandskata några ex, myrspov 1, småskrak. Skrattnås tämligen allmän men sällan ses utfärgade ex. På jättehåll flock 200 vidare obestämbara. Ytterligare 38 knölsvanar. 7 småspovar flyger mot Ö, alltså in över land, en åttonde följer efter åt samma håll. 9 tärnor (fisk/silver) stiger upp, flyger också mot Ö men kastar tillbaka. 2 kråkor. 1 havstrut med.

1 intorkad alfågel ♂. Skärfläcka anfaller fiskmåsar, säger då ett rätt mjukt jämrande "kääj" eller "käij", enstavigt. 9 brushonor flyger söderut.

Matrast 1400-1415. Därefter: småskrak, gräsand, strandskata, 1 buskskvätta ♂, 1 småskrak ♂ flygande förbi, och 20 gravänder sedda. 1 hare! 17 skärfläckor. Ungefär 8 strandskator varav 1 ex varnar. 2 knölsvanar ad bildar tydligen ett par. Där i närheten ses dessutom 2 + 2 bruna knölsvanar, alltså ungfåglar; de följs åt två och två, vilket jag finner anmärkningsvärt. Några vipor. Ett gräsandpar,

(bildar alltså till synes två par,)

FORTS



1972-05-10 forts.

därtill ses 4 + 3 gräsand-♂♂. Flera rödbenor. 34 knölsvanar. 40 skrattmåsar, det är ej rena ad. Ungefär 15 gråtrutar varav mycket juv. Ytterl. minst 10 skärfläckor. 4 kråkor, starflockar, 2 knölsvanar ad som bildar ett par. Ytterligare minst 38 gravänder, även ses nya strandskator, 2 småtärnor, 4 ejdrar / varav ingen ♂ ad, 1 storspov, rödbenor, 2 gräsand-par samt därtill c 5 - 6 gräsand-♂♂. Här på en lång sträcka inga trutar. Däremot flera gravänder, inalles nog drygt 20 ex utöver vad som setts hittills. Minst 10 vipor, 1 småtärna, och av gräsand 16 ♂♂ och 1 ♀. 1 kricka ♂.

12 ljungpipare ad flyger ungefär enligt skiss, de stiger allt högre; se övre skissen: (OBS att jag nu är rätt nära söder eller rättare sydost om Landskrona).

1 svartsnäppa!! Flera rödbenor.

Bläsand ♂♀. Småskrak 2 + 2. Gräsand 3 ♂♂ och 1 ♀. Vipa allmän. Sånglärka 1.

Nu är klockan 1455, och jag befinner mig vid skogens N hörn (enligt kartan i skala 1:50000 måste det betyda c 200-300 meter från vattenlinjen och rakt västerut från Saxtorps kyrka. GR vid renskr.)

13 ljungpipare ad kommer lågt, ungefär enligt undre skissen här:

1 kustpipare står på sanden, den befinner sig i ruggning, har svartspräcklig undersida.

4 svarttärnor kommer in lågt över vattnet, de kommer från V eller VNV. 1 gråtrut ad och 1 dito juv ses. Massor av gravand.


10 myrspovar, delvis är det ad. Vipa allmän, strandskata flera ex, 5 större strandpipare, 4 flygande ejdrar varav 2 ♂♂. 3 kråkor. 1 fiskmå. Gravand allmän. Ingen svan här, ej heller mer trut. 1 + 2 gluttsnäppor. 1 roskarl. Summa 100 skrattmåsar, däri finns ingen eller nästan ingen som bär ren ad-dräkt. Säkert ses ytterl. 40 gravänder. Bläsand ♂♀. Vipa 10, gluttsnäppa hörd många ggr, några ejdrar, småskrak nog c 4 par, . Gluttsnäppa 5 ex, småtärna 2 ex, fisk- eller silvertärna c 5 ex. Myrspov på avstånd en flock på c 500 ex (!!), storspov högst 5 ex. På närmare ~~håll~~ håll ses c 55 myrspovar. Längre norrut, nära de 500 myrspovarna, ses några få obestämda vadare. Däruppe var också gravand allmän, skrattmåsar också allmänna, och av fisk/silvertärnor sågs 20 ex.

Kl 1530 vek jag inåt land och fann 13 småspovar på torr sandmark, därtill vipor och starar och några kajor! Skata 1, ringduva sedd. Jag tog av inåt land vid "dungen med skit", en liten skogsdunge gräsligt förorenad av allsköns avfall. Jag gick bort från stranden ett slag, såg flera hämplingar, talgoxe, sädesärla, hörde lövsångare, bofink, såg taltrast; men då jag fann att tiden skulle räcka till, gick jag åter ner till stranden kl c 1555. Nu stod 200 - 230 myrspovar rakt nedanför (mig) och c 800 - 850 myrspovar längre i norr utanför Saxåns mynning. Aldrig sett dess like. Knappast mer än 50 procent var mörka eller mycket mörka undertill. Summa alltså över 1000 myrspovar!! Vidare sågs gravand, skrattmå, vipa, strandskata etc som förut, men ej svan, ej heller trut eller fiskmå. Minst 1 småtärna och minst 15 fisk/silvertärnor. Flock på c 25 obestämda småvadare sågs också, kanske var det kärnsnäppa.

Jag fortsatte nu i hård marsch takt upp mot Häljarp. Såg fasan ♀, sävsparv, kaja, flera buskskvättor, och ringduva var allmän. Jag ankom till Häljarp kl 1635, och bussen mot Lund avgick 1647.

- Kommentarer:
- (a) anteckningen "Öka mås-siffror" innebär uppenbart att jag vid närmare eftertanke, ute i fält, ansåg att mina siffror för måsar varit för låga. Men oviktigt.
 - (b) Anteckningen "Km 1" står för Kilometer 1. Jag kan nu inte erinra mig hur jag kom att göra denna anteckning, men det är oviktigt eftersom det ändå framgår vilken sträcka jag tillryggalade.
 - (c) betr. den melanistiska anden, som högst sannolikt var en svartand (Anas rubripes), se nästa sida!

FORTS



1972-05-10 forts.

Kommentarer till denna dag:

Det var förvisso en utomordentlig fågelrikedom på denna kuststräcka! 51 bestämda arter, och minst 3000 exemplar, varvid många flockar, vars storlek inte angivits närmare, har räknats mycket lågt. Exceptionellt höga siffror framförallt för myrspov men även för småspov, och rikedomen på bl.a. gravand och skärfläcka var också oväntat stor. Men den märkligaste observationen gäller dock den melanistiska anden som höll ihop med en gräsanddrake. Fågelns allmänna färg var faktiskt alldeles som hos Nordamerikas Black Duck, Anas rubripes, i svenska handböcker kallad svartand. Det är dock viktigt att framhålla, att färgen inte är svart utan mycket dunkelt brun. Jag såg fågeln utmärkt, jag kände Anas rubripes väl från USA, och jag blev verkligen övertygad att det var den arten, ny för Sverige!

Men så var det inte. Och jag har själv i originalanteckningarna angivit skälet. När anden lyfte, såg jag att den hade vingspegeln kantad på båda sidorna av klart vitt, precis som hos gräsanden. Och detta är just vad Anas rubripes inte skall ha. Naturligtvis måste jag ha sett och lärt mig detta år 1962 i USA, men jag hade glömt det när obsen gjordes idag och skrev därför som det står att läsa på ~~fågelhandboken~~ ~~sidan~~. OBS ordvalet: ingen kategorisk bestämning, bara en "högst sannolik" iakttagelse. Någon svag känsla av tvivel, av att alla karaktärer kanske inte stämde, hade jag tydligen kvar. Och när jag kom hem och slog i handböckerna var ju saken snabbt avklarad.

Det skall framhållas, att iakttagelsen var mycket god. De båda fåglarna stod alldeles intill varandra, på en helt flat sandyta uppskattningsvis 75-100 meter ut från stranden. Andra gräsänder fanns på avstånd, men "paret" - ty så såg det ut - stod för sig själv. Och det lyfte efter en liten stund och flög bort. Naturligtvis beklagar jag att iakttagelserna inte blev ännu noggrannare exempelvis ifråga om näbb- och benfärg.

Men slutsatsen är klar: ingen Anas rubripes utan en melanistisk and, rimligen gräsand, storlek och kroppsform och allmän typ alldeles som gräsand. Hur denna färgtyp framkommit, om det var en korsning med rubripes eller en på annat sätt uppkommen individ med onormal färg, en aberration, en mutation eller vad den bäst skall kallas, det kan jag inte avgöra.

Det skall tilläggas, att en observation av Anas rubripes gjordes i Sverige följande år: 17 - 19 november 1973 vid Domsten i nordvästra Skåne. Se Vår Fågelvärld volym 34, sidan 53.

GRck 1972, senare kompletterad och renskriven 1987-11-15.

Artlista för dagen må bifogas:

knölsvan	ljungpipare	fiskmås	buskskvätta
gravand	kustpipare	gråtrut	taltrast
gräsand	vipa	havstrut	lövsångare
bläsand	kärrensäppa	silvertärna	talgoxe
kricka	brushane	småtärna	skata
skedand	storspov	svarttärna	kaja
ejder	småspov	ringduva	kråka
småskrak	myrspov	sånglärka	stare
tornfalk	rödbena	ladusvala	gråsparv
fasan	svartsnäppa	hussvala	bofink
strandskata	gluttsnäppa	backsvala	hämppling
skärfläcka	roskarl	ängspioplärka	sävspurv
st.strandpip	skratmås	sädesärla	

GRck

sid. 14.

1972-05-11, Himmelsfärdsdagen.

Inga och jag for hemifrån 1110, km 50003. Vi for till Ellestasjöns S sida, vanliga platsen vid båtbyggnan, via Dalby - Ilstorps-kyrka - Snogeholm - Bellinga - Amalielund - Krageholmssjöns V sida - Skårby - Ebbarp. På vägen föga att se; det var vitslöjig himmel och rätt hård ostanvind. - Vid Ilstorp 1-tornfalk, - och över Ellestasjön 1 glada, sedd från backen vid Bellinga, .

Ellestasjöns S sida: 1 + 1 + 1 + flera glador, 1-häger, 1-skäggdopping-samt ett par av samma på avstånd. 2 grågäss flygande, ytterl. 3 hägrar, 3 gravänder, ringduva. Några fiskmåsar och några skrattnåsar sedda, men bara få ex, högst 10 av vardera arten. Kråka. Törn-skata ♂ i snärjet (innan man söderifrån kommer till sista skarpa kurvan före Ebbarps gård) på samma ställe som förra året. Några få ladusvalor. Grönsångare hörd många ggr. 1 svarttärna tämligen högt mot öster, flyghöjd dock bara c 30 m. Svarthätta, rödhake, drillsnäppa. Sädesärta byggde bo i vedupplag.

Vi återvände till Krageholmssjön. Vid ett par ytliga obsar över sjön från V sidan ~~först~~ föga att se, men vid sjöns SÖ vik nedanför jägare Carl Nilssons bostad sågs: flera par hämpling, vidare glada, sothöna, vipa, stare, pilfink, sävsparv 1 ♂, fasan ♂. ~~VI~~ VI MÖTTE Carl Nilsson i sällskap med ett par andra personer. Han berättade om grågås: 20 par häckar i Ellestasjön och 3-4 par i Krageholmssjön. Även svarttärna häckar i Krageholmssjön. - Sävsångare sjöng här.

Kl c 1330 - 1430 obsades från utsiktspunkten vid Krageholmssjöns S sida, där landsvägen går närmast sjön. Här c 50 ladusvalor, de fällde i lå i nyutslagen al vid stranden, 5 - 6 m över vattenytan. Aldrig sett sådant förut. Hussvala också här men högst 3 - 4 ex. Skäggdopping par. Sothöna dels 2 ex, dels ett ex som ofredade de 2. Gräsand 1 + 1 ♂♂. Skrattnås fåtalig, fiskmåsar ad och juv- också fåtalig, summa 5 ex. Fisktärna 10 ex men (alla) ej kritiskt bestämda. Större hackspett, näktergal, grönsångare, lövsångare, svarthätta, rödstjärt, bofink. 2 ormvråkar kretsar på långt håll, och 1 ljus ormvråk kretsar rakt över oss. 1 glada nära. Entita hörd, talgoxe hörd, svartvit flugsnappare sjunger.

Vi far ånyo till sjöns V sida. Trädpiplärka ses, sjunger. Ringduva sedd; en ormvråk i parningsflykt. 1 obestämd vråk sedd.

Vi gick ner till sjöns N strand, vi gick genom skogen ungefär från den punkt norr om sjön där den enskilda vägen grenar sig. Kom alltså ner till sjöstranden norr om ön Lybeck. Här: bofink, kråka, stare; ringduva bland annat i flockar på 10 och 12 ex som slöt sig tillsammans. 1 knölsvan vid sjöns Ö strand, och däröver ses 1 brun kärrhök. Där ses även 50 - 70 skrattnåsar (tätt samlade) samt enstaka glesa ex. Vidare 8 - 12 fisktärnor, över 10 svarttärnor, ladusvala är allmän, några hussvalor, 1 backsvala, lövsångare, 1 glada över sjön. Kråka + bo på ön Lybeck, det är åtminstone nästan säkert ett kråkbo. Skäggdopping 6 ex vid Lybeck, dessutom flera andra längs stranden öster om oss. Vigg 7 ex i flock vid västra änden av Lybeck, och ett viggpar plus något ex därtill ~~viggar~~ ungefär öster om ön. Fiskmåsar sedd.

Vi fortsätter sedan till området SO om Ellestasjön, på lilla skogsvägen. Ser taltrast 1 + 1 ex, vidare 1 mycket ljus börringevråk och 1 glada. Lövsångare. Sjungande gulsparrar 1 + 1 ex. 1 havstrut ad över marken öster om Ellestasjön. I liten plurr ses vattenödlor, ♂♂♀.

Törn-skata ♂ sedd. Bofink sjunger.

Väder: det är klart, men delvis lätt slöjigt. Slöjorna lättar dock. Det blåser friskt från Ö. God sikt. Men ej varmt.

Fasan (sedd eller hörd). Gråsparv ♀, sädesärta, sånglärka, kaja.

Häger sedd flerstädes vid sjön.

Vi kör hem via Snogeholms slott. Kort stopp där, varvid ses fisktärna, 2 gräsand-♂♂, enstaka sothöns, (ett) skäggdoppingpar. På ön ute i sjön (men inte ön med hög skog närmast slottet) häckar en skrattnåskoloni OK. Kaja, ~~ärtsångare~~ svarthätta konstaterade, och 1 häger flyger över i riktning mot Assmåsa.

Vi fortsätter Snogeholm - Sövdeborgs slott - Sövdeborgs f d station - Palsadalen - Anklam - Sjöbo. Vid f d stationen ses 1 skogsduva, och i Sjöbo samhälle ses 1 turkduva och flera tamduvor. Från Sjöbo fortsatte vi via Björka - Öved - till Vombsjöns NV hörn. Högt vatten i sjön. Här i NV hörnet minst 64 skäggdoppingar, och flera av dem ligger på bo. Minst 6 - 8 sådana ses. Vidare 12 + 3 vingar, av dessa är mycket ♂♂. 2 skedand-♂♂ ses, och 3 brunänder varav 2 ♂♂ och 1 ♀. 15 - 20 sothöns också, samt gravand-par ♂♀ och 1 knölsvan. Gulärta, hämpling, 1 storspov, kaja, några skrattnåsar och 1 gråtrut som inte är ad.

Väder: sol och fint och klart, men blåst.

1972-05-11 forts.

(18) 1 buskskvätta. 4 gravänder i sällskap flygande över Vombsjön, f ö är sjön my. fattig på fågel. Vi far ner längs V stranden. Utanför Vombs Norregård i sumparna norr om ~~gräset~~ enskilda vägen till gården ses storspov, den gör parnings-spel, ♂ fladdrar ivrigt och länge framför ♀. Gräsand-par, 3 krickor, 2 + 2 grav-änder också här. 2 rödspovar slåss på avstånd! Vipa flera sedda, delvis ruvande. En gås sedd, den ser ut som vanlig sädgås. Kajor, skata, spelande enkelbeckasin. Söder om nyssnämnda lilla väg är också ett våtområde. Här ses en enkelbeckasin fälla, den sprang sedan i kort vegetation och tuvmark bara 1 - 3 m från vägen. 1 rödspov även här, och vipa, 2 rödbenor, . Rödspoven anföll en råka som flög förbi, och en vipa gav stryk åt 3 kajor.

Vi for ut genom Vombs Norregård och sedan mot norr för att se på den nyss-nämnda gåsen. Missade dock denna men såg istället strandskata, vipor, skrattnåsar, 50 - 70 kajor, en del råka, några kråkor, starflockar på 50 - 75 ex eller fler. 1 rapphöna. Kaniner. 4 rådjur. 1 rödspov, 1 vipa och flera kajor virvlade om varandra i luften. Över Vombs Norregård sågs 1 brun kärrhök ♂. Fasaner!

Vi for sedan söderut på markvägen som löper väster om Vombs Nygård och Södergård och kom alltså aldrig genom Vombs by och inte heller förbi Heljesjön. Men vi kom över ängarna till Silvåkra by. 1 årtä sedd sekundsabbt vid Norregård.

Hemfärd via Silvåkra - S Sandby. Mycket fasaner, sånglärka, skata. Ankomst hem kl 1835, km 50160, hade alltså färdats 157 km i bil. Mycket skön tur.

- Tillägg: a) beträffande de c 50 - 70 skrattnåsarna som sågs tätt samlade vid Krageholmssjöns Ö sida: jag tror att där finns en mindre häck-koloni, har intet bevis hittills i år men har sett en koloni på kanske 50 par där tidigare år.
- b) på utvägen sågs rapphöns vid Ilstorp
 - c) rödstjärt sjöng vid Krageholmssjöns S ände, vid utsiktsplatsen
 - d) flera backsvalor sågs över Vombs ängar, likaså nära Tvedöra etc
 - e) nära V om Vombs Södergård sågs råkor, 5 storspovar "etc".
 - f) koltrast sågs både vid Krageholmssjön och Öved
 - g) hämpling sedd flerstädes ~~även~~ utan att den blev noterad, och bofink likaså.
 - h) Inga hade ängspioplärka vid Ellestasjön.

Artrik tur!

S L U T

Natten mellan 13 och 14 maj 1972.

SkOF ordnade exkursion: vandring runt Krankesjön på natten. Jag var ledare och gjorde fullständig men kortfattad artlista, som ser ut sålunda:

19
skäggdopping s h, fåtalig
häger 1 s
rördrom minst 2 h
gräsand s h, fåtalig
skedand 1 ♂ s
brunand c 10 ex s h
knölsvan 1 s
brun kärrhök ♂ sedda ♂ sedda

tornfalk 1 s
fasan ♂ s h
vattenrall flera ex h
rörhöna h

sothöna s h, fåtalig
vipa s h, fåtalig
enkelbeckasin ♂ h
rödbena h

gråtrut enstaka s, ej ad
fiskmå s
skrattmå allmän s h
fisktärna flera s h, även parningsspel

ringduva s h
gök h s, första ex h 0255
kattuggla s h, bra obsar
göktyta 2 ex s och h

sånglärka s h
backsvala s
kråka några s, c 10 ex
kaja s

talgoxe s h
entita h
nötväcka s
trädkrypare s h
gårdsmyg h
taltrast h
koltrast s h
stenskvätta s på hemvägen

busskvätta s på hemvägen
näktergal h allmän
rödhake h
rörsångare 1 h

sävsångare flera ex h
svarthätta h
lövsångare h, fåtalig
svartvit flugsnappare ♂ s och h

kungsfågel hh
trädpiplärka h
stare 100-tals s
bofink h

sävsparv ♂ s h

Summa sedda arter, incl. de två som bara sågs på hemvägen, blir alltså = 49. Därav 14 enbart sedda, 17 enbart hörda, och 18 både sedda och hörda.

(Förkortningar härovan:
h = hörd; s = sedd).

Fågelaktivitet på kvällen och förnatten tämligen låg. Se kopia av exkursionsredogörelse, skriven av mig och publicerad i Medd.SkOF 11, 1972, häfte 3, p 84-85. Kopia bifogas här på särskilt blad.

Artförteckningen med dess knapphändiga uppgifter tycks visa att antalet simfåglar (andfågel + sothöns i första hand) var ringa, både ifråga om arter och individer.

Det skall tilläggas, att vi också såg en vadarflock på 10 ex, som inte kunde bestämmas. Några deltagare ville envist ha fåglarna till att vara brushanar, men detta är högst osäkert!

forts.

1972-05-15.

Båttur på Öresund: start från Lomma 1030, for upp norrut till tvärs för Barsebäck, vände där, återkom till Lomma omkring 1400. Väder: halvklart, delvis sol, cumulus-moln som ökade i omfattning. NV bris, fin sikt.

Fågel: ejder 4 ex varav 1 fjolårs-♂. 5 småskrakar flög norrut. 3 ejder-♂♂ ad fälde. 2 gravänder flög mycket lågt mot Ö. Därefter länge intet att se utom strövande måsar, det var havstrut och gråtrut, alltid ensamma.

K1 1225 flög 2 gravänder österut mycket lågt (kanske felaktig upprepning av av obsen härovan??)

1250 12 svärter i samlad flock, flyger lågt över vattnet i krokig kurs. Fiskmåssedd

1305 sjöorre ♂ flyger lågt norrut

1312 flock på c 140 ejdrar drar längs kusten Arlöv → Lomma. Långt y/håll. Långt band, fjyghöjd 10 meter men steg högre så att de syntes mot himlen, sjönk dock sedan igen och förlorades ur sikte på långt håll mot vattnet eller mot land. Majoriteten var mörka fåglar, men spridda bland dessa var c 30 - 35 gudingar, vitlysande. Detaljstudier av dräkter dock omöjliga!

1320 4 storlommar på nära håll, flög norrut. Ett eller troligen två ex var i full sommardrätt, men 2 ex hade med säkerhet ljus framhals. På fågeln (eller fåglarna) i sommardrätt såg jag tydligt och fint att översidan var vitrutig. (Uttrycket "i sommardrätt" här måste uppenbarligen ~~syfta på~~ innebära att framhalsen var svart. GR vid renskrivningen 1983-11-25).

- Ejdrarna, det var 3 ♀♀, med ungar! (Exakt lokal för denna obs ej angiven, men säkerligen nära Lomma hamn. GR)
- Från stranden vid Lomma sågs: 2 småtärnor, gravand, strandskata, skrattnås. OBS att skrattnås ej alls sågs på öppna havet. Vidare sågs från stranden vid Lomma fiskmåss, gråtrut, havstrut, sädesärla, vipa och gräsand.

På återfärden från Lomma till Lund for vi upp till pungmeslokalen vid Bjärred och såg fågeln bra, om ock kortvarigt eftersom vi hade bråttom. Jag fick lift ut och hem med Christina Sjöblom.

Kommentar vid renskrivningen: beklagligt att ingenting närmare är angivet om ejdrarna med ungar,, t ex ungarnas storlek eller andra uppgifter. Ovanligt tidiga kullar måste det väl vara!

22 maj 1972. Annandag pingst. Ledde exkursion (SkOF:s) runt Krageholmssjön.

Inga och jag for från Lund 0544, ankomst utsiktsplatsen vid Krageholmssjöns S ände kl 0638 efter färd via Dalby - Veberöd - Ilstorp - Assmåsa - Krageholms jägares bostad - Krageholms slott. Ungefär 70 personer mötte upp, i realiteten något flera eftersom åtskilliga hade barn med sig. I varje fall fick vi in 350 kronor i avgifte vilket visar minst 70 personer eftersom priset pr person var kr. 5:-

Färden ut: på helt kort sträcka (högst 1 km) vid bron över Klingvallsån och därifrån österut) sågs ej mindre än 5 gökar! Vidare sågs raphönspär dels nära Veberöd dels nära Ilstorp, 1 kretsande bivrak nära Veberöd, 1 glada flög lågt över vägen nära Klostर्सågens f d station och en annan glada kretsade nära Assmåsa. 2 domherra sågs alldeles nära i Skogen S om Sövdeborgs station, där nya vägen går in i skogen (i den ruta som jag inventerade häromåret, eller åtminstone i dess gräns). Slutligen såg vi 1 skogsduva flyga nära Krageholms slott, mellan jägarens (Karl Nilssons) bostad och slottet. I Lund såg vi vid vägkanten eller rättare sagt gatans kant 1 levande igelkott. Vi fäste oss vid hur allmän staren var nästan hela vägen, även såg vi mycket kaja, ringduva etc. Denna dagbok från framresan är naturligtvis ofullständig och upptar bara intressantare saker. Vi lade märke till att vi såg ovanligt mycket fågel på färden till målet.

Krageholmssjön runt kl c 0710 - 1240. Fint väder, i regel inte klart men då och då i skyttade blå himmel fram, det var annars molnigt och milt men inte dålig sikt, man kunde lätt se en kretsande rovfågel på 1 km. Intet regn föll förrän alldeles mot slutet då vi fick några droppar. Efter det att vi skilts åt och börjat hemresan fick vi däremot en mycket hård skur när vi ~~från Knivskarp~~ passerat Blentarp. Vi körde Skårby - Bellinga - Knickarp - Blentarp - ~~Måna~~ Veberöd - Dalby - Lund. Ankomst Lund 1400.

Vi gick runt sjön först väster om den - norr om den - ner till bryggan nedanför slottsparken - slottet - tillbaka till utsiktspunkten. Mest gick vi på väg, men en sträcka längs sjöns N sida gick vi vid stranden i tät strandvegetation.

Eftersom jag ansåg ~~den~~ vandrigen som en första inventering av de kvadrater jag åtagit mig att undersöka i Sörens regi, gjorde jag noggranna anteckningar, även om originalanteckn. blev ~~svårlästa~~ svårlästa och knapphändigt formulerade. De renskrevs 23 maj.

Vid startpunkten vid utsikten, men ~~förutom~~ i rutan 1370 - 6153 (i denna rutas SV hörn), var fågelsången rik, vi hörde sjungande näktergal, gärdsmyg, bofink lövsångare, svarthätta, rödstjärt och grönfink och såg - förutom grönfink och ett par arter som även hördes sjunga - sädesärta, talgoxe, stare, ringduva, därtill andra över sjön ladusvala och hussvala samt i sjön skäggdopping.

Strax efter starten kom vi in i rutan 1369 - 6153. Här sjöng näktergal, gärdsmyg bofink, svarthätta, grönsångare, rödstjärt. Bofink, stare och ringduva sågs, och en uggle flög lågt över vägen. Denna uggle återsågs av flera personer (men ej av mig) när vi fullbordat rundan, och de förklarade bestämt att det var kattuggla, vilket jag gärna tror på.

Vi gick upp på den enskilda vägen V om sjön. Mycket trevligt. Här sågs ♂ och ♀ ~~av~~ av buskskvätta mycket fint, vidare svartvit flugsnappare ♂ sjungande, grå flugsnapp sedd bra, trädpiplärka sjungande, härmsångare (Hippolais) sjungande ivrigt, ärtsångare och törnsångare båda sjungande; vidare sågs och hördes gulspurv mycket bra, kråka flög förbi, stare dito, 2 drillsnäppor lyfte vid stranden och flög över vattnet ett gott stycke bort innan de fällde. Över sjön flög en ensam brunand och rikligt med hussvala och ladusvala; i sjön sågs skäggdopping dels ~~en~~ samma, dels i par, samt någon enstaka sothöna. Trevligast var dock att sträckande bivrakar kom förbi: först 5 + 1, varav 4 nära och mycket fint, 1 ex var klart vitt på kroppens undersida och hade även ljusa undervingar med stora välavsatta mörka knogfläckar. 1 annat ex var tvärbandat undertill rätt skarpt, på vitaktig botten. Bivrakarna drog långsamt förbi m l m mot norr.

Vi fortsatte på skogsvägen men stannade vid de platser där man kan se ut över sjön. Fr o m nu är vi norr om rutan 1369 - 6153 och alltså inte i en ruta som jag inventerar, däremot undersöker jag ju Krageholmssjön som helhet, oberoende av Sörens inventering, och därför för jag även i fortsättningen noggrann dagbok över vad som sågs.

Vid ett timmerupplag i vägkanten sågs bra 1 styck hermelin, den dök fram flera gånger och sprang dels på timret, dels ner på marken. Den var brun, ganska blekt brun, till färgen. Över sjön flög gravand ♂ och ♀. Flock c 14 grågäss kom över skogen, försvann ganska snabbt men vi hann se att vingarnas framkanter var silvergrå. Mycket fint. Gulspurv sjöng på nytt. Hussvala allmän, sothöna ♂ + något enstamt ex; några få gräsänddrakar låg i vasskanten, skäggdopping flera sedda, häger flög förbi vid två tillfällen, 2 bivrakar sedda, stare sedd, sävsparv ♂ sjöng. Gräsändernas antal var troligen bara 4, alla ♂. Kråka, ringduva, näktergal

sedda och hörda, näktergalen sjöng allmänt och ivrigt. På håll över ön Lybeck såg jag inte endast hussvalor utan även minst 3 tornsvalor, de första jag sett i år, men de var så långt borta att de inte kunde demonstreras. En ny flock bivrak kom till synes kretsande ute över sjön i öster, det var minst 14 ex, några sade sig se c 18 ex vilket jag gärna tror på ty jag hann inte studera dem länge. Skrattnås ~~flög~~ flög över sjön och över oss, och gråtrutar sågs flera gånger - enstaka eller några tillsammans - på stor höjd. Häger ånyo sedd.

(23) När man passerar gläntan före det ensamt liggande torpet såg vi ett ormvråkspar, den ena fågeln var av typen "Börtingevrak", vit på övre vingtäckarna och mycket ljus undertill; den andra var normalfärgad. Sistnämnda ex flög i parningsflykt fint. Här fanns vidare trädpiplärka sedd och hörd; näktergal sjöng ivrigt, ringduva sedd på nytt. Vi intresserade oss också för insekterna och fann att en rikedom på sådana, speciellt små tvåvingar, var aktiva. Bibio sp med röda framben förekom massvis, stora harkrankar flög, men i oerhörda massor flög andra diptera, tydligen mest arter av storlek och ~~vattensnabb~~ habitus som små harkrankar och (eller) stora chironomider. Tittade man mot himlen över skogstopparna sågs väldiga massor dipterer flyga. Inifrån ett tätt bestånd av stora unggranar hördes ett egendomligt läte som snarast erinrade om skräckläte eller varningsläte hos någon trast. Jag förklarade rent ut att jag inte kunde arten, och ingen annan heller hade något positivt att föreslå. Men på kvällen då vi var hos Torsten Jacobsson sade han att han kände till ett läte av denna typ hos göktyta. Var antagligen den arten, ty Torsten är mycket säker och säger intet sådant om han inte har utmärkta skäl för det. Ärtsångare hörd igen.

I hög och fin lövskog vandrade vi vidare. En domherre ♂ i en bok högt uppe!! Entita sedd och hörd, sjöng också, syntes fint i en askkrona. Här ropade en deltagare att han såg stenknäck. Ett par personer fick se den, men inte jag. Obsen var dock säkerligen riktig. Grå flugsnapp. Sjungande rödhake fint.

Nu hade vi nått 150 m förbi den plats där vägen till Ellestasjön tar av. Vi satte oss och tog matrast, ganska långvarig. Jag tog upp betalningen. Sedan gick vi alla ner till sjöstranden och följde stranden österut. Det var ganska tätt och oländigt men inte blött. Trevligt. Redan när vi rastade kom 2 svarttärnor flygande över gläntan norrifrån, ner till Krageholmssjön. Enstaka kretsande trutar och bivrakar sedda. I det ganska smala vassbältet vid stranden sjöng 1 sävsångare och flera rörsångare. Stare, gök hörd, fisktärna sedd, svartvit flugsnapp sedd och hörd ute över sjön kretsade bivrak, många svarttärnor syntes hela tiden, mest var de i NÖ delen av sjön ungefär nedanför Vitestens gård. Nötväcka och trädkrypare sågs av flera personer, dock inte av mig (men jag trodde mig höra nötväcka en gång, antagligen fullt riktigt). Vi gick längs stranden bara så långt som skogen räcker, sedan gick vi upp längs skogsbrynet till vägen igen. Törnsångare sjöng ute i rapsfältet. 2 viggpar syntes i sjön vid Ö sidan, och på håll vid samma sida syntes en klar ansamling av skrattnås, jag antar att där häckar en koloni ehuru jag inte vet ännu hur stor den är. ♂ Bofink, ringduva, sävsparv ♂ sedda. Svarttärnor hela tiden.

Det blev nu en stunds landsvägsvandring ner mot Krageholm. Trädpiplärka igen innan vi lämnade skogen. På fälten på avstånd några få vipor. 1 backsvala flög förbi. Sånglärka my. allmän. Hämpling flera. Rapphönspar strax innan vi nådde till jägare Karl Nilssons bostad. Gråsparv ♂ sedd där, och på avstånd flög (på olika håll) 1 + 1 glada. Alla fick se åtminstone den ena, bra, men inte extra nära. Kaja flög ofta förbi.

Vi passerade Karl Nilssons bostad. Han stod själv ute vid vägkanten, trygg och gemytlig. Jag hälsade förstås och sade hur vi ämnade gå. Han förklarade att man kunde gå direkt från båthuset in i slottsparken och förbi slottet. "Bara gå där. Hälsa från mig om det behövs", sade han.

Vi gick ner till båthuset. Här var en del folk förut, men på vägen ner fick vi se bl a kråka 1 ex i stor kråkfälla, vidare 1 stenskvätta och 1 förbiflygande tornsvala. För många var det första exemplaret i år. I rosenbuskarna och viltremisserna längs vägen ner till båthuset fanns hämplingar, vi såg grönfink, skrattnås, ladusvala. Sävsångare och järnsparv sjöng nära båthuset, kanske var de inom rutan ~~1370 - 6153~~ 1370 - 6153 (se kartan). Skäggdopping 1 ex i vattnet var i varje fall inom rutan, men nämnvärt med andra vattenfåglar såg vi inte. Jo, en gräsand kom också förbi här. Vipa sedd på fälten. Ärtsångare, lövsångare, sävsångare, näktergal sjöng här i gränsen mellan våtmark och park, precis i kanten av rutan ~~1370~~ (ovisst om inuti rutan eller utanför!). Näktergal mycket allmän. Hämpling, grå flugsnapp,

(24) svartvit flugsnapp, trädgårdssångare och koltrast sågs bra. Det är ett mycket trevligt stycke natur, en liten vildmark, mellan den fuktiga marken vid båthuset och slottsparken: väldiga torrträd, med my. grova grenar fallna och kvarliggande (bl a ett par mäktiga Populus sp), fin blomsterprakt av violer och förgätmigej på marken, rika just utslående bestånd av ramslök som spred en nästan bedövande ~~lång~~ doft, etc. En egendomlig umbellifer i ~~parken~~ skogen kunde vi inte bestämma: den hade påfallande breda bladflikar, de högre bladen på stjälken "fattade ~~om~~ om" stammen, och blommorna var gula.

Vi kom förbi slottet i kanten av gräsmattan. Inga människor syntes. Stare och pilfink sågs vid slottet, hussvalor inspekterade lämpliga häckplatser på uthusen, sädesärla syntes, och en glada, som sakta och makligt flög över slottsparken alldeles lågt, ropade sitt höga läte, det som förr härmades: "Det sviiiiider". Den syntes jättefint.

Klockan c 1240 var vi klara med rundvandringen. och i god stämning upplöstes eksursionen.

Tillägg: i ruta 1369 - 6153 sågs fasan. Den sågs även senare i närheten av Vitesten etc. I samma ruta såg ~~vi~~ vi skrattmås flera gånger förstås, och ~~vi~~ m l m högflygande gråtrutar kom över flera gånger. Jag såg både gamla och icke utfärgade ex. Troligen såg jag även fiskmåsar ett par ggr, men ej bergsäkert.

I rutan 1370 - 6153, d v s där bilarna stod, hördes svarthätta fint vid återkomsten.

Inga och jag körde hem via Skårby - Bellinga men vred sedan in på lilla trevliga vägen mot Knickarp. Redan vid Skårby sågs skata. Senare på hemresan sågs hämpling allmänt, grönfink också bra - tyvärr körde vi nästan säkert över en grönfink ♂ som lyfte alldeles för sent. Fasan, trädpiplärka, hussvala, ladusvala och gravandpar syntes innan vi kom till Blentarp. Strax efter detta samhälle sågs råka; den var allmän på sträckan Blentarp - Everlöv. Vi ~~fick~~ fick en mycket kraftig och ganska långvarig regnskur på hemvägen efter Blentarp. Vi stannade ett slag i Blentarp, och Inga rökte en cigarrett, men sedan fortsatte vi utan omvägar till Lund dit vi kom kl 1400.

1972-05-22

[De notera vid]

(25)

A

version 2

22 maj 1972. Annandag pingst. Jag ledde SkOF-exkursion: fotvandring runt Krageholmssjön. Deltagarna for med bil till mötesplatsen, som var utsiktspunkten vid allmänna landsvägen där denna touchar sjöns sydligaste punkt. Samling här kl 0700. Ungefär 75 personer deltog. Det var fint väder, föga sol men ganska varmt och intet regn, stundvis lättande molntäcke och glimtar av sol. Vi gick runt sjön medsols, till att börja med huvudsakligen på vägen. Längre rast vid vägen i skogen N om sjön. Sedan ner till stranden och gick en sträcka i snåren vid sjöstranden, sedan åter upp till vägen och på väg förbi Vitestens gård och vidare ner till huset ~~värdgården~~ där jägare Karl Nilsson bor. Träffade honom, gick sedan ner till bryggan och det våta området i sjöns SÖ del, förbi slottet (med tillstånd!) och förbi ekonomibyggnaderna tillbaka till startplatsen. Ankomst dit kl 1235. Därefter upplösning av exkursionen och enskild hemfärd.

Inga var med på resan. Vi for från Lund kl c 0540 via Dalby - Veberöd - Ilstorp - Spjälla - öster om sjöarna - Assmåsa - Krageholms slott - mötesplatsen. På denna färd antecknade jag inte allt, men följande: på en mycket kort sträcka på högst 500 - 800 m mellan Veberöd och Klostersågen (där man har Vombs fure till vänster) såg vi fem gökar. Rapphöns 2 par sedda, exakta platser ej noterade men ett par sågs ~~//~~ strax öster om Ilstörps kyrka. 1 bivrak kretsade över marken 1 - 2 km väster om Veberöd. 1 glada kom lågt och rakt över vägen strax väster om Klostersågens station 1 annan glada sedd nära Assmåsa. 2 domherrar i skogen S om Sövdeborgs station, helt nära (det var i den kvadrat jag tidigare inventerat, eller i dess kant). 1 skogsduva flög nära förbi mellan Kalle Nilssons bostad och Krageholms slott. Dessutom såg vi en levande igelkott i Lunds stad.

Vi kom till mötesplatsen omkring 0635. Här sjöng näktergal, gärdsmyg, bofink, lövsångare, svarthätta; och vi såg talgoxe, sädesärta, ladusvala, hussvala, grönfink och skäggdopping. Rödstjärt sjöng fint. Svarthätta ~~här~~ även sedd.

Vi startade vandringen kl c 0705. Gick först på vägen upp till det trevliga gula huset en helt kort sträcka västerut på allmänna vägen. På vägen här hördes grönsångare, näktergal, gärdsmyg, svarthätta, rödstjärt, bofink och stare. Ringduva sågs. 1 uggle flög över vägen helt lågt, men jag såg den bara $\frac{1}{2}$ sekund och blev inte klar över arten; dock sade flera personer att det var en kattuggla.

Vi vandrade upp på enskilda vägen väster om sjön. Buskskvätta, svartvit flugsnapp och grå flugsnapp sågs och hördes. Ett tu tre kom 6 bivrakar förbi, rätt lågt mot den molniga (men ej särskilt mörka) himlen. Ett ex var mycket ljust, vitt under till. Andra hade de typiska breda m l m rundade fläckarna på undersidan, en teckning som ormråken så gott som aldrig har. Trädpiplärka sjöng fint och sågs också bra. Kråka, gulsparv, härmsångare, ärtsångare, törnsångare och stare sågs resp. hördes. Vi gick ner till sjöstranden: här lyfte 2 drillsnäppor nära, ~~mm~~ och vi såg hussvala, ladusvala, gulsparv och härmsångare. När vi fortsatte vandringen, kom en fin flock på 14 grågäss över skogen från V och försvann utåt sjön bakom ett skogsbryn. Fint. Vid en vedtrave sågs en hermelin, i sommardräkt. Den sprang på upplaget av stammar och på marken därtill och visade sig flera gånger bra. Ute i sjön 1 brunand.

Tittade ut över sjön på de platser där man har utsikt. Såg gravand flyga över sjön och såg sothöns, skäggdopping, häger. Men som vanligt mycket tunt med änder, nu t ex inte en enda gräsand, och av de sedda andarterna bara helt få ex. 2 bivrakar kom över sjön! Hussvala allmän, stare sedd. Efter grundlig rundspaning sågs 3 - 4 gräsanddrakar. ~~mm~~ Gravand ♂ och ♀ sedda. Sävspurv sjöng. 3 tornsvalor flög över ön Lybeck, jag såg dem fint, men hållet var långt och det gick inte att demonstrera dem (dock, vi fick tornsvala senare idag på närhåll). Under det grå men ganska ljusa molntäcket, ganska långt bort över sjön, fann någon ett antal kretsande fåglar, rätt högt uppe. Jag trodde i första ögonblicket att det var trutar, men i kikaren visade det sig vara 13 bivrakar, minst; ~~vad var det för art~~ det verkliga antalet kan ha varit större. De var delvis endast svagt synliga i molnen som uppenbart låg rätt lågt. Vidare: kråka, ringduva, näktergal allmän, skrattnås sedd över sjön i måttligt antal. Ungtrut (otvivelaktigt gråtrut). Häger på nytt.

Kom förbi det ensamt liggande lilla ~~mp~~ torpet i skogen, invid vägen. Här trädpiplärka. 2 ormråkar på avstånd, lågt kretsande; ena ex var ovan till vitt på övre vingtäckarna och även undertill mycket ljust - "Börringevrak". Båda exx studerades och vi diskuterade varför det var ormråk och inte någon annan art. Påfallande rikt med insekter i skogen, särskilt diptera (harkfankar, verkligt stora, sågs då och då, men huvudmassan sedda arter var dels en Bibio med röda framben, dels medelstora och små diptera av ~~habitus~~ habitus som harkrankar eller trichocerider. Bibio-arten fällde med förkärlek på gula kläder: ett par deltagare hade starkt gula

version 2
av version 1

~~gissa~~ jackor och här fällde de massvis. Men de satte sig annorstädes också, t ex i betydande antal på min gamla, matt grågröna ryggsäck. Kanske fanns mer än en Bibio-art. Vi diskuterade födoämnestillgången, ökningen av aktivt insektliv på senvåren, sambandet mellan detta fenomen och bivråkarnas ankomst etc etc).

Näktergal sjöng nära torpet och även annorstädes, den var allmän. Ringduva sedd på nytt. Domherre 1 ♀ sedd i stor grov bok vid vägen! Stenknäck sågs och hördes av några personer inne i skogen, stenknäckarna satt enligt uppgift uppe i kronorna på bokar och några icke utslagna askar. Jag såg dem inte själv men tror gärna att obsen var OK. Entita sedd och hörd, grå flugsnapp och rödhake dito. Fasan hörd & sedd.

Vi ~~gick~~ gjorde matpaus i skogen på N sidan, ungefär där vägen tar av mot Ellesta-sjöns S vik. Det var grått, men torrt och fint och vänligt väder och den bästa stämning. Vi gick sedan ner till sjöstranden. Stare, gök, på långt håll sågs över sjön svarttärnor. Nere vid sjön hördes rörsångare mycket bra, sedan även sävsångare Svartvit flugsnapp, fisktärna över sjön. Svarttärnor 2 ex kom över skogen norrifrån syntes tydligt. Många svarttärnor flög vid stranden ungefär nedanför Vitesten. På avstånd på sjöns Ö sida gott om skrattnås, antal ej räknat men skattningsvis 100 sedda. Trädskräp hörd i skogen. 2 viggpar i sjön. Törnsångare, rörsångare, ärt-sångare. Nötväcka hördes när vi rastade (och sågs av flera också).

Vi gick ånyo upp till vägen och vandrade på den förbi Vitesten söderut. Rörsångare hörd på nytt när vi gick upp till vägen, sävsångare dito. Rödhake. Backsvala, vipa sedda, och sånglärkan var allmän över fälten. Hämpling flög förbi. Ett rapphön-par på närhåll. 1 + 1 glada på håll, gråsparv ♂ flög förbi helt nära, flera kajor sågs. Trädgårdssångare hörd och ~~sedd~~ sedd.

Vi stannade vid Karl Nilssons bostad. Han själv stod utanför och såg gemytlig ut som vanligt. Jag pratade kort med honom. Han har mycket väl reda på sig, kan fågel bra. Här: hämplingar flög förbi, glada sågs på rätt långt håll, etc. - Vi gick ner till fiskestugan vid bryggan, längs nyponhäckarna. Härnere sjöng järnsparv vi såg gräsand, vipa, sävsångare, stenskvätta, tornsvala kom lågt och nära förbi, skrattnås, ärtsångare sjöng, lövsångare dito, sävsångare igen ~~ditto~~ dito, näktergal var allmän, grå flugsnapp mycket bra sedd, hämpling dito.

Vi gick igenom parken mot slottet. Här stod en umbellat med relativt bredflikiga blad, som jag inte kunde bestämma, tydligen var det dock någon ovanlig art. En deltagare vid namn Johansson sade att ~~det var~~ växten hette Smyrnum, ett släktnamn som jag inte kände till. I tillgängliga floror fanns det inte. Efter hemkomsten fick jag brev från herr Johansson där han skrev att namnet var Smyrnum perfoliatum och att denna växt var en medelhavsart som hållits i odling i Alnarp. I övrigt hade den åren 1928 - 32 anträffats i - Krageholms slottspark!! Trevligt fynd.

Mer fågel här när vi gick igenom den ovårdade fuktiga biten med fallna jättesträd och därefter förbi slottet och ekonomibyggnaderna: hämpling, pilfink, koltrast, kör av näktergal. Över slottsparken kom gladan helt nära, ropade sitt höga läte, det som härmaas "det sviiiiider". Jättefint. Vid ladugården etc: hussvalor. Trädgårdssångare sedd, svartvit flugsnapp, grå flugsnapp.

Rundan fullbordad kl 1235. Vi åt vår sista matsäck och tittade oss omkring en liten stund. Såg skata, hörde svarthätta. Ugglan hade setts på nytt av någon, ~~men~~ det var så gott som säkert kattuggla.

Inga och jag for hem via ~~Knickarp~~ Bellinga - Knickarp - Blentarp -

1

Hemresan bl a: hämpling allmän; grönfink sågs, 1 ex blev nog tyvärr överkört av oss, det lyfte alldeles för sent precis framför bilen: fasan sedd, trädpiplärka, hussvala, ladusvala; vid Blentarp ett gravandpar sett på ett fält. Råka flerstädes allmän på sträckan Blentarp - ~~Blentarp~~ Everlöf.

Detta protokoll tjänar även som inventeringsprotokoll för de rutor jag inventerar vid Krageholmssjön.

Detta protokoll gjordes 8.6.72, med tillägg till originalnotizen (som denna gång var slarvigt skrivet och antalet nästan riktigt är fullständigt angivet) men utan ändring om att jag redan gjort en reviderad redaktion 22 maj 1972. Den åter står i Litteraturlista 1

1972--06--04, söndag.

Besök vid Kungshults mosse (även kallad Kastbergamossen och Stavrödmossen), belägen c 7 km öster om Eslöv. Ankomst kl 1610. Svarthätta sj, 2 trädgårdssångare sj, näktergal sj, lövsångare sj, trädpiplärka sj, stare ses; allt detta i skogen öster om mossen. Vipa ses på fältet, skrattnås är allmän på fältet SV om Kungshults samhälle och som överflygande. Skrattnåskolonin ses. Där ses också en brun kärrhök ♀ som ruggar i vingarna ungefär enligt skiss här:

1 ärta flygande, drygt 5 skedand-♂♂, en gräsand ♀ med stor kull samt c 7 gräsand-♂♂. Enkelbeckasin s och h och spelar. Gravand 1 + 2 + 2 ex!

Koltrast jämte bo. Sävångare sj, sävsparv ♂ s h.

Bofink sj. 2 tornsvalor flyger över. Kricka ♂♀.

Skrattnåskolonin: jag skattar antalet par till

300, men med frågetecken. Se även nedan.

Ett fint fågelläte hörs, det låter: siiii

Jag tänkte på pungmes men trodde inte själv på den bestämningen och införde därför inte

iakttagelsen i listan över rara arter. - Ringduva s. Enkelbeckasin spelar över oss när vi sitter i kärrkanten och äter. Skedand-par s, 2 flygande gräsänder, 2 flygande skedänder också, några få sothöns. Fasan ♂ s h.

Förnyad granskning av skrattnåskolonin: jag tror nu på 500 häckande par. Enkelbeckasin 2 + 1 spelande, dessutom 1 uppskrämd. Sädesärta flyger förbi. 1 storspov likaså. Skedand 5 ♂♂ ses samtidigt. Stare passerar. 2 koltrast-♂♂ flyger över, de jagar varandra. - Väder: mulet men torrt, varmt; måttlig vind omkring SO. -

Gök, stare, svarthätta, . Häckande stare. Trädgårdssångare, grönsångare, enkelbeckasin. Tornfalk vid mossens V sida. Kricka 1 ex i gammalt skogsdike.

Inga och jag går runt mossen, börjar i S, går runt den via V - N - till Ö sidan. Järnsparv, sävsparv. Fasan ♀ springer upp på grenar. 2 krickor flyger upp ur kärret i skogen. Lövsångare, sävsparv. Rörsångare hörd kortvarigt. Större hackspett ♀ har ungar skrikande i bo i stor rutten björkstam. Ovannämnda bruna kärrhök återsedd.

Vi går ut i vassen, skrämmer upp 3 krickor, 11 + 2 + 1 + ytterligare en eller några gräsänder, och c 1 + 2 + 3 skedänder. Skrattnås. Rörsångare sj. Backsvala. Stora däggdjur rör sig i vassen, jag ser dem aldrig ordentligt men nästan säkert var det dovhjort. - Albinistisk gräsand ♂ ses, den är (delvis) normalfärgad men har ljusare undersida och silvervita eller (silver-)grå handpennor. I dess sällskap en normalfärgad ♂ och en ♀.

Vidare ses: 1 kråka, 1 ruggande råka, gräsand ♂ ruggande och gräsand ♂ icke-ruggande. Flera krickor, inalles 5 - 8 ex. Enkelbeckasin, sävsparv. Skrattnås: antalet sedda högst c 500. - Törnsångare sj, buskskvätta ♂ sedd.

Vi går på landsvägen tillbaka (till bilen). Blåmes s h, talgoxe s h, yrhärm-sångare sj, hämpling ♀ sedd. Skrattnåsar, starar, ringduva. Massor med "gropar" efter dovhjort, även färsk sådana. Flera trädpiplärkor s h, lövsångare, skata, och taltrast s h och sj. Sånglärka, ladusvala. Ängssork sedd, Inga fin på dessa arter.

Vi startar mot hemmet 1900. Hare 5 stycken, . Vi far hem via Gryby - Ellinge - Örtofta - Vallkärra. Vid Ellinge hussvala, kaja, fiskmås, gråsparv.

Kom hem 1935. Varmt och härligt väder.

Tillägg: vid utresan sågs turkduva i Lundstad.

S L U T

1972-06-10.

Jag inventerade ruta 1369-6153 vid Krageholmssjön. Ankomst 1530 i bil med Inga. Väder: slöjigt; frisk 0 vind. Inte varmt men svag sol och rätt skönt i lä. Fågel: näktergal, trädpiplärka, trädgårdssångare, svarthätta, ärtsångare, järnsparv och bofink, alla dessa sjöng. Hämpling överflyg. Grönfink och härmsångare s och h. 2 gulsparvar $\delta\delta$ s, den som sågs bäst var my. starkt gul på huvudet. Glada: 2 + 1 ex nära, överflyg. Törnskata $\delta\delta$ s nära. Tornsvala my. allmän, hundratals flög över skogen och lågt över sjön. Sadesärta. I sjön skäggdopping 2 par. Skrattmåsar och 1 gråtrut ad överflygande. Flera svarthättor.

Utanför rutan i öster sågs bl a sothöna och skrattmåsar.

Anyo i rutan: 1 hussvala flög över. Ytterl. en glada lågt längs sjöstranden. Vi sitter i lä. Mycket insekter i farten. 2 ringduvor överflyg. Vi går på skogsvägen västerut, inne i 3-5 m högt grane och över hygge till stor bokskog. 3 ormvårkar ses, ett ex som är i ruggning anfaller en av de andra, som ej ruggar; detta anfallna ex gör parningsflykt. Mycket tornsvalor hela tiden. En gulsparv sjunger, har dubbel sluttan

ungefär enligt detta schema:

Annan gulsparv sjunger med enkel sluttan, ungefär så:
1 ruggande kråka flyger förbi. Koltrast sj, hussvala ses, flera hämplingar, nötskrika h, flera ärtsångare sj, bofink s. Sånglärka s över fältet i söder. Fasan hörd. 1 gråtrut juv flyger över.

I rutan väster om min gick vi in på skogsvägen som syns på kartan. Här sjöng svarthätta och bofink, och sadesärta som flög över med mat varnade. Tornsvalor s. I denna ruta, nära dess NV hörn (~~rätt?? GR~~) fann vi ett bo av större hackspett, där hördes ett väldigt tjat, δ ad kom till sist. Ungarna tittade ut ur bohållet. Vi forts. Glada s, mycket tornsvalor s, taltrast sj, och gulsparv sj. Detta var gulsparv nr 7 eller 8, alla som hittills setts eller hörts sjunga har inte antecknats.


1632 nu kommer vi till vägskelet NV om "min" rutas NV hörn. Ladusvala flyger över, 1 fiskmåsar dito. Mycket tornsvalor, minst 25 ex s. Gulsparv δ s. - I skogen utanför "min" ruta ses: koltrast, taltrast; och hörs trädpiplärka och härmsångare. Över sjön, utanför "min" ruta, ses minst 6 - 7 svarttärnor, 1 fisktärna, 20 skrattmåsar, minst 9 skäggdoppingar ute på öppna vattnet samt 2 dito härmare. Tornsvala ses i verkliga massor, flera hundra. Vidare ses glada, ormvårk, 1 gräsand.

Nu obsar inne i "min" ruta: svarthätta sj, entita h och s nära. Näktergal. Trädgårdssångare sj, talgoxe s, gulsparv sj, tornsvala allmän. En δ av cerambyciden (blombocken) *Oxymirus cursor* anträffad på upplag av grovt granvirke. Och på nästa upplag av grovt granvirke hade sadesärta bo!

Vi kom tillbaka till bilen 1705. Svarthätta sj, och 1 glada som ruggar något i vingarna flyger sakta förbi. Se skiss här. Kråka s.

1710 Inga far hem. Jag går långsamt mot S längs sjöstranden. Finner stare som har bo i trädhåll; den skriker. Ser skäggdopping ad med unge på ryggen, nära. Andra skäggdoppingar på avstånd. Över sjön mycket tornsvalor såsom förut. I sjöns södra vik på östra sidan ligger 22 viggas, nästan enbart $\delta\delta$. Ringduva 1 + 4 överflygande.

Viggflocken ses bättre: den innehåller 26 ex varav 24 eller 25 $\delta\delta$! - Jag går en sväng västerut från sjön. Tar flugor på bokstam. 2 nötväckor i gammal ek. Väder: det har mulnat. - 14 vipor flyger i glest förband mot Ö, alltså mot vinden; däri är åtminstone några $\delta\delta$. Trädpiplärka sj, taltrast sj, bofink s h, fasan h. Väder: Svagt regn börjar falla. - Tornsvalor över terrängen hela tiden. 1 + 1 ladusvalor, och 1 stare. - Jag går ej väster om enskilda vägen utan följer sjöstranden sakta mot söder ner till sjöns sydligaste ände, vilket är detsamma som utsiktspunkten vid allmänna landsvägen från Skårby. Gärdsmyg sj. Tornsvalor över vattnet, likaså



här skall stå: "I denna ruta, nära nordvästra hörnet av "min"ruta, fann vi....

FORTS

1972-06-10 forts.

2 ladusvalor och 1 hussvala. Bofink. Fasan h. 1 skrattnås med mörkt huvud men ej fullt "rena" färger på vingarna flyger förbi; vingarnas bakkantar är svartgrå. Talgoxe s h sj.

1805 nu flyger mycket ladusvalor lågt över sjön och vassen i rutan öster om den där jag står, de ses rätt nära mynningen av sjöns SÖ vik. Näktergal sj kortvarigt. 1 större hackspett hörs, den lyfter ur stor ek helt nära. Trädskräpar hörd 2 ggr, nästan säkert; hörs nu för tredje gången, absolut klar. Kråka lyfter, skriar upprört. Ännu 1 kråka uppe. De verkar mycket överraskade. 1 trädpiplärka s nära. Näktergal sj. Skäggdopping i vattnet. Jag är nu i ekbacken utanför gula huset, det som på kartan kallas Jägarehuset. Tornsvalor ses, det är c 20 ex, de tar höjd och rör sig m 1 m mot söder.

1822 nu kommer jag fram till allmänna vägen. Här, i rutan, hörs 2 trädgårdsångare sj kortvarigt, 1 svarthätta sj också, och 1 gärdsmugg sj gnistrande! Sothöns h i sjön på närhåll. Jag tittar ut mot det stora öppna området söder om sjön: stora fält med ekar. Sophög. Inga fåglar. Bofink sj vid utsiktsplatsen, sothöns h nära flera ggr, ses strax därefter. Sadesärila s h, nötväcka s h, bofink s h.

1838 vid utsiktsplatsen går jag in i ruta 1370-6153. Följer stranden uppåt. Bofink, trädpiplärka och ringduva s och h. Väder: det har lugnat hastigt. Lövsångare sj, bofink sj. 2 steglitsor lyfter nära i den fuktiga ridån av strandskog, faller också nära, Öväntad biotop för denna art. 2 entitor ses där, de är livliga, den ena tigger med korta vibrerande läten som ej påminner om vanliga mesläten. Näktergal flyger upp tyst på 2 meters avstånd. Lövsångare sj, ~~härmsångare~~ härmsångare varnar och sj. En mes-kull tjatar, det är troligen talgoxe. Tornsvala s och h. 2 talgoxar och 2 blåmesar i träd på 5 meters avstånd. Järnsparv s nära, den varnar med egenlönligt läte. 25 starar lågt mot öster. Koltrast sj och varnar. Lövsångare sj. En Acrocephalus sjunger kortvarigt, kanske rörsångare. Bofink sj, härmsångare sj, näktergal s och sj.

1900 det blåser upp. Regnet ökar. Flera näktergalar sj starkt. Tornsvalor ses över träden. Ringduva hh. Det är en verkligt trevlig strandbit! (Det gäller alltså halvön mellan sjöns S del och dess sydöstra vik. GR vid renskrivningen 1983-11-07). Häger ad lyfter nära. Starar. Många tornsvalor över vassen tillsammans med en ladusvala. Skrattnåsar över fältet. Rörsångare sj. Svärmning av tämligen stor dipter, kanske är det en stor chironomid. Här ses nu över 100 tornsvalor + en backsvala ~~härmsångare~~ + en hussvala + Ladusvalor!! Ringduva uppskrämd. Härmsångare varnar, den är allmän idag! 20 ändar flyger bort från sjön, högt i regnet. sannolikast gräsand. Gök gal. Rörsångare sj, sadesärila s. Starflock på 30 - 40 ex, kanske fler, har fällt på (telefon-) tråden. 5 gräsand-~~ö~~ lågt, dessutom se 1 ~~ö~~ och 2 ~~ö~~ av gräsand ligga på vattnet. (flyger)

Mycket backsvalar. Sävångare sj. Massor av tornsvalor

1929 jag är nu vid uddens spets. Över vattnet både v och N om udden ses mycket tornsvalor och backsvalar och en del ladusvalor. Norr om udden och alltså i rutan norr om den jag inventerar idag ses minst 3 ~~ad~~ fisktärnor och minst 11 svarttärnor. Väder: det är nu mörkt, och ösregn. Sadesärila. 4 gräsänder ligger vid Ö stranden, ungefär NNO om udden. Näktergal sj. Härmsångare ånyo h, sjunger också. Något hjortdjur har fejat hornen mot många tunna småträd här; även ses gropar som trol. gjorts av sådana djur. Koltrast 1 ex s, näktergal igen, och c 150 tornsvalor s.

2000 stare ses, 1 brun kärrhök s, flera skäggdoppingar s, 4 gräsänder flyger. Massor av svaror, ladu och back, hade fällt på vass-strån. Törnsångare sj, sävsångare sj, rörsångare sj, ~~härmsångare~~ sävsparv ~~ad~~ s och h. 1 gråtrut ad, 6 gräsand-~~ö~~ flyg. Skäggdopping, sothöns. Koltrast. Hämppling överflyg. Näktergal. 2 tornsvalor. 6 viggas, alla ~~ö~~. Rörsångare och kärrsångare sj. Ringduva, skrattnås, taltrast, koltrast, skogssnäppa, näktergal, häger 1 ex, sånglärka 2 ex. Kanin. (1 ex)

Jag gick i regn, blöt men belåten, på landsvägen till Sövestad, ankom dit c 2100. Många näktergalar sjöng i Krageholms slottspark. Från Sövestad ringde jag efter taxi från en kiosk, fick taxi och kom till Hotel Continental i Ystad kl 2125.

Synnerligen artrik dag!

SLUT

1972-06-11.

Efter övernattning på Hotel Continental i Ystad tog jag taxi upp till Krage--holmssjön, start 0610, ankomst till den plats där enskilda vägen tar av mot godsets båtlega 0625. Stannade alltså alldeles vid jägare Karl Nilssons bostad. Väder: mullet, grått, men ej regn. På uppvägen, från bilen, sågs skata, kaja, kråka, mycket gråsparv, stare, stenskvätta, sånglärka. I Ystad turkduva. - På sträckan Sövestad - Krageholm 2 stenskvättor vid vägstationen. På landsvägen kaja med nyutflugnen unge. Stare massvis. Tornsvala vid Karl Nilssons bostad. Jag mötte Karl Nilsson, som berättade om en rördrom, skjuten vid sjön en vinter omkring år 1962. I hans trädgård mycket gråsparv, 40 - 60 ex. Såg på horn (av rådjur och kronhjort) i hans bostad, gick därifrån 0640 ner mot båtlegan i sjön. Tornsvala s, stare allmän, härmsångare sj, gök gol, fasan ♂ sedda, vipa skriker över fälten, trädgårdssångare (sj), törnsångare (sj), gök gol inne i inventeringsrutan, den har beteckningen 1370-6153. F ö förekom mellan KN:s bostad och sjön: kärrsångare sj, sävsångare sj, törnsångare sj och gjorde sångflykt, vipa 2, sånglärka många, hämpling 4 - 5 par eller fler. Fasan ♂. Kaniner. Sävspärv ♂, järnsparv sj, näktergal sj; kärrsångare nummer 3 ses på 5 meters avstånd, den sjunger. Många hämplingar. 20 tornsvalor. 3 vipor oroliga. Skrattnås 45 ex. Glada bott i kärrskogen! (Detta måste ha meddelats mig av Karl Nilsson. Jag fann absolut inte själv något bevis i form av bo eller dylikt. GR vid renskrivningen 1983-11-09). Massor av svarta skogssniglar.

Nu i SÖ rutan: hämpling, sävsångare, tornsvala; gök, denna art även sedd flygande i N rutan. Vidare skrattnås; ringduva, hh, lövsångare, sävspärv.

Vid fiskestugan vid båtbyggen i sjöns SÖ vik: rörsångare sj, kaja flyger över, ringduva lyfter, 1 sävspärv s. I vattnet 1 + 1 + 1 + 1 skäggdoppingar. 1 gräsand ♀ flyger förbi. 10 - 20 tornsvalor kommer i full fart på 2 meters avstånd, en tornsvala dricker ur sjön, se enkel skiss:

Flera sävspärv s, 1 hussvala s, sävsångare (och) sävspärv (och?) rörsångare sj sj.

Bofink sj, sothöna h, 3 gökar flyger förbi i sällskap, en av dem gol tredubbelt. Kärrsångare nr 4; hämpling, sävspärv allmän.

Skrattnåsar. Stare flyger över. Starkt ruggande brun kärrhök ♀ flyger förbi. Gök.

Jag går norrut längs sjön (=sjöns östra strand). 3 gräsand ♂ flyger ut (ur strandvegetationen), de har börjat bli fläckiga (= har börjat rugga). Kärrsångare flera stycken intill varandra, 2 eller 3 ex ses samtidigt, de sjunger också! Vigg ♂ i sjön.

1 simmande gräsand ♂, den är fläckig (d v s är i ruggning, kanske flygoduglig av den orsaken alltså). Hussvala s, gräsand ♂ s. Häger flyger över men detta sker i västra rutan, (d v s den som jag inventerade igår).


Från kl 0725 är jag i N rutan. Vilt kastande vipa flyger över, det viner om vingarna. Sävspärv, sävsångare, rörsångare, skrattnås, sånglärka. Tornsvalor är allmänna. Kärrhöken flög in i denna ruta. Ladusvala. Kärrsångare s och sj. Gök, stare, ringduva, vipor. Häger kommer flygande från söder, flyger genom bågge rutorna.

Summa 28 vipor flyger mot V rätt högt, fördelade sålunda: 5 + 2 + 1 + 7 + 2 + 3 + 6 + 2. Hare och kanin. Sothöna, svarttärna, sävsångare sedda, och 2 sävspärv ♂ ses jaga varandra. Bofink sj; tornsvala allmän, flyger både lågt och högt. Utanför stranden flera skäggdoppingar, sothöna; och i luften skrattnås, tornsvala, ladusvala och hussvala; de sista 4 arterna även lågt över vattnet. Sävspärv ♂♀, gök nära, vipa och sånglärka över fältet. 2 harar. 6 vipor mot V, glest och tämligen högt.

Dipterer svärmar. Väder: alldeles lugnt, mullet, men rätt lätt molntäcke. Sävspärv är allmän. 1 fiskmås, ej helt adult, befinner sig i ruggning, flyger omkring bland skrattnåsarna. Några skrattnåsar har (liten) ruggningslucka i vingen enligt bifogade skiss:

Sävspärvens ziih (hörs) överallt. Rör-sångare sjunger.


FORTS



0755 brun kärrhök ♂ med litet byte anfalles, dock rätt lamt, av måsar. ♂ är inte i ruggning. Den har ovanligt blek stjärt. Bytet överlämnas i luften till ♀. Vipa stationär. 2 ringduvor. ~~En~~ Vigg ♂♀ flygande. 1 häger flyger söderut, den anfalles av en skrattnås, detta mitt över skrattnåskolonin! Rörsångare och sävsångare och sävsparv är allmänna. 25 skrattnåsar över mig. 1 glada kretsar nära. Skrattnåskolonin är belägen på udden på sjöns Ö strand; c 150 ex är nu uppe samtidigt. En skrattnås slår en gång efter mig, rätt nära (!!). 6 vipor mot V. Gladan ger sig österut. Törnsångare sj, sånglärka, sävsparv; starar i trädtoppar. Skrattnåsar slår efter något (djur) på en betesäng; det är den starkt ruggande bruna kärrhök ♀.

Enorma "rökar" av svärmande diptera.

4 viggas lyfter, alla är ♀♀. Törnsångare sj. 2 viggas är kvar, dessa är kanske ♂♂. 2 svarttärnor stiger upp, i parningsflykt ner igen i brant zigzag-bana, se skiss:
1 brunand ♂. 2 gräsand ♂♂. 28 viggas varav minst 23 ♂♂. Brun kärrhök ♂ kommer från norr med vasstrå. Skäggdopping ses i flera ex mellan fastlandet och ön Lybeck. 10 nästan säkra gråsparvar flyger söderut. Hämpling ♂♀. Starar, backsvala, tornsvala. ~~Y~~ Nu 37 viggas varav 2 ♀♀! Backsvala.



Utanför rutan gal gök, det är i skogen vid sjöns N sida.

0850 jag är nu nära rutans norra kant. Nu ses 45 viggas varav c 42 ♂♂. 4 gräsänder flyger, därav 2 ♀♀. 2 ladusvalor, 1 backsvala. Stare med flygga ungar. 1 häger på Lybeck, står i skuggan under höga träd. 1 mycket mörkfläckig gräsand ♂ simmar ut, den är i ruggning alltså. Väder: det blir delvis blått. Det blir varmt. - Bofink sj. Ringduva och gök (hörs och/eller syns) och över sjön ses skrattnås och i sjön några viggas, allt detta norr om rutan.

Jag följer stranden upp till norra rutans norra kant. I denna ruta: sävsångare sj, sånglärka sj, 8 vipor mot V, sothöna s, hämpling s h; starar är allmänna, starar ad flyger med mat till utflugna ungar. Bofink ♂ s sj. Skrattnås s över vattnet.

Utanför rutan: (a) norr om den ses buskskvätta ♂ ad, stare, skrattnås, viggarna på vattnet, skäggdopping, ringduvor; och långt uppe i norr kretsar 2 bivråkar. 2 gräsand-♂♂. Drillsnäppa flyger bort till Lybeck. ~~Sävsparvarna~~ ~~hussvalor~~ hussvalor häckar på närmaste gården i öster (den heter Vitesten. GR vid renskrivningen 1983-11-10). Sävsparv ♀ lyfter på 2 m avstånd, varnar, ♂ kommer. 1 kaja. 2 kråkor ("där", syftar kanske på närheten till/ sävsparvparet).

(b) över sjön och vid Lybeck: 1 glada kretsar, går ner, tar fisk som säkert är död men gladan anfalles av 3 - 4 skrattnåsar och tappar fisken. 1 häger i träd på Lybeck. Näktergal sj på Lybeck. (ad)

0930 jag går tillbaka (söderut) ungefär samma väg längs stranden i norra rutan. Tornsvala, törnsångare, ringduva. Fiskgjuse kretsar över sjön i väster, den flyger sedan mot Lybeck och kanske vidare ungefär mot NO. Glada kretsar över sjön.

I rutan på återvägen: glada kretsande, vipa, skrattnås, sävsparv allmän, sävsångare, sånglärka, näktergal. 3 glador kommer från öster ut över sjön. Nässelfjärilar, brun kärrhök ♀, skäggdopping. Inga kärrsångare nu. Men bofink sj. Även bruna kärrhöken ♂ sedd. Och (naturligtvis!) hörs just nu 2 kärrsångare, de sjunger kortvarigt. 1 vipa skriker och attackerar (mig) hårt, sedan kommer 1 + 2 vipor till. En gök flyger förbi. Fasan ♂.

1010 nu är jag i den ruta där fiskarkojan ligger. Flera hämplingar, tornsvalor, sånglärkor, 1 entita helt nära. Sävsångare, sävsparv, kärrsångare sj. Vipa argsint även här. 1 kretsande rovfågel på långt håll, kanske ormvrak.

~~Hämling, sånglärka, och sävsångare~~

1972-06-11 forts.

(32)

Hämpling allmän, och sävsångare sj ivrigt. - Jag går igenom det kärr-artade parkområdet: ringduva s, trädgårdssångare sj, sävsångare sj, järnsparv sj, näktergal s, bofink sj, fasan. Härmsångare varnar och sj, rörsångare sj, svarthätta sj, tornsvalor s ofta. Ormvråk kretsar lågt. Minst 3 blåmesar ses, kanske är det en kull. Grönfink hh. Flicksländor allmänna, och 1 stor Aeschna sedd. Svartvit flugsnapp s nära, grå flugsnapp också s nära. Massor av småfisk i avloppet ur sjön. Näktergal, bofink, härmsångare, svarthätta (alla säkerligen sjungande). Gärdsmyg sj, härmsångare sj, bofink ♂ s, blåmes s, koltrast sj.

Umbellaten Smyrnium perfoliatum funnen i 2 ex.

Kaja, hämpling, trädgårdssångare, pilfink, tornsvala och ekorre sedda! Härmsångare sj, flera starar s, 4 grönfinkar, bofink, 1 sädesärta. En ål, 5 decimeter lång, flöt död i sjöns avlopp (helt nära sjön). Vid slottet 12 - 15 tornsvalor rundflygande, och där ses gråsparv ♀ och ladusvala.

1115 jag befinner mig vid Krageholms ekonomibyggnader. Här: hussvala, gråsparv, pilfink häckande, och tornsvala häckar på slottet (och kanske även på andra byggnader; text oklar). Flera ruggande kajor ses, och en nyutflugna kajunge.

Jag går i allén i riktning mot utsiktspunkten vid sjöns sydligaste punkt. Bofink + unge, grönfink, gråsparv 2 ♂♂, kaja i flera ex. Större hackspett: 1 ex flög i allén! Glada kretsar i söder, och trädpiplärka sj. Törnsångare sj. Långt nere i S ses en rovfågel, kanske ormvråk. Ringduva hh, stare, tornsvala, sädesärta. Jag går in i skogen inom rutan: här svarthätta, koltrast, näktergal, ringduva och 2 talgoxar varav den ena hade ett originellt läte: tziiii-dideri tzii-dideri.

10 ringduvor. Trädpiplärka, bofink. Sommargylling flöjtat i ekarna på den åkermark S om sjön, där stora ekar fått stå kvar. Lätet hörs 10 ggr, det kan härmas:

fidefyy^å fidefyy^å.

Vidare: nötväcka, lövsångare.

dessför-)

1145 ankomst till utsiktsplatsen. Inga möter här, hon hade kort innan sett en sommargylling i grön gul dräkt, den flög österut över sjön. Hon hade också hört ~~en sommargylling~~ grönsångare i den östra rutan. 1 lärkfalk flög över oss här!

Vi kör via slottet till Vitesten. Sånglärka massor längs vägen. I skogen och vid Ebbarp ses flera sädesärlor incl. utflugna ungar, vid Ebbarp ses även törnskata, kråka, buskskvätta och hämpling.

Vi far ner till Ellestasjöns S ände vid ~~båtbyggen~~/båtbryggan. Här bofink, häger ad, sävsparv, rörsångare, grågås flock, 1 överflygande glada på nära håll, 2 svarttärnor, 1 + 1 fisktärna, några skrattmåsar, 1 gråtrut; och vi såg en fågel med svart buk flyga över mot SV, troligen var det en pipare, men arten oklar. - Vidare rörsångare s h, sävsparv ~~var~~ också s h, 2 + 2 ladusvalor, bofink; ∅ Svartvit flugsnapp sj. 4 + 1 svarttärnor sågs, därtill ännu en som flög söderut över land ner mot Krageholmssjön. Blåmes, kråka. Troligen även rödhake.

1305 vi far tillbaka. 35 kråkor sedda, många i ruggning. Sädesärta, pilfink. Taltrast, koltrast, trädkrypare. Vi kör lång skogsväg i riktning mot Halarp, ser därvid först en normalfärgad ormvråk sitta lågt, den lyfter. Därefter ses 1 extremljus ormvråk (börringevråk) och 1 brun glada i sällskap!!! Järnsparv.

FORTS

Tillägg:

- 33
- a) vid Ebbarp sågs även gulsparrv, i samma biotop som törnskatan.
 - b) jag har antecknat att Karl Nilsson berättade om rådjur, Älg och hjort men tyvärr intet angivet om innehållet i samtalet. Kanske var det denna gång han nämnde att Älgarna, när de först uppträdde i denna trakt för några år sedan, hade blivit skjutna eftersom de inte ansågs önskvärda; men därefter hade de skonats, och följden hade blivit att ett litet men fast bestånd utvecklets, där årligen ett par tre kalvar föddes. (Ej ordagrant citat, men jag minns mycket tydligt att Karl Nilsson berättade ungefär såhär. GRck vid renskrivningen 1983--11--14).
 - c) på hemvägen sågs råka före Bléntarp, tornfalk nära Röglä, och en mycket egen--domligt färgad ormråk mellan Knickarp och Bléntarp: den var av typen "börningevråk", hade vitgula övre vingtäckare, och stjärten var mycket blek och ordentligt vit vid basen. Flög nära och lågt, fällde på stolpe.
 - d) turkduva sedd i Ystad.
 - e) vi for hem via Skårby -- Bléntarp-- Stenberget - södra vägen till Häckeberga - vägen mot väster, d v s mot Holmeja, men for sedan via Hässleberga - Assartorp - Kongsmarken - Esarp - Dalby - Lund. Såg bivrak nära Häckeberga, men vi letade förgäves efter ett ljust ormråkspar och efter gransångare, vilka båda saker hade rapporterats från skogarna nära Häckebergakärret.
 - f) av dagens protokoll framgår nog inte alltid i vilken inventeringsruta varje observation blivit gjord. Men exakt besked härom gavs genast efter exkursionen till Sören Svensson.

1972--06--13.

Observationer ute på Öresund utanför Lomma - Bjärred kl 1630 - 1820.

På stranden: strandskator, småtärna, 3 havstrutar och många gråtrutar.

Utanför Lomma: ejder flygande, 1 ♂ ad och 2 ♀♀. Även sågs en svanflock på 9 ex flygande mot norr nära land. De flesta exemplaren var inte rent vita. (Rimligen knölsvan, förstås, men eftersom arten ej uttryckligen nämnts blev den säkert inte heller kritiskt bestämd). 7 gravänder flög västerut.

Kl 1655 kom massor av gråtrut ad lågt över vattnet i riktning mot Köpenhamn.

1 ensam svärta sedd.

2 grisslor (det borde stått: alkfåglar! se nedan) med vita undersidor svirrade förbi, sågs bra, men jag lyckades inte avgöra om det var sillgrissla eller tordmule. (Kanske står det också att de sågs på 1 meters avstånd, men ej säkert. GR vid renskrivningen 1983-11-03).

Vidare sågs 1 fiskande kentsk tärna; 3 fisk/silvertärnor flög mot söder, och 1 småtärna sågs. Bara en skrattmå sågs ute över havet.

Vi vände utanför Löddeån ungefär kl 1745.


Det är solsken ungefär från kl 1750, och mycket fint väder. Sjögång måttlig och minskar.

Kl 1750 - 1820 sågs 1 skrattmå som flög rakt över med kurs mot SV, den flög högt. Enstaka trutar ad, det är gråtrutar, också sedda; och 1 havstrut ad eller vix ad flyger mot N eller NNO. Ensam svan mot NO.

Kl 1825 ses 2 skäggdoppingar, de flyger utåt, ungefär mot VSV, och på c 1000 m avstånd från land. Se enkel skiss; den krökta linjen anger kustlinjen och M anger Malmö hamn.

Ovanstående är en avskrift av originalanteckningarna. Därutöver intet antecknat, men det är tydligt att jag var ute på havet med Universitetets båt Carolina och säkerligen i sällskap med Christina Sjöblom, kanske också Margareta Stenkil.

S L U T



1972-06-18.

(35)

h = hörd
hh = hörd länge el.
flera gånger
s = sedd
sj = hörd sjunga.

Rutan 1371 - 6166, första inventeringen

Inventering av rutan vid Anklam i östra delen av Sjöbo Ora 18 juni 1972 kl 1530 - 2040. Rutans beteckning är 1371 - 6166.

35
For ifrån Lund med Mamma och Inga. Etablerade oss i rutans SÖ hörn, vid skogsvägen, c 200 m N om huset (detta hus ligger utanför rutan). Drack kaffe och åt smörgås och hade skönt. Skog, delfis bokskog, delvis granskog av växlande ålder och utseende, men delvis också stora hyggen resp. stormfällningar av år 1967, därefter remsade och vanligen nyplanterade. Vi satt i utkanten av en stor öppen yta.

Väder: grått, det mulnar sakta; solen matt och oskarp, rätt milt. Vind frisk men föga märkbar i skogen.

Jag tyckte mig höra svartvit flugshappare men ej hört på nytt och ej säkert. Talgoxe med kull. Ringduva flög förbi. Bofink sj. På hygget som är my stort, granplanterat och bevuxet med rikligt med hallon, sjunger törnsångare. Även sångflykt. Svarthätta sj flitigt. Törnsvala (2 ex), ladusvala (1 ex) och gråtrut (1 + 1 ex) flyger över. Trädpipl varnar och sj. Ormvråk kretsar, denna dock antagligen utanför rutan i S-SV. - Lövsångare sj. Sånglärka sj flitigt i öster, ute över det öppna fältet i rutans Ö kant, öster om Pälсадalsvägen. Koltrast och taltrast sj. Råka flyger över. 3 ladusvalor jagar.

Jag går sakta mot N i rutan, på skogsvägen. Bofink sj två ställen, trädpipl sedd m exkrementboll (?) i näbben, den släpptes snart. Fasan hörd flera ggr. Annan trädpipl varnar. Ringduva s och h. Skrattnås flyger över, är ad. - Det är tyst i skogen. Jag antecknar allt. Nötväcka flyger fritt över glänta. Taltrast s nära, låtet "zick" h. Nötväcka h. Bofink sj, har låtet "zick" i strofens slut (så hade inte de förut här hörda bofinkarna). Häger ad flyger mot S. Törnskata ♀ på rotvälta. En gulspärvarv hördes nyss, en annan dito hörs nu sjunga. En tredje gulspärvarv hörs sj på nära håll, sången går

MMMMMM eller kanske eller

Konstant är ~~dubbeltonen~~ den dubbla sluttonen, och i denna dubbelton är den första mycket hög, den andra lägre men jag är inte nog musikalisk för att avgöra hur hög den andra är i relation till sångens början. Jag har intrycket att sista sluttonen ibland sjunker, alltså inte har konstant tonhöjd; detta har markerats härövan till höger.

Ekorre och kanin sedda. Kråka s och h nära. Ringduva rundflyger, sedan hörs ringduva från granskogen. Först 1, sedan 3 tamduvor flyger över. 1 fiskmåls ad dito. Bofink och lövsångare sj. Gärdsmyg sj i tät granskog eller i dess bryn emot ett snårigt stormfälle med massor av vindfällda stubbar etc. Trädpipl varnar. Sädessärila ♂ sedd nära, även sedd på avstånd flygande över hygge. Svartmes lockar ivrigt i hög ~~grynig~~ tät och risig granskog. Ses också bra. Trädpipl shhh. svarthätta sj, hämp ling sh, svarthättasj på nytt ställe, mera i Väster. Svartmesen sedd i grantopp. Kungsfågel hh väl.

Klockan är nu 1700. Jag har bara gått 500 - 700 m exkl avvikelser ut i terrängen. 2 fiskmålsar ad kommer mot S. Bofink s, h, sj. Lövsångare sj. Stare flyger förbi. 1 kråka lyfter tyst på stort hygge, faller i kanten. Järnsparv sj. Svartmes lockar från annan plats my längre i NV. 1 häger g flyger mot S täml högt. Koltrast ad uppskrämd. 2 trädpipl i sällskap uppskrämda, möjligen var den ena en ungfågel, den verkade röra sig så tafatt - men ej säkert, kanske trasslade den bara in sig ett ögonblick bland täta kvistar i uppfloget. Koltrast nyss flygg unge uppskr. Bofink sj.

Jag går upp till stora vägen ungefär där den skär rutans N kant. Trädpipl sh överallt, är mycket allmän. Jag går sedan mot VSV, sakta. Grått och torrt och nu nästan lugnt. Kommer till rutans V kant, ungefär. Bofink s och sj flera ex. Koltrast 2 ad sedda. Taltrast sj, ringduva h, rödhake sj. Dubbeltrast kanske sedd, obsen var dock kortvarig och tyvärr osäker. Grå flugsnapp troligen hörd, ej klar. Taltrast uppskräms nära, låter höra låte likt ~~koltrastens~~ koltrastens skräckläte ehun ngt mindre gällt och högljutt. 1 + 1 andra taltrastar flyger förbi m mat i näbben nära. Kungsfågel sj, koltrast sj, bofink sj. Ytterl 1 taltrast flyger mot SV nära m mat i näbben! 1 stenknäck lyfter lågt i ~~utanför~~ kanten av skogsväg, från en gran! Jättegrann. Rödhake lockar och varnar. Ekorre sedd. Jag går sakta ungefär mot S längs rutans V kant. Ringduvor ss. Ännu 1 stenknäck lyfter nära, lågt, i kanten av granskog. Bofink och lövsång och svarthätta sj, kungsfågel trol hörd igen. -

Delvid tät granskog, my risig. Delvis är denna skog under avverkning. Taltrast sj, bofink sj, trädpipl och koltrast ses och sj. 1 bivråk rakt över, den

1972-06-18 forts.

36

fr S, undersida gråvit, översida ~~vitt~~ blekt gråaktigt brun, teckning sedd utmärkt; den har börjat rugga i stjärten. Kom rakt över på under 30 m höjd. Stjärten i utbredd hållning hade typisk rundning, men bakhörnen var en aning mera markerade än den brukar ha. Se skiss här (som visar formen men ej de obetydliga oregelbundenheterna till följd av begynnande ruggning). -

2 tornavalor över. - Jag går länge, sakta, delvis igenom granplanterad mark m gran av olika åldrar incl nyplanterad, delvis (i rutans SV hörn) också i täta boksly av ungbök. Dessa är partiellt mycket täta, med gamla stubbar av stora eller mycket stora bokar. Ringduva sh. 1 nötskrika sitter stilla på torrgren my nära, lyfter ej för ~~min~~ mig när jag kommer ut ur tätning alldeles intill, sitter en hel minut kvar! Fasan ö hörd.

Utanför rutan i NV: en silltrut ad flyger norrut, ses mycket bra, oväntad obs!!!

Åter inne i rutan: starflock 20 ex mot S-SSV, 2 nötväckor hörs, ses nära, nötskrika hörs, egendomligt läte. En tredje nötväcka ses. Jag går sakta ner till rutans extrema SV hörn och möjl ngt därbortom, och så tillbaka upp till S skogsvägen vid namnskylten "Tvärgärdet". Järnsparv sj, trädpipl, bofink, taltrast, koltrast och gulspurv sj, koltrast ses, 1 stare flyger ungefär mot N, ringduva h.

Det lättar sakta, himmel delvis blå. Inte en droppe regn har fallit.

1 stenskvätta ö helt oväntat på stort och mycket risigt hygge m rotvältor. Svart. hätta sj. Även stenskvättans ♀ ses nära, på högsta punkten här vilket är toppen på en på c 3 m höjd kapad gran, som i stormen fallit endast halvt ~~vad~~ omkull. - Fina kronhjortspår på vägen, flera ställen. Koltrast s h. 5 råkor flyger mot N. Hämpling flyger över. 2 skrattnåsar ad mot S. Ärtsångare sj flitigt, gulspurv sj. Stört rådjur uppskräms nära. Jag finner timmertrave av tall med trevliga insekter, går till min vid utgångspunkten gömda ~~en~~ ryggsäck och hämtar rör (och går sedan tillbaka, se nedan). Trädgårdssångare sj. Törnskata ö ses, taltrast och koltrast sj. 3 hämplingar flyger över mot SV. Ringduva s, bofink sj, svarthätta sj, trädpipl hh, varnar. Mesar hörs. 1 gulspurv sjunger, det låter så:

.....- ELLER-

(enkel sluttan, hög men ej extra hög).

Jag gick tillbaka till vedstapeln vid S vägen. På c 85-årig tallstock, som varit död vid avverkningsen, satt två stycken kullriga svarta bildningar som jag tror var mycetozoner (= myxomyceter), de var c 3 resp c 5 cm i diameter och ~~stod~~ satt nära varandra på den grova avsågade ytan. Här kom några ex av egendomlig svart glänsande kullrig skalbagge, familj ej klar. Därtill även 1 ex med röda fläckat på täckvingarna. De svarta delvis in copula. På bildning som kanske var gammal utfluten kåda men kanske svampartad satt dessutom flera ~~hvar~~ larver som ungefär liknade Dermestid-larver. Jag tog 3-4-5 imagines och 4 larver. (Togs i stor glasburk, till sammans med en Raphidia(?), ormhalsslända och hade tyvärr blivit misshandlade vid hemkomsten, men jag tror att de kan bestämmas. GRck vid renskriften 22 juni).

2 sädesärlor, ö. Flera ringduvor. Taltrast sj. 1 häger mot S. Kaniner.

Klockan är nu 1915. 1 gulspurv ö sedd (ej den som sjöng), den var my gul på huvud och u-s men över ögonen och på bakhalsen tydligt gråskuggad. Nötskrika sh. 1 liten död gran hämpling ö samt 1 ny gulspurv. Grönfink hh i grantätning för liten stund sedan. - 1929: 1 morkulla drar över, kan följas 500 m över hygget. 1931 ännu 1 morkulla över rutan.

Utanför rutan ses talgoxkull. Jag går här just i rutans S kant.

Inom rutan igen: jag går igenom my. tätt ungboke. 2 taltrastar uppskräms och varnar ngt alldeles oerhört intensivt ~~utan~~ "kitikitikitikitikiti.....", jättesnabbt och högljutt så det ekade i skogen. Jag gick genast varvid de lugnade sig. Trädpipl sj, koltrast skriker. Kl 1938 morkulla över, avstånd 25 m. 1 fiskmåls ad mot S. 1939 ånyo morkulla plus 1 till på avstånd. 1940 stort "orrt" och "pisp" hörs: 2 kullor jagar varandra nära mellan bokstammar och ut över det öppna. Kl 1950 sätter jag mig vid Pälсадalsvägen. Här 2 kråkor ad + 1 just utflugen juv, som ej förstod att flyga trots att jag var på 1 m avstånd. Den flög dåligt, föll ner bland örter o.ris. Men jag lät den leva. Nu utsikt kot Ö över fälten i rutans Ö kant: endast hämpling ~~flög~~ flög över, och sånglärka hh. - Jag gick på vägen upp till stora vägskälet vid Anklam, ank dit 2017. Sånglärka s både N och S om ~~vägen~~ stora vägen.

Jag gick ner till "Sture Nilssons grustag" (vägvisartavla). Här ringduva s, trädpipl 1 sh. I grustaget c 100-120 backsvalehåll, ej detaljstud.!). Såg efter ngn minut 2, sedan c 6-8 backsvalar. Kanske koloni störd el förstörd av grustäkt? - 1 kråka i ekplanteringen. Besökte ej det inhägnade omr N om vägen (det ligger i min ruta).

Gick till busshpl vid vägskälet, ank dit c 2035. Taltrast s. Bussen kom c 2045, och till Lund kom jag 2143. Mycket skön kvällsundersökning!

S L U T

Uppstigning 0400, start 0505 med Sune Arlebo mot Krageholmssjön. Vi for via Veberöd — Ilstorp — Assmåsa. For ner till båtviken nedanför jägare Karl Nilssons bostad (=sjöns SÖ vik). Ankomst dit 0555.

Över sjön 1 glada ++ sedan ännu en. Massor av tornsvalor, över 200 ex, de flög även högt uppe. Litet skrattnås, 1 fiskmås. 1 hussvala. Skäggdopping, sothöns, gräsand 1 ♂ och 1 ♀ men ej i sällskap. Stare 10, kråka 3 levande i fälla. Sång—lärka med flygg unge. Vidare: sävsparv, sävsångare aa, rörsångare, hämpling aa, järnsparv, näktergal, koltrast, kärnsångare flera ex, härmsångare, trädgårdssångare, törnsångare, blåmes 2, grönfink flera ex. Alla dessa 13 arter sjöng, många av dem även sedda. Vidare gök hh, ringduva s h, fasan h, enkelbeckasin uppe och flyger, horsar ihållande och nära, faller i kärret vid kråkfällan. Fiskgjuse över sjön. Kaniner allmänna. Vid jägarbostaden 1 raphöna och flera kajor.

0645 vi far till utsiktspunkten vid sjöns S sida, på allmänna vägen. (På vägen dit:) kaja, sädesärla, stenskvätta, skata, gråsparv ♂♂, pilfink, stare. Stopp vid utsiktsplatsen. I skogen sjunger svarthätta, näktergal, koltrast, bofink. Nötväcka lockar, gök hörs. Taltrast flyger över. Steglits flyger västerut rakt över sjöns S vik. Ringduva flera ex, kaja s, kråka s, trädpiplärka hh. Gök. Allt detta i ~~sydöstra rutan~~ sydöstra rutan, steglitsen flög dock in i V rutan! 1 sånglärka överflygande.

I västra rutan (V rutan) kaja; stor flock rastande skrattnås på fältet, häger ad flyger norrut, tornsvala sedd.

För rätta rutor se nedan.

Östra rutan: nötväcka, rödstjärt ♂ ad, stenskvätta ♂ ad, gulsparv ♂.

I och vid sjön i V rutan: 12 viggas, 1 + 1 häger, sothöna, enstaka skäggdoppingar. -

På långt håll ses glada, skrattnås etc

I SÖ rutan: gulsparv på fältet, blåmes precis i gränsen,.

Vi går mot söder på lilla markvägen och sedan mot väster i södra kanten av det stora odlade fältet med kvarstående ekar. OBS: de flesta här angivna (fåglar) har varit i V rutan, jämför sträckningen av lilla markvägen.

Söder om rutorna ses: svartvit flugsnappare ♂, bivrak jättefint, den flyger in i V rutan. Vidare nötväcka. 2 stenknäckar också söder om rutorna. Och lövsångare och entita dito, hämpling 2, törnsångare, tornsvala, skata, bofink, svarthätta, ärtsångare, ringduvor allmänna, tornsvala; näktergal varnar länge; härmsångare; överflygande skrattnåsar. Ärtsångare, törnsångare s h, talgoxe s h och på nytt s h. Gråtrut: en troligen treårig fågel kretsar. Nötväcka, trädgårdssångare. Allt detta fr o m stenknäckarna ses resp hörs söder om västra rutan.

-0820 Fram till 0820 gick vi sedan en lång stund i terrängen, delvis i oerhört tätt bräcke av huvudsakligen ungbok, men delvis andra lövträd, delvis gick vi också i granskog etc. Bofink sj, trädpiplärka s h, koltrast s h, ~~taltrast~~ taltrast sjöng, svarthätta s sj, ringduva, gulsparv s, hämpling s på glänta i skogen.

0820 vi kommer fram till skogsväg, troligen 1 - 2 km söder om Jägarehuset. Vi går ~~h~~ norrut fr o m nu. 2 ormvråkar, överflygande skrattnåsar som flyger norrut ungefär; nötväcka, trädpiplärka, sjungande gärdsmyg, överflygande tornsvala, trädgårdssångare, härmsångare, bofink, talgoxe, entita, och en underlig fågelsång som troligen är en avvikande ärtsångare.

0845 vi kommer ut vid gården Oretorp. Här ses ladusvala, många pilfinkar, skata med ungfågel (eller ungfåglar). ~~10 + 15~~ 10 + 15 starar flyger över mot SV eller VSV, kanske sträckflykt. Mycket tornsvalor ses.

Vi går mot Jägarehus. Ser råka överflygande, näktergal; ormvrak ses uppe i norr, i V rutan. Hämpling är mycket allmän, många sånglärkor ses, och likaså 1 rundflygande gräsand ♀.

0905 vi kommer in i min V ruta. Ser sädesärla ♂♂, ringduva, näktergal, bofink, talgox-ungar, sånglärka; trädpiplärka s och sj, gärdsmyg sj, trädskrypare h, näktergal sj flitigt. Ute i sjön, i V ~~rutan~~ rutan, ligger 12 viggas och flera skäggdoppingar.

0915 vi far upp utefter sjöns V sida. 1 + 2 buskskvättor s, 1 fisktärna över sjön, spridda skrattnåsar, 1 gråtrut ad och 1 gråtrut vix ad, 1 fiskmås. Gulsparv sj.

På avstånd uppåt ön Lybeck ses c 20 viggas, 1 häger, och mycket tornsvalor. Fiskgjusen kommer nära oss ut över sjön, i rutan. Rörsångare, svarthätta, taltrast.

- 0940- Vi fortsätter men gör uppehåll för mat 0940-1000 "vid stängslet" (på vägen, bara
1000 c 300-400 m från sjöns strand, ungefär rakt SV från ön Lybeck). Här sjunger

en gulspärv, sången har dubbel sluttan, ungefär så:

Vidare taltrast, härmsångare, järnspärv, träd/pip-lärka, bofink, trädgårdssångare. 1 törnskata ♂ ad också sedd, den tog en grön insektlarv.

- 1001 vi går ner till sjön. Fasan hör, sothöna h, och en ny gulspärv hörs, den sjunger liksom den ovan nämnda, med dubbel sluttan. Koltrast. 31 gräsänder flyger ut när vi kommer ner till stranden, därav är 2 ♀♀. ♂♂ är i ruggning, fläckiga i dräkten, och dun ligger på vattnet.

Vi går mot norr längs viltstigen vid stranden. Här: näktergal, blåmes, härmsångare, ärtsångare, trädgårdssångare; och ute på sjön resp. över sjön ses 1 fiskgjuse, 1 fisktärna, 3 viggas ♂♂.

Över ön Lybeck kretsar 2 ormvårar, det övre ex har vitaktig stjärtrot. Vid östra sidan av sjön ses ännu 1 ormvår, den skrämmer upp skrattnäskolonin. Häger s, och skäggdopping är allmän. Mycket tornsvala hela tiden, lågt över vattnet, ibland även sedd högt uppe.

Väder: det är lugnt och grått och mycket skönt. Klar luft. Torrt.

Vi går tills vi ~~när~~ når en jättetrevlig utsiktsplats tvärs för ön Lybeck. (platsen syns på kartan i skala 1:50000; nästan rakt väster om Lybeck ses en trubbig udde, och höjden för 50 meter kommer helt nära sjön. Just här har man därför fri sikt över sjön, vilket man annars inte har, på grund av flack strand och tät och hög vegetation). Från denna utsiktsplats går vi västerut genom skogen, fram till torpet som syns på kartan. I skogen: näktergal varnar, trädgårdssångare sj, taltrast s, den varnar också. Svarthätta. I sjön intet nytt, dock syns nu 4 viggas. Vid torpet 2 järnspärv s, talgoxe, svartvit flugsnappare, koltrast sj, och 1 häger flyger mot S. Lövsångare h, gulspärv s h, sädesärla.

- 1105 Vi far mot Ebbarp. I området med stubbar och buskar, just före den tvära svängen före Ebbarps gård, ses 1 törnskata ♂ ad som vanligt! Vid Ebbarp ses pilfinkar, och en kråkflock på c 20 ex.

- 1111 ankomst Ellestasjön, vanliga platsen vid bryggan vid sjöns sydligaste punkt. Här 1 + 1 + 1 = 3 svarttärnor mycket nära; 2 av dem hade börjat rugga och bli vita i ansiktet, på ömse sidor om näbben, snett nedåt från näbbroten.

1 häger flyger ut, faller på ön, och en flock på 4 brunänder, alla ♂♂, flyger västerut över sjön. Kretsande glador ses: 1 + 2 + 1 + någon till, och av andra kretsande rovfåglar ses minst 2 + 2 ex, det är vråkar, men art oklar. Några få skrattnåsar, 1 gräsand ♂, 1 fiskmåls ad, och några få kråkor som ruggar i vingarna. En svarttärna flög ifatt en liten fjäril och tog den lätt i luften. Ringduva, svarthätta, bofink, taltrast (sågs och/eller hördes), och enstaka hägrar sågs flerstädes. 1 silvertärna med absolut helröd näbb flyger förbi mycket nära. 1 medelmörk ormvår förföljd av kråka. Ungefär 12 grågäss ses norrut i sjön, vid lilla ön. Flera svarttärnor. Fin insektsfångst.

- 1222 start från Ellestasjön. Glada, kaja, tornsvala, ormvår, flera svarttärnor; skrattnås, bofink, trädpiplärka. Vi kör inte tillbaka genast vägen utan för samma krök som Inga och jag tog sista gången, alltså där vi såg brun glada. (Denna krok väg går väster om genast vägen, och jag tror det var på en nylagd skogsväg. GRck vid renskrivningen 1983-11-23). Vi ser hämpling, sädesärla, bofink. Flerstädes stor svärming av diptera. (För övrigt) ingenting sett på denna sväng i skogen, och vi stannade inte.

I fortsättningen för vi samma väg tillbaka. Såg 1 törnskata ♂ ta byte. Vid Jägarhuset 2 glador, 150 + 50 skrattnåsar + några kajor + några ruggande råkor efter stor plog. Såg också stare med flygga ungfåglar, samt sånglärka. För vidare via Skårby, här sågs hämpling och gräspärv; sedan förbi Halarp, där vi såg hussvala, ladusvala, ~~och~~ sånglärka, stare och sädesärla. Vid eller nära Bellinga sågs fiskmåls, kaja, sånglärka, skrattnås, samt mycket stare på skördad vall. ~~Kärla~~

Forts.

1972-06-20 forts.

- 1255- Vi körde sedan på den enskilda vägen mellan Ellestasjön och Snogeholmssjön.
 1310 Uppehåll vid Ellesta gård 1255-1310 för mat. Glada sågs nära, vidare 2 vipor, tornsvala, ladusvala, skrattnås.

Vid Ellestasjön nedanför Ellesta gård (d v s vid sjöns NV hörn) ses blåmes-kull, entite-kull, mycket svarttärnor, över 20 ex, vidare flera fisk/silvertärnor, skrattnås, skäggdopping med unge på ryggen, dansande ormvråk, 1 knölsvan, sävsparv ♂ s h, rörsångare sj, taltrast, brunand ♂, gräsand 2 ♂♂, tornsvala. - Vi går ut i kärret i NV hörnet på en urgammal spång som går i vinkel i mycket tät och tjock buskvegetation på våt mark. Här: rörsångare, koltrast, näktergal, alla s och h. Egendomlig fjäril insamlades av Sune Arlebo. Hussvalor s, gök s, och 1 gulärta flyger förbi. Lövsångare, trädpiplärka. 1 bivråk nära, 1 ormvråk tämligen nära. Vingpenna av grågås funnen. Vi går en runda här, går sedan ut på utsiktspunkt nära öster om sjöns NV ände. Härifrån ses 3 grågäss i sjön, 1 knölsvan, 1 brunand, 2 hägrar ad, och en ormvråk med ljus teckning i form av en trekant på stjärtens bas, ungefär enligt bifogad skiss: (Tillägg vid renskrivningen 1983-11-23: man ser inte så sällan ormvråkar som har denna karaktär mer eller mindre tydlig). - Sädesärta allmän även i skogen.

Vi far sedan till ny obs-plats längre österut vid Ellestasjöns norra sida. Här ses flera Glador, 1 ryttlande ormvråk och flera andra ormvråkar och obestämda vråkar på avstånd. Vidare ses råka ad och juv, kråkor, skrattnås, mycket svarttärnor, stenskvätta med utflugna ungar, stare, sädesärta, hämpling, sånglärka, pilfink, samt blåmes ad matande juv.

- 1510 Vi lämnar trakten 1510, far via Assmåsa - Ilstorp - Björka till Vombsjön. Vid Ilstorps sandtag ses backsvalar. Vid Björka samhälle ses fältpiplärka. Vid Vombsjöns Ö sida: kaja, knölsvan-kull i damm, gräsand ♂ i samma damm. Vid " NV hörn: backsvalar allmänna, skrattnås sedd; flera gravänder, viggas, gräsänder och skrattnåsar på den "revel" ~~av~~ av sand som avgränsar sjöns NV hörn utåt mot öppna sjön; vidare 1 fisktärna, och över sjön 3 - 4 gråtrutar. Gulärter också sedda ~~här~~ här vid vägkanten, "etc!"

Vi fortsatte söderut på vägen längs Vombsjöns V sida, och i blötmarken där den enskilda vägen tar in till Norregård sågs: kaniner (däribland?) ungar allmänt, skedand ♂, kricka, gräsand. 1 rödspov anhöll kråka. Enkelbeckasin, och skrattnås, också sedda här, och ute över sjön sågs dels 1 havstrut ad, dels 2 flygande skäggdoppingar.

Vi fortsatte till Heljesjön. Här brun kärrhök, troligen 2 ex, i varje fall ♂ sedd nära, oroad av fiskebåt utanför häckplatsen. (Ja, det såg ut så, och det var nog så också, men något bevis för häckning just ~~här~~ där har jag förstås inte. GR). Vi nalkades Heljesjön till fots västerifrån. Därvid sågs även sothöna, flera skäggdoppingar, rörsångare, näktergal uppskrämd från bo, buskskvätta, kaja, råka, kråka, skata, starflockar. (ad).

På Vombs ängar: starflockar, 1 tornfalk, 56 storspövar, 1 eller 2 strand-skator ad samt c 70 - 85 vipor på nyslagen äng. Vidare gulärta.

(Här följer i originalanteckningarna, som efter vanligheten avskrivs noga, en artlista av detta utseende:)

skäggdopping, häger Snogeholmssjön, gräsand, skedand, kricka, ringduva, gök, tornsvala, sånglärka, ladusvala, backsvala även vid sandtaget Tvedöra, kråka flerstädes, råka flerstädes, kaja flerstädes, skata flerstädes, koltrast, näktergal Fönesjön, rörsångare Fönesjön, lövsångare Fönesjön etc., trädpiplärka, sädesärta, hämpling allmän, sävsparv Vombsjön.

(Slut på artlistan. Dagboken fortsätter som på nästa sida)

FORTS

Krankesjön från Silvåkra allé: knölsvan ♂? flera ungar + ♂? med en unge + ensamt ex. Massor av skrattnås, 1000 (-tals). 2 sothöns, 2 skedänder, ormmvråk nära, dagens andra tornfalk sedd nära Silvåkra. Fasan sedd. Inga tärnor sedda Krankesjön.

Tillägg och kommentarer:

- (a) 1 turkduva sedd på utvägen nära Dalby.
- (b) 1 rapphöna ♂ också sedd på utvägen, kort före ankomsten till Krageholmssjön; sågs fritt på landsvägen.
- (c) större hackspett sedd i skogen V om Krageholmssjön.
- (d) rådjur också observerat där.
- (e) nötskrika sedd, lokal osäker, men troligen nära Ellestasjön.
- (f) trädkrypare anges, med frågetecken, ~~observerad~~ ha blivit observerad m l m samtidigt med nötskrikan. Men den finnes utan reservation angiven i anteckningarna ~~utan~~ kort efter kl 0905.
- (g) i anteckningarna, särskilt i början av dagen, står ideligen uppgifter om i vilka inventeringsrutor de olika arterna blivit sedda. Detta var naturligtvis viktigt eftersom jag inventerade ~~och~~ vissa bestämda kvadratkilometer-rutor för Sören Svenssons räkning, och det gällde ju att få korrekta uppgifter för varje sådan ruta. Men om det gäller att ange fågelfaunan runt Krageholmssjön i stort blir uppgifterna för varje enskild ruta mindre väsentliga. De har dock införts här, så som de ~~står~~ står i originalanteckningarna.
- (h) OBS det stora antalet arter idag. En preliminär sammanräkning ger 70 arter för området vid Krageholmssjön + Ellestasjön, och därtill 12 arter sedda utanför sagda område. Summan blir alltså 82 arter, ovanligt mycket. OBS att sammanräkningen ej är extra noggrann; den bör kontrolleras.

S L U T

1972-07-01.

41
For med C A Bauer till Krageholmssjön, ankomst dit 0500. Inventerade "östra rutan". Vid utsikten sågs/hördes: grönsångare sj, lövsångare, trädgårdssångare, svarthätta, bofink, trädpiplärka, blåmes, trädskrypare, ringduva, gravand, skrattnås, kråka, rödstjärt, tornsvala, gärdsmyg, gråsparv ♂. Stare flög över i flockar mot VSV. Dessutom sågs 1 räv samt hare.

I sjön inom rutan: sothöna, skrattnås, skäggdopping med ungar.

I sjön utom rutan: skäggdopping, skrattnås, fisktärna, häger, några gräsänder.

Vidare sågs inom rutan: pilfink och 2 kajor, därtill hörde nötväcka länge, och gulsparv hördes också. Flera talgoxar juv s, sånglärka s, rödhake hh.

Utom rutan nere i söder: en härlig börringevråk.

Sothöna med pull sågs nedanför utsiktsplatsen (= inom rutan, om jag minns rätt)

I västra rutan, vid sjöstranden, sågs gravand ♂ med 2 pulli.

41
Vi far in på vägen väster om sjön, stannar vid strandängen. Här: grönfink, hämpling, sädesärta, stare allmän, fasan, ringduva. En törnskata bär en näbbmus först i näbben, sedan 75 m flygväg i klorna, det var en mycket tung börda! Vidare skrattnås, ärtsångare, gulsparv, trädgårdssångare, bofink. CAB såg även sävsparv. Vidare tornsvalor, trädpiplärka och samma börringevråk som nämndes nyss. Återsedd "i andra rutan" (oviss innebörd när detta renskrives 1983-11-01). -

Gulsparv juv sedd, och större hackspett hh.

Vi fortsätter (norrut längs den enskilda vägen), ser vigg 5 ex, rörsångare, skrattnås, tornsvala, gulsparv, törnskata ♂, svarthätta.

Vi fortsätter mot Ellestasjön, ser 1 + 1 koltrastar vid gården (=Ebbarps gård), ser även harar, sånglärka, ladusvala, kråka 1 + flock på 15 ex "som vanligt", ser också häger. Ankomst vanliga platsen vid (båtlegan och bryggan vid sydligaste punkten av) Ellestasjön kl 0601. 1 ormvråk lyfter. Häger flerstädes, jag ser 3 + 1 + 1 + 1 = 6 ex. Taltrast sj, brunand 2 ♂, knölsvan 2 ad, fisktärna; sävsparv som sjunger flitigt, skrattnås, kråka, gök s h, rörsångare, trädgårdssångare, blåmes, glada på nära håll, sädesärta, tornsvala många ex bortåt Bellinga. - Nu ses 2 glador samtidigt men ej i sällskap. Ladusvala. 4 vigg flygande, alla är ♂. Koltrast, trädgårdssångare. 2 gråtrutar ad sitter på stengrundet ute i sjön. Sävsparv s, sädesärta sj, skäggdopping s h, vigg 5 ex flygande på avstånd, och 4 andra vigg ligger i sjön. Gök h på avstånd. Domherre ♂ sitter på stängsel vid fiskekojan. Ungfåglar av talgoxe hh. Grågås h, flock troligen av denna art ✓ sedd i vasskant på andra sidan sjön. Gräsand ruggande ♂ ligger lågt på vattnet, den simmar in i vassen. Rödhake sj.

Start från Ellestasjön 0643. På återfärden ses törnskata på vanliga platsen vid den skarpa kurvan efter passagen av Ebbarps gård, där vägen går genom buskmark. Även ses stare, ladusvala etc. Vi far nu ner öster om sjön. Från gården Vitesten (eller dess närhet) ses hämpling, hussvala över sjön, törnsångare, stare, ringduva, sånglärka, skäggdopping i sjön. Väder: efter en stund med ökad molnighet nu åter jättefint väder. - 2 fiskgjusar stiger upp över skogen väster om ön Lybeck, där ses även 1 bivråk och 1 glada.

Matpaus på högsta punkten vid Vitesten 0715 - 07 (ej ifyllt).

Steglits faller på tråden. Mycket hämpling; pilfink. Gjusen ses över södra delen av sjön. Grågåsflock visar sig, först ses 2 ex, sedan 10 ex vid stranden SV om Vitestens gård. 1 stenknäck flyger ungefär mot NNO och en annan stenknäck ungefär mot SV högt; (den förstnämnda ??) kommer över Lybeck. 1 gluttsnäppa faller vid grågässen men lyfter genast igen. Grönfink ♂ ad, 2 ormvråkar samt sånglärka s. Rätt mycket fågel i sjön på långt håll, bl a vid mynningen av den vik där jägare Nilssons båt ligger (=sjöns SO vik. GRck 1983-11-01). Hämpling. Glada vid vattenytan. 1 vipa s, 1 råka också s. Flock bläsänder, ungefär 7 ex, flyger tämligen högt över sjön. Fiskmås ett par ad s, och gråtrut 1 ad s.

Efter matpausen far vi till jägare Carl Nilsson, ankomst dit 0750. Vi fortsätter ner till hans båtplats, och han tar oss med till Lybeck, enligt överenskommelse. På utvägen över sjön ses skäggdopping och skrattnåsar, även ser vi skrattnåsarnas häckningskoloni samt 1 + 1 årsungar varav den ene är just flygg. Andra ungar inte sedda. På sjön ses också gräsand c 20, bläsand c 7, vigg c 100 varav mest ♂, samt brunand högst c 15 ex. Även fisktärna, glada, fiskgjuse i torrträd, tornsvala är allmän; hussvala, backsvala, starflockar.

På ön Lybeck: kråka, näktergal, trädgårdssångare, blåmes med ungar, talgoxe med ungar, bofink, stare, svartvit flugsnappare. Nära invid ön, eller flygande över ön, ses också glada, ormvråk, gräsand "(etc)", skäggdopping med ungar flerstädes, samt sothöns.

FORTS

1972-07-01 forts.

först

(42)

På hemvägen for vi runt ön men såg intet nytt. Fiskgjusen var kvar. Mycket änder sågs, en gång räknade jag 130 ex. Det skall tilläggas, att vi på Lybeck fann skal av gåsågg (av grågåås förstås, men jag kan inte skilja äggen av de olika gåsarterna). På ön sågs och/eller hördes även gårdsmyg, och pilfink hördes i flera ex. Nötväcka också sedd och/eller hörd. Häger sedd på avstånd. Ringduva flög över sjön men sågs inte på Lybeck.

Vid båtplatsen i SÖ viken: grönfink, hämpling allmän, sävsparv flera ex, sävsångare flera ex, kråka, sånglärka, trädgårdssångare, stare. 2 vipor flög över. Skrattnås, minst 15 råkor flög över, och rörsångare hördes.

Det befanns att råka kom från V i glesa skaror på inalles c 80 ex, nästan alla ruggade starkt i vingarna.

Kl 1050: vi går nere i "kärr-parken", den kärrartade delen av slottsparken, det är parkens norra del nära båtlegan/båtbryggan. Här finns: fasan ♂, näktergal s, gårdsmyg sj, lövsångare, flera hämplingar, grönfink, härmsångare 1 sedd, rörsångare, ringduva hh; ormvråk och glada ses över sjön på avstånd i väster, och fiskgjuse ses vid Lybeck. Bofink, svarthätta, 2 hägrar. - Gårdsmyg s; ung näktergal ses också, den varnar. Härmsångare sj, koltrast s.

Vi möter greve Piper på Krageholm, i hans sällskap 2 hundar. Vi passerar växtplatsen för umbellaten Smyrnium perfoliatum (som jag fann här i parken för ett par år sedan, men jag fann också att den tidigare var känd härifrån).

Vid slottet trädgårdssångare, sädesärta, näktergal, häger, koltrast, hussvala, steglits sj, bofink.

Vid ekonomibyggnaderna 7 - 8 kajor, 50 gråsparvar och 1 pilfink; även ses här ladusvala, hussvala, mycket gråsparv, 1 rödstjärt.

Tillägg: i parken sågs och/eller hördes även järnsparv sj, hämpling flera, pilfink, kråka, 1 större hackspett sedd; i brynet sågs sånglärka. I angränsande rapsfält hämpling ♂, grönfink 1 ad och 1 juv, samt c 35 pilfinkar.

Tillägg vid renskrivningen 1983-11-01: när jag gick igenom det snåriga och rätt blöta området från båtlegan söderut, och angränsande delar av den tätvuxna parken och förresten nästan hela parken hade jag alltid intrycket att småfåglar var synnerligen talrika här, både ifråga om arter och individer. Detta gäller häckningstiden. Området nära båtlegan hade inte bara buskmark utan var också rikligt försett med höga örter såsom Eupatorium, yviga och stora gräs, Epilobium (Chamaenerion) angustifolium etc etc.

~~S L U T~~

Ytterligare tillägg, uteglömt (= sidan 7 i fältanteckningarna):
i slottsparken även 1 stenknäck + kort därefter ännu 1, vidare grönfink, flera ex matande ungar; pilfink mycket allmän, talgoxe, nötväcka, stare, bofink, kaja, tornsvala.

S L U T

1972--07--30.

43

43
Jag inventerade en ruta i Sjöbo Ora nära Ankla. Ankomst dit 1620. Väder: varmt, halvklart. Gunnar Nordqvist följde med mig ditut men återvände till Sjöbo 1625, efter några minuters samtal. Fågel: trädgårdssångare sj, gulspurv flera ex s h, bofink flock s h, talgoxe flera juv sedda, rödhake h; många backsvalor sedda i rutans NO hörn, men oviss om deras bokoloni där ligger inom eller utom rutan. Efter besök i rutans NO hörn går jag ner på vägen mot Pälсадalen (enskid, liten väg). 1 ringduva. Inga lärkor på fältet. 1 bivråk lyfter från stora gläntan, där det finns massor av hallon. Även massor av humlor och nässelbjurar. Flera törnskator, över 5 ex sågs, och däri både ♂ ad och andra. Flera taltrastar också sedda. Flera ladsvalor också, de varnar för kretsande sparvhök. 1 tornsvala.

Jag stannar för att klä om mig vid vedstapel, här flera hjortspår. Törnskator allmänna, de varnar, ofta ser jag 3 - 4 ex samtidigt, och både ♂ och ♀ och juv. 1 trädpiplärka lyfter, varnar. Koltrast ♂ s h. Nötväcka troligen hörd. Gulspurv sjunger kortvarigt, ibland: — och ibland: — —

Jag går i båge upp mot NO hörnet av rutan, från SV. Några regndroppar. Rödhake knäpper, många törnskator s h, 1 lövsångare s, 1 ringduva överflyg. 1 stenknäck flyger också över. Ytterligare 2 stora finkar passerar, men jag blev ej säker på arten, kanske stenkäck, kanske korsnäckbar. - Jag går nu mot rutans NV hörn, i sakta mak. 1 gulspurv sj kortvarigt. Många nya törnskator ses och varnar, överallt, är allmänna art här eller åtminstone den som ses mest. 2 koltrastar uppskrämda. Trädpiplärka h.

Nära NV hörnet av rutan: gärdsmyg sj kort, ringduva kuttrar, annan ringduva s, ytterl. annan ringduva utför parningsflykt. Bofink-♀♀ hoppar diskret inne bland täta granar. Taltrast varnar, men bara nästan säker.

H
larna
Nu går jag mot S i krokar genom skog och över gläntor mot upplaget med talltimmer (se juni-undersökningen av denna ruta!). Trädpiplärka s h, gulspurv sj och ses också i flera ex, svarthätta sj kortvarigt. Gröngöling flyger över, skriker högt. Koltrast 1 + 1 ex s och hh, nötskrika h, gulspurv sj, flera törnskator s, både ♂ ad och andra ex. Ringduva gör parningsflykt, hörs också kuttra.

1825 jag är framme vid stapeln av tallved. 9 hämplingar flyger över. Flera törnskator. Bofink h, ringduva s, men det är för mycket tyst i skogen. Ljuvlig kväll. 1 ex av den granna cerambyciden Prionus coriarius springer över skogsvägen! Jag insamlade den. Nötskrika fäller my. nära. Gulspurv s, 1 lövsångare s. Entita troligen h. 1 grönföling, som troligen var juv, och flera ringduvor lyfte ur stora bokar. Gulspurv s ett par ggr. Skata h, men tveksamt om den satt inne i rutan. Sädessläkta h, 15 hämplingar flyger mot SO. 2 koltrastar upp, och ytterl. minst 3 koltrastar + 2 trädpipl. + 1 taltrast + törnskator ses. Hämpling s h, koltrast ♂ sedd, nötväcka hh.

Senare: jag plockade hallon c 1915-2010. Därvid några tornsvalor över mig, och därpå några hussvalor likaså. Kråka h. Gröngöling h flera ggr i närheten; troligen fanns mer än ett ex.

2020-2025 gick jag långsamt upp till busshållplatsen vid Ankla. Det mörknade mycket. Ingen fågel sedd eller hörd nu. 2045 kom bussen, och 2145 var jag åter i Lund efter mycket skön dag.

Tillägg och kommentarer:

- rutans beteckning är 1371-6166, och den undersöktes även 18 juni. Se renskrift!
- idag 30 juli for jag från Lund 1340 med buss, ankomst Sjöbo 1432. Träffade Gunnar Nordqvist, som följde med mig upp till rutan (se ovan)
- på utresan idag såg jag en flock på jämnt 10 tranor kretsas, de sågs från bussen mellan Klingvallsbron och Klostersågen, och flocken måste ha kretsat ungefär över Vombs ängar. Flyghöjd skattat 250 m, och det var fint solljus.
- aldrig tidigare i mitt liv har jag väl på ett begränsat område sett så många häckande törnskator som här, på ruta 1371-6166. OBS biotopen: inte snårmark av m l m "naturligt" slag utan gläntor efter avverkning i skog, tyvärr inte närmare angivet hur vegetationen såg ut - utom att där var rikligt med hallon. Det kunde även varit nyttigt med närmare besked om hurdan skog som avverkats, männe granskog eller bokskog, men jag tror det var bådadera.

Undersökte Krageholmssjön i sällskap med Bengt Nilsson. Start från Lund 0850; vi for via jägare Borgström i Sövdeborg, men där var bara frun hemma. (Fick) en snok, en huggorm och 5 skogsödla-ungar.

Före Krageholm 1 glada sin ruggade i stjärten. - Vi for ner till båtlaget vid sjöns SV vik. Ladusvala flera, hussvala flera, törnskata 3 juv varav 1 mycket orädd. Hämppling och grönfink flög över. 1 fiskgjuse ryttlande och flygande. 1 ormvråk näta. Starar, 1 gråtrut, 1 gök på telefontråden, 1 drillsnäppa längs vassen, 1 grå flugsnappare, 1 blåmes, många hussvalor, 1 backsvala, enstaka obestämda sångare.

Hussvala 50 - 100 ex. 1 gulärta flyger förbi, ~~ringduva~~ 1 + 1 ringduva, sävsparv, 1 kretsande ormvråk. Massor av svalor högt uppe. 1 tornsvala, 1 gök. 1 kretsande glada som ruggade i stjärten så att denna såg mycket bisarr ut. Se skiss: Övre Även ruggade den i båda vingspetsarna ungefär symmetriskt, se nedre skissen: Sävsparv hörd många ggr. Oerhört frodig vegetation här! 1 ormvråk.

1050 vi lämnar denna trevliga plats. Ser ännu 1 glada mycket nära. 1 rödstjärt, 1 grå flugsnappare, sädesärta, ringduva.

1100 utsiktsplatsen/ vid sjöns sydligaste punkt, på landsvägen. ~~Skäggdopping~~ Skäggdopping flera ex, sothöns flera ex, häger 1 ex på fiskestolpe, 1 tärna sedd, är fisk/silver. Trädkrypare hörd många ggr; gräsand ses, några ex sitter på stenar och död trädstam vid sjöns V ~~strand~~ strand. Vi stannar på utsiktsplatsen till 1140. Ser 1 jättehögt kretsande ormvråk, 1 lågt kretsande dito, 1 täml. högt kretsande sparvhök. Gjusen ånyo sedd. Entita hörd, 1 tornfalk kretsar, och på håll ses ytterl. 1 + 2 ormvråkar. Egendomligt att ej en enda bivråk ses. 1 havstrut ad ute i sjön. 1 gråtrut sedd på förra platsen (är redan omnämnd där). 15 kretsande måsar på långt håll det är troligen fiskmåsar men ej säkert. Gjusen tar fisk i snett nedslag i vattnet, alldeles invid gräsänderna på stranden och sothönsen i vattnet, men dessa fåglar reagerar ej alls.

Stor flock änder upptäcks i norr invid vassen, artbestämning omöjlig. 2 vadare flyger västerut, kanske är det ljungpipare. 1 glada flyger mot Ö. Mycket hussvalor tämligen högt, de rör sig mot NO ~~och~~ ONO. Backsvalor sedda, entita hörd, 3 grönfinkar sedda. Krets av måsar upptäcks, det är 15 fiskmåsar varav mest juv, samt 5 - 8 skrattmåsar, därtill ingår en ormvråk i kretsen, den är mörkfärgad.

1145 vi far upp på den enskilda vägen längs sjöns västra sida. 1 trädpiplärka, 1 gulsparv, 1 koltrast, 2 rödhakar, flera rödstjärtar. En brun kärrhök juv ses över sjöns östra sida.


Vi passerar Ebbarps gård. Här gråsparv, pilfink, 1 större hackspett, och stare ses.

1215 ankomst Ellestasjön, båtlegan vid stranden där lilla vägen från Ebbarp når fram till sjön. Jag ser stora ansamlingar av fågel vid sjöns norra sida, det är 50 - 75 skäggdoppingar och c 25 sothöns, men sistnämnda siffra my. osäker; även ligger där ett ringa antal obestämba änder. Proportioner mellan nu nämnda fåglar ovissa.

På närmare håll i sjön ligger flera skäggdoppingar. 1 fiskgjuse sitter på stengrundet, och där (eller därinvid) ses en flock ~~grågäss~~ grågäss på 30-40 ex. 2 ormvråkar, 1 havstrut ad, 1 osäker vigg och 1 osäker rörsångare också sedda.

Vid sjöns norra sida, ungefär enligt bifogade skiss, ses mycket grågäss, det är c 8 flockar på inalles 135 ex! Även ses där 2 bläsänder och 10 kråkor.

Vid lunchplatsen vid Ellestasjön (nästan säkert = nyssnämnda plats vid båtlegan) såg Bengt Nilsson 2 domherrar flyga över, därav 1 ♂.



Observationer av domherré i ~~Björbyviken~~ är enligt min erfarenhet my. sparsamma utom under vintern.

I sjön vidare: c 10 viggas, 1 knölsvan ad. - 1 glada flyger mot S täml.högt. 1 rörhöna juv i sjön. Långt i norr ses 2 ormvråkar varav 1 börringevråk. Väder: härligt; sol, litet eller måttligt med cumuli, nästan vindstilla. Men obs få högkretsare och inga bivråkar!

De 2 domherrarna passerar över mor väster, det är ~~de~~!!

1 gråtrut ad i sjön.

Vi far ner till norra änden av Krageholmssjön, går in i skogen för att få utsikt över vattnet och se på ev. befintlig vattenfågel. Lyckades bra: vi skrämde upp c 50 + 350 gräsänder och såg på vattnet mycket skäggdopping och några viggas. Flock 10 tranor flög också över mot söder, på jättehöjd. Bofink ~~de~~ sedda. På avstånd ute över sjön sågs mycket mås, mest fiskmås juv.; även på land vid gården Vitesten fanns mås. Stenskvätta sedd.

Vi for hem via sjöns S spets - Bellinga, stopp, titt över Ellestasjön, Här blev det

varvid sågs: 1 gjuse högt uppe. flög norrut, vidare skata, buskskvätta, flera törnskator, kaja, troligen råka, samt 1 ormvråk lågt.

Tillägg och kommentarer:

- a) ingen bivråk sedd på hela dagen.
- b) nötväcka sågs vid Krageholmssjöns S spets, vid vanliga rastplatsen på eller vid allmänna vägen.
- c) påfågelöga (Vanessa io) sedd tämligen många ggr idag, och sorgmantel (Vanessa antiopa) sedd 3 ggr.
- d) även andra insekter sågs, men ej antecknade noga, och eftersom anteckningarna från denna tur renskrevs först 1983-10-27 har jag ingen tydlig minnesbild av vad som sågs för övrigt. Vi gjorde inte mycket fotvandringar idag, utom i skogen vid Krageholmssjöns norra sida. Det var en trevlig tur!

S L U T

1972-09-13.

Exkursion med Göran Högstedt. Var vid Falsterbo incl. Ljungen och i någon mån Fotevik från 0530 till 1515. Jag gjorde fullständig artlista, med korta kommentarer, men inga närmare anteckningar om route etc. Arter:

46
häger 3
gräsand 25
kricka 5
bläsand några
stjärtand 32
skedand 1 + några
knipa 4
ejder flera flockar
småskrak 15
gravand 10 juv
knölsvan 100-tals
ormvråk 250
sparvhök 50
glada 3
bivråk 20
brun kärrhök 3
blåhök 1 ♀ eller juv
fiskgjuse 1
lärkfalk c 2
stenfalk c 3
aftonfalk 1 juv
tornfalk över 15
fasan hörd flera ggr
strandskata några, + 8 juv
vipa 100-tals
större strandpip 50-tals
kustpipare 25
ljungpipare 500
enkelbeckasin 3
myrspov 3
skogssnäppa 1
rödbena över 15
glutt c 3
kustsnäppa 5
småsnäppa över 10
kärrsnäppa 200
sandlöpare 1 + 2
havstrut några
gråtrut flera hundra
fiskmås många
skrattnås c 400
fisk/silvertärna 1 + 1
kentsk tärna 30-50
skogsduva ~~50~~ c 50 sträckande
ringduva 10-20 ex, ej sträck.
turkduva 2
tornsvala 1 + 2
större hackspett c 100 ex
trädlärka mer än 1 ex
sånglärka några ex

46
ladusvala över 500
hussvala 20
backsvala 100-tals
kråka 20 ex. 2 reste ut
råka 2 (ut men vände)
kaja 4 ex, sträck-oroliga
skata mer än 3 ex, sträck-oroliga
talgoxe: ringmärktes
blåmes flera ex
svartmes flera ex
gårdsmyg 1 ex i fyrträdgården
taltrast 1
stenskvätta 10
buskskvätta 5
rödstjärt 10
rödhake allmän
härmsångare: ringmärktes
svarthätta: ringmärktes
trädgårdssångare: 2 ex ringmärktes
törnsångare flera ex
lövsångare flera ex
kungsfågel allmän
svartvit flugsnappare flera ex
järnsparv 100-tals
ängspiplärka några ex
trädpiplärka flera 100
rödstrupig piplärka 25 ex
skärpiplärka hörd
fåltpiplärka 3 eller 4 ex
sädesärla allmän
forsärla 2 ex
gulärla 500 - 1000 ex
törnskata 1
stare: ej talrik, c 100 ex sedda
steglits: 4 ex kom men vände
grönsiska tämligen allmän
hämling hörd
mindre korsnäbb sedd, antal tyvärr ej angivet
bändelkorsnäbb 1 ex
bofink 1000-tals
bergfink hörd flera ggr, och sedd
ortolansparv 3 + 1 + 1 ex
sävparv allmän
lappparv 1
pilfink flera ex
storskarv flera ex.

Summa 96 arter bergsäkert konstaterade.

Gråsparv troligen sedd, men tveksamt om den kan anses bergsäker.
Säkerligen sågs ytterligare arter av Roos, Østerbye och av ringmärkarna. Önskvärt med fullständig artlista denna fina dag.

Obsplats: Kullens fyrDatum: 17.9.72Observatör: Arvid Rudbeck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa
Storskanv	SV	14								14	
häger	ost	1								1	
grägar	SV					4				4	
knölsvan	N			7						7	knappast sträck!
fiskgjuse	SV				1					1	
bivräk	SSO						1			1	
sparrhök	oklar			1						1	
Tornfalk	oklar				1	1		1		3	
eikelbecksvan	SO		1							1	
obest. vadare	S				1					1	
Storre hackspett	V					3				3	
sånglärka	oklar			3						3	
ladusvala	S-SV	17	2		9	10	4			42	
Brädpiplärka	V	2								2	
äugspiplärka	S					2				2	
mesar	VNV-NV	50	45	70	25					190	
bofink	VNV	10				1				11	

Primärmaterialet återfinns på sid. 7: 3-36 i fältanteckningarna

! Det tyckes omkr. kl. 1330.

Kort karakteristik av dagens väderlek: merst klart, sol; god sikt; vind från lte NO sedan lugn; Spröjblan 66 kmÖvriga kommentarer: mesar: merst blåmes och svartmes, ofta ovisst om sträck definitivt. Rundflyg: mesar smitflyg, finkar, nöb skrikor (max. 21) st. och m. hackspetter etc. oändl smitflyg av eikelbecksvan, vadar etc. ej anförda...

Obsplats: Kulleus fyrDatum: 18.9.72Observatör: Gertraud Rudebeck

84

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa
Stororkarv	S-SV	2								2	2
fiskgjuse under	SO		1			1	1			3	3
Stornfallk	SO					1				1	1
obest. falke	oklar					1				1	1
Ljungspysare	VSV		1							1	1
fiskmår	S					7				7	7
ladusvala	ost	3	4	3	22	6	18			56	56
ladusvala	SV-S		25					2	2	29	29
backswala	ost				2					2	2
backswala	SV		1							1	1
ängspiplärka	OSO					7		4	3	14	14
gulärta	ost	3								3	3
blåmes	S-SO		40					30		70	70
blåmes	NV					11		34		45	45
bopimke	OSO-SO		7	1			6	135	65	2	105
(mindre) korsnätt	ind. VNV				7						7
obest. småfågel	oklar SO	6				9				15	15

4
8

Primärmaterialet återfinns på sid. I: 37-56 i fältanteckningarna

Kort karakteristik av dagens väderlek: morgen disig, grå, pulsig, vind NO-ONO. Omkr. kl. 11:00 klarare, sol, vind var

Övriga kommentarer: mesar: blåmes! - Många arter gjorde "sträckflykt", men endast några
och fåhärnas & svalornas delar. Därför tänker jag att de som i checklistan kom på intresset av. Idag var
riktigt i relation till vinden! Detta möbakter knappt så se. Lokala möbakter av frukt, mjöl etc ej enfordr.

Obsplats: Kullens fyrDatum: 19.9.72Observatör: Astrid R. Debeck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa
stenfalk	V					1				1	} <u>rotfågel</u>
stenfalk	SO							1		1	
sånglärka	V-SV	1				3				4	
frädlärka	NV						1			1	
ladusvala	S				4	1	1			6	
ladusvala	N							2	1	3	
ängspiplärka	oklar			1						1	
frädlärka	omkr. V-NV				2			5		7	
sådesårer mellan V och S		1	5							6	
mästar	V	55	105	15		20	50			245	mest blåmes, en del svartmes 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2

Obsplats: Kullen fyrDatum: 20.9.72Observatör: Arvid Debecker

50

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa
störckan	mellan V och S		7	5						12	
blårand	SV			2						2	
sparrhök	oklart		1		2	1				4	
ornvirk	oklart					3				3	
kustpipare	VSV							11		11	
eukelbecksvan	VNV		4							4	
obest. småvadar	SV					24				24	
fiskmås	SV		3							3	
trädläcka	SV						4			4	
ladusvala	omkr V	4	6	20	7	1	1	2	2		43
hussvala	omkr V		2								2
trädpiplåka	omkr V		2		1			3	2	3	11
sådesärka	V		2								2
mesar (mest bl.)	V-VSV	133	70		40						243
bröfink + bergfink	V-VSV	42	28	28							98
grönfink	omkr V		7	5							12
hämpling	omkr V	16	72	20	30	12					150
ob. småf (mest fink)	V-VNV	90	27	22	16						155
korsnäbb	VNV-NV						3	13			16
stare	omkr V?		87	15							102

Primärmaterialet återfinns på sid. I: 93-113 i fältanteckningarna

Kort karakteristik (av dagens väderlek):

Övriga kommentarer: fyra ind. väd. VNV-SV; ringt, silt mätlig, blev vindig; mest slappa av lilla moln skivades rot.Mer, men rade lufte av vändande småfinkflor, ofta visst har de slutligen betedde sig. Maximalt 28 nötskärar uppe, dessa vände alltid. Antalet strickande arter kan anges högre, men individuellt störst rigo!!!

(OBS): ett par småflorhar obest. småfink mellan kl. 07 och 08 på jättehög, för övrigt lika eller mätliga småfink.

50

Obsplats: Kulleus fyrDatum: 21.9.72Observerar: Leif Rudebeck

(51)

Art

Kurs

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Summa

lommer sp.	V-SV		1			2		3							6
knölsvan	SV	3	2		800 J	500 J									5 oint on strick
blåsans	VSV	26		11	11										48
stjärkans	VSV	5			1										6
sjöorre	VSV	17			18										35
obest. smulldare	VSV	3					2								5
ladusvada ank.	V					9		4							13
brädpipelärka	V					2									2
mesar/mest blå	V?		56	16		47									119 oint om 2/3 in. f...
korsnabb	V						3		1						4
obest. småfjgel ank.	V		33	5		1	4								43, se anm. h. medr.

Primärmaterialet återfinns på sid. T: 114-130 i fältanteckningarnaKort karakteristik av dagens väderlek: my. god nkt, som sakt- försämrar; ind/mittl. V eller SV. Mest grått men

Övriga kommentarer: Obs. oerhört my. småfjgelaktighet! Flocken på 33 gick på jättehög med V. Däremot något mer kom om anstigel än vanligt. Lite rölle även på sjöer och i infart här, åt olika håll. En del undflygn. av småfjgel och maximalt 47 nötskrickor.

Ruth Rudbeck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa
-----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------

blärand	VSV	2	36														38	rovfågel högst 5 } alla abrottnar " 1 } inte sträck " 2 } men hem- namn. övers. " 1 } rop; i redet vika iv
sjöorre	VSV	1															1	
sparrhäk	oklart				1	2	1	1									högst 5	
ormvärk	-																" 1	
Tornfalk	oklart				1			1									" 2	
obest.-falk	oklart		1														" 1	
kustpipare	VSV						1										1	(9) (20)
skrämmär	VSV							4									4	
fjotrång mår	VSV						1 juv.										1	
ladusvala	V-SV		3	8						3	2			2	6	24		
ängspiplåtka	SV						4			3						7		
kovsnabb	VNV		2													2		
obest. småfågel okl. V							23									23	se nästa	
stare	V?		6													6	osäkert beteckande	
nötskricka			[35]	[18]	[30]	[37]	[43]	[108]	[48]	[37]							{ inte sträck m riffarna vigen stör. användbar som rök viser max. ant. lek ordliga ex/halvtin	

Primärmaterialet återfinns på sid. I: 131 - 142
II: 3 - 8 i fältanteckningarna

Kort karakteristik av dagens väderlek: frost, frisk VNU, god natt, varmt, moln, starkt snöf. 1000 men lättar efter c. 1200, sedan

Övriga kommentarer: Lyften på sig där dock även id, sträck-oro hos ganska många även av

Sept. 23
Sept. 24

men hos mycket få individer per art/utrum nötkreatur, de varan J. Messas
synnerligen lugna idag i stort sett. Treiter rörde sig mer än vanligt/vinden! Men i en

Obsplats: Kullens fyrDatum: 23.9.72Observatör: Gusta Rudbeck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa	
Stororkar	V		4								4 (end. brövar i m)	
Knölsvan	V				3						3 (kanske ej skrädd)	
Stenfallk	S	1									1 } alls. av mig redt	
Stornfallk	oklar				1				roffig! }	1	roffig!!	
Strandokata	V				1						1	
Obest. småvare	SV							15			15 långt bort	
Fiskmår	V		3						7		10	
Skattmårr	S	28									28	
Sånglärka	SV			4							4	
Laduvale	V-SV		1	3						3	7	
mesar (mest blåsvart)	V	50	23								73 } högt minst 100 m	
mesar (-H-H-H)	N				58	24					82 } m. fäst. - tröskor m	
Obest. småfågel	SV		6		8	1	30		6		51 } oftast mycket in	
Obest. småfågel	SO	13	2		1						16 } oftast mycket in	
Stare	oklar		25	250	70		45				390 "Tendens" delig	
											som vanligt	
Nötskricka	V					45					45	
Nötskricka	-	[14]	[30]	[150]	[230]	[200]	[75]	[110]	[10]	[22]	[5]	[12]
												- färdig sträckoroliga
												pr halvtimme.

Primärmaterialet återfinns på sid. II: 9-28 i fältanteckningarnaKort karakteristik av dagens väderlek: vind frisk, från NV, senare mkr. N; jätteklar sikt, härlig sol, mest med m. h. frisk

Övriga kommentarer: oerhört fylligt! Många angrarna mes- och storflockar kan mycket väl
 i. rundflygning ha återgått; vad blir då här av såna strökar!! Jo, obs. de fåtaliga
 i. lek, dock några! men häppande obest. småfåglarna med två olika riktningar!

Obsplats: Kullens fyrDatum: 24.9.72Observatör: Gusta Rudbeck

54

Art

Kurs

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Summa

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa
Lom	NO			1	1						2
Skäggsdopping	NO				2						2
Storskarv	SV	8									8
häger	NO			1							1
ormvråk	oklar						2	sedda krattande			2
sparrhök	N			1							1
sparrhök	oklar						1				1
Lärkfalk	oklar						1				1
Stenfalk	oklar					1	1				2
obest. alkfågel	NO				1						1
ringduva omkr	S-SV					300					300
större hackspett	N-NO				2	4		8	1		15
större hackspett	VNV							3			3
ladusvala	tröt. NV?	4	10	4					5	6	29
mesar (med svarta)	NV				120	100	40	60	50		370
obest. småfågel	NO			4							4
obest. småfågel	SV					2	50				52
stare	oklar		75								75
nötskrika	VNV-NNV			60		60	9	14	10	46	199

Primärmaterialet återfinns på sid. II: 29-49 i fältanteckningarna

1 kl. 1330 regnby över Bjärck

Kort karakteristik av dagens väderlek: strålende, sällsynt klar och varm, vind från N(-NNV) avtar ngt. fram på f.m. lätta cumuli

Övriga kommentarer: Ejder: större aktivitet än vanligt, men mycket oriktat och därför ej införts här.
F.ö. trots påvejdomen på vidrader höjningsintressant dag både p.g. av underliga vindriktningar och
p.g. av bevisen för högt tryck. Mesar, nötskriker och hackspettar tröt. delvis vändande östvänt.

Obsplats: Kullens fyrDatum: 25.9.72Observatör: Rustad-Rundebeck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa				
Lom omkr.	VNV				7						} 4 13				
Lom omkr.	SV		2				3								
Lom omkr	NO						1								
Skaggdopping	N		2								2	(55)			
Storskarv	SV	9		1							10				
Knölsvan	N			5							5				
Ormvråk	se →					1					1 kom från Ö, återgick				
Obest. alkfågel	SV		1								1				
Ringduva omkr	S		195								195	2 flockar 140 + 55 kanonhögt i r. m. l.			
Ladusvala omkr	V		1	6	14	2	1			2	26	} Kan vara rundfl ringer. Kunde släpa			
Ladusvala omkr	O		3			7	4			6	20				
Såglärka omkr	SSO				1						1				
Bofink	SO-SSO							8	8	13	29	inkluderar beaffin			
Korsnäbb	V						2				} 7				
Korsnäbb	NO								5						
Obest. småfågel	SO-SSO		15	5	1	3			21		45	mycket högt			
Stare	oklart		200								200	my. osäkert om ut!			
mesar (med svart)	—	[90]	[>100]	[>100]	[50]	[50]	[20]	[10]	[48]	[200]	[120]	[100]	[50]	[25]	my. stor vrickero m alltid ut-in. Lifför an minimianfak oroliga ex/halvtim

Primärmaterialet återfinns på sid. II: 50-74 i fältanteckningarna.

Kort karakteristik av dagens väderlek: Tunt hård vind från N, seil. NO avbryt. God sol; morgon mest klar efter 0915 molnande.

Övriga kommentarer: Färdigt men obs. högflygare och deras kurser! Mesar: mycket stark ströck-ov; nobben och spetter m. fl. här ej upptagna av för vinden däremot idag stark ströck-ov. Blått stjärnlockar / e. antvick/vände för. ! blir helt grått utan v. dris.

Rudolf Rudebeck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa
Lom	N			2							2
Lom	VSV				3					1	4
knölswan	N-NO	1	3	4							8
knölswan	SV		5	2							7
spanhök	oklart	1									1
spanhök	OK							1			1
hornfalk	NO					1					1
hornfalk	oklart							1			1
skattmår	växlande				10						10
större hackspett	N-NO	3	1			3					7
större hackspett	L	4	6	5	4						19
(kurs oklar kanske mest V)											
mindre hackspett	oklart	2							1		3
ladusvala	delvis V		4	11	10			2	8		35
sånglärka	N			1							1
ångspjälärka	S-SV			6							6
trädvärka	SO					1					1
dubbelkrast	SV		3								3

5
6

1 sträcke h. v. e. j.
 1 rorfigel
 1 sträcke h. v. e. j.
 10 knapp 1/2 h. v. e. j.

7
 19
 3
 35

siffror osäkra;
 många fler var
 värde i sträck-oro

6 km. över havet i v. g. f. e.
 från NO. i. h. v. e. j.

1 trädvärka

Primärmaterialet återfinns på sid. 11: 75-119 i fältanteckningarna

1. only affecter - mole.

Kort karakteristik av dagens väderlek: Nästan lugnt, allr. my. my. väst. vind, mildt, god sol, från kl. 5, senare starkare sol

Övriga kommentarer: Vadensfjäl och rorfjäl 2; sekr. aktiva, och särskilt sekr. har a. föts

→ hade lika stora kramar utelämnas. — Hz bespeltar nyheter o. aktiva ofta
många i farten här uppe. Deras sträbbarhet rel. o. d. men riktningsmässigt.

blad nr 2

57

Obsplats: Kullens fyr

Datum: 26.9.72

foto

Observatör: Gunilla Rendebeck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa							
mesar (se nedan)	V-NV	525	385	455	182	250	410	430	333	428	206	382	406	93	77	10	15	> 4587
särspar	SV					2												2 kom in fr. havet
bopink och } mest			30			12	15				11	10		7				} 85 mycket rundflygn!
bergpink	V-NV																	
kämping med	V-NV		30				40	30										100 ; därtill fr. havet
korsnåb: kurs med		17					6	8				4	8	3	1			47
mellem V och N																		
obest. småfågel	SV-V	250				25	33											308 } kursangivelser
obest. småfågel	NO		40															40 } approx! "
stare. mellem VNV	SV		87	250	250	550												1137 } sträckfåglens
stare	SO				200													200 } ofta "vacklande"
nötskraka	SV-NV				60	8	26	10			22		39	7				172 } därtill många
nötskraka	NO							9										9 } misslyckade sträckfåglar
																		därtill många misslyckade sträckfåglar !

57

Primärmaterialet återfinns på sid. II: 75-119 i fältanteckningarna

Kort karakteristik av dagens väderlek: se blad 1

Övriga kommentarer: icke - vårfåglar: se blad 1. Vårfåglar = jämför med - sträck, mest svastades men
vänd. mycket blåmes. Rubatet deltagande tättingar över överlig högs, men individuellt av de / 6000 m. s.
lägs. Stare ~~och~~ allmän men svärbedömd. Nötskrakar mycket oväntade; allt dess beteende i tyn kunde
klaras klassen som sträck- och ej som sträck.

Obsplats: Kullens fyrDatum: 27.9.72Observatör: Arne Rudbeck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa
lom	VSV	2									2
lom	S		1								1
storskarv	SV	51			2						53
sparrhök	oklart	1									1
tomfalk	oklart							1			1
duvor	SV			900							900
sånglärka	SV		3								3
ladusvala	V				3			2			5
ångspirlärka	SV			5	5						10
ångspirlärka	SO		1								1
mesar (svartblå)	VNV				82	79					161
korsnabb	VNV			5							5
obest. småfågel	S-SV	10		6	14						30
obest. småfågel	SO		1								1
stare	SSO		60								60
stare	SV		30								30

Primärmaterialet återfinns på sid. 11:120-138 i fältanteckningarnaKort karakteristik av dagens väderlek: Hård NO vind, nyländsk mot N. Utmärkt rik, morgon delvis molnig, senare solÖvriga kommentarer: Duvor: 2 krus på skottet 150 ö 750, jättehöjd, långt borta i öster. Mesar:

Endast de angivna profill stricka. Därtill strickerna på ryggen. 0630-0800, sedan föga.
 X Obs det stora anberas skenar. Nöjstänke lade av. - Övrigt det efter kl. 1100.

Obsplats: Kullens fyrDatum: 28.9.72Observatör: Gustaf Rudbeck

Art Kurs 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Summa

lom	NO			1										1	
storskarv	S	53												53	
ormoräk	-											1	sedd krossande	1	
stenfalk omkr	SV		1					1						2	
stenfalk omkr	SO										1			1	
duva (= ringduva)	SV					850								850	
															en flock i övre 300 en flock i övre 500 en Kullaspetsen i 500 i övre 1000
fishmars	V			11										11	
större hackspett	NV-N		11	8										19	
ladusvala	SV-V	8									11		1	5	25 (kurs)
mesar	VNV-N	190		350	275	300	200	150		47	16				1528 (oflest omkr NV)
korsnäbb	VNV							3						3	
obest. småfågel	SV-S					6	2						1	9	stor höjd
stare	omkr V		11				20							32	vändningsständer
stare	omkr SO						120							120	stor; kurs tvärs
nötskricka	N			10										10	1000 sedan ha åter gått öppet som ofta sker här.

Primärmaterialet återfinns på sid. 11: 139-148 i fältanteckningarna

Kort karakteristik av dagens väderlek: Frisk-halv NO vind, klart, utmärkt sikt; några lätta moln. Vinden under påf. till N.

Övriga kommentarer: Mesar: c. 80% 60% 15-18% svart; fåtal valgoxar, stor sträck-eröv. flökar som steg upp

men genast återgick mot öster ej anförde här. Angione stiffur 0830-1000 delvis b. grova skakningar.

Nötskricka ständ. stor sträck-ov mak. 28 ex. Många arter runtflygande högt, utan att vinka. Flera starkt flygande, kunde ha tillg. här, med i så fall med oblar sträckriktning.

Obsplats: Kullens fyrDatum: 29.9.72Observatör: Kuntz & Rudebeck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa					
Lom	NO			1						1						
Stororkar	SV-S	15	5							20	(enst. ex senare 20 olika träll, ej medtagna h.e.)					
spanhök	—					1	1	1		(<4) ej på sträckflykt = all						
Duvhök	—								1 vänder	(<1) — " — " — } färd						
Tornfalk	SV							1		1	högt, sträckta. kl. 11					
Större hadespett	NV		1	2	7	3	2	2	2	3	22 oflast jättehöjd; ciffror					
Frädlärka	SO				1	1				2	ungef. 2					
Ladusvala	oklar			17			1			18	mest m/lm mot SO					
Ängspipilärka	oklar				4	1	3			8						
Merar alltid oklar	NV		793	552	250	250	150	67	30	93	20	11	14	2230		
Bergfink	NV					37								37		
Korsnabb	VNV-NV	2		4		10				3				19		
Obest. småfågel	SO			1										1 jättehöjd		
Obest. småfågel	oklar			20										20 lågt över vattnet		
Stare	—		[250]	[800]	[1500]	[100]	[25]	[40]	[200]	[35]				—		
Motskricka	—		[5]	[34]	[31]	[27]	[27]	[27]	[30]	[39]	[8]	[18]	[9]	[36]	[27]	[7]

Här anges största antalet sträck-
oroliga ex som sett
vid ett visst givet
fältfält pr halvtim

Primärmaterialet återfinns på sid. III: 21-62 i fältanteckningarna

OBS: kl. 1127 när 2 jätteplockar passerade högt, för 5 bopinkar när ut rymden in i skogen !!

Kort karakteristik av dagens väderlek: Vind måttlig N-NO, avtar stadi. Molnig morgon, sedan klart, ö. skarp sol. UT märkt siktÖvriga kommentarer: Merar: väldigt cirkus på morgonen, sträckriffror nog i underkant, Blåmes c. 80 % svärmes c. 17 % Fålgår c. 3 % (varierade under dagen). - Stare my. riklig men aldrig sett resa ut, eller, om de fäste var riktningen krockig och obestämd. OBS: här olika man kan bedöma vad man ser. Kanse veta 2-3000 st. - Motskricka: sträck-oro men aldrig definitivt utsträck (mjl. nära mot N???)

Obsplats: Kallens fyrDatum: 30.9.72Observatör: E. Gustaf Rudebeck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa
Storskarv	SV	121	34	3	1	4					163
Storskarv	N					7					7
häger	N						1				1
knölsvan	S					4					4
ormvråk	oklar			1		1					2
blåhök	SO						1				1
Tornfalk.	-			1							1
Duvor (= ringduva)	S					200					200
Större hackspett	oklar, NV			3	10	4	20				37
Ladusvala	oklar		8	32	15	5					60
Dubbeltrast	NV						5				5
mesar	ofast NV	175	50	22		40			15	20	322
korsnåbb mella	VNV-N	8	5	7	2		6	10	3	2	44
obest. småfjgel	SV						35	55	5		95
stare	NV			95	50						145
rödstrika	NV-N			90		500	190	495	100	40	1415

Primärmaterialet återfinns på sid. III: 63-92 i fältanteckningarnaKort karakteristik av dagens väderlek: Klart, my. god sikt, vind från mättlig NO, sedan svag O, sedan m. l. m. vind tillÖvriga kommentarer: Märkligt storsträck av röststarka med starkt N tendens, ibland kan man misstänka att de vägrade återvända över havet. OBS: många andra arter visade sträck-ov. t. ex. Trastar grönna hängslip, nästan enstaka befinns (!) röd mycket mindre hackspett m. m. Enstaka ex. eller små flockar av många ~~and~~ här ej nämnda arter kan ha sträckt. - OBS det höggarna visade småfjgel.

Observatör: Vik. obs. *Sime Arlebo*

[illegible]

Primärmaterialet återfinns på sid. _____ i fältanteckningarna

Kort karakteristik av dagens väderlek: Klart, Vind från NO under dagen svängande till O och avtagande.

Övriga kommentarer: Nötskräborna som var i fleckstaden 50-100 år försökte sträcka cupplådan och drog i kland med sig andra arter som t.ex. dubbelkrant, vildvingkrant, Keltkrant. Hackspettar gjorde också sträckförsök mest den större men även mindre t. grönalind. spilla krant. Över väntet röde sig lokala förflyttningar av vis. turt. storsken 

Obsplats: Kullens fyrDatum: 2.10.72Observatör: Ernst Rudelback

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa
Lon	N			1						1	
Isörskarna omkr.	S	28	6	1						35	
Isörskarna omkr N-	O	3		2	12					17	
prutgås	SV			19						19	
ejder omkr	S		55							55	
skrämmår	V	1								1	
fiskmåre	V			2						2	
duvor (= rinduvor) omkr	S		200							200	
duvor (= rinduvor) omkr	S				75					75	
ladusvala oklar					2		8			4	
hussvala	NV									2	
merar	NV		70							70	
korsnäbb mellan V och S		1			4				9	14	
korsnäbb mellan V och N					5	12		11	2	11	
diverse småfågel S-SO				3	2	65	2	5		2	
diverse småfågel V-SV					5			2			
diverse småfågel ost						28					
stare oklar V-NV			72	11	50	440	320	200			
kräka	SV									22	
kaja	SV-SV			25						25	

Primärmaterialet återfinns på sid. III: 93-120 i fältanteckningarnaKort karakteristik av dagens väderlek: God sikt, (närvar) stilltje, mulet morgon och f.m.; sedan (lökande, omkr. 1400 plötsligt)

Övriga kommentarer: Rätt många fåglar oroliga (gröppan, hackspettar, skrikor, bländelkorsnät, domherre, prästar etc etc) men i ringa individantal. Vissa indikatorer på mycket höj-fåglar strich famns dock. - Stavar bekräftar sig nästan alltid svärbergräp på denna lokal

Obsplats: Kullens fyrDatum: 3.10.72Observatör: Gustaf R. Delbecq

Art Kurs 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Summa

Storskarv	S		4	6										10	
Knölevan	S		3											3	
blårand	SV			2										2	
sjöorre	SV			2										2	
glada	—													2	
sparrhök						1 mot SO			1 kvetsande					2	
ormvråk	OSO								2					2	
vipa	SV				75									75	
skrättmå	SV										16			16	
Duvor (= ringduva)	SV		700	75	800	400		93						2068	
Större hackspett	SO?		2						3					5	
mindre hackspett	SO?		1											1	
mindre hackspett	VNV			1										1	

FORTS: se blad 2Primärmaterialet återfinns på sid. III: 121-146 i fältanteckningarnaKort karakteristik av dagens väderlek: God vikt, stilla, spegelblankt; mycket delvis höga moln, sedan strålade klartÖvriga kommentarer: klänge arter strick-ovliga, även så intressanta arter som nötväxa m.fl. - av mesar c. 70 % blå, >15 % falg, högst 10-15 % svartmes. - Stark strick-ov rikt starkt (svärdsmärkt) och nötväxa (som delvis gick uppse med N.). - Småfjärter så här och pipelärter till sv-ov rikt över fläckväxarna, gick alltså ej ut koncent. fr. Kullens träd

se fortsatta
kommentarer
på blad 2

Blad 2

Obsplats: Kulleus fyr

Datum: 3.10.72

57

Observatör:

Gustaf Redebäck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa				
sånglärka SV-SSV 4				>146		60	>35	3	8		> 256; (allt för låg siffra)				
ladusvala oklar						5					5				
flugspilslärka NV-SSV	2			10		5	50	30	10	4	111 (allt för låg siffra)				
försärla SV						2					2				
mesar VNV	VNV	336	115	40		20	4	5		12	5	10	32		579 se blad 1 för av
korsnäbb NV-SV						4	5	2							11
oberst. småfågel VNV	30														30 kunde mesar
oberst. småfågel SV-SSV		5	20	100	75	80	100	33	20	34	16			1	484 incl. de SS som fyller
oberst. småfågel SO								1							1 för jättefågel
stare omkring	V		210	350	674	300	200	500							2234
stare omkring	SO									250	18				268
nötskräka	VNV		15							41					56
nötskräka omkr.	N									52	135				187
kräka	SV	1		15	2	14	1								33
kaja	SV					9									9

Primärmaterialet återfinns på sid. 14: 121-146 i fältanteckningarna

Kort karakteristik av dagens väderlek: se blad 1

Övriga kommentarer: se blad 1. Dä till: uppenbart att breddmätning var siffläda och ägs
piplärka m. m. ägde mm. Ej (eller ej endast) på stor höjd. Att finlar var inblandade
eller strötte högre upp. Prinsar av ca 35 + 20 ex stödade ner bl. 0915 när tori
isakolan passerade!

Obsplats:

Kullens fyr

Datum:

4.10.72

Observatör:

Gunnar Rudbeck

Art

Kurs

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Summa

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa
storskarv	SV		4	4	3	1					12
storskarv	N		1								1
svarta	NO		1								1
gråand	S			2							2
sparrhök	—			1	jägande		endz rovfågel				1 sedd, knappast strid
skattmar	VSV							2			2
fliskmar	SV								3		3
obst. alkfågel	SV						1				1
ladusvala	V			1							1
åugspiplärka	V			1							1
åugspiplärka	SO			2							2
grönsiska	SO									8	8
korsnabb	SV							11			11
obest. småfågel	V-NV			1				1			2
stare	SO			50							50

oft. trekrans
om öarna
m. öfåglar. Kors
m. öfåglar. Kors
Lings, och söder
kom anflyt. in
utifrån. - Upp
bara rundflyg-
ningar ej me
Pagna här!

Primärmaterialet återfinns på sid. IV: 5-16 i fältanteckningarna

Kort karakteristik av dagens väderlek: Mulet, dis, sikts. morgonen ≈ 2 km, sedan ngt bättre; måttlig - frisk SV vind. Torr. Lju

Övriga kommentarer: Utmärkt fågelfattig dag; sträck - oro hos de vanliga arterna (mera nötskraka etc) minimal. Både art- och individantal idag synnerligen ringa. En storlebb sedd över havet, men inte på sträck (lika lite som Poutar, ny ejdrar etc).

Obsplats: Kullens fyrDatum: 5.10.72Observatör: Gösta Rudbeck

Art Kurs 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Summa

kom	VSV-SV		1					2							3			
gråhakebopping	VSV					1									1	sällskap med 2 Fjordmule		
Storskarv omk.	SV		2	3	6										11			
svarta	N-NO	1	4	1											6			
småskrek	O-NO							6							6			
ornvirk	-							1	enda	ruffjagel						1 knapp sträck, går → S		
gråtrut	V-SV	75	70	50	30	10	6									(m) Jagers enda ruffjag 241, siffror tyvärr approximativa, se nedan		
fiskmar	V-SV		3			1	5				1				10			
skrämmar	V-SV			2			22	7			5				12	46		
Fjordmule	V-SV				(2)	5	2		1		2				2	14		
korsnäbb	N												6		6	se nedan		
stare	? 50					200			180						380	befrämde ovinst		
möstskrika	-	[0]	[0]	[0]	[>30]	[33]	[40]	[x]	[50]	[108]	[140]	[x]	[?100]	[93]	[18]	[69]	[90]	- ej sträck. Alla återgående. Siffror största antal som se vid sträck setts visa sträckor pr halvtim.
→ siffror inom parentes = största antalet samtidigt sedda per halvtimme. <u>Jämför sträck!</u>																		

Primärmaterialet återfinns på sid. IV:17-36 i fältanteckningarnaKort karakteristik av dagens väderlek: Fisk-hård V-VSV vind, dis, sikt 2-3 km, himmel mest slöjig, delvis svagt sol

Övriga kommentarer: OBS a) gråtrutar idg medlagne eftersom rikligt rörelse skedde; räknandet är dock ex. delvis bristfälligt, siffror här anpassat för små. X b) obs Fjordmule som blir synliga vid V vind.
c) sträck av Fåringar nästan obefintligt. a andra sidan stark sträckor hos möstskrika
ota hos en art till, näml. korsnäbb där små åtskilliga vändande flockar ses.

Obsplats: Kullens fyrDatum: 6.10.72Observatör: Quata Rudbeck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa							
storskarv onkr. V							2	1		3								
ormvråk	—		enda	rövfågel					1 mot väster, vänder. (1: dygens enda rövfågel)									
fiskmår c. VSV										1	1							
skattmår c. VSV									20	2	22							
ringduva (0)		(fäller)							100		100							
sånglärka onkr. V-SV						22		1	5		28							
sånglärka SO								17			17							
ångspiplärka onkr. SV				5	2	5	10	5	13	12	3	55						
ångspiplärka SO								25			25							
mesar VNV									105	42	147							
böfink + bergfink NV-V							97	30	14	5	3	149						
böfink + bergfink O-SO								5	30	5	15	55						
grönsiska onkr. V								35			35							
grönsiska onkr. O						25					25							
obest. småfågel V-SV							43	75	25	10	153							
obest. småfågel O-SO							5	25	5		35							
stare V									300		300							
stare S										200	200							
nötskraka	—	[0]	[0]	[0]	[2]	[0]	[0]	[19]	[31]	[34]	[38]	[44]	[30]	[30]	[130]	[220]	[150]	—

kommer in från väster, fäller.

här finf. mes, + esk. såu spisar m m, n nästan inga pipelärkar. Sånglärkar.

sträck. oro. ent. principen för S. 10

Primärmaterialet återfinns på sid. IV: 36-68 i fältanteckningarna

kl. 1300 bryter solen fram

Kort karakteristik av dagens väderlek: Lugn. Tätt tjocka, som bryter lätt c. 0800; kl. 11 är vinden 1000 m. kl. 1215 3000 m.

Övriga kommentarer: a) obs sträckets det synliga seva början p.g. av dimman; b) kornibb flaml.
 stark sträck-oro, men vände alltid eller nästan alltid; därför ej med här, c) stare före kl. 1230 o.
 en del oro men helt omöjligt att styrka att de råkade ut i dimman, d) stor oro på nötskraka,
 e) många arter höll olika kurser, sökte land när dimman lätade?? Obs tydligt vändare flakar (VV) ej medfåg.

blad 1

Obsplats: Kullens fyr

Datum: 7.10.72 (69)

Observatör: Carl Rudebeck

Art Kurs 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Summa

Storskarv	VSV		9	3			3				1				16
höger	N		1												1
knölsvan	N			3											3
småkrake	NO		12												12 (3-plats vaktning)
spårhök	-				1	1		1					1		(4) i regel ej stricke flykt. Den <u>nya</u> flög
ormvråk	OSO												2		2
hjällvråk	N											2			2
stenfalk	OSO											1			1
skrämmas	SV		1												1
större hackspett	SSV										1				1
(-SSV)															
sånglärka omkr	SV)						24		9	1	2	1		3	40
sånglärka omkr	SO							10	8	2	1	1			22
Träd- lärka omkr	S-SO	Träd- lärka					1	2		2					5
Öberg- lärka	SSV									1					1
hussvala omkr	SV										1				1
ladusvala omkr	SV-V					4	11	10			3				28
ladusvala omkr	SO							5				10			15

Primärmaterialet återfinns på sid. IV: 69-106 i fältanteckningarna
 Kort karakteristik av dagens väderlek: Morgonen: vind my. svag. Dis. rikt 1-2 km, sedan tjocka som rakta lätter, himmel
 Övriga kommentarer: OBS bl. a. att flera arter strickte (verkligt eller skenbart) åt mer än ett
håll. Kanske sökte de sig till land som skymtade i fjörkan i vilken riktning landet än blev
synligt. Ankomst från NORR (ungefär) och vidare-stricke mot SYDOST ofta och idag. Farts b

Obsplats: Kullens fyr

Datum: 7.10.72

Observatör: R. A. J. Radebech

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa							
piplärka SV-SSV		6	4	4	1	25	21	15	8	15	11	1	111					
piplärka omkr SO									1		8		9					
piplärka SSV	trädpiplärka				1								1					
ärta SV									1				1					
astar omkr SV						21	3						24 (snöskata + dubbeltr.)					
k + bergpink V-SSV				6		20		20					46					
k + bergpink SO					65	41	10	20	114	77		4	3	334				
k + bergpink N									4					4				
måbb V-NV						5		13						18				
måbb SO					30									30				
småfågel V-SSV		55		70	165			42	4					336				
småfågel SO					50	100			2					152				
omkr. V-SV		350	440		200	5	500	450			120			2065				
okl. el. SO-S				205				400	100					705				
kricka	—	[0]	[0]	[6]	[1]	[15]	[0]	[20]	[20]	[20]	[5]	[8]	[60]	[40]	[0]	[0]	[0]	— ej sträck. Max antal sambidigt sträck oroligt pr halvöium

Primärmaterialet återfinns på sid. IV: 69-106 i fältanteckningarna

Kort karakteristik av dagens väderlek: se blad 1

Övriga kommentarer: Se förep. blad. - Vårts delig silt och invallade vrölsar kan man dock hos vissa småfåglar se en del humdrys i beteendet. - Stare allmänna och sällt sträckande, men egendomligt nervösa och höll ofta krokiga kurser vid uppieendet.

Obsplats: Kulbens fyr

Datum: 8.10.72

Observer: Reuben Redbeck

Art	Kurs	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Summa
Storskarv	VSV			1	1					2	} kan mycket väl ha varit lokala fr. N. S. minipal
Storskarv	ONO				13					13	
småskrak	VSV					3				3	
småskrak	ONO			7						7	} kan mycket väl ha varit lokala fr. N. S. minipal
enkelbeckasin	N			1						1	
skottmåsar mkr.	SV					11	19		5	35	
fiskmåsar	SV					1		1		2	} fälldes av en gl. ur höghäls. flock som ej tröt. inkommande fr. N.
ringduva	SO				3					3	
store hackspett	±S				2	2	1	3		8	
mindre hackspett	SO					1	1			2	} här: jänsp. sävspar grön. tröt. litch. litch. m. m. gumö. he. oberständ. smc.
sånglärka	SV-SO	2			1	2	1	1		7	
äugspiplärka	SV-SSV			8	11	10	5	20	5	15	
varfågel	S					1				1	} här: jänsp. sävspar grön. tröt. litch. litch. m. m. gumö. he. oberständ. smc.
bopink + bergpink	SV-SSV					15	5			20	
bopink + bergpink	SO-SSO					5	1	5	5	30	
diverse småfågel	SV-SSV				1	3	4	50	20		} här: jänsp. sävspar grön. tröt. litch. litch. m. m. gumö. he. oberständ. smc.
diverse småfågel	okl. eller SO								32	32	
stare	V-VNV			50	275					325	
istare	S			26						26	} här: jänsp. sävspar grön. tröt. litch. litch. m. m. gumö. he. oberständ. smc.
lerika	SO					25				25	

Primärmaterialet återfinns på sid. IV: 107-131 i fältanteckningarna

Kort karakteristik av dagens väderlek: Morgon: frisk V vind samt Gökarna snart lämnande, sol men dis, sikth 4 km, vind blir

Övriga kommentarer: Litet rörelse på gränsen m.m. nästan säker lokalt, ej medtaget här. —

Nötskivkor mätlig strick-ov maximalt 75 omkr. kl 0900. - Man har ett intryck att strick älm. av smätpjel (okl. två m.m.²) skedd o synligt i diet. Materialen kan uppdelas ytterligare

1972-10-15.

Exkursion med Göran Högstedt. For från Lund 0730 via Ilstorp (stopp) - Snogeholm (ej stopp på utvägen) - Skårby - Krageholmssjön S spets (stopp och vandring, även stopp vid slottet) - Sövestad (kort stopp för gås-betningsplatserna) - Krageholmssjön Ö sida (kort stopp) - Ebbarp - Ellestasjöns SO sida (stopp) - tillbaka via Ebbarp - Krageholmssjöns Ö sida (stopp) - på vägen mot Sjöbo - in på den icke allmänna vägen mellan Ellestasjön och Snogeholmssjön (stopp och matsäckspaus) - Ellestad - Snogeholmssjöns S sida - utloppet ur Ellestasjön - Snogeholm (kort stopp nu på hemvägen) - Kvarnruinen S om Sövdeshöjden (stopp; här kom berglärkan) - Sövde by - Blentarp - hem. Ankomst ~~1630~~ Lund 1630. OBS att vi inte gjorde någon fullständig granskning av någon sjö. Mest studerades Ellestasjön och Krageholmssjön. Förkortningar: E=Ellestasjön, I=Ilstorp, K=Krageholmssjön och slottet och omgivningar, Sn=Snogeholmssjön, Sö=Sövdeshöjden. - Artlista:

art	E	I	K	Sn	Sö
skäggdopping	c 10		någon sedd	8 + 10	
häger	12 sittande, 1 + 1 flyg.		minst 2	2	
grågås	13, sedan kom 8 till fr N		2 flög mot S		
bläsgås		minst 9	mycket få		hörd
sädgås	en del förbi- flygande	över 500	1500	nästan noll	c 50 sedda fly- gande
snögås		1 ad!!			
svan					c 10 ex, ad och juv, trol.knöl.
gräsand	få		c 250 ex upp- skr. av havsörn	få ex, mest flygande	20 flygande
bläsand			5 + några		
kricka			några		
brunand			1		
vigg			2 + 1		
knipa			2		
duvhök	1		1		
sparvhök			1, anförll vråk		
fjällvråk	1 (trolig)		1		1 ej bergsäker
ormvråk	c 5 första be- söket N sidan, c 4-5 S sidan		summa 6-8 ex	2	över 10 sedda
kungsörn			1 my. högt		
havsörn	1 juv		1 juv		
	Även sågs 1 hav havsörn juv mellan E och Sn, men troligen såg vi dock bara 2 ex på dagen, båda alltså juv.				
fasan	ja	ja	ja		ja
rörhöna			hörd		
sothöna			15		
ljungpipare:	se efter tabellen				
vipa:	"	"	"		
skrattmås	ja		nog 100 ex	sedd	sedd
	Skrattmås därtill sedd på många ställen, t ex Amalielund, Skårby etc.				
	Arten var allmän				
fiskmås	ja		allmän	sedd	sedd
	Fiskmåsen var också allmän, speciellt speciellt vid K men sågs även på fälten flerstädes på färden				
gråtrut			1 juv juv och ett fåtal ad		1 ad
ringduva	ja	ja	allmän,	ja	allmän
	Ringduva sågs i flockar på många hundra ex vid K				
gröngöling					hörd flera ggr
spillkråka	hörd i skogen				
större hacksp.	sedd		2-3-4 ex sedda		
sånglärka	allmän	allmän	massvis		hörd

art	E	I	K	Sn	Sö
berglärka					1, se nedan
trädlärka					1 hörd
ladusvala	my. få		c 5 sedda		2 eller 3
Ladusvala därtill sedd vid Skårby: 4 + flock på 10 ex.					
hussvala			1		
ängspioplärka	flera ex		ofta	hel flock på c 20 ex	
varfågel			1		
gårdsmyg			1		
kungsfågel			allmän, ofta sedd		
rödhake			1		
snöskata	ja	ja	ja, ofta		
dubbeltrast	ja		ja, flera sedda och hörda		hörd
taltrast	ja		ja		ja
rödvinge	ja		ja		ja
koltrast	ja		ja	ja	ja
entita	ja		ja		ja
blåmes			flera ex sedda		
talgoxe	trol. sedd		ja		
nötväcka	ja		ja, flerstädes	ja	
trädkrypare	ja		ja	ja	
gulspurv	ja, många		ja		ja
sävspurv			1 + 1		
bofink	se nedan				
bergfink	se nedan				
grönfink	allmän		ja		ja
steglits	ja		ja, nära		
hämpling	flock på över 25 ex sedd				
Hämpling därtill sedd på hemvägen mellan Dalby och Lund, i flock med följ. art					
vinterhämpling		hörd			
Vinterhämpling därtill sedd på hemvägen i flock på c 30 ex; se föregående art					
grönsiska	ja		ja	ja	ja
Grönsiska därtill sedd i flockar flerstädes på 7-15 ex; därtill enstaka ex.					
gråsiska			9 ex		
Gråsiskeflocken på 9 ex flög norrut över Krageholmssjön, vid slottsparken					
domherre	ja		ja, ofta		ja
Domherren var rätt allmän; sågs i flockar på 2, 3, 8 ex, etc					
gråspurv	sågs vid Ebbarp och vid Krageholms slott				
pilfink	" " " " " "		"	samt vid Ellestasjöns N sida	
stare	ja		ja	ja	ja
Stare sågs även på hemvägen. Den var allmän men sågs inte i stora flockar					
nötskrika	ja, allmän		ja, allmän	ja	ja, flera ex
Nötskrikan var allmän idag					
kråka	ja	ja	ja	ja, flock	
Kråka sågs (naturligtvis) även f ö på färden, exempelvis vid Skårby m fl ställen					
kaja	ja, flock		ja	ja, flock	
Kajan sågs tämligen allmänt flerstädes på resan					
råka	ja				
Råka därtill sedd på utvägen vid Amalielund och Skårby samt på hemvägen vid Blentarp etc etc. (OBS att den eljes ej sågs på de fem huvudsakliga obs-platserna, med undantag av Ellestasjön! GR)					
skata	ja				
Skatan sågs flerstädes. Bland annat såg vi den flyga tvärs över Ellestasjön					

Kommentarer och tillägg:

- ljungpipare: på e m sågs en flock på c 150 ex på fält mellan Dalby och Lund. Med ljungpiparna var även en del vipor.
- vipa: i närheten av Krageholmssjön sågs flock på 25 ex på avstånd. Därtill sågs massor mellan Lund och Dalby (jfr ljungpipare!) och även annorstädes.

1972-10-15 forts.

(74)

- c) bofinken var allmän nästan överallt. Uppskattningsvis sågs 200 - 400 ex under dagen (vilket vittnar om talrikheten men samtidigt visar att inga stora flockar sågs!)
- d) bergfinken var mycket allmän, antalet sedda ex var större än för bofinken, men i tusental sågs den inte.
- e) berglärkan var lustig. När vi rastade vid kvarnruinen, kom en ensam berglärka och fyllde på den ~~svaga~~ sandiga vägen som går där förbi. Den trivdes uppenbart bra just på vägen och vistades länge där. Göran satte upp ett nät för att fånga och ringmärka den, men trots att han är särdeles skicklig och händig på sådant fick han den inte.
- f) beträffande gässen vid Krageholmssjön har jag antecknat att 2 grågäss flög söderut "när många sädgåsflockar kom".
- g) Göran Högstedt gjorde självständigt upp en artlista för denna fina dag. Jag fick artlistan dagen efter exkursionen. Den bifogas här i original (exemplar A) resp. kopia (övriga exemplar). Som synes stämmer den helt med min egen; enda skillnaden är att Göran tydligen bestämde svanarna till säkra knölsvanar.

(74)

1972-10-22.

Jag for med buss till Sjöbobadet nära Barsebäckshamn och undersökte en kuststräcka. Ankomst ditut 1145. Det första jag såg var en ovanligt massiv mängd sädgäss, c 2500 ex, som först flög söderut men sedan återvände mot norr efter γ rundflygning, och naturligtvis var de uppdelade på flera m l m skarpt skilda flockar, som sädgäss nästan alltid brukar vara när de är mycket talrika.

Vid havet: 1 rödbena, 3 kustpipare, ~~småvadar~~ 1 knölsvan i vattnet, 10 skratmåsar, 1 ejder, 5 knipor; några flygande stor-skrakar långt ute. 30 vinterhämlingar. 2 steglitsor förbiflygande. 125 gräsänder varav 100 ♂♂ och 25 ♀♀; på två ställen låg 17 resp 20 ♂♂ utan ♀♀ alls. På avstånd andra gräsänder, se nedan. Småskrak ♂♀. 1 myrspov, 1 ängspioplärka, gråsiska 5 ex sedda, därtill h, av de fem var en mycket ljus. Oklar Ärla sedd: den fällde i Atriplex--vegetationen, den hade hest läte, de vita sidopennorna på stjärten var tydliga. Havstrut c 5 ad och några juv. Gårdsmyg 1; ljunpipare 1, flygande.~~småvadar~~
~~vinterhämlingar~~ Vipa 1 ex. Gråtrut 20, skratmåss sedd. Kråka 20 och kaja 30 på avstånd. Kricka 15 + 4, stjärtand 1 ♀ och 1 ♂, men dessa ej i sällskap. Bläsand 2 + 2. Storskarv 1 flygande och 10 sittande på ålapålar.

Vidare: skrattnås högst 200, fiskmås minst 100, gråtrut högst 500, havstrut 25, gräsand y c 150 utöver de nämnda, kricka 40 + några till utöver de nämnda, kråka över 200 samt kaja 10. Alla dessa fr o m skrattnåsarna visade våldsamt oro när en stor ljus duvhök ♀ kom från öster och flög ut över stranden.

Även sågs här: 2 ljungpipare, 1 enkelbeckasin som fällde på öppen sandstrand, kilometervid!! 1 sävspurv, 25 starar, samt gravand ♂. Sånglärka h. 2 lyftande enkelbeckasiner, ej sedda förut, ~~vid stranden~~ de for upp ur Atriplex-vegetation vid stranden. ~~Mycket~~ Maneter uppkastade (*Aurelia aurita*) på stranden i helt fabulösa mängder, jag räknade 250 exemplar per meter strandlinje, men på vissa platser var antalet oerhört mycket större, 1000 - 2000 ex/meter. Det var verkligen ~~ett~~ ett rent "Organismenpflaster", för att använda en term som jag någon gång sett i tysk litteratur. Vid närmare granskning fann jag att det på ungefär 200 Aurelia kom en *Cyanea*. Intressant.

Råka några sedda, kom även utifrån (havet). 1 storspov uppskrämd av duvhöken. 1 skedand, men ej ♂ ad. Småskrak 2 + några ex. Skarvarna lyfte ej för duvhöken.

1310 10 pilfinkar flyger mot S. I Atriplex-vegetationen ses c 120-130 småfåglar,
det är $\varnothing$ drygt 75 pilfinkar, drygt 25 som är uppblandad med säv m m

x) 1320 grönfinkar samt 5 bofinkar. 4 småvadare sedda, obestämda. Summa 15 enkel-
beckasiner lyfte undan för undan för mig från vegetationen vid sand-kanten
jag räknar fåglarna inom ett avstånd av ungefär 1 km. Det är 900 ex, näm-
ligen approx. 200 ~~gräsänder~~ gräsänder, 500 trutar,
högst 100 kråkor, 2 hägrar, 15 bläsänder,
10 krickor, 50 skratmåsar och några fiskmåsar.
De är skygga, och bara få ex sitter kvar utan-
för mig på stranden. Se enkel skiss här (som
säger mycket litet).




Långt uppe i norr ses mycket fågel, småvadarflock, änder etc. - Den mycket klara luften har börjat bli slöjig av lätt regn över Danmark, men det har ännu inte hunnit hit.

Fler beckasiner! 2 storspovar fäller. Exakt 20 kärnsnappar i flock. 1 snösparv. Några få kustpipare. Spov lockar. - Det grånar starkt i väster.

Vidare! 7 kustpipare. 69 kärrsbäppor, ej noterade tidigare. 1 prutgås.
300 sothöns i tät flock. Långt ute ses obestämbara dykänder men inte många
ex. Minst 4 nya hägrar och högst 100 nya gräsänder. Därtill döda fåglar:
1 rutten ejder och 1 nyplockad grönfink ♂ ad.

1355 svagt regn ~~blir~~ börjar. Helt öppet på sanden ses 7 + 4 + minst 1 enkla beckasiner. Flock 35 bofinkar i ~~blir~~ strandvegetationen, ingen inblandning av/ andra arter. 10 vipor står i vattnet utanför den blottlagda sanden, men vattnet där de står är bara c 2 centimeter djupt. Bofinkarna faller åter i strandvegetationen, sedan de skrämts upp. - 2 rödbenor, 2 kustpipare och 1 storspov. Några bofinkar till. Säkert skall 100 gräsänder och 15 krickor tilläggas också. - Död kråka funnen.

x) tillägg: kl 1315 kom 1 knipa ♂ ad, 2 knipor ~~ad~~ ♂♂ juv och 1 knipa ♀, alla i sällskap, flygande mot S.



Det blir svagt - måttligt regn och mycket sämre sikt, dock ej omöjligt för fågelstudier. Fler stjärtänder ses, ♂♂ och par, summa 8 ex. Bläsänder kanske 15 ex totalt varav 2-3 ♂♂ ad sedda. Vidare c 200 krickor. Och flera enkelbeckasiner uppskrämda!

- 1430 Jag äter min matsäck. Massor av ruggfjädrar ligger vid stranden. 1 ormvråk.
-1440 Knölsvan. 180 sothöns, 40 bläsänder, och av gräsand en oviss mängd men minst 100 och högst 300; Allt detta givetvis individer som ej setts förut. 6 starar. 2 rödbenor. Kustpipare. Enkelbeckasiner (uppskräms) gång på gång, samma biotop som förut!

- 1500 regnet lättar. Det är lugnt väder.

Nu massor av fågel! Ytterligare 200 + 1200 + 50 + 100 sothöns (= 1550 inalles) Kärnsnäppa flock på nog 800 ex. Några kustpipare. Tämigen många enkelbeckasiner även nu uppskrämda från vegetationen resp tångbanken nära vattnet.

~~Storspov~~ Storspov 1 ex på betesmark. Knölsvan högst 30-40 sedda. Skrattnås mycket; just nu ses en del. Havstrut säkert 25 - 40 ex. Gråtrut en hel del. Knipa flera småflockar, gravand 1, stjärtand några, bläsand några, kricka säkert en del utöver vad som angetts. Taltrast 1. Svartmes några ex i liten dunge som fungerat som avstjälningsplats (eller, med modern terminologi, kvittblivningscentral).

Blåmes
talgoxe
pilfink
grönfink

} när jag väntade på taxin

1 skadad kärnsnäppa, isolerad från de andra, gick uppe i tångbank etc., och 1 mycket svårt skadad stare sågs, den kunde dock flyga c 100 m. 1 död ungsvan funnen. - 1 ringduva sedd, några fasaner likaså.

Jag ~~knackade~~ knackade på i ett bebott hus och bad att få ~~ringa~~ ringa efter taxi, vilket beviljades.

- 1606 taxin kom
1616 ankomst per taxi till Landskrona station
1638 avresa med tåg till Lund, ankomsttid dit ej angiven.

S L U T

På måndagskvällen, när jag kom hem från Köpenhamn, (där jag jobbat på Zoologisk Museum), började det blåsa upp, och väderlekstjänsten varnade för NV storm. Önskeväder alltså för förekomst av atlantfåglar m m vid Kullen. Jag ringde Göran Högstedt, som särskilt framhållit sitt intresse för en gemensam exk. ditupp vid lämpligt väder. Men han var inte inne. Jag ringde då Berith, som lovade att komma till Zootis 0815 nästa morgon; dock skulle hon troligen bli upptagen av sammanträde med Staffan m fl.

Mofgonen kom. Berith ringde kl 0830: Staffan hade blivit sjuk. Hon var pigg på att starta genast. Det var kuling eller halv storm och klarnande. Vi startade 0845, för ~~via~~ (Helsingborg motorvägen till) och sedan kustvägen via Höganäs. Kom till Kullaspetsen 1015. Jag hade kläder med mig, bytte snabbt och tog verkligt varmt på mig. Flera bilar stöd på P-platsen. Vi skyndade ner till tyfonen (misluren). Här satt mycket folk, nog 18 - 20 personer, därav flera bekanta till mig och åtminstone någon även bekant med Berith. Vädret var makalöst: halv storm, synnerligen grov sjö, långa höga vågor, skummet sprutade upp högt över klipporna, vid spessen var en stor yta alldeles vitskummande. Skum så tungt att det föll tillbaka slog ofta 7-8 meter upp uppskattningsvis. Lätt skum, som sedan drev vidare, gick upp över toppen exempelvis på Åkersberget, och vi fick ofta våra kikare blötta av finfördelat vatten. Solen sken, det var jättegrant väder.

De närvarande förklarade att det varit en storartad morgon: 15 grå liror, några sulor, en del stormfågel, en obestämd islom, över 1100 tretåiga måsar "första timmen" (vilket torde betytt ungefär kl 0700 - 0800), etc etc. Nu hade fågellivet stillnat av sade de. Och första lilla stunden verkade faktiskt något matt, men snart blev det annat av. En storvuxen lom (art oklar) sågs flyga långt ute, bredvid den anträffades en grå lira! Det syntes bra men avstånd långt. Tretåiga måsar kom i ett kör förbi klippkanten från öster, många dussin på en kort stund, både gamla och unga. Alkor kom, enstaka eller 2 och två tillsammans eller ibland i större flockar (maximiantal i flockarna var en gång 11 och ~~en gång 8 ex~~ en gång 8 ex), de flög alltid västerut - eller sydväst ut, (ungefär), d v s de kom inifrån viken eller från NO och fortsatte förbi spetsen.

Både tretåiga måsar och alkor kom ofta nära, ja de flesta tretåiga måsarna kom på mycket fint håll, nära stranden, åtminstone tyckte man så till att börja med. Alkorna kom inte helt invid stranden men många kanske 150-500 m ut. Alla som kunde bestämmas var tordmule. Tittade man ordentligt över havet fann man dock att koncentrationen längs stranden inte var fullt så entydig (jag förnekar inte att en koncentration längs stranden förekom). Men även långt ute gick alkor, ofta svåra att se i den grova sjön. Å andra sidan lyste de som vita kulor i solskenet när de visade sig över vågtopparna. ~~De tretåiga måsarna syntes också (om man tittade noga, nota bene) långt ute, stundom 2-3-4 tillsammans, och det var tydligt att stora mängder passerade, dock absolut inte tusentals per timme under den tid vi var däruppe.~~ Berith räknade en gång antalet lättobserverade tretåiga måsar under en halvtimme och fick ungefär 25 ex (reservation för siffrorna, men hon sade särskilt att endast fåglar på kort och måttligt håll räknats). Jag räknade en gång antalet passerande alkor, det var klockan 1200-1225, och fick då ungefär 50 ex varav ett par tiotal på stort avstånd. Naturligtvis gick flera därute.

Stormfågel var inte svår att se. Den fanns alls inte inom synhåll permanent, men letade man med stadig kikare långt ute (inte nödvändigtvis på jättehåll men dock ~~vad~~ på kilometerhåll ungefär), fann man rätt ofta stormfåglar över vågorna. Det är alltid lika intressant att se hur deras rörelser alltigenom är olika måsarnas, trots så många jämförelsepunkter i ekologi etc. Nog såg jag 10-15 stormfåglar på m l m stort avstånd. Därtill kom c 5 ex nära, ett gråbrunt ex alldeles vid spetsen, och fåglar av båda färgtyperna på mycket fint håll.

Sulor såg vi inga till att börja med. Vi satt i lä av tyfonens fundament och tittade alltså ungefär mot N-NO, ej NV. Det ~~var~~ befanns att sulor mycket lättare observerades om man tittade NV, rakt ut mot vinden. Därute såg vi först 1 + 1 gamla och senare flera enstaka exemplar, alla gamla utom en juv vilken jag såg jättestor dåligt. Mot slutet kom en sula, lysande i solen alldeles nära och sköt som en pil med vinkelböja i medvinden ner ungefär från spetsen mot Åkersberget. Det var utsökt, i strålände solsken och skummande hav. ~~Kullen~~ ~~den~~

Bland det sista vi såg, och kanske det allra finaste överhuvudtaget, var också dagens andra (och ~~vad~~ för vår del sista) grå lira. Precis utanför spetsen kom den, parerade stormen med lediga rörelser, stod formligen på kant med vingarna som knivar just när den for förbi spetsen och fortsatte mot N eller NO.

1972-10-24 forts.

#

(79)

En gång ropade plötsligt någon i sällskapet "stormsvala, alldeles nära". Vi tittade till förstås, men det var ingen stormsvala utan en snöspurv med mycket vitt på vingarna som gav sig ut över vattnet med kurs omkring NV-NNV, alldeles lågt och ett par gånger bromsande upp precis som om den försökt sätta sig på vattnet!!!! Den kunde inte följas länge. Märkligt beteende. ~~Imag~~ Alla såg den bra, några ~~tyckte~~ sade kategoriskt "~~snöspurv~~hanne" på grund av det myckna vita i vingarna (antagligen helt OK). Men ingen trodde den skulle klara sig länge med det beteendet!

För övrigt var det viss rörelse på ~~ö~~ änden: en gång flög 2 svärter i sällskap ut ur Skälderviken, en gång kom 1 småskrake, en annan gång 5 dylika i sällskap, och flera gånger kom flockar på 10 - 15 ejdrar, innehållande en blandning av gamla hannar och bruna honor, nära förbi. Mycket grant förresten. Ett par lommar förutom den ovan nämnda såg vi också, själv tror jag mig med säkerhet ha sett även en skäggdopping flygande, etc. Ytterligare en gång hörde jag någon ropa "stormsvala", men den åter sågs inte fast den ~~skulle~~ enligt uppgift skulle ha setts precis vid land.

Det var intressant att se trutarnas beteende. Vissa ex var i rörelse och kom förbi vår obs-plats, dock inte många. I havstrutad kom över vattnet, flera gråtrutar kom nära, och ibland sågs trutar långt ute över havet, men inte ofta, bara några få ggr. Däremot observerade jag att trutar stod i luften i motvinden vid Åkersberget, de flesta lågt i det yrande skummet, och tittade efter vad vågorna sköljde upp. Jag vägrade räkna aldrig dessa trutar, ~~men~~ men säkert var där 10-20 stycken. Skrattmåsar och fiskmåsar syntes ej från denna obs-plats.

Det var oerhört intressant att ~~i~~ uppleva en sådan dag, och det gjorde mig särskilt förvånad att det var så mycket fågel över det upprörda havet. Det är fråga om stora mängder individer som kommer in vid V vindar, det är helt klart.

Övriga fåglar här: en talgoxe höll till i buskarna vid tyfonen och kom fram och plockade matrester. Den tog brödbitar ur handen på folket! Den hade varit där sedan tidiga morgonen! Vidare sågs en flock 10-15 vinterhämplingar, och jag såg 1 sånglärka en gång. Vinterhämplingarna fällde på klipporna öster om lilla nedre fyren.

En enda sparvhök kom en gång över kikarkullen och svängde tillbaka, den syntes fint.

När klockan var omkring 1240 tyckte Berith och jag att vi hade sett vad vi varit ute efter. Berith började frysa också. Vi tog farväl (många andra hade redan gått), och så for vi till Turisthotellet i Mölle och fikade. Sedan for vi hem, dock ej direkt. Vi reste via Mölle-Höganäs-Helsingborg - motorvägen till Landskrona. På denna sträcka intet märkligt. Vjor var sparsamma, inte en enda ljunpipare såg vi; däremot sågs flockar av starar och svartfågel, och flerstädes stod flockar av skrattmåsar på fälten. Även fiskmåsar och trut sedda förstås. Turkduva flerstädes, ringduva några, enstaka bofinkar och bergfinkar etc. Pjlfink i ~~Landskrona~~ Landskrona, etc.

Berith föreslog att vi skulle fara hem via kustvägen, d v s vägen Häljarp - Barsebäck. Det gjorde vi. Jag gick ju sträckan i söndags. Då var det lugnt och lågvatten och massor med fågel ute på "ebben". Nu var det kuling och mycket högt vatten, vi visserligen ~~var~~ solsken men svårt ljus, och fåglarna stod vid pölar och översvämningar uppe på kustängarna. Jag såg mycket gräsand, bläddand etc, men vi studerade dem ej närmare. Däremot sågs på en kort sträcka först 1 fjällvråk och sedan, "stående" på den dynamiska uppvinden över skogsbrynet på Järavallen, minst 2 + 1 + 1 + 1 ormråkar på en kort sträcka.

Närmare Barsebäcks samhälle kom gäss tillsynes. Ljuset var utomordentligt fint. Massor med gäss gick på fältet (mest plöjnad) mellan kraftverksbygget och den silon som ligger relativt högt och dominerande och liknar en kyrka. Vi tittade på dessa gäss. Det blir för långt att redogöra för hur vi for runt ett par varv runt dessa fält och räknade, men huvudsakerna är snart berättade. Första gången såg vi på djuren från N, bara sädgäss (kanske 1000 eller något mer) så när som på en snövit gås som gick långt borta i S ihop med massiva flockar av vanliga gäss. Vi ditner. Det var en praktfull snögås ad, inte ringmärkt. Snövit, svarta vingspetasar, näbb och ben skära. - Undan för undan kom det upp gäss i småflockar söderifrån, det blev mycket efter hand, de flesta fällde nära huvudstyrkan. Vi såg en vit gås i norr (när vi ob-sade från söder), for norrut och tittade på den vite. Det var en snögås, högst troligt samma ex ~~en~~ som nyss. När denna studerades, kom i en liten flock långt nere i söder, ännu en vitaktig gås, de var långt borta men syntes ett ögonblick bra i fråga om sin allmänna färg. Vi tillbaka ner: den nya ljusa var en gammal praktfull stripgås, Anser indicus!!! Den gick fritt synlig, massor av sädgäss i närheten. Tyvärr inte möjligt att se om stripgåsen var ringmärkt. Vi tittade på de andra gässen: inte en end-bläsgås!! Trots att säkert 2500 gäss nu var här och mängder av dem oerhört välexpone-

1972-10-24 forts.

(80)

(80) rade. Inte heller såg vi en enda vitkindad. Men just när vi skulle starta, såg Berith i backspegeln en liten flock gäss flyga strax bakom bilen; de drev så att de kom rakt över. Hon sa att en gås i flocken hade mycket bleka vingar. Och min själ, när den flocken blev synlig sekunden efteråt, ~~var~~ (det vara bara 4-5 ex i flocken), så såg jag genast att en av gässen hade köttfärgade ben, och ytterligare en sekund senare när fåglarna fällde syntes mantelfärgen - silvergrå och grann, över större delen av vingen, inte begränsad till framkanten som på grågäss. Spetsbergaren fällde mycket nära, och vi tittade på den noga: näbben var mycket mörk, med relativt litet rött; och kort var den. Ännu en gång gick vi över hundraden av gäss men fann ingen bläsgås, ej heller vitkindad el dyl.

Vi fortsatte på liten väg ner till Vikhög. Vid en gård några sena ladusvalor flygande i lå av parken. Sedan hem mot Lund. Ett par tre ormråkar till, och på kort sträcka två tornfalkar, den ena ryttlande formligen i kanten på motorvägen, där denn korsas på bro av vägen Lund - BBjärred.

Till Zootis omkring klockan 1615.

Fantastisk dag, tre nya arter fick jag (d v s nya för mig i Sverige), nämligen sula, grå lira och stripgås. Den sista rimligtvis inte spontan förstås. ~~kommande~~ Även beträffande stormfågel kan sägas att den på sitt sätt var ny för mig. Jag har för länge sedan plockat upp levande men skadad ~~en~~ stormfågel vid Sjölanda men har aldrig förut sett arten ~~en~~ i frihet i Sverige. Det var en av de mest uppfriskande fågeldagar jag haft på många många år. Och det vill inte säga litet.

OBS: Vid obso-platsen för strippas ^{kom} ~~kommande~~
en flock på 11 härrsnäppor helt lågt och
nära över fältet.

1972-10-29.

Exkursion med SkOF till Ellestasjön och områdena S därom. 48 deltagare. Start 0800. På morgonen tät dimma, lugnt; mycket sakta blev det bättre sikt, efter 1000 nödtdorftigt hygglig sikt, efter 1200 bra sikt. Exkursionen slut 1415. Arter:

skäggdopping allmän
häger rätt många, c 10 ex sedda inalles
sädgås: några flygande flockar
gräsand: 100-tals sedda

knipa några ex
salskrak 1 ♀ eller juv
storskrak c 12-15 ex i sjön
ormvråk 1 ex, ej flera!

sparvhök 2 olika ex
duvhök 1 ♂ sedd
havssörn 1 juv
kungsörn 1 juv

fasan sedd nära Bellinga
skrattnås tämligen allmän, enstaka och i
flockar, inalles c 50 sedda
fiskmås också tämligen allmän, säkert
sågs i inalles 40-50 ex
gråtrut enstaka ex sedda

ringduva: bara ett par små flockar
gröngöling hörd 0805
sånglärka 1 ex bara!!
gärdsmyg 1 + 1 ex, båda i exk:s början

kungsfågel hörd i skogen
rödhake 1 ex Ebbarp
rödvingetrast tämligen ~~200~~ ofta sedd
koltrast tämligen många ex

snöskata allmän, ett par stora flockar,
hundratals sedda
entita några ex
blåmes några ex
talgoxe några ex

svartmes 1 ex sågs
nötväcka alldeles påfallande allmän
trädkrypare sedd och hörd, men bara 1 ex
gulsparv: enstaka ex sedda flera ggr

bofink: fåtalig
bergfink också fåtalig
gråsiska flera ggr överflygande
domherre ofta sedd och hörd

gråsparv: c 15-20 ex sågs vid

Amalielunds gård

pilfink: c 15-20 ex sågs vid Ebbarp

stare: flock c 50 ex vid Amalielund

nötskrika avgjort allmän

skata sedd

kaja några få sedda

kråka bara 10-20 ex sedda

Ovannämnda arter, summa 43 stycken,
observerade jag själv. Därtill
kommer 2 arter som Inga ~~200~~ kon-
staterade:

grönsiska hörd

grönfink sedd.

Summa 45 arter, och uppenbarligen
en måttlig aktivitet på fågel, även
om naturligtvis den dåliga sikten
på morgon och förmiddag försvårade
observationerna.

1972-11-04.

(82)

Inga och jag gjorde rundtur i my. fint väder, klar luft, delvis sol; men rätt frisk vind ungefär från V. Många plusgrader, skattat 7° - 9° C. Vi körde Lund-Dalby-Veberöd-Everlövs (stopp för att se på kyrkan, men den var låst) - Kumlatofta - över Klingavälsån (stopp: massor av gäss; örnen, kråkfågel m m) - Ilstorps kyrka (stopp för gäss) -- Ilstorpsgården (stopp för gäss) - längs flygfältet - rakt ner till Snogeholms slott (syopp, tittade över sjön) - söder om Snogeholmssjön - Assmåsa - Assmåsaviken (stopp, fika, mycket fågel) - stora vägen uppåt - Bellevue - Sövdeborgs f d station (stopp för örnen, gäss) - Spjälla - Sjöbo - mot Malmö - vek av mot Björka (stopp för svan, häger, gäss etc) - Öved - Vombsjöns N sida - dess V sida (stopp för mycket fågel) - Vombs by - Vombs ängar (stopp för massor av vipor och gäss) - Silvåkra (här mötte vi Göran Högstedt) - S Sandby - Lund. Start 1105, återkomst 1635.

Det rådde mycket stor fågelaktivitet. På många ställen fågelstudier, delvis grundliga men delvis också bara så att vi fick en m l m noggrann uppfattning om gässens antal. Många ggr hade vi gäss nära, andra gånger på långt håll som ej tillät detaljstudier. Även obsarna över t ex Vombsjön och ännu mer över Krankesjön blev rätt snabba och ytliga. OBS att fågellivet i och kring Sövdesjön inte studerades. - Artlista: x)

- 1 skäggdopping några ex Vombsj, några ex Snogeholmssj
- 2 häger: 13 ex uppskr. från träd N om Snogeh. slott, vid sjöstranden. Vidare 22 ex på plöjnad vid Björkadammen (fiskdammen) och 18 ex uppflygande från Silvåkra-kärret, då vi talade med Göran Högstedt. Därtill 1 + 1 ex över Krankesjön. Summa 55 ex, säkert en av de högsta novembersiffror jag haft
- 3 gräsand: flock c 300 + några småflockar i S utanför Assmåsaviken. I Vs södra del utanför Furet minst 250 ex. Ovanligt mycket. OBS att noggrann inventering ~~ej~~ ej skedde, och att Krankesjön blott sågs på avstånd.
- 4 bläsand: smärre antal kanske 10 ex, sedda Vs
- 5 vigg 1 ex S, men i Vs stora flockar, säkert 150 - 250 ex inalles där.
- 6 storskrake: 5 ex fällde i S
- 7 sädgås väldiga massor: a) nära Ilstorp, vid ån, uppströms från K, nog 2000 - 2500 ex
b) Ig, SV och SO om gården, summa kanske 200-300 ex
c) öster om Sövdeborgs f d station, rätt nära där vägen går upp i Pälсадalen, nog 1000 ex
d) Vä utanför Vombs Nygård, säkert 2000 ex på jord-plöjnad
e) my. ofta överflygande flockar, ibland små, ibland ~~stora~~ större, hela dagen.

Vi räknade med att vi sett c 7000 - 8000 ex på rundfärden, kanske är dock den siffran i överkant. OBS också att flera flockar kom över Lund på morgonen, dels hördes de, dels sågs flera stora flockar, varav en på 150 ex, klockan 1015 när vi åt frukost.

- 8 bläsgås: 1 ex flög över Ilstorp. 3 ex gick i stora flocken på Vä. Många stora flockar noga granskade, andra omöjliga att detaljgranska. (Antalet sedda bläsgäss dock ytterst lågt!! GR vid renskrivningen 1983-10-25).
- 9 sångsvan: 2 ad flög söderut vid Sövdeborgs f d station, rätt högt. 2 ad flög västerut vid Björkadammen. 2 + 1 ad låg i Vs sydvästra del, rätt nära.
- 10 knölsvan: familj på 2 ad och 3 juv i Björkadammen
- 11 kungsörn: 1 juv kom täml. högt över Ilstorp och skrämde upp [gässen] alla. Örnen drog ihop vingarna och störtade ner mot en gåsflock som ej hunnit lyfta, virvlade runt men missade. Mycket snyggt. - Sedan sågs från Sövd. f d stn 1 bergsäker kungsörn kretsa och dra sig österut, men ålder här omöjlig att avgöra.
- 12 ormråk: summa c 30 sedda. På utvägen 1 ex nära högsta punkten Ö om Dalby, sedan c 6 ex i området ~~Sövde-Snogeholm~~ Ilstorp-Sövde-Snogeholm. Vid Assmåsaviken en krets på 7 ex och på avstånd 2 ex till. De 7 bestod av dels 4 som ej tidigare setts, dels 3 som steg upp över Assmåsa och anslöt. Därefter rätt många, säkert

x) Förkortningar: Ib = Ilstorps by, Ig = Ilstorpsgården. K = Vägbron över Klingavälsån mellan Kumlatofta och Ilstorps by. S = Snogeholmssjön. Vs = Vombsjön, Vä = Vombs ängar
Vidare: h = hörd, och s = sedd.

- var det 10 ex inalles, på sträckan Assmåsa - Sjöbo - Vomb, och slutligen 1 ex vid Silvåkra och 2 över Fågelsångsdalen. Summa säkert 30 ex.
- 13 fjällvråk: 2 ex sittande Vä. Nära håll. Inga andra ex sedda.
- 14 sparvhök 1 ex Ilstorp, ängarna nära ån. Förföljd av kråkor.
- 15 havsörn: 1 juv kretsade över vägen mellan Bellevue och Sövdeborgs f d station, över skogen. Jättefin. (Ännu 1 ♀ eller juv över Vä.)
- 16 blåhök: 1 ♀ eller juv Ilstorp och en dito över S mot sydväst. Vidare 1 ♂ ad över Krankesjöns vassar och strax därfter ännu 1 ♂ ad, som dock kan ha varit samma ex, flygande ner över oss mot Silvåkrakärret. Summa alltså 4 eller 5 ex.
- 17 tornfalk 1 ex ryttlande vid Spjälla, och 1 ex på Vä.
- 18 fasan sedd
- 19 rapphöns: liten flock strax söder om Silvåkra by, vid vägen
- 20 sothöna: ej sedd S. Men i Vs en flock på c 75 ex. Och en jätteflock fågel på Krankesjön var så gott som säkert sothöns, individantal grovt c 500 - 1000 ex.
- 21 vipa: gles men stor flock mellan Tågra och Spjälla, längs vägen nog ett par hundra ex. Vidare mycket stora mängder kvar på Vombs ängar, skattat 500 - 1000 ex, kanske flera, men ej noga analyserat.
- OBS att ingen ljungpipare sågs
- 22 skrattnås allmän; många ggr flockar, dock i regel bara 10-20 ex/flock, och ofta blandade med fiskmås, men i Vs utanför åns utflöde en skrattnåsflock på säkert 250 ex
- 23 fiskmås också allmän, sedd många ggr i smärre flockar på upp till 20-25 ex/fl.; totalt sågs säkert 100 ex på dagen. I vissa flockar mest juv, i andra mycket ad. Se även föregående.
- 24 gråtrut sedd i enstaka ex, bl a ett ex över Vombsjön
- 25 ringduva ofta sedd men inte en enda stor flock. Mest enstaka ex eller flockar på högst 6-8 ex.
- 26 spillkråka: 1 ex överflygande nära Sövdeborgs f d stn
- 27 större hackspett 1 ex vid Everlövs kyrka, 1 ex nära Assmåsa vid vägen, och ytterl. något ex sågs på färden.
- 28 sånglärka ofta sedd och hörd
- 29 kråka } mycket allmänna; på många ställen sågs stora flockar både på marken
30 råka } och i luften. Delvis verkliga massor. Kråkor gick bland gässen på Vä.
31 kaja } Totalsiffra absolut 1000-tals kråkor, 1000-tals kajor, 100-tals råkor.
- 32 skata ofta sedd
- 33 nötskrika sedd flera ggr
- 34 talgoxe ofta sedd
- 35 blåmes flera ggr
- 36 entita flera ggr
- 37 nötväcka Assmåsa etc, s h
- 38 trädkrypare " s h
- 39 gärdsmyg Assmåsa hörd flera ggr
- 40 snöskata ett par flockar s
- ? 41 dubbeltrast: 1 ex flög över Assmåsa, nästan säker
- 42 koltrast flerstädes
- 43 sidensvans 1 ex Assmåsaviken och 1 ex över Lund när vi åt frukost
- 44 stare: en flock Vä, c 100 ex
- 45 stenknäck 2 ex Assmåsaviken på X nära håll
- 46 grönfink S, Assmåsa etc
- 47 steglits S hörd mycket bra
- 48 grönsiska flock 25 ex Assmåsaviken
- 49 gråsiska flock på 10-15 ex Assmåsaviken, nära.
- 50 domherre: stor flock vid Everlövs kyrkogård, därefter mycket ofta konstaterad på olika platser, mest hörd
- 51 bofink sedd i ringa antal
- 52 bergfink som föregående, bl a sedd vid Assmåsaviken
- 53 gulspurv stor flock Assmåsaviken tillsammans med bergfink
- 54 pilfink sedd Snogeholm.
- Därtill: Nyctalus 1 ex flygande vid Everlöv mitt på dagen, och därefter ännu en Nyctalus sedd, den flög in i ett hål-fyllt träd vid Snogeholms slott; detta har jag aldrig sett så fint förut.

S L U T

exc-

1972-11-06.

Bilfärd med Göran Högstedt till NV Skåne. Vi for Lund - Ängelholm - Skäldervikens S sida - Mölle - Kullaspetsen - Skäldervikens S sida omigen - Fleninge - Lund. Artlista med korta kommentarer:

kråka

kaja

skata

nötskrika: några oroliga ex sedda

stare allmän vid Kullaspetsen; det

såg ut som om en del sträckte ut

mot VNV (ungefär) och en del mot

VSV (ungefär), men inga noggranna

obsar gjordes

gråsparv

grönfink

grönsiska

gråsiska: 150 ex nära Kullaspetsen,

och c 500 i Mölle, därtill många

småflockar!

vinterhämling

domherre

korsnäbb sedd, vi misstänkte den

större arten, men ej säkert

bergfink: litet på Kullaspetsen och

Kullen

gulsparv ofta sedda i samma område

snösparv: några sedda därstädes

talgöxe: " " "

blåmes: " " "

svartmes: enstaka sedda

entita: också enstaka sedda

varfågel: 1 ex sträckte ut vid Kulla-

spetsen, högt, riktning VNV ungefär

sidensvan: en flock på 25 också mot

VNV ungefär (säkerligen vid Kulla-
spetsen ehuru ej angivet)

snöskata ofta sedd

rödvingetrast också ofta

koltrast ofta

järnsparv

gårdsmyg

större hackspett enstaka

tornfalk ett par ex sedda

ormvråk " " " "

häger flera ex sedda

knölsvan många

gräsand tämligen allmän, men ej räknad idag
bläsand få ex sedda

kricka: flera relativt stora flockar sedda,
totalantal nog c 200 ex

vigg: stor flock i Skälderviken, antal ex
c 500 varav dock c 50 var bergand

bergand: c 50 ex, se föregående art

knipa några

ejder en del

svärta några

småskrake några

storskarv ofta sedd

havssula ett ex långt ute!!

ringduva fåtalig

skogsduva

turkduva: flock på 17 ex sträckte ut mot

V vid Kullaspetsen!

skärsnäppa 1 ex!!

kustpipare enstaka

strandskata 4 ex

vipa allmän

ljungpipare allmän

skrattmå

fiskmå

gråtrut

havstrut

tretåig mås 1 eller 2 ex sedda!

sothöna

fasan

summa sedda arter 57

Artlistan uppgjordes direkt av Göran Högstedt. Jag gjorde korta kommentarer, tyvärr intet mer än ovanstående. Men det mesta sågs vid Skäldervikens strand resp. på Kullaspetsen och Kullen f ö.

1972-11-11, lördag.

obsar slut)

(85)

Biltur med Inga och Mamma. Start 1255, ~~1455~~ (1455). Fint väder, klar luft, mest sol, frisk V vind, flera plusgrader. Vi kördes Lund - S Sandby - Tvedöra - Silvåkra; här stoppade vi och tittade ut över Krankesjön och Silvåkrakärret. Därefter ut över Vombs ängar, här flera uppehåll; sedan via Vombs Södergård - nära Vombs Nygård för studium av gässen - tillbaka till Vombs Södergård - Vombs by - Vombsjöns V sida, här också flera uppehåll, sedan via sjöns N sida till Övedskloster, där det blev ett kort stopp, och så förbi Öveds f d station - Björka, där vi också stannade - Ilstorps kyrka - Ilstorps gård, också stopp - Tågra - Sövdeborgs station - Sjöbo. Färdsträcka c 55 km.

Gäss: utanför Vombs Nygård 500 plus flygande småflockar; vid Kävlingeåns utflöde 100, norr om Ilstorps gård 200, nära öster om Ilstorps gård 300 varav 100 bläsgäss; nära Sövdeborgs stn 12, etc. Ormvråk summa 12 sedda, fjällvråk summa 3 sedda, tornfalk summa 5 varav 2 på Vombs ängar, 1 vid Vombsjöns Ö sida och 2 vid Sövdeborgs stn. Havsörn 1 juv SO om Sövdeborgs stn, kungsörn 1 juv vid Tågra. Sothöns 2000 ex i Krankesjön. Gräsand 300 i Vombsjön. Mycket fiskmås och skrattmås. Mycket häger vid Björka, det var 10 + 8 ex. Massvis med kråka. 80 sidensvansar i Sjöbo. Småfågel föga.

Dessutom: c 100 sidensvansar i Lund innan vi startade, och ej mindre än c 500 kråkor vid Lilla Abusa. Kråka även för övrigt allmän.

Härmed slut på originalanteckningarna. Jag gör följande kommentar vid renskrivningen 1982-01-21: Det är uppenbart att färdprotokollet inte är fullständigt; däremot är det intet tvivel om att rovfåglar och gäss är fullständigt antecknade. Särskilt anmärkningsvärt är att intet finns angivet om återresan från Sjöbo till Lund, varken om tider eller om fågelutbyte. Men jag tycker mig minnas att vi fick kaffe med dopp på Sjöbo Gästis och stannade kvar där tills det blev skymning.

(Forts
(anman lokal)
(anman observatör)

1972-11-11, forts. Sune Arlebo på annan lokal.

(86)

Iakttagelser gjorda av Sune Arlebo 11 november 1972 på sträckan
~~Barsebäck~~ Barsebäck - Landskrona:

sothöns 1765 ex i två flockar

prutgås 3

knölsvan 200

(sångsvan: ingen sedd)

gravand 55

småskrak fåtalig

ejder fåtalig

knipa en del, antal ej angivet

vigg tydligen ringa antal

kricka 100

bläsand 250

gräsand 1200

ljungpipare en flock

kustpipare en flock

kärrensäppa en flock på c 30 ex

. o o o .

Iakttagelser gjorda av Sune Arlebo 12 november 1972 norr om Landskrona,
ungefär vid Hildesborg:

mycket litet fågel, beroende på att stor sportfisketävling pågick; det stod
"en fiskare för var tionde meter på stranden, och en på varannan sten i vattnet".
Dock såg han 1 ejder samt litet sothöns och gräsänder.

1972-11-19.

Exkursion med LuFS till Krageholmssjön och (kortvarigare) till Ellestasjön, Snögeholm och Ilstorp. Start från AF 0915, återkomst dit 1559. - Förkortningar: E=Ellestasjön, Ils=Ilstorp, Kg=Krageholmssjön, Sn=Snögeholm/Snögeholmssjön. Arter: skäggdopping några E, Kg, Sn
Häger 8 E, 4 Sn

Knölsvan Ils på utvägen 2 ad och 8 juv flygande mot V-VSV. I Kg låg några ex, andra kom dit och fällde, summan blev 4 ad och c 7 juv

Sångsvan: 4 ad flög västerut över södra delen av Kg; de kom lågt och nära Sädgås: Ils på utvägen 600-700 ex, därtill en del flygande på avstånd.

Ils på återvägen kanske 700 ex + en del flygande. - Kg bara några dussin, men enligt Carl Nilsson hade c 2000 ex flugit mot Charlottenlund omkr.kl. 1020. Enstaka småflockar sågs flyga mot S och sågs på andra håll också.

Bläsgås: Ils utvägen c 15-25 ex inblandade i stora flocken; på hemvägen c 25-40 ex dito. Därtill överflygande, nog summa 125 eller kanske 150 inalles. De flög högt.

Kanadagås: 8 liggande i Kg

Gräsand i Kg först bara få sedda, senare 200 ex utanför vassen och Lybeck, troligen utskrämda av örnen. - Ellestasjön allmän, många flockar, men nog höst 250-300. Sn: ej många!

Vigg : i Kg bara 15-20 sedda, och i Ellestasjön c 10

Knipa: några i Kg, däri 1 ♂ fjolår med rund fläck men m l m brunt kvar på huvudet. Ett par småflockar sågs. E: ♂ och några andra samt någon liten flock. Summa i E c 15 sedda, högst.

Storskrak: i Kg utanför Lybeck låg 107 + 112 = 219 ex varav mycket ♂♂. I E sågs jättefina flockar på 10 + 50 + 12 etc flyga i solskenet. I största flocken mycket ♂♂, men i vissa flockar på 10-15 ex fanns bara en ♂ ad!

Salskrak: i Kg 5-6 ex, ej ♂ ad, samt en särskild flock på 7-8 ♂ ad! Därtill någon annan. - I E: flock 4, ej ♂ ad!

Havsörn: 2 ad satt i trädtopp på Lybeck i en och en halv timme! Vid E sågs 1 juv flygande.

Kungsörn: över Kg södra sida 1 + 2 = 3 juv de sågs nära och var oerhört granna!

Sparvhök 1 ex Ellestasjön

Duvhök 1 juv " , västra delen

Ormvråk summa på hela resan c 7 ex, alla på sträckan Ils-Kg-Ils. Vid Kg bara 2-3 ex sedda exclusive något ex på jättelångt håll.

?Fjällvråk: 1 ex sågs troligen vid Sövde flygfält

Blåhök 1 ♀ eller juv Ils på utvägen, och 1 ♀ eller juv vid Ellestasjön
Tornfalk 1 utvägen nära Ils-Lottentorp
Fasan sedd

Rapphöna sedd på hemvägen

Sothöna några i Kg sedda.

Skrattmåsar täml.allm Kg, nog 50

Fiskmåsar täml. allm. Kg, ofta sedd, nog också c 50 sedda inalles

Gråtrut flera överflygande

Ringduva ett par flockar på 20-40 ex

Större hackspett minst 2 vid Kg

sånglärka: stor samlad flock på c 60-70 ex flög lågt mot V nära jägarbostället (Carl Nilssons hus) vid Kg. Dagens enda!

varfågel 1 nära Bellinga i högt träd, sågs även ryttla

Koltrast flera sedda

Rödvingetrast: några sedda

Snöskata 6-7 flög mot N vid Ils, utvägen.

Talgoxe flerstädes

Blåmes bl a i vassar vid Ellestasjön

Entita hörd flera ggr, E m fl ställen

Nötväcka hörd och sedd, Kg SV. Hörd flera

Trädkrypare " " " Kg SV. Också ggr.

Gärdsmyg i vassen Ellestasjön

Gulspurv tämligen allmän

Bergfink hörd några ggr, även sedd

Domherre sedd ofta under dagen, var allm. eller täml.allm, bl a stor flock på över 15 ex Sn

Stenknäck hördes flera ggr vid Kg SV, flög förbi

Gråsiska: några ex flög över Kg SV

Nötskrika sedd och hörd flera ggr

Skata sedd flerstädes

Kaja " "

Råka: glest förband på 11 ex flög högt mot V över Kg

Kråka ofta sedd.

Kommentarer och tillägg:

a) på färden sågs alltså 48 bergsäkra arter, därtill troligen fjällvråk

b) i Lund på morgonen sågs dessutom några sidensvansar

c) ingen av de nämnda sjöarna inventerades fullständigt (men stora delar av dem granskades)

d) Ellestasjön var till stor del täckt av tunn is!

Bilexk. m Nils-Ake Andersson och Göran Högstedt 29.12.1972 till Krageholmssjön, Ellestasjön, Vombsjön och Heljesjön.

Jättefint väder, mycket klart och ovanligt ljus. Skappt solsken, inte ett moln. Antagligen under noll grader hela dagen i skuggan. Frisk, ibland snarast hård vind omkr SÖ.

Utresan start från Lund (Sunnanväg 18 L) c kl 0745. På vägen mellan Lund och Dalby massor av svartfågel, däri my råka men naturligtvis även kråka och kaja, vidare i ormvråk kl 0754. Både svartf och vråk flög mest mot S eller SV (kan ha varit rörelse från nattplats, och ej sträck). Vidare i tornfalk ryttil mycket lågt över vägkanten nära basen av Dalbybacken. Dalby-Weberöd-Ilstörps kyrka fortsatt mycket svartfågel på flera ställen. Över vägen vid dungen mellan Ilstp kyrka och Ilstörps gård i kungsörns juv, mycket elegant och lågt, rakt över bilen. Inga gäss sedda vid Ilstorp eller Sövdeborg f d station. Forts via Assmåsa - Eneborg - Årsjö. Koltrast sedd.

Körde ner till Krageholmssjö SÖ hörn. Oppet, massor av änder; gäss, etc. Sedan till utsiktspunkten vid S ändan av sjön. Även titt S om sjön i skogen och på fälten. Sedan upp V om sjön, flera stopp, vidare till Ellestasjöns strand via Ebbarp. Ellestasjö fattig. Återfärd via Vitesten och ånyo ner till Krageh-sjö S spets och åter upp i skogen V om sjön. Mötte Ahlén plus fru. Trevligt. Såg örn långt borta vid Vitesten, för dit. Vände, gick runda i skogen och ner utefter sjöns N strand, mycket fint. Underbart väder. För sedan omkr kl 1400 tillbaka V om sjön, vidare via Skårby till utsiktspunkt N Bellinga slott. Sedan nästa stopp vid Snogeholms slott, grundl titt över sjön. Sedan upp förbi Sövde flygfält ~~Wälsh~~ - Ilstörpsgården - Ilstorp - Björka - Övedskloster - Vombsjö N sida - dess V sida - Heljesjön. Sedan via Vombs södergård över ängarna - Silvåkra - S Sandby - Lund. Hem omkr kl 1650. NAN och Göran åt hos oss och satt länge och pratade.

Jättefint utbyte. För utresan till Krageholm se ovan. Därefter:

S Björka

- 1) häger ng få Krageh-sjö, många (15) Ellestasjö, minst 31 Snogeh-sjö, 2 Heljesjö
- 2 gräsand skattat 500-800 Krageh-sjö, my få Ellestasjö, dito Snogeh-sjö, 5 + 10 Heljesjö. Vombsjö ej undersökt
- 3 kricka 1 ex bland massor av gräsand Krageh-sjö SÖ vik. Sedd även senare i sjön
- 4 stjärtand 1 ♂ därstädes bland gräsänder!!
- 5 bläsand 1 ♂ sedd av Göran och NAN 2 ggr bland gräsänder N Krageh-sjö
- 6 vigg my måttl antal Krageh-sjö kanske 25 ex inalles
- 7 knipa flera par resp småflr i Krageh-sjö, summa kanske 20. Flera ♂ ej helt ad sedda i sällskap. ♂ sedda i Snogeh-sjö utanför Snogeh slott.
- 8 storskrak my ofta sedd men inga stora flockar. Krageh-sjö kanske inalles 30-35 sedda (delar av oststranden dock ej undersökta). Ellestasjö c 8, Snogeh-sjö c 10
- 9 salskrak uppenbart rätt allm i ~~Snogeh~~ Krageh-sjö. Fina flr flerst, men p g av örnarna och vår närvaro var änderna rätt oroliga och inte lätt att ange totalsiffra. En gång i N sjön såg vi dock minst 11 ♂ ad och 8 andra ex samtidigt alldeles utanför stranden. Totalt kanske 40 ex i denna sjö? R ö ej sedd
- 10 sädgås flock på fältet mellan slottet och sjöns S spets, N om vägen. Här c 370 ex, i flocken även minst 11 bläsgäss ad och 2 dito juv (säkert flera, men jag hann inte längre innan kungsörnen skrämde upp dem), samt 1 jättefin fjällgås ad. Därtill 8 sädgäss 6 i bläsgås-flock, se nedan. - Senare ofta sedd, ovanst stora flock sedd på nytt, småflr sedda, och par och ensamma ex. etc. När vi på e m körde västerut N om Vombsjö kom flerapå 100 gäss fr Neller NV (betesplatser ovanför Harlösa eller så?) och fällde långt ute i sjön. Kunde ej kritiskt bestämmas, tyvärr. Inga sedda Vombs ängar när vi i begynnande skymning körde däröver.
- 11 bläsgås flock 11 ad 13 juv nära jägare Carl Nilssons på fält. I flocken även 8 sädgäss som lyfte, men bläsarna blev kvar. Mycket trevligt.
- 12 fjällgås 1 ad se ovan
- 13 svan: på långt håll flock i Krankesjön på kvällen, samt enst ex och par, trol både sång- och knölsvan men ej kritiskt avklarade.
- 13 kungsörn Krageh-omr 3 juv och 1 med eller ad, utan vitt på stj. Jättefina obsar
- 14 ormvråk Krageh-omr summa 10 varav 3 i sällskap SÖ Skårby. 2 ex på långt håll N om Ellestasjön. Ett par ex till på hemvägen
- 15 fjällvråk 1 ex 0 om Krageh-sjö, flög lågt mot S- SV. 2 ex nära på Vombs ä på kvällen
- 16 sparvhök inte mindre än 5 ex sedda (minst 4 individer i varje fall) i Krageh-omr, därtill 1 ex Ilstorp, trakasserades av stenfalken (se nedan). Längesedan jag såg så mycket sparvhök på en vinterexk
- 17 havsörn Krageh-sjö minst 1 juv och 3 ad (kan ha varit 2 juv eller rentav fler). Ellestasjön ~~ma~~ ej sedd av oss men Ahlén såg 3 ad där, Snogeholm 1 juv förbiflygande mot 0 och 1 ad sittande i träd vid S stranden.

- Jättefina obsar av havsörn gång på gång, längesedan jag såg arten så lysande.
- 18 blåhök ♂ ad 1 på avstånd vid Björkadammen Ö om Vombsj
 - 19 tornfalk redan omtalad. Endast sedd på utresan
 - 20 stenfalk 1 ex, tydligt ehuru ej vidare rent blågrå ovan, jag tror därför på icke utfärgad ♂, satt i träd nära vägen N Ilstorps kyrka på återresan, lyfte och satte fart långt bort - befanns att den angrep en sparvhök. Flera eleganta slag, de virvlade om i luften.
 - 21 fasan sedd Snogeh etc, men ej Krageholm
 - 22 sothöna c 15 i Krageh-sj SO vik, senare knappast sedd
 - 23 vipa: till vår stora häpnad upptäckte Göran 1 ex som flög mot V över Krageh-sj, för rätt högt, sänkte sig sedan. Ytterst ovanlig obs.
 - 24 havstrut ad 1 ex över Krageh-sj vid Lybeck
 - 25 gråtrut flera fläckar ad och juv (c 12 + 10 + ng till) flög m 1 m mot SO på e m, både ad och juv, men mest ad. Flera ex ad och juv sedda ~~varvid~~ över Krageh-sj, över skogen mellan sjöarna etc etc.
 - 26 fiskmåsar flera tiotal sedda, även över fältet med gässen, etc etc. vid Björkadammen ng få etc. Hög procent juv. I Krageholmsomr inalles dock knappast över 30-40 sedda.
 - 27 skratmåsar ej Krageh-omr. men 1 sedd Björkadammen. Kan ha funnits my mer, men vi undersökte inte Vombsjön
 - 28 ringduva ng ensamma ex sedda på utresan, flock c 10 flög över Krageh-sj mot S (sedd av Göran), och senare satt c 20 ex i ek i skogsbryn S Snogeholm. Inga stora flockar
 - 29 större hackspett flera i skogen N om Krageh-sj. 2 ex jagade varandra här. Även neråt Ellestasjön sedd, och ensamma ex sågs även i skogen, både ♂ och ♀.
 - 30 sånglärka 4 ex fällde på fält nära Skårby
 - 31 kråka my allm utresan, ~~varvid~~ massvis nära en nattplats nära S Sandby på kvällen, däremot inte mer än ng spridda ex sedda i Krageh-omr.
 - 32 råka se ovan. Krageh-omr bara 1 ex: ensamt ex satt i buske c 1½ m ovanför en ormråk nära Skårby, vid lilla ~~h~~ kärret V om vägen.
 - 33 kaja se ovan. Krageh-omr bara 1 ex ~~förbiflygande~~ förbiflygande över skogen.
 - 34 skata sedd i 1 + 1 ex N Skårby längs vägen
 - 35 nötskrika rätt allmän i skogen, sedd och hörd fleraggr, delvis väldigt skrän och uppenbart flera eller många ex i sällskap.
 - 36 talgoxe rätt allmän
 - 37 ~~18~~ blåmes sedd flerstädes, även i flock t ex V om sjön etc
 - 38 entita ofta sedd, my ofta i sällskap m talgoxe
 - 39 svartmes 1 ex flög ut och fällde i ek på äng V om sjön, satt länge fritt, lät höra sig etc. Något oväntat
 - 40 nötväcka ~~av~~gjort allmän Krageh-omr, även Snogeholm etc
 - 41 trädkrypare hörd flera ggr " "
 - 42 ~~18~~ gärdsmyg sjöng på en lokal vid Krageh-sj
 - 43 snöskata 2 ex flög över V om Krageh-sj
 - 44 rödvinge 1 ex i strandsnåren Krage-sj N strand
 - 45 koltrast flera ggr i detta omr
 - 46 varfågel 1 ex V om sjön, den fuktiga ängen m höga örter. Satt där lågt. Ej skygg
 - 47 grönfink överflygande minst 3-4 ggr
 - 48 steglits hörd fint när vi passade på den stora gäsflocken vid slottet
 - 49 gråsiska flock minst 40 ex i skogen V om sjön
 - 50 grönsiska hörd 2 olika tillfällen när vi gick i skogen
 - 51 domherre snarast allmän, sedd my ofta i flockar på 10 eller mindre. Även Snogeholm etc
 - 52 bofink enstaka hannar sedda i skogen kanske 4 ggr inalles
 - 53 bergfink flera ggr i skogen, ~~men~~ i my ringa antal, högst 3-4 i flock, annars m 1 m ensamma. Totalt såg jag högst ~~8-9~~ 8 - 9 ex på dagen
 - 54 gulsparrv flock över 100 flög förbi mot V när vi nalkades Arsjö på morgonen, och fällde i träd på lagom håll. Mycket stor flock. Senare flock c 40 sedd S om Vitesten på ~~h~~ O sidan av sjön.
 - 55 stenkäck hörd ett par ggr i skogen, slut hade jag turen att se 1 ex som flög upp fr marken i tät skog och fällde gynnsamt. Alla såg den. Kanske ng andra, stora finkar som vi inte hann bestämma, också var stenkäckar.
 - 56 gråsparrv
 - 57 pilfink båda dessa fanns i rätt stor blandflock (kanske 40-50 ex) i skogen alldeles S om Krageh-sj sydspets. Här foderplats med frön som förresten till stor del hade grott. - S L U T på prel snabbutskriften. Utförligare redogörelse kommer.

1972-12-29

Artlista för turen den 29.12.72. K = obs. i Krageholmsområdet.

1972-12-29 forts.

90

Häger inte K ?

Cygnus sp. endast Krageholmen

Bläsgås K 24 + 13 K e

Fjällgås K 1 e

Sädgås K > 400 K

Gräsand K

Stjärtand K e

Bläsand K e

Kricka K e

Knipa K

Vigg K

Storskrak K

Salskrak K e

Sothöna K

Fjällvråk K

Ornvråk K

Sparvhök K

Blå Kärrbök en ♂

Tornfalk 1

Stenfalk 1 ♂

Havsörn K

Kungsörn K e

Ringduva K

Tofsvipa K e

Havstrut K e

Gråtrut K

Fiskmåsk K

Skrattmåsk Björka

Större hackspett K e

Sånglärka K e

Skata K

Nötskrika K

Kråka K

Råka K ex.

Kaja K

Trädskrypare K

Gärdsmyg

Nötvicka K

Talgöxe K

Blåmes K

Entita K

Svartmes K e

Koltrast K

Björktrast K e

Rödvingetrast K e

Varfågel K e

Domherre K

Gråsiska K e

Grönsiska K e

Stenknäck K e

Bofink K e ?

Bergfink K e ?

Grönfink K e

Steglits K e

Gulspurv K e

Gråspurv K

Pilfink K

S:a 57 arter varav 49 i Krageholmsomr.

e = endast Krageholms-
området.

Detta är Göran Högstedts
lista, uppgjord oberoende
av min.

(91)

Den 31 december 1972 undersökte Sune Arlebo stranden mellan Landskrona och Barsebäck; jag vet ännu inte hur stor del av stranden han inventerade. Han har pr telefon givit mig följande besked:

(91)

ormvråk sedd

fjällvråk sedd

gräsand sedd i stort antal

~~knipa~~ knipa sedd

ejder sedd (fåtalig, tror jag)

ljungpipare flock på 100 ex vid stranden!! Lundåkrabukten

sothöna inalles c 800 ex räknade i Lundåkrabukten

1972-12-xx.

92

Bengt Nilsson berättade för mig, att han såg en havsörn ad kretsa över UB-parken, alltså nästan över Zootis, en dag mellan 1 och 10 december 1972.

92

Bengt Nilsson var en mycket vaken och trevlig prick. Han hade stort intresse för fågel, och god kunskap om dem, och han och jag gjorde åtskilliga exkursioner tillsammans. Bland annat deltog jag när han ledde kursexkursioner från Zootis; då demonstrerade han bl a insekter och jag visade fågel och talade om deras flyttning. Sådana exkursioner blev det bl a till Falsterbo. Vid något tillfälle var Mikael Kristersson närvarande där och tog filmer för TV. Men flera gånger for Bengt Nilsson och jag ut på privata turer.

Bengt var också mycket engagerad i planläggning av undervisningen i zoologi och i institutionens ekonomi. Efter några år på Zootis fick han en fast plats som lärare, jag tror det var i Bromölla eller trakten däromkring.