

Detaljerad redovisning av backsvaleinventeringen i Skåne 2020-2021

Av Bengt Legnell

Där inte annat anges kommer uppgifterna i denna rapport från Artportalen (AP)

Förklaringar till sammanställning av data:

- I den första kolumnen i följande text anges lokalens namn och GPS-koordinater enligt WGS84. Vissa rapporter till AP innehåller felaktiga koordinater vilket försvårar placering av lokalen. Mycket tid har lagts ner på att genom studier av satellitfoton försöka placera dessa kolonier. Om osäkerhet angående GPS-koordinater råder, har detta markerats med ett frågetecken (?). Felaktigheter kan dock ha uppstått.
- I kolumnerna ”2020” och ”2021” anges antalet exemplar (ex) samt antalet bohål. Om denna information saknas i rapporten till AP har detta markerats med ett frågetecken (?). Om kolonin inte rapporterats vid ett av dessa två år har detta markerats med ett (?), ofta besöks inte kolonierna årligen. Information om storlek och häckningsbiotop är då inkluderad i statistiken från det år kolonin rapporterats till AP.
- Om ett streck (–) är angivet betyder detta att kolonin inte existerade detta år. Om strecket är placerat under ”2020” betyder det att kolonin etablerades 2021. Om strecket är placerat under ”2021” dog kolonin ut detta år och är inte medtagen i statistiken.
- I kolumnen ”kommentar” anges information om biotop – täkt, hög/bondgrop, stensättning eller naturligt häckande i t.ex. älvnipa eller kustbrink. I de fall namnet på den kommersiella täkten är känd anges även detta. Tyvärr anges ofta inte denna information i rapporterna till AP. Mycket tid har lagts ner för att med hjälp av satellitfoton avgöra i vilken biotop som kolonin är belägen. Misstag kan dock förekomma.
- Alla länsvisa sammanställningar inleds med en tabell över antal backsvalekolonier, där även kolonistorlek och biotop anges för inventering 2020–21. Storleksangivelse och biotopförkortning enligt följande:

Mycket stor: över 200 bohål

Stor: 50–200 bohål

Mellan: 20–50 bohål

Liten: 5–20 bohål

Mycket liten: 1-5 bohål

Täkt: En kommersiellt driven täkt, t.ex. grustäkt, bergtäkt etc.

Hög: En mindre ”ickekommersiell” hög eller grop vid bondgård, byggarbetsplats etc.

Stensättn: Hamnpir, Stenbrygga, ruin etc.

Naturl: Naturligt häckande t.ex. strandbrinkar, åkanter etc.

Backsvalekolonier i Skåne län

Kommun	Antal kolonier			Kolonistorlek 2020–21					Typ av biotop 2020-			
21	2003	2017	2020-21	mkt. stor	stor	mellan	liten	Mkt. liten	täkt	hög	Sten sätt	natur l.
Bjuv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bromölla	5	4	4	-	2	1	1	-	2	2	0	0
Burlöv	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Båstad	0	1	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Eslöv	4	1	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1
Helsingborg	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Hässleholm	13	8	3	1	0	0	1	1	2	1	0	0
Höganäs	1	1	3	0	0	2	1	0	0	3	0	0
Hörby	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Höör	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klippan	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kävlinge	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Kristianstad	15	8	9	0	2	6	1	0	8	1	0	0
Landskrona	2	5	12	2	4	6	0	0	0	0	0	12
Lomma	2	6	5	0	3	2	0	0	0	5	0	0
Lund	8	2	5	0	2	0	2	1	1	4	0	0
Malmö	2	5	4	1	1	0	2	0	0	3	1	0
Osby	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perstorp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simrishamn	2	4	11	0	5	0	6	0	1	4	1	5
Svalöv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svedala	3	3	3	0	0	3	0	0	1	2	0	0
Sjöbo	6	5	4	0	2	0	2	0	3	1	0	0
Staffanstorps	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Skurup	5	4	6	0	2	1	3	0	3	2	1	0
Tomelilla	3	2	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0
Trelleborg	7	2	3	0	0	0	2	1	1	0	1	1
Vellinge	3	2	3	0	1	2	0	0	1	2	0	0
Ystad	4	5	8	1	2	3	2	0	0	0	0	8
Åstorp	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Ängelholm	4	0	2	0	0	0	1	1	0	2	0	0
Örkelljunga	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Östra Göinge	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALT	111	74	95	6	28	27	30	4	30	33	5	27

Uppgifterna i tabellen ovan är hämtade från AP samt den riksomfattande inventeringen som genomfördes i SOF's regi 2003, SkOF's inventering i Skåne län 2017 (Anser nr. 4, 2017) samt den nationella kartläggningen som genomfördes i Birdlife Sveriges regi 2020–21.

BJUV KOMMUN**Ingen häckning 2003. Ingen häckning rapporterad 2017.**

Ingen häckning rapporterad till Artportalen 2020–21

BROMÖLLA KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Nymölla 56.04124814, 14469645	15 ex/?	?	Jordhög
Näsum, Hultgårdsv. 56.195548, 14.516223	24 ex/?	17 ex/50 bohål	Grustäkt
Östafors, Björklunds 56.216354, 14.528687	?	167 ex/83 bohål	Grustäkt
Bromölla, Paddelhallen 56.063947, 14.492452	?	60 ex/60 bohål	Jordhög

BURLÖV KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Spillepeng 55.639941, 13.040079 SYSAV	252 ex/180 bohål	-	Upplagd hög,

*Enligt uppgift blev det ingen häckning i Spillepeng 2021. Kolonin kan ha flyttat bl.a. till Malmö hamn.***BÅSTAD KOMMUN**

Lokal	2020	2021
Kommentar		
PEAB, Förlöv 56.348214, 12.834073	150ex/?	21 ex/?
Grustäkt		
Båstad 56.422739, 12.877681	20 ex/25bohål	20 ex/?
Nedlagd makadamfabrik		

ESLÖV KOMMUN

Lokal	2020	2021	
Kommentar			
Flyinge, Holmby 55.750306, 13.391017	8 ex/?	8 ex/8 bohål	
Grustäkt			
Flyinge ängar 55.743954, 13.366817? å-brink	2 ex/?	20 ex/?	Bohåla i

HELSINGBORG KOMMUN

Lokal	2020	2021	
Kommentar			
Helsingborgs hamn 56.047811, 12.685404? Hamnen.	6 ex/?	10 ex/10 bohål	Stensättning,

HÄSSLEHOLM KOMMUN

Lokal	2020	2021	
Kommentar			
Hässleholm, Ignaberga 56.111616, 13.852826	40 ex/?	?	
Kalkbrott			
Finja, Härlinge gård 56.209983, 13.673034	40 ex/20 bohål	380 ex/360 bohål	
Grustäkt			
Hässleholm, Stoby Våtmark 56.166888, 13.815884	15 ex/20 bohål	5 ex/?	
Jordvall			

HÖGANÄS KOMMUN

Lokal	2020	2021
Kommentar		

Höganäs, Tjöröd återvinning 56.219100,12.555243	30 ex/30 bohål	?
Återvinningen		
Höganäs flygfält 56.0476737,12.6863857	?	30 ex/30 bohål
Jordhög		
Buskeröd 56.171945,12.610331	?	10 ex/10 bohål
Jordhög, gård.		

HÖRBY KOMMUN

**1 koloni rapporterades 2003. Ingen häckning rapporterad 2017.
Ingen häckning har rapporterats till AP 2020–21.**

HÖÖR KOMMUN

**1 koloni rapporterades 2003. 1 koloni rapporterades 2017
Ingen häckning har rapporterats till AP 2020–21**

KLIPPAN KOMMUN

**4 kolonier rapporterades 2003. Ingen häckning rapporterad 2017.
Ingen häckning har rapporterats till AP 2020–21.**

KÄVLINGE KOMMUN

Lokal	2020	2021	
Kommentar			
Löddeköping 55.769567, 13.000934	100 ex/128 bohål	noterad	Jordhög. Er-Ho
Bygg			

KRISTIANSTADS KOMMUN

Lokal	2020	2021	
Kommentar			
Fjälkinge, Flodala 56.068894, 14.290313	100 ex/90 bohål	?	Grustäkt.
Österslövsv. 290			
Fjälkinge, Bäckaskog 56.048937, 14.318890	10 ex/8 bohål	60 ex/31 bohål	
Grustäkt			
Åhus, Horns grushåla 55.932482, 14.260631	16 ex/12 bohål	? ex/21 bohål	Nedlagd
grustäkt ?			
Härröd 55.785359, 14.048673	100 ex/?	?	Grustäkt. Härröds
grusind.			
Bjärlöv, Bössebacken 56.132992, 14.106613	?	10 ex/50 bohål	Stenbrott
Tollarp, Illnestorpsv 56.909980,13.940008	?	20 ex/14 bohål	Jordhög
Kälkestad, 56.067963,14.291297	?/8 bohål	?	
Stenbrott			
Önnestad Kungsberg, 56.035725,14.028002	?/25 bohål	?	
Stenbrott			
Ullstorp, 56.062979,13.957211	?/65 bohål	?	Kalkbrott
“Kalkan”			

Fram till 2018 fanns en av länets största kolonier i Bäckaskogs grustag. Här rapporterades årligen 4-600 bohål åtminstone mellan 1981 – 2018. 1979 gjordes en backsvalinventering i länet då det totalt räknades drygt 5000 bohål.

LANDSKRONA KOMMUN

Lokal	2020	2021	
Kommentar			
Ven 1, 55.893882, 12.718140 SÖ-kant	?	100 ex/130 bohål	Strandbrink,
Ven 2, 55.892404, 12.716529	?	100 ex/100 bohål	“
Ven 3, 55.842227, 12.715161	?	30 ex/70 bohål	“
Ven 4, 55.891140, 12.709867	?	150 ex/300 bohål	“
Ven 5, 55.890281, 12.707482	?	10 ex/20 bohål	“
Ven 6, 55.890352, 12.706346	?	20 ex/40 bohål	“
Ven 7, 55.898429, 12.693587 Sydkant	?	20 ex/50 bohål	Strandbrink,
Ven 8, 55.905470, 12.684081 Kyrkbacken	?	10 ex/40 bohål	Strandbrink,
Ven 9, 55.905328, 12.686683	?	300 ex/400 bohål	“
Ven 10, 55.921488, 12.684553 Nordkant	?	40 ex/30 bohål	Strandbrink,
Glumslövs Backar 55.930648, 12.8016935	200 ex/60 bohål	200 ex/150 bohål	Strandbrink.
Sandbergen			
Glumslöv, Ålabodarna 55.944325, 12.769077?	32 ex/16 bohål	50 ex/?	
Sandbrink?			

En riktad inventering av strandbrinkarna på Ven sommaren 2021 resulterade i att 10 kolonier som inte tidigare rapporterats till AP kunde dokumenteras. Möjligen finns ca. ¼ av Skåne läns häckande backsvalor på denna ö.

LOMMA KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Lomma kustdammar 55.684976, 13.066165?	150 ex/?	65 ex/65 bohål	Sandhög vid fritidsgatan
Habo Gård 55.693261, 13.072271	120 ex/120 bohål	?	Sandhög 150m norr om gård
Habo Dammar 55.692804, 13.076742	30 ex/?	?	Sandhög vid dammarna.
Habo Båtuppläggning 55.685181, 13.066246	?	30 ex/65 bohål	Jordhög
Flädie, Lerbäcksvägen 55.7217633, 13.0609652	?	25 ex/?	Sandhög

Rapporter från Lomma är ibland svårtydda. GPS koordinater ibland felaktiga samt att olika rapportörer verkar använda olika benämningar på vad som verkar vara samma lokal. Detta gör att felaktigheter kan ha uppstått.

LUND KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Örtofta 55.775175, 13.262439?	30 ex/59 bohål	85 ex/95 bohål	Jordhög?
Sockerbruksdamm			
Södra Sandby 55.730388, 13.393322	30 ex/190 bohål	2 ex/2 bohål	Sandhög?
Ekeberga NR			
Genarp 55.596425, 13.363466?	noterad	?	Sandhög?
Toppeladugård			
Revingefältet 55.693545, 13.509114	60 ex/90 bohål	?	Grustäkt
Tredöra 55.698527, 13.425956	?	15 ex/15 bohål	Sandhög

MALMÖ KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Oxie 55.553602, 13.113742 Björkelundadamm	200 ex/150 bohål	?	Jordhög S.
Klagshamns Udde 55.526643, 12.925359? Kalkbrottssjöns kant	11 ex/?	5 ex/15 bohål	Sandhög?
Malmö hamn 55.611880, 12.992118? torrdocka	20 ex/10 bohål	20 ex/?	Stensättn. Kockums
Malmö Oljehamn 55.637853, 13.029352	?	200 ex/300 bohål	Jordhög

Kenneth Bengtsson misstänker att "Spillepeng-kolonin" flyttat till Malmö Oljehamn

OSBY KOMMUN

**4 kolonier rapporterades 2003. Ingen häckning rapporterad 2017.
Ingen häckning har rapporterats till AP 2020–21**

PERSTORP KOMMUN

**Ingen häckning rapporterades 2003. Ingen häckning rapporterad 2016–19
Ingen häckning har rapporterats till AP 2020–21**

SIMRISHAMN KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Vik, 55.618483, 14.283585 Bunkern"	70 ex/255 bohål	50 ex/130 bohål	Strandbrink 2 "
Vik, 55.626120, 14.280892 "Bunkern"	10 ex/70 bohål	50 ex/52 bohål	Strandbrink 1
?/70bohål -	Grustäkt. Sofielust grus	Östra Vemmerslöv, 55.596287, 14.246347	
Östra Vemmerslöv 1, 55.596853, 14.229213	?	30 ex/60 bohål	Grusgrop,
Ejlerslund			
Östra Vemmerslöv 2, 55.595970, 14.238421	?	10 ex/8 bohål	Jordhög,
Ejlertslund Grus			
Östra Vemmerslöv 3, 55.588993, 14.233230	?	35 ex/65 bohål	Sandgrop,
Ejlerslund Grus			
Salarp, 55.478235, 14.229298	25 ex/15 bohål	?	Grustäkt
Östra Hoby, 55.472184, 14.233572	?	30 ex/?	Sandgrop,
Kvarnbygård			
Ravlunda skjutfält 55.738586, 14.193831	30 ex/40 bohål	70 ex/200 bohål	Strandbrink
Offerlunden			
Skillinge hamn 55.474029, 14.284054 hamnen	6 ex/3 bohål	9 ex/9 bohål	Stensättning,
Kiviks kapell, 55.693006, 14.218130	noterad	10 ex/30 bohål	Strandbrink
Knäbäckshusen, 55.640274, 14.277813	?	10 ex/10 bohål	Strandbrink

2021 dokumenterades 5 kolonier i strandbrinkar i kommunen med sammanlagt 422 bohål. Kolonin vid Ravlunda skjutfält är dessutom stor. Det har endast rapporterats från fyra kommuner – varav tre i Skåne - kolonier som är naturligt häckande i strandbrinkar. Dessa är värda att bevara!

SVALÖV KOMMUN

**1 koloni rapporterades 2003. 1 koloni 2017.
Ingen häckning har rapporterats till AP 2020–21.**

SJÖBO KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Sjöbo, 55.621875, 13.707354 rondellen	50 ex/73 bohål	-	Jordhög, Ystad
Sjöbo, Ilstorp 55.618667, 13.659736	340 ex/227 bohål	5ex/10bohål	Grustäkt
Öved, 55.678591, 13.672997	80 ex/134 bohål	?	Stenbrott
Fyledalen, 55.584494, 13.796517	65 ex/108 bohål	50 ex/120 bohål	Nedlagt
stenbrott			
Blentarp, 55.589106, 13.572757	noterad	5 ex/10 bohål	Nedlagt
stenbrott?			

Den stora backsvalekolonin vid Ilstorp Grustäkt var i år nästan helt övergiven. Häckväggen var delvis bortgrävd. Möjligen flyttade delar av denna koloni till närliggande Ramåsa grustäkt, Tomelilla kommun.

STAFFANSTORP KOMMUN

Ingen häckning rapporterades 2003. Ingen häckning 2017.

Ingen häckning har rapporterats till AP 2020-21.

SKURUP KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Stenberget NP 55.562597, 13.516898	38 ex/?	?	Grustäkt
Trunnerup, Rydsgård, 55.538004, 13.592384?	152 ex/?	?	Grustäkt?
Skurup? 55.486823, 13.483954?	110 ex/?	83 ex/83 bohål	
Industrianläggning?			
Hassla, Bösarp 55.452740, 13.533482	12 ex/?	?	Grustäkt.
Bösarps Grus			
Näsbyholmssjön 55.463922, 13.468601?	12 ex/?	15 ex/16 bohål	Kant vid
sjön?			
Hörte Hamn 55.386103, 13.547545	12 ex/?	12 ex/6 bohål	
Stensättning?			

GPS, namn på lokal och uppgifter om kolonistorlek etc. fattas eller är missvisande i några fall. Fel kan ha uppstått.

SVEDALA KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Bara, Böksmosse, 55.580104, 13.224905	?	noterad	Bondgrop
Bara, 55.583498, 13.211756	?/30 bohål	?/30 bohål	Bondgrop
Vinninge, 55.611388, 13.22251	?/80 bohål	?	Stenbrott

TOMELILLA KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Kristinehov, 55.729362, 13.997096	2 ex/1 bohål	3 ex/10 bohål	Nedlagd grustäkt
Bertilstorp			
Ramåsa, 55.569706, 13.866574	84 ex/124 bohål	120 ex/250 bohål	Grustäkt Lilla
Ramåsa			

TRELLEBORG KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Breddinge Strandbad 55.367017, 13.444158	16 ex/44 bohål	10 ex/5 bohål	Strandbrink, Breddinge Strand
Maglarp, 55.380278, 13.078509	?	30 ex/?	Grustäkt
Smygehamn, 55.3454212, 13.3738125	?	12 ex/6 bohål	Stensättning,
Köpmansmag.			

YSTAD KOMMUN

Lokal	2020	2021
Kommentar		
Hammars Backar 1, 55.408465, 14.001260 Strandbrink	?	10 ex/12 bohål
Hammars Backar 2, 55.404842, 14.007817 Strandbrink	?	40 ex/41 bohål
Hammars Backar 3, 55.405660, 14.007932 Strandbrink	150 ex/100bohål?	50 ex/210 bohål
Kåseberga V, 55.385272, 14.049155 Strandbrink	50 ex/?	50 ex/100 bohål
Kåseberga Ö, 55.385621, 14.071643 Strandbrink	?	20 ex/50 bohål
Ystad, Ruthbovägen 1, 55.426420, 13.740177 Strandbrink	?	30 ex/100 bohål
Ystad, Ruthbovägen 2, 55.426377, 13.755346 Strandbrink	?	20 ex/25 bohål
Ystad, Sandskog Havsbad 55.434555, 13.886164 Strandbrink	?	?/9 bohål

2021 dokumenterades 8 backsvalekolonier belägna i strandbrinkar i kommunen – varav 3 närliggande kolonier vid Hammars backar. Totalt räknades 547 bohål i kommunen. Kolonin vid Hammars Backar är av betydande storlek. Det finns endast fyra kommuner i Sverige, varav tre i Skåne, som huserar kolonier belägna i naturliga strandbrinkar. Dessa är värda att bevara.

VELLINGE KOMMUN

Lokal	2020	2021	
Kommentar			
Foteviken 55.452394, 12.951174 ridskolan	80 ex/50 bohål	?	Grushög. Norr
Skanörs Vångar 55.413703, 12.864485 Grustäkt.	149 ex/149 bohål	150 ex/50 bohål	
Skanörs f.d. Soptip, 55.415298, 12.876315	?	90 ex/90 bohål	Jordhög

ÅSTORP KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Kvidinge 56.115786, 13.068939 Weber/Skanska	45 ex/100 bohål	50 ex/150 bohål	Grustäkt.

ÄNGELHOLM KOMMUN

Lokal	2020	2021	Kommentar
Ossjö 55.225612, 13.039836?	10 ex/?	5 ex/5 bohål	Grusgrop
Ängelholm, 56.2237724, 12.8471662 Röglehallen	?	14 ex/17 bohål	Jordhög,

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

1 koloni rapporterad 2003. Ingen häckning rapporterad 2017.
Ingen häckning har rapporterats till AP 2020–21.

ÖSTRA GÖINGE

1 koloni rapporterades 2003, Ingen häckning rapporterades 2017.
Ingen häckning rapporterades till AP 2020–21.

Sammanfattning, Skåne län

Sammanlagt rapporterades 95 backsvalekolonier i Skåne Län 2020–21. Säkerligen finns det ytterligare kolonier att upptäcka, men resultatet verkar tämligen heltäckande. Jämfört med övriga Sverige har Skåne landets i särklass tätaste backsvalebestånd. Det har tidigare gjorts inventeringar av backsvalekolonier i Skåne, bl.a 1984, 2003 och 2017. Vid dessa tillfällen verkar man ha missat ett antal kolonier, speciellt de svårtillgängliga kolonierna belägna i naturliga strandbrinkar utmed Skånes östra och södra kust, samt på ön Ven utanför Landskrona. 2021 gjordes en riktad inventering av backsvalekolonier belägna i dessa strandbrinkar. Totalt dokumenterades 16 kolonier utefter den skånska kusten samt ytterligare 10 på ön Ven. Ungefär hälften, inklusive de 10 kolonierna på Ven, hade inte tidigare rapporterats till AP. 2003 rapporterades totalt 111 kolonier, 2017 räknades 74 och 2020–21 rapporterades 95. Läger man till kolonier som man sannolikt missade (bl.a. flertalet av kolonierna i strandbrinkarna) 2003 och 2017, sammanlagt ett 20-tal, verkar antalet kolonier i länet ligga på ungefär samma nivå sedan 2017. Om man däremot ser till antalet bohål som räknats under dessa tre årtal blir resultatet annorlunda:

2003 räknades totalt ca. 12 240 bohål (jag har då lagt till 1000 bohål från 20 kolonier man missade detta år)

2017 räknades totalt ca. 7000 bohål.

2020–21 räknades totalt ca. 5000 bohål.

Storleken på befintliga kolonier verkar således generellt ha minskat betydligt sedan 2003. Förmodligen är det kolonierna belägna i kommersiella täkter som svarar för merparten av denna minskning. Samma trend har dokumenterats från kommersiella täkter i övriga Sverige. Denna utveckling verkar glädjande nog inte stämma på de naturligt belägna täkterna i strandbrinkarna utmed Skånekusten. Här verkar åtminstone några av kolonierna vuxit i storlek. Speciellt ska då nämnas de stora kolonierna vid Ravlunda skjutfält och Hammars Backar, som mer än fördubblade antalet bohål 2020–21 jämfört med tidigare rapporter till AP.

Tyvärr finns inget jämförelsematerial från ön Ven. Kolonierna här rapporterades för första gången till AP 2021. Ser man till i vilka biotoper kolonierna är belägna sticker Skåne ut jämfört med stora delar av övriga Sverige, där de flesta kolonierna är belägna i grustäkter. Här är kolonierna jämnt fördelade mellan kommersiella täkter, mindre icke-kommersiella "bondgropar" och upplagda högar etc. samt kolonier belägna i naturliga strandbrinkar. Således finns det ungefär lika många kolonier i dessa strandbrinkar som det finns i de alltmer "utrottningshotade" kommersiella grustäkterna. Om man jämför antalet räknade bohål i Skåne 2020–21, blir kolonierna i strandbrinkarna än mer betydelsefulla. Ungefär hälften av bohålen räknades i kolonierna belägna i strandbrinkar - 2335 bohål jämfört med de ca. 5000 som räknades totalt i Skåne. Speciellt bör man nämna de stora kolonierna i de höga strandbrinkarna på ön Ven – 10 stycken. Kanske häckar ¼ av Skånes backsvalar här. Av de hål som räknades totalt i Skåne fanns minst 1200, förmodligen fler, på ön.

Endast i Skåne, och en koloni på Öland, kan man finna backsvalekolonier naturligt belägna i strandbrinkar utefter kusten. Sedan måste man bege sig upp till Norrland för att hitta naturligt belägna backsvalekolonier. Är inte dessa naturligt belägna kolonier värda att bevara? Tyvärr finns inte längre så många lämpliga brinkar kvar utmed den skånska kusten. Flera av de strandbrinkar som backsvalan koloniserar har börjat erodera betänkligt. En riktad åtgärd vore på plats. Man skulle t.ex. kunna gräva nya lämpliga branter vid sidan av befintliga kolonier.

Stort tack till Kenneth Bengtsson och Arne Hegemann som hjälpte till med information till denna sammanställning.