

Storskarven i Skåne 2012

Sveriges Ornitologiska Förening uppdrogs 2012 av Naturvårdsverket att organisera en inventering av storskarv i Sverige.

Det var EU-kommissionen som tagit initiativet genom ett projekt som kallas CorMan.

Syftet var att få en tydlig bild över storskarvens utbredning i Europa.

Man planerar också att skapa en internetplattform för att bättre kunna sprida information om skarvar.

Kenneth Bengtsson

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) bad de olika regionalföreningarna att utföra inventeringar i sina områden och för Skånes del organiserades arbetet således av SkOF. I övriga länder inom EU gjordes motsvarande insatser, och förhoppningen är att detta skall resultera i en mycket bra bild av storskarvens utbredning liksom av hur trenderna är i olika delar av kontinenten.

Bakgrund och metodik

Storskarven (åter-)etablerade sig som skånsk häckfågel 1991 och har sedan dess tillhört den skånska häckfågelfaunan. Beståndet har följts tämligen noga under årens lopp och flera kolonier har inventerats under samtliga år. Senast det gjordes en totalinventering av arten var 2006 och då påträffades 2 775 häckande par i Skåne. Det finns mycket som tyder på att detta var den absoluta kulmen för arten i Skåne och att beståndet därefter sakta minskat. Inventeringen 2006 presenteras i ANSER nummer 4:2006 och här beskrivs också den kända utvecklingen för samtliga kända kolonier i Skåne.

De skånska kolonierna är väl kända och inför inventeringen 2012 kontaktades de personer som normalt brukar hålla koll på "sina" kolonier. SkOF gick också ut med ett upprop i såväl ANSER som på sin hemsida. Detta för att få in uppgifter om nya eller hittills okända kolonier.

Resultat 2012

Det rapporterades 1993 häckande par storskarv från nio kolonier i Skåne 2012. Det är nästan 800 färre än under det förmodade toppåret 2006 då 2775 par i tio kolonier konstaterades. En koloni är nyetablerad sedan 2006 – nämligen den vid Torsjön i Skurups kommun. Fem före detta aktiva kolonier stod helt tomma 2012: Ellestadssjön, Häckebergasjön, Ivön, Södra Enhyllan (nordöstra skärgården) och Vombsjön. Av dessa var blott Ivön aktiv under förra inventeringen 2006 (höll då 132 par). Södra Enhyllan höll 48–15 par under åren 2007–2010 och övriga hade kollapsat före 2006. För kolonin vid Tydingen i nordöstra Skåne har ingen uppgift inkommit 2012. Kolonin har dock aldrig varit stor och höll blott åtta par 2006.



Skarvkoloni på Gråen, Landskrona. Foto: Kenneth Bengtsson.

Kort om kolonierna 2012

Eskilstorps holme: Kolonin höll 997 par 2006 och var då Skånes i särklass största. Dock havererade kolonin samma år och inga ungar kom på vingarna denna säsong. Året efter hittades få bon och 2008 stod kolonin helt tom. Därefter skedde en successiv tillväxt fram till 2011 då 496 par räknades in. Samtliga dessa misslyckades dock och under inventeringen 2012 var antalet häckande par halverat – 256 par. Dessa hade dock god häckningsframgång.

Fägö: Kolonin etablerades 2006 och höll då två par. Årets resultat är det högsta hittills men ska ses i ljuset av att den betydligt större kolonin på själva Ivön numera står tom.

Gråen: Kolonin har varit stabil under en lång följd av år. Årets inventering visade på rekordantalet 604 par, men ökningen gentemot 2006 måste anses som försumbar.

Hallands Väderö: Kolonin räknas inte varje år men de siffror som finns tyder på en successiv ökning. Årets numerär är den hittills högsta kända.

Tabell 1. Antalet häckande par av storskarv i skånska kolonier 2006 och 2012.

	2006	2012
Eskilstorps holme, Vellinge	997	256
Fägö, Ivösjö	2	70
Gråen, Landskrona	590	604
Hallands Väderö	76	266
Ivön	132	0
Lägerholmen, Kristianstad	363	498
Västra Ringsjön	60	22
Rössjön, Ängelholm	90	58
Snogeholmssjön	457	83
Torsjön, Skurup	0	136
Tydingen, Ö Göinge	8	?
TOTALT	2775	1993



Skarvungar på Gråen, Landskrona. Foto: Kenneth Bengtsson.

Lägerholmen: Kolonin höll 363 par 2006 och toppade med 702 par 2009. Därefter har en successiv minskning skett.

Västa Ringsjön: Kolonin på ön Gisör har minskat och verkar gå mot en kollaps. I år räknades blott 22 par. Det var betydligt färre än 2006 då 60 par räknades. Havsörnar jagar regelbundet och året om i Ringsjöarna och det kan förklara denna kolonis negativa utveckling.

Rössjön: Kolonin har inte räknats sedan 2006 då 90 par konstaterades. Årets resultat var betydligt sämre – 58 par. Kolonin är sannolikt inne i en negativ fas.

Snogeholmssjön: Sjön höll ett av Skånes starkaste bestånd under förra inventeringen. Men redan året efter noterades en kraftig minskning. Beståndet har inte hämtat sig därefter.

Torsjön: Kolonin etablerades 2007 och höll då 44 par. Antalet par låg därefter tämligen stabilt runt 100 och ökade till 136 i år. Etableringen kan ha samband med den kraftiga minskningen i Snogeholmssjön 2007.

Tack till alla inventerare: Åke Andersson, Richard Bergendahl, Patric Carlsson, Falsterbo Fågelstation, Pauli Kananen, Linda Niklasson, Olle Nordell och Nils Waldemarsson.

Kenneth Bengtsson
Grönvägen 5 B, 232 32 Arlöv
kenneth.bengtsson1@comhem.se