

Medelhavstrut, kaspisk trut och gråtrut i första vinterdräkt – så här skiljer du dem åt



Medelhavstrut (1:a vinter). Flyinge, 25 december 2021. Samma fågel på båda bilderna.

- Helsvart, grov näbb med tydlig gonys (som en liten havstrut).
- Ljust huvud med blåttir runt ögat. Gråbrun boa runt bakhalsen.
- Ljus kroppsundersida i kontrast mot mörk vinge. Mycket kropp framför benen. Relativt långbent.
- I flykten märks ljus, mycket sparsamt streckad övergump med vålavgränsat svart stjärtband (smalare än på kaspisk). Vingovansidorna jämnmörka och saknar ljusa fönster på de inre handpennorna. Vingundersidorna är brungrå.



Kaspisk trut (1:a vinter).
Flyinge, 25 december 2021.



Kaspisk trut (1:a vinter).
Simrishamn, 29 augusti 2021.

- Lång, slank, helmörk näbb med dåligt uttalad gonys. Ser långnäst och lite elegant ut.
- Rent vit grundfärg i det ljusa huvudet. Toppigt huvud med brant sluttande, konkav panna. Gråbrun boa runt bakhalsen.
- Rent vit grundfärg på kroppsundersida. Strömlinjeformad kropp (sportversion av gråtrut) med mer sparsam teckning än gråtrut. Långbent.
- I flykten märks vitaktig övergump och distinkt avsatt och rejält svart stjärtband ("fjällvråk"). På vingovansidorna finns antydning till ljusa fönster på de inre handpennorna. Vingundersidorna är vitaktiga.

Observera att den stående fågeln är några månader äldre än den flygande fågeln och har kommit längre i ruggningen.



Gråtrutar (1:a vinter).
Flyinge, 2 februari 2013.



Gråtrut (1:a vinter).
Simrishamn, 29 augusti 2021.

- Medelgrov (varierar), mörk, men ej helsvart näbb med viss gonys.
- Mer jämnt fördelad teckning på huvud (varierar), ser lite sjaskig ut. Saknar tydligt avsatt boa runt bakhalsen.
- Ger ett jämnmörkt, brunt, dassigt och kontrastlöst helhetsintryck med satt kropp, mer jämnt fördelad teckning på kroppsundersida jämfört med kaspisk trut och medelhavstrut, som har ljusa huvuden och ljus kroppsundersida. Ej långbent.
- I flykten märks tydligt fläckig övergump där fläckarna flyter ihop med ett svart stjärtband. På vingovansidorna finns ljusa fönster på de inre handpennorna. Vingundersidorna är brungrå.

Observera att de stående/liggande fåglarna är några månader äldre än den flygande fågeln och har kommit längre i ruggningen.

Uppgifter i text och bildtexter är hämtade från *Trutskolan* (av Rrk) och *Fågelguiden*.

Text & foton: MIKAEL ARINDER
KÄVLINGE